

## 執務環境等測定業務

項目	内容																								
1 執務環境等測定業務の範囲	歴史文化にぎわいプラザの内外の環境を常に最良の状態で保つため、法令等に基づき測定業務を行い、記録を帳簿に記載してください。																								
2 業務の実施	業務の実施にあたり、下記の業務水準を満たして下さい。																								
3 業務水準	業務については、「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大臣官房官庁営繕部 最新版）に準じて実施してください。また、測定記録を市に報告してください。ただし、以下の点に留意し実施してください。																								
(1) 点検記録	① 空気環境測定記録 ② 飲料用水質検査記録 ③ 遊離残留塩素測定記録 ④ 貯水槽保守・清掃点検記録 ⑤ 排水槽保守・清掃点検記録 ⑥ ねずみ・昆虫等防除記録 ⑦ 照度測定記録 ⑧ その他法令で定められた点検記録																								
(2) 実施回数	実施回数については、原則として下記の通りとします。 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>実施回数</th></tr><tr><td>1</td><td>空気環境測定</td><td>6 回／年</td></tr><tr><td>2</td><td>飲料用受水槽水質検査</td><td>2 回／年</td></tr><tr><td>3</td><td>飲料用受水槽清掃</td><td>1 回／年</td></tr><tr><td>4</td><td>雨水貯留槽水質検査</td><td>6 回／年</td></tr><tr><td>5</td><td>遊離残量塩素測定</td><td>1 回／7 日</td></tr><tr><td>6</td><td>照度測定</td><td>2 回／年</td></tr><tr><td>7</td><td>その他法令で定められたもの</td><td>法令通り</td></tr></table>	項目		実施回数	1	空気環境測定	6 回／年	2	飲料用受水槽水質検査	2 回／年	3	飲料用受水槽清掃	1 回／年	4	雨水貯留槽水質検査	6 回／年	5	遊離残量塩素測定	1 回／7 日	6	照度測定	2 回／年	7	その他法令で定められたもの	法令通り
項目		実施回数																							
1	空気環境測定	6 回／年																							
2	飲料用受水槽水質検査	2 回／年																							
3	飲料用受水槽清掃	1 回／年																							
4	雨水貯留槽水質検査	6 回／年																							
5	遊離残量塩素測定	1 回／7 日																							
6	照度測定	2 回／年																							
7	その他法令で定められたもの	法令通り																							
4 緊急時の連絡	異常がある場合は、直ちに本市に連絡してください。																								