

平成25年8月20日  
堺市

日置荘狭山線歩道設置工事(第3工区)の設計図書の訂正について(通知)

日置荘狭山線歩道設置工事(第3工区)の設計図書について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードして頂くか、お持ちの書類を訂正頂きますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

- ・設計書 頁 0-0028 3行目、頁 0-0166 表題部 について  
180/190\*200\*600 の記載を 180/190\*100\*600 に訂正する。

2. 訂正内容

- ・設計書 頁 0-0028 3行目

訂正前

費目・工種・施工名称	
6	小型構造物人力打設 18-8-40 高炉
6	歩車道境界ブロック据付 50kg未満/個 180/190*200*600 長600mm/個
6	鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理

訂正後

費目・工種・施工名称	
6	小型構造物人力打設 18-8-40 高炉
訂正	6 歩車道境界ブロック据付 50kg未満/個 180/190*100*600 長600mm/個
6	鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理

訂正前

第0-0107号代価表	歩車道境界ブロック据付 50kg未満/個 180/190*200*600 長600mm/個
-------------	--

訂正後

第0-0107号代価表	歩車道境界ブロック据付 50kg未満/個 180/190*100*600 長600mm/個
-------------	--

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0028

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)					
	2.7	m <sup>2</sup>			第0-0087号代価表
6 小型構造物人力打設 18-8-40 高炉					
	0.4	m <sup>3</sup>			第0-0088号代価表
6 歩車道境界ブロック据付 50kg未満/個 180/190*100*600 長600mm/個					
	10	m			第0-0107号代価表
6 鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理					
	0.003	t			第0-0106号代価表
6 目地材設置 瀝青繊維質目地板 厚10mm					
	0.03	m <sup>2</sup>			第0-0096号代価表
4 歩車道境界ブロックP-B1型 150/(190~170)*(200~100)*600					Y013120143N
	2	箇所			単位数量 ( 10 )
6 基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ10cm					
	2.0	m <sup>2</sup>			第0-0103号代価表
6 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)					
	1.6	m <sup>2</sup>			第0-0087号代価表
6 小型構造物人力打設 18-8-40 高炉					
	0.2	m <sup>3</sup>			第0-0088号代価表

堺市

第0-0107号代価表

歩車道境界ブロック据付

50kg未満/個 180/190\*100\*600  
長600mm/個

頁0-0166

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
境界ブロック	165.29	個			
諸雑費		%			
***合計***	100	m			
**単位当り**	1	m			