平成26年4月15日

堺 市 上 下 水 道 局

鳳東町外舗装道路本復旧工事の設計図書の訂正について(通知)

鳳東町外舗装道路本復旧工事の設計図書(代価表)を、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在公開されている書類は訂正済みです。訂正前の書類をすでにダウンロードされている場合は、以下のとおり、訂正頂きますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 設計図書の訂正箇所

・第5号代価表の1、第6号代価表の1及び第23号代価表を訂正します。

2. 訂正内容(詳細は別紙のとおり)

・第5号代価表の1において、10行目規格を「夜間　ホイール型　2.4～6.0m」から「夜間　ホイール型　2.4～6.0m(排出ガス1次基準値)」に訂正します。

・第6号代価表の1において、10行目規格を「夜間　ホイール型　2.4～6.0m」から「夜間　ホイール型　2.4～6.0m(排出ガス1次基準値)」に訂正します。

・第23号代価表の表題部の形状を「ホイール型　2.4～6.0m」から「ホイール型　2.4～6.0m(排出ガス1次基準値)」に、3行目規格を「ホイール型　幅 2.4～6.0m」から「排出ガス1次基準値　ホイール型　幅 2.4～6.0m」に、それぞれ訂正します。

別紙

・第５号代価表の１

訂正前

第5号代価表の1 SZ1770-0000-07	切削オーバーレイ工　100m2当り代価表　夜間				種別: 即日舗設二層 形状: 厚9cm プライムコート粗粒度アスコン　10t積 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1から8行目省略						
路面清掃車運転工	夜間 ブラシ式　2.5～3.1m3四輪式	日				第22号代価表
訂正前 アスファルトフィニッシャ運転工	夜間 ホイール型　2.4～6.0m	日				第23号代価表
ロードローラ運転工	夜間 マカダム　10～12t排出ガス対策型	日				第24号代価表

訂正後

第5号代価表の1 SZ1770-0000-07	切削オーバーレイ工　100m2当り代価表　夜間				種別: 即日舗設二層 形状: 厚9cm プライムコート粗粒度アスコン　10t積 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1から8行目省略						
路面清掃車運転工	夜間 ブラシ式　2.5～3.1m3四輪式	日				第22号代価表
訂正後 アスファルトフィニッシャ運転工	夜間 ホイール型　2.4～6.0m**(排出ガス1次基準値)**	日				第23号代価表
ロードローラ運転工	夜間 マカダム　10～12t排出ガス対策型	日				第24号代価表

・第６号代価表の１

訂正前

第6号代価表の1 SZ1770-0000-08	切削オーバーレイ工　100m2当り代価表　夜間				種別: 即日舗設二層 形状: 厚9cm 再生密粒度As改Ⅱ　再生粗粒度As改Ⅱ 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1から8行目省略						
路面清掃車運転工	夜間 ブラシ式　2.5～3.1m3四輪式	日				第22号代価表
訂正前 アスファルトフィニッシャ運転工	夜間 ホイール型　2.4～6.0m	日				第23号代価表
ロードローラ運転工	夜間 マカダム　10～12t排出ガス対策型	日				第24号代価表

訂正後

第6号代価表の1 SZ1770-0000-08	切削オーバーレイ工　100m2当り代価表　夜間				種別: 即日舗設二層 形状: 厚9cm 再生密粒度As改Ⅱ　再生粗粒度As改Ⅱ 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1から8行目省略						
路面清掃車運転工	夜間 ブラシ式　2.5～3.1m3四輪式	日				第22号代価表
訂正後 アスファルトフィニッシャ運転工	夜間 ホイール型　2.4～6.0m**(排出ガス1次基準値)**	日				第23号代価表
ロードローラ運転工	夜間 マカダム　10～12t排出ガス対策型	日				第24号代価表

別紙

・第23号代価表

訂正前

訂正前

第23号代価表 SM220-0000-04	アスファルトフィニッシャ運転工　1日当り代価表　夜間					種別： 形状：ホイール型 2.4～6.0m 備考：
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	夜間	人				
油脂類(軽油)	パトロール給油	リットル				
訂正前 アスファルトフィニッシャ損料	ホイール型　幅2.4～6.0m	供用日				

訂正後

訂正後

第23号代価表 SM220-0000-04	アスファルトフィニッシャ運転工　1日当り代価表　夜間					種別： 形状：ホイール型 2.4～6.0m **（排出ガス1次基準値）** 備考：
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	夜間	人				
油脂類(軽油)	パトロール給油	リットル				
訂正後 アスファルトフィニッシャ損料	**排出ガス1次基準値** ホイール型　幅2.4～6.0m	供用日				

第5号代価表の1
SZ1770-0000-07

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　100m2当り代価表　夜間

種別： 即日舗設二層
形状： 厚9cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 粗粒度ｱｽｺﾝ 10t積
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
再生 密粒度ｱｽｺﾝ	10t積み 13mmｽﾄﾚｰﾄ60～80	t	10.06			
再生 粗粒度ｱｽｺﾝ	10t積み ｽﾄﾚｰﾄ60～80	t	12.57			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	ﾘｯﾄﾙ	126.0			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	ﾀｯｸｺｰﾄ用	ﾘｯﾄﾙ	43.0			
路面切削機運転工	夜間 ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m	日				第21号代価表
路面清掃車運転工	夜間 ﾌﾞﾗｼ式 2.5～3.1m3四輪式	日				第22号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転工	夜間 ﾎｲｰﾙ型 2.4～6.0m（排出ｶﾞｽ1次基準値）	日				第23号代価表
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転工	夜間 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t排出ｶﾞｽ対策型	日				第24号代価表
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転工	夜間 8～20t排出ｶﾞｽ対策型	日				第25号代価表

第6号代価表の1
SZ1770-0000-08

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　100m2当り代価表　夜間

種別：即日舗設二層
形状：厚9cm 再生密粒度As改Ⅱ 再生粗粒度As改Ⅱ
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
再生 密粒度ｱｽｺﾝ	10t積み 改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 13mm	t	10.06			
再生 粗粒度ｱｽｺﾝ	10t積み 改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	12.57			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	ﾘｯﾄﾙ	126.0			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKRｺﾞﾑ入り	ﾘｯﾄﾙ	43.0			
路面切削機運転工	夜間 ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m	日				第21号代価表
路面清掃車運転工	夜間 ﾌﾞﾗｼ式 2.5～3.1m3四輪式	日				第22号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転工	夜間 ﾎｲｰﾙ型 2.4～6.0m（排出ｶﾞｽ1次基準値）	日				第23号代価表
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転工	夜間 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t排出ｶﾞｽ対策型	日				第24号代価表
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転工	夜間 8～20t排出ｶﾞｽ対策型	日				第25号代価表

第23号代価表
SM220-0000-07

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転工　1日当り代価表　夜間

種別：
形状：ﾎｲｰﾙ型 2.4～6.0m（排出ｶﾞｽ1次基準値）
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
油脂類(軽油)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料	排出ｶﾞｽ1次基準値 ﾎｲｰﾙ型 幅2.4～6.0m	供用日				
諸雑費		式	1			
合　　計		日				
単 位 当 り		日				