

平成26年 11 月18日

堺市上下水道局

木材通外道路舗装復旧工事(26-1)の設計図書の訂正について(通知)

木材通外道路舗装復旧工事(26-1)の設計図書(内訳明細書及び代価表)を、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在公開されている書類は訂正済みです。訂正前の書類をすでにダウンロードされている場合は、以下のとおり、訂正頂きますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 設計図書の訂正箇所

(1)設計書・内訳明細書・第12号・2行目の訂正

名称・規格「アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 2層【夜間】」の行を削除し、「アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】」及び「アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m タックコート 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】」の行を新たに追加します。

(2)設計書・内訳明細書・第27号・2行目の訂正

名称・規格「アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 2層【夜間】」の行を削除し、「アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】」及び「アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m タックコート 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】」の行を新たに追加します。

(3)設計書・代価表・第25号の訂正

「第25号代価」を削除し、欠番とします。

(4)設計書・代価表・第152号・1行目の訂正

「クローラ型山積0.13m³(平積0.10m³) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース」を「クローラ型山積0.13m³(平積0.10m³) レキ・砂・砂質・粘性土 地山」に訂正します。

(5)設計書・代価表・第162号・1行目の訂正

「クローラ型山積0.13m³(平積0.10m³) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース【夜間】」を「クローラ型山積0.13m³(平積0.10m³) レキ・砂・砂質・粘性土 地山【夜間】」に訂正します。

(6)設計書・代価表・第167号・1行目の訂正

「クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース」を「クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山」に訂正します。

(7)設計書・代価表・第170号・1行目の訂正

「クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース【夜間】」を「クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山【夜間】」に訂正します。

(8)設計書・代価表・第189号・表題部の訂正

「クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース」を「クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山」に訂正します。

(9)設計書・代価表・第198号・表題部及び1行目の訂正

「クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース【夜間】」を「クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山【夜間】」に訂正します。

「第215号代価」を「第229号代価」に訂正します。

(10)設計書・代価表・第204号・表題部の訂正

「クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース」を「クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山」に訂正します。

(11)設計書・代価表・第206号・表題部の訂正

「クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース【夜間】」を「クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山【夜間】」に訂正します。

(12)設計書・代価表・第215号の訂正

「第215号代価」を削除し、欠番とします。

(13)設計書・代価表の追加

第223号代価から第229号代価を新たに追加します。

なお、代価表第218号から第222号については、欠番とします。

2. 訂正内容

(1)設計書・内訳明細書・第12号・2行目の訂正

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(機械施工)					第 24 号代価
歩道 幅 1.4≦b≦3.0m タックコート 再生密粒度 13 50mm 1 層	m2	82.000			

【夜間】					
アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 2 層 【夜間】	m2	82.000			第 25 号代価
路盤整正工 20mm RM-25 25～0mm【夜間】	m2	82.000			第 8 号代価
合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m タックコート 再生密粒度 13 50mm 1 層【夜間】	m2	82.000			第 24 号代価
訂 正	アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 1 層【夜間】	m2	82.000			第 223 号代価
	アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m タックコート 再生粗粒度 20 50mm 1 層【夜間】	m2	82.000			第 226 号代価
	路盤整正工 20mm RM-25 25～0mm【夜間】	m2	82.000			第 8 号代価
	合 計					
	単位当り					

(2)設計書・内訳明細書・第27号・2行目の訂正

【訂正前】

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m タックコート 再生密粒度 13 50mm 1 層 【夜間】	m2	6.000			第 24 号代価

アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 2 層 【夜間】	m2	6.000			第 25 号代価
路盤整正工 20mm RM-25 25～0mm 【夜間】	m2	6.000			第 8 号代価
合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m タックコート 再生密粒度 13 50mm 1 層 【夜間】	m2	6.000			第 24 号代価
訂 正	アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 1 層 【夜間】	m2	6.000			第 223 号代価
	アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m タックコート 再生粗粒度 20 50mm 1層 【夜間】	m2	6.000			第 226 号代価
	路盤整正工 20mm RM-25 25～0mm 【夜間】	m2	6.000			第 8 号代価
	合 計					
	単位当り					

(3)設計書・代価表・第25号の訂正

【訂正前】

アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅 1.4≦b≦3.0m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 2層 【夜間】	第 25 号代価 代 価 表 100.00 m2 当り
--	---

【訂正後】

削除後、欠番。

(4)設計書・代価表・第152号・1行目の訂正

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.13m3(平積 0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	m3	1.000			第 189 号代価
ダンプトラック運搬(小規模土工) 2t 積級 DID 有 バックホウ積込山積 0.13m3(平積 0.1m3) 運搬距離 0.3km 以下 土砂	m3	1.000			第 190 号代価
バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	m3	1.000			第 83 号代価
ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土 砂	m3	1.000			第 191 号代価
受入処分費 発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
訂 正	バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.13m3(平積 0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山	m3	1.000			第 189 号代価
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 2t 積級 DID 有 バックホウ積込山積 0.13m3(平積 0.1m3) 運搬距離 0.3km 以下 土砂	m3	1.000			第 190 号代価
	バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	m3	1.000			第 83 号代価
	ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土 砂	m3	1.000			第 191 号代価

受入処分費					
発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

(5)設計書・代価表・第162号・1行目の訂正

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.13m3(平積 0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース’ 【夜間】	m3	1.000			第 198 号代価
ダンプトラック運搬(小規模土工) 2t 積級 DID 有 バックホウ積込山積 0.13m3(平積 0.1m3) 運搬距離 0.3km 以下 土砂【夜間】	m3	1.000			第 199 号代価
バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース’	m3	1.000			第 83 号代価
ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土砂	m3	1.000			第 191 号代価
受入処分費 発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
訂	バックホウ掘削積込					第 198 号代価
正	クローラ型山積 0.13m3(平積 0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山	m3	1.000			

	【夜間】					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 2t 積級 DID 有 バックホウ積込山積 0.13m3(平積 0.1m3) 運搬距離 0.3km 以下 土砂【夜間】	m3	1.000			第 199 号代価
	バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	m3	1.000			第 83 号代価
	ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土砂	m3	1.000			第 191 号代価
	受入処分費 発生土	m3	1.000			
	諸雑費	式	1.000			
	合 計					
	単位当り					

(6)設計書・代価表・第167号・1行目の訂正

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.08m3(平積 0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	m3	1.000			第 204 号代価
ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 2t 積 DID 有 山積 0.08m3(平積 0.06m3) 運搬距離 0.5km 以下 土砂	m3	1.000			第 205 号代価
バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	m3	1.000			第 83 号代価
ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土 砂	m3	1.000			第 191 号代価
受入処分費 発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			

合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
訂 正	ハックホウ掘削積込					第 204 号代価
	クローラ型山積 0.08m3(平積 0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山	m3	1.000			
	ダンプトラック運搬(ハックホウ積込)					第 205 号代価
	2t 積 DID 有 山積 0.08m3(平積 0.06m3) 運搬距離 0.5km 以下 土砂	m3	1.000			
	ハックホウ掘削積込					第 83 号代価
	クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	m3	1.000			
	ダンプトラック運搬(ハックホウ積込)					第 191 号代価
	10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土 砂	m3	1.000			
	受入処分費					
	発生土	m3	1.000			
	諸雑費	式	1.000			
	合 計					
	単位当り					

(7)設計書・代価表・第170号・1行目の訂正

【訂正前】

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハックホウ掘削積込					第 206 号代価
クローラ型山積 0.28m3(平積 0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース 【夜間】	m3	1.000			
ダンプトラック運搬(小規模土工)					第 207 号代価
4t 積級 DID 有 ハックホウ積込山積 0.28m3(平積 0.2m3) 運搬距離 0.2km 以下 土砂【夜間】	m3	1.000			

バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース'	m3	1.000			第 83 号代価
ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土砂	m3	1.000			第 191 号代価
受入処分費 発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
訂 正	バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.28m3(平積 0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山【夜間】	m3	1.000			第 206 号代価
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 4t 積級 DID 有 バックホウ積込山積 0.28m3(平積 0.2m3) 運搬距離 0.2km 以下 土砂【夜間】	m3	1.000			第 207 号代価
	バックホウ掘削積込 クローラ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース'	m3	1.000			第 83 号代価
	ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土砂	m3	1.000			第 191 号代価
	受入処分費 発生土	m3	1.000			
	諸雑費	式	1.000			
	合 計					
	単位当り					

(8)設計書・代価表・第189号・表題部の訂正

【訂正前】

バックホウ掘削積込	第 189 号代価
クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	100.00 m3 当り

【訂正後】

バックホウ掘削積込	第 189 号代価
クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山	100.00 m3 当り

(9)設計書・代価表・第198号・表題部及び1行目の訂正

【訂正前】

バックホウ掘削積込	第 198 号代価
クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	100.00 m3 当り

【訂正後】

バックホウ掘削積込	第 198 号代価
クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山	100.00 m3 当り

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転(小規模土工)					第 215 号代価
クローラ型山積 0.13m3(平積 0.1m3) 排対型(1 次)【夜間】	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

【訂正後】

	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
訂 正	バックホリ運転(小規模土工)					第 229 号代価
	クローラ型山積 0.13m3(平積 0.1m3) 排対型(1 次)【夜間】	日				
	諸雑費	式	1.000			
	合 計					
	単位当り					

(10)設計書・代価表・第204号・表題部の訂正

【訂正前】

バックホリ掘削積込	第 204 号代価
クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	代 価 表
	100.00 m3 当り

【訂正後】

バックホリ掘削積込	第 204 号代価
訂 正	クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山
	代 価 表
	100.00 m3 当り

(11)設計書・代価表・第206号・表題部の訂正

【訂正前】

バックホリ掘削積込	第 206 号代価
クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルース	代 価 表
【夜間】	100.00 m3 当り

【訂正後】

バックホリ掘削積込	第 206 号代価
訂 正	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山
	代 価 表
	100.00 m3 当り

(12)設計書・代価表・第215号の訂正

【訂正前】

バックホウ運転(小規模土工)	代 価 表	第 215 号代価
クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 排対型(1次)【夜間】		1.00 日 当り

【訂正後】

削除後、欠番。

(13)設計書・代価表・第223号から第229号を追加

代価表第218号から第222号については、欠番とします。

舗装工 t=5+10cm(1.4≦b≦3.0m,機械) 歩道(乗入れ) 【夜間】

第 12 号明細

再生密粒度As(13) t=5cm, 再生粗粒度As(20) t=10cm, RM-25

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(機械施工)					第 24 号代価
歩道 幅1.4≦b≦3.0m タックコート 再生密粒度 13 50mm 1層 【夜間】	m2	82.000			
アスファルト舗装工(機械施工)					第 223 号代価
歩道 幅1.4≦b≦3.0m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 1層 【夜間】	m2	82.000			
アスファルト舗装工(機械施工)					第 226 号代価
歩道 幅1.4≦b≦3.0m タックコート 再生粗粒度 20 50mm 1層 【夜間】	m2	82.000			
路盤整正工					第 8 号代価
20mm RM-25 25～0mm 【夜間】	m2	82.000			
合 計					
単位当り					

舗装工 t=5+10cm(1.4≦b≦3.0m,機械) 歩道(乗入れ) 【夜間】

第 27 号明細

再生密粒度As(13) t=5cm, 再生粗粒度As(20) t=10cm, RM-25

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(機械施工)					第 24 号代価
歩道 幅1.4≦b≦3.0m タックコート 再生密粒度 13 50mm 1層 【夜間】	m2	6.000			
アスファルト舗装工(機械施工)					第 223 号代価
歩道 幅1.4≦b≦3.0m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 1層 【夜間】	m2	6.000			
アスファルト舗装工(機械施工)					第 226 号代価
歩道 幅1.4≦b≦3.0m タックコート 再生粗粒度 20 50mm 1層 【夜間】	m2	6.000			
路盤整正工					第 8 号代価
20mm RM-25 25～0mm 【夜間】	m2	6.000			
合 計					
単位当り					

掘削残土処分

第 152 号代価

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ掘削積込 クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山	m3	1.000			第 189 号代価
ダンプトラック運搬(小規模土工) 2t積級 DID有 バックホ積込山積0.13m3(平積0.1m3) 運搬距離 0.3km以下 土砂	m3	1.000			第 190 号代価
バックホ掘削積込 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルーズ	m3	1.000			第 83 号代価
ダンプトラック運搬(バックホ積込) 10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離5.0km以下 土 砂	m3	1.000			第 191 号代価
受入処分費 発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

掘削残土処分

第 162 号代価

【夜間】

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山 【夜間】	m3	1.000			第 198 号代価
ダンプトラック運搬(小規模土工) 2t積級 DID有 バックホウ積込山積0.13m3(平積0.1m3) 運搬距離 0.3km以下 土砂【夜間】	m3	1.000			第 199 号代価
バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルーズ	m3	1.000			第 83 号代価
ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離5.0km以下 土 砂	m3	1.000			第 191 号代価
受入処分費 発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

掘削残土処分

第 167 号代価

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山	m3	1.000			第 204 号代価
ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 2t積 DID有 山積0.08m3(平積0.06m3) 運搬距離0.5km以下 土砂	m3	1.000			第 205 号代価
バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルーズ	m3	1.000			第 83 号代価
ダンプトラック運搬(バックホウ積込) 10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離5.0km以下 土砂	m3	1.000			第 191 号代価
受入処分費 発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

掘削残土処分

第 170 号代価

【夜間】

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ掘削積込 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山 【夜間】	m3	1.000			第 206 号代価
ダンプトラック運搬(小規模土工) 4t積級 DID有 バックホ積込山積0.28m3(平積0.2m3) 運搬距離 0.2km以下 土砂【夜間】	m3	1.000			第 207 号代価
バックホ掘削積込 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ・砂・砂質・粘性土 ルーズ	m3	1.000			第 83 号代価
ダンプトラック運搬(バックホ積込) 10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離5.0km以下 土 砂	m3	1.000			第 191 号代価
受入処分費 発生土	m3	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

バックホ掘削積込

第 189 号代価

クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山

代 価 表

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ運転(小規模土工)					第 211 号代価
クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 排対型(1次)	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

バックホ掘削積込

第 198 号代価

クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山
【夜間】

代 価 表

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ運転(小規模土工)					第 229 号代価
クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 排対型(1次) 【夜間】	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

バックホ掘削積込

第 204 号代価

クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山

100.00 m3 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホ運転(機械土工(土砂))					第 217 号代価
クローラ型山積0.08m3(平積0.06m3) 排対型(1次)	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

バックホ掘削積込						第 206 号代価
クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) レキ・砂・砂質・粘性土 地山						100.00 m3 当り
【夜間】						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転(小規模土工)					第 147 号代価	
クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型(1次) 【夜間】	日					
諸雑費						
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅1.4≦b≦3.0m プライムコート 再生粗粒度 20 50mm 1層 【夜間】					第 223 号代価
代 価 表					100.00 m2 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アスファルト混合物 再生粗粒度 20	t	12.100			
アスファルト乳剤 PK3. プライムコート用	リットル	126.000			
アスファルトフィニッシュ運転費(舗装工) クローラ型1.4～3.0m 【夜間】	日				第 224 号代価
振動ローラ運転費(舗装工) 搭乗式 コンバインド型 3～4t 【夜間】	日				第 225 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルトフィニッシュ運転費(舗装工)

第 224 号代価

クローラ型1.4～3.0m 【夜間】

1.00 日 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人				
軽油 ハトロール給油	リットル				
アスファルトフィニッシュ損料 [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 27kW	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

振動ロー運転費(舗装工)

第 225 号代価

搭乗式 コンバインド型 3～4t【夜間】

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人				
軽油 ハートル給油	リットル				
振動ロー賃料(長期割引) 搭乗式コンバインド型 3～4t	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装工(機械施工) 歩道 幅1.4≦b≦3.0m タックコート 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】					第 226 号代価 100.00 m2 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アスファルト混合物 再生粗粒度 20	t	12.100			
アスファルト乳剤 PK4. タックコート用	リットル	43.000			
アスファルトフィニッシュ運転費(舗装工) クローラ型1.4～3.0m 【夜間】	日				第 227 号代価
振動ローラ運転費(舗装工) 搭乗式 コンバインド型 3～4t【夜間】	日				第 228 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルトフィニッシュ運転費(舗装工)

第 227 号代価

クローラ型1.4～3.0m 【夜間】

1.00 日 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人				
軽油 ハートル給油	リットル				
アスファルトフィニッシュ損料 [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 27kW	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

振動ロー運転費(舗装工)

第 228 号代価

搭乗式 コンバインド型 3～4t【夜間】

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人				
軽油 ハートル給油	リットル				
振動ロー賃料(長期割引) 搭乗式コンバインド型 3～4t	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

バックホー運転(小規模土工)					
クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 排対型(1次)【夜間】					
代 価 表					
第 229 号代価					
1.00 日 当り					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人				
軽油					
ハトロール給油	リットル				
小型バックホー損料					
[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.13m3(平積0.10m3) 25kW	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					