

平成30年11月15日

堺 市

南丸保園地内管理用地復旧工事の設計図書の訂正について（通知）

南丸保園地内管理用地復旧工事の設計図書等（設計書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。
ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

- ・設計書 頁 0-0004 7行目
レベル6 防草シート設置工 の
「条件2（固定ピンとワッシャーを併用）、平面部（1：2.1～）」を
「平面部（1：2.1～）、材料込み」に訂正する。
- ・設計書 頁 0-0019 の代価表（第0-0008号代価表）
最上欄の
「条件2（固定ピンとワッシャーを併用）、平面部（1：2.1～）」を
「平面部（1：2.1～）、材料込み」に訂正する。
2行目に、防草シート材料を追加する。

2. 訂正内容

- ・設計書 頁 0-0004 7行目

《訂正前》

6	防草シート設置工 条件2 (固定ピンとワッシャーを併用) 平面部 (1 : 2. 1 ~)	1	m ²
---	---	---	----------------

《訂正後》

6	防草シート設置工 平面部 (1 : 2. 1 ~) 材料込み	1	m ²
---	--------------------------------------	---	----------------

- ・設計書 頁 0-0019 の代価表 (第 0-0008 号代価表)

《訂正前》

第0-0008号代価表	防草シート設置工	条件2 (固定ピンとワッシャーを併用) 平面部 (1 : 2. 1 ~)	頁0-0019		
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
防草シート設置工 制約無 方法2 平面 (1 : 2. 1 ~) 量	1.00	m ²			
単位当り	1	m ²			
A 施工方法	=2	条件2 (固定ピンとワッシャーを併用)			
B 施工箇所	=1	平面部 (1 : 2. 1 ~)			
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

《訂正後》

第0-0008号代価表	防草シート設置工	平面部 (1 : 2. 1 ~) 材料込み	頁0-0019		
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
防草シート設置工 制約無 方法2 平面 (1 : 2. 1 ~) 量	1.00	m ²			方法2 (固定ピンとワッシャーを併用)
防草シート 厚み3mm、目付量440g/m ² 同等品	1.05	m ²			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	m ²			

※※本工事費※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 復旧工					YOR35
	1	式			
3 防止柵工					YOR35202
	1	式			
4 支柱・金網（フェンス）（立入防止柵） H=1.8m					YOR35202A2H
	77	m			単位数量（ 1 ）
6 金網（フェンス）・支柱（立入防止柵） 設置 H=1.8m					
	1	m			第0-0007号代価表
3 防草工					YOR35202
	1	式			
4 防草シート設置					YOR35202A2H
	370	m2			単位数量（ 1 ）
6 防草シート設置工 平面部（1：2.1～） 材料込み					
	1	m 2			第0-0008号代価表
2 仮設工					YOR81
	1	式			
3 交通管理工					YOR81232
	1	式			

