色彩面積算定書

※サブカラー・アクセントカラーの枠が足りない場合は適宜追加してください。

外壁	見付面積 色彩 ベースカラー ※1				サブカラー ※2					アクセントカラー ※3					
東面		仕上げマンセル値		小計	見付面積 ×1/3				小計	見付面積 ×1/3				小計	見付面積 ×1/20
		面積(㎡)		0	0				0	0				0	0
	(m ³)	判定	小計 ≧ 見付面積×1/3	OK		小計	· ≦ 見付面積:	×1/3		OK	小計 ≦ 見付面積×1/20		×1/20	OK	
西面		せ上げ マンセル値		小計	見付面積 ×1/3				小計	見付面積 ×1/3				小計	見付面積 ×1/20
		面積(㎡)		0	0				0	0				0	0
	(m³)	判定	小計 ≧ 見付面積×1/3	OK		小計 ≦ 見付面積×1/3		OK		小計 ≦ 見付面積×1/20		OK			
南面		せ上げ マンセル値		小計	見付面積 ×1/3				小計	見付面積 ×1/3				小計	見付面積 ×1/20
		面積(㎡)		0	0				0	0				0	0
	(m³)	判定	小計 ≧ 見付面積×1/3	OK		小計	小計 ≦ 見付面積×1/3		OK		小計 ≦ 見付面積×1/20		×1/20	OK	
北面		仕上げマンセル値		小計	見付面積 ×1/3				小計	見付面積 ×1/3				小計	見付面積 ×1/20
		面積(㎡)		0	0				0	0				0	0
	(m³)	判定	小計 ≧ 見付面積×1/3	(OK		小計 ≦ 見付面積×1/3		OK		小計 ≦ 見付面積×1/20			OK	

※1:ベースカラーは各面の最も多い面積で使用されている色彩で、見付面積の1/3以上の範囲で用いるものとする。

※2:サブカラーを用いる場合は、見付面積の1/3以下の範囲で使用するものとし、ベースカラーとの明度差は2以内とする。

※3:アクセントカラーを用いる場合は、見付面積の1/20以下の範囲で使用するものとする。