

堺市
SAKAI CITY

令和7年度 衛生講習会

令和7年9月29日
堺市保健所 生活衛生課

0

堺市
SAKAI CITY

届出・申請の手続きについて

1. **開設届（事前）**
・新店オープン
・移転、大幅な改装
2. **変更届（事後）**
・理容師・美容師の入店・退店
・店舗名称の変更
・構造変更（理美容椅子の追加 等）など
3. **地位承継届（事後）**
・開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割により変更になったとき
4. **廃止届（事後）**
・移転、閉店
5. **書換え交付申請（事後）**
・店舗名称、開設者氏名などの変更に伴い、確認済の証の記載項目が変更になったとき
6. **再交付申請（事後）**




堺市ホームページに書類を掲載しています。

1

堺市
SAKAI CITY

消毒効果について

器具の洗浄、消毒の流れ



洗浄


- ・必ず行う大切な工程、目的は汚れをおとすこと
- ・洗浄が不十分だと、その後の**消毒**で十分な消毒効果がでない

2

堺市
SAKAI CITY

消毒効果について

器具の洗浄、消毒の流れ



消毒

カミソリと血が付着した器具（疑いのあるものを含む）と
カミソリ以外の血の付着していない器具の消毒方法があります

3

堺市
SAKAI CITY

消毒効果について

消毒効果に影響を及ぼす要因



他に消毒前の洗浄、汚れ、量、器具の形状 など


4

堺市
SAKAI CITY

器具の消毒について

カミソリと血が付着した器具（疑いのあるものを含む）

- ① 消毒用エタノール（エタノールを76.9～81.4 vol%含有）
原液に10分以上つけおき、薬液は7日以内に交換
- ② 次亜塩素酸ナトリウム
0.1%液に10分以上つけおき、薬液は毎日交換
- ③ 煮沸消毒器
沸騰してから2分以上煮沸



5

器具の消毒について

カミソリ以外の血の付着していない器具

①消毒用エタノール（エタノールを76.9～81.4 vol%含有）
原液を綿やガーゼにしみこませ、器具等をふきとる

②紫外線照射（85μW/cm²以上の紫外線）
20分以上照射

③蒸し器等による蒸気
器内が80℃を超えてから10分以上湿熱に触れさせる

6

器具の消毒について

カミソリ以外の血の付着していない器具

④次亜塩素酸ナトリウム
0.01～0.1%液に10分以上つけ置き、薬液は毎日交換

⑤逆性石けん
0.1～0.2%液に10分以上つけ置き、薬液は毎日交換

⑥グルコン酸クロルヘキシジン
0.05%液に10分以上つけ置き、薬液は毎日交換

⑦両性界面活性剤
0.1～0.2%液に10分以上つけ置き、薬液は毎日交換

7

消毒薬のうすめ方

○消毒用エタノール（エタノール76.9～81.4 vol%含有）

市販品	市販濃度	使用時
★消毒用エタノール	76.9～81.4 vol%	原液
無水エタノール	99.5 vol%以上	うすめる

○無水エタノールから消毒用エタノールの作り方（無水エタノール：水＝4：1）

500mL

← ①空の容器

← ②無水エタノール400mL
← ③水100mL

8

消毒薬のうすめ方

○次亜塩素酸ナトリウム

市販品	市販濃度	使用時
次亜塩素酸ナトリウム	6%	0.1%（カミソリ、血液付着あり） 0.01～0.1%（血液付着疑いなし）

○0.1%次亜塩素酸ナトリウム うすめ方

← ①空の容器

← ②水 500mL

← ③次亜塩素酸ナトリウム キヤップ2杯分（10mL）

9

消毒薬のうすめ方

○次亜塩素酸ナトリウム

市販品	市販濃度	使用時
次亜塩素酸ナトリウム	6%	0.1%（カミソリ、血液付着あり） 0.01～0.1%（血液付着疑いなし）

○0.01%次亜塩素酸ナトリウム うすめ方

← ①空の容器

← ②水 2L

← ③次亜塩素酸ナトリウム キヤップ1杯分（5mL）

10

消毒薬のうすめ方

○逆性石けん

市販品	市販濃度	使用時
逆性石けん	10%	0.1～0.2%（血液付着疑いなし）

○0.2%逆性石けん うすめ方

← ①空の容器

← ②水 2L

← ③逆性石けん キヤップ8杯分（40mL）

11