

令和8年度衛生講習会（オンライン研修）

堺市 健康福祉局 保健所 生活衛生課

目 次

- 第 1 部 衛生管理について①（手洗い編）
- 第 2 部 衛生管理について②（器具洗浄・消毒編）
- 第 3 部 届出・申請の手続きについて


目 次

- 第 1 部 衛生管理について①（手洗い編）
- 第 2 部 衛生管理について②（器具洗浄・消毒編）
- 第 3 部 届出・申請の手続きについて

手洗いで手がきれいに！



でも、使用する器具が汚れていたら・・・



感染症対策として不十分です！

**ハサミ・カミソリ等の器具の洗浄・消毒は
適切にできていますか？**

器具消毒の基本手順

STEP1：洗浄



- ・汚れが残っていると消毒効果は低下
↓
- ・消毒の前に**洗剤**で汚れを落とす

STEP2：消毒



- ・器具の種類に応じた消毒方法を選択
- ・はさみなどは**刃を開いた**状態で十分に消毒する

STEP3：保管




- ・未消毒の器具と**区別**し、清潔な**蓋つき**容器に保管する

消毒方法について

✗ 消毒剤を高濃度にすればするほど、短時間で消毒できる

- 適切な消毒剤の **種類**
 - 適切な **濃度**
 - 適切な **時間**
- この3つがそろって初めて消毒効果が得られます！



消毒方法について見ていきましょう

消毒方法について

消毒方法

①

カミソリ
と
血が付着した器具
(疑いのあるものを含む)

②

カミソリ以外の
血が付着していない器具

主な器具の消毒方法・手順

① カミソリと血が付着した器具（疑いのあるものを含む）

1. 消毒用エタノール（濃度：76.9～81.4 vol% 含有）

原液に**10分以上**つけ置き

※薬液は**7日以内**に交換

2. 次亜塩素酸ナトリウム

0.1%液に**10分以上**つけ置き

※薬液は**毎日**交換

3. 煮沸消毒器

沸騰してから**2分以上**煮沸



主な器具の消毒方法・手順

② カミソリ以外の血が付着していない器具

1. **消毒用エタノール**（濃度：**76.9～81.4 vol%** 含有）
原液 に綿やガーゼをしみこませ、器具等を**ふきとる**
2. **紫外線照射**（**85 μ W/cm²以上** の紫外線）
20分以上 照射
3. **逆性石けん**
0.1～0.2%液 に**10分以上** つけ置き
4. **次亜塩素酸ナトリウム**
0.01～0.1%液 に**10分以上** つけ置き



などなど…

器具洗浄・消毒編まとめ


- ✓ 使用後は器具を**洗浄**し、汚れを取り除こう
- ✓ **消毒**は「**何を使うか**」だけでなく、
「**どの濃度**」で「**どれだけの時間**」行うかが重要
- ✓ 清潔な状態で**保管**しましょう

器具洗浄・消毒編まとめ

「洗浄→消毒→保管」

この基本を徹底することが感染予防につながります！

第1部・第2部のまとめ



お客様、従業員、自分自身の安全・安心につながります！