様式第９号（第６条関係）

記入例

温泉掲示内容届

年　　月　　日

堺市保健所長　殿

届出者　住　　所　●●府●●市●●区●●町●番●号

フリガナ　カブシキガイシャサカイ
氏　　名　株式会社堺
代表取締役　堺　太郎
電話番号　〇〇〇－●●●－▲▲▲▲

温泉法第１８条第４項の規定により、次のとおり温泉掲示内容を届け出ます。

1	温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所	所在地	堺市●●区●●町●番●号
		フリガナ 名称	サカイオンセン 堺 温泉
2	源泉名		●●源泉
3	温泉の泉質		ナトリウム-塩化物泉
4	源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度		源泉温度:70 度　浴槽温度:42 度
5	温泉の成分及びその分析年月日		別添温泉分析書のとおり　●●年●●月●●日
6	登録分析機関名称及び登録番号		●●●研究所　●●府第●●●号
7	浴用又は飲用の別		浴用
8	掲示する日		●●年●●月●●日
9	禁忌症		別添分析書別表のとおり
10	浴用又は飲用の方法及び注意		別添分析書別表のとおり
11	温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及び理由		泉温が高いため井戸水で加水
12	温泉に加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及び理由		入浴に適した温度に保つため通年加温
13	温泉を循環させて公共の浴用に供する場合はその旨及び理由		衛生管理のため、循環ろ過装置を通年使用 新しい温泉を常時補給しながら循環ろ過装置を使用
14	温泉に入浴剤（着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。）を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は当該入浴剤の名称又は消毒方法及び理由		入浴剤は一切加えていません 塩素系薬剤を使用

[連絡先]担当者名：大阪　花子
電話番号：□□□－△△△△－〇〇〇〇