

## 新型コロナウイルスワクチン接種 チェックリスト

「ワクチン接種用法・用量等一覧表」とあわせて確認してください。

タイミング	確認事項		
予約・受付・予診	年齢	対象のワクチンを接種可能な年齢ですか。	<input type="checkbox"/>
	接種間隔	前回のワクチン接種から正しい接種間隔が開いていますか。	<input type="checkbox"/>
	接種回数	接種回数に誤りはありませんか。	<input type="checkbox"/>
薬剤準備	保管期限	ワクチンは保管期限を超過していませんか。	<input type="checkbox"/>
	希釈・混和	ワクチンに応じた手順を用いていますか。	<input type="checkbox"/>
接種	ワクチン種類	他のワクチンと取り違えていませんか。	<input type="checkbox"/>
		年齢・回数に応じたワクチンを使用していますか。	<input type="checkbox"/>
	接種量	ワクチン種類・回数に応じた接種量になっていますか。	<input type="checkbox"/>
	使用器具	ワクチン種類に応じた器具を使用していますか。	<input type="checkbox"/>
薬品管理	保管方法	配送されたワクチンは冷蔵状態（2～8℃）で保管されていますか。	<input type="checkbox"/>

ワクチン接種用法・用量等一覧表

ワクチン種類		1・2 回目接種	3 回目接種	4 回目接種
<b>ファイザー社ワクチン (12 歳以上用)</b>  キャップ : 紫色 希釈 : 必要 冷蔵での保管期間 : 配送日を含む 31 日間	接種対象	12 歳以上	12 歳以上	・60 歳以上 ・18 歳以上 60 歳未満で基礎疾患を有する方 ・18 歳以上 60 歳未満でその他重症化のリスクが高いと医師が認める方
	接種間隔	3 週間	2 回目接種から、 5 か月以上経過した後	3 回目接種から、 5 か月以上経過した後
	接種量	0.3ml (1.8ml の生理食塩液で希釈)	0.3ml (1.8ml の生理食塩液で希釈)	0.3ml (1.8ml の生理食塩液で希釈)
	回数/バイアル	6 回 (7 回も可)	6 回 (7 回も可)	6 回 (7 回も可)
<b>武田/モデルナ社ワクチン</b>  キャップ : 赤色 希釈 : 不要 冷蔵での保管期間 : 配送日を含む 30 日間	接種対象	12 歳以上	<b>18 歳以上</b>	・60 歳以上 ・18 歳以上 60 歳未満で基礎疾患を有する方 ・18 歳以上 60 歳未満でその他重症化のリスクが高いと医師が認める方
	接種間隔	4 週間	2 回目接種から、 5 か月以上経過した後	3 回目接種から、 5 か月以上経過した後
	接種量	0.5ml (希釈不要)	<b>0.25ml (希釈不要)</b>	<b>0.25ml (希釈不要)</b>
	回数/バイアル	10 回	15 回～20 回	15 回～20 回
<b>ファイザー社ワクチン (5-11 歳用)</b>  キャップ : オレンジ色 希釈 : 必要 冷蔵での保管期間 : 配送日を含む 70 日間	接種対象	5 歳から 11 歳 (1 回目接種後、 12 歳になった場合も 同じワクチンを使用)	5 歳から 11 歳 (2 回目接種後、12 歳になった場合 <b>本ワクチ ンは使用しない</b> )	/
	接種間隔	3 週間	2 回目接種から、 5 か月以上経過した後	
	接種量	0.2ml (1.3ml で希釈)	0.2ml (1.3ml で希釈)	
	回数/バイアル	10 回	10 回	

※ 上記「冷蔵での保管期間」内であっても、バイアルに記載の有効期限を超えて使用できません。

※ 接種対象となる各年齢は誕生日の前日に到達すると考える。

※ 接種間隔の考え方

3・4 回目接種において、5 か月後に同日がない場合は、その翌月の 1 日から接種可能。

(例) 9 月 29 日に 2 回目を接種した場合 ⇒ 3 月 1 日から接種を受けることができる。