

接種用法・用量等一覧				
ワクチン種類		1・2回目接種	3回目接種	4回目接種
ファイザー社ワクチン (12歳以上用) キャップ：紫色 希釈：必要 冷蔵での保管期間： 配送日を含む31日間	接種対象	12歳以上	12歳以上	・60歳以上 ・18歳以上59歳未満で 基礎疾患を有する方 ・その他重症化のリスクが 高いと医師が認める方
	接種間隔	3週間	2回目接種から、5か月 以上経過した後	3回目接種から、5か月 以上経過した後
	接種量	0.3ml	0.3ml	0.3ml
	回数/1バイアル	6回（7回も可能）	6回（7回も可能）	6回（7回も可能）
武田/モデルナ社ワクチン キャップ：赤色 希釈：不要 冷蔵での保管期間： 配送日を含む30日間	接種対象	12歳以上	18歳以上	・60歳以上 ・18歳以上59歳未満で 基礎疾患を有する方 ・その他重症化のリスクが 高いと医師が認める方
	接種間隔	4週間	2回目接種から、5か月 以上経過した後	3回目接種から、5か月 以上経過した後
	接種量	0.5ml	0.25ml	0.25ml
	回数/1バイアル	10回	15回以上20回以下	15回以上20回以下
ファイザー社ワクチン (5-11歳用) キャップ：オレンジ色 希釈：必要 冷蔵での保管期間： 配送日を含む70日間	接種対象	5歳から11歳 (1回目接種後、12 歳になった場合も同じワ クチンを使用)	5歳から11歳 (2回目接種後、12 歳になった場合は 本ワ クチンは使用しない)	
	接種間隔	3週間	2回目接種から、5か月 以上経過した後	
	接種量	0.2ml	0.2ml	
	回数/1バイアル	10回	10回	