

*別紙リストを参照のこと				保 健 所 記 入 欄			
品 目	品目名	調理の手順	手順数 (A)	工程 非該当 (B)	工程数 (A-B)	リスク リスト	必要水量
	□ 他の品目 と別日に 取り扱う	1.		☐		□該当なし □80L () □200L ()	□40L(Ⅰ型) □80L(Ⅱ型) □200L(Ⅲ型)
		2.		☐			
		3.		☐			
		4.		☐			
		5.		☐			
		6.		☐			
		7.		☐			
	□ 他 の 品 目 と 別 日 に 取 り 扱 う	1.		☐		□該当なし □80L () □200L ()	□40L(Ⅰ型) □80L(Ⅱ型) □200L(Ⅲ型)
		2.		☐			
		3.		☐			
		4.		☐			
		5.		☐			
		6.		☐			
		7.		☐			
	□ 他 の 品 目 と 別 日 に 取 り 扱 う	1.		☐		□該当なし □80L () □200L ()	□40L(Ⅰ型) □80L(Ⅱ型) □200L(Ⅲ型)
		2.		☐			
		3.		☐			
		4.		☐			
		5.		☐			
		6.		☐			
		7.		☐			
	□ 他 の 品 目 と 別 日 に 取 り 扱 う					□該当なし □80L () □200L ()	□40L(Ⅰ型) □80L(Ⅱ型) □200L(Ⅲ型)
	□ 他 の 品 目 と 別 日 に 取 り 扱 う	1.		☐		□該当なし □80L () □200L ()	□40L(Ⅰ型) □80L(Ⅱ型) □200L(Ⅲ型)
		2.		☐			
		3.		☐			
		4.		☐			
		5.		☐			
		6.		☐			
		7.		☐			
1 日の品目数	品 目	1 日の最大工程数		必要水量	L (型)		

*別紙リストを参照のこと

保 健 所 記 入 欄

品 目	品目名	調理の手順	手順数 (A)	工程 非該当 (B)	工程数 (A-B)	リスク リスト	必要水量
	☐ 他の品目 と別日に 取り扱う	1.		☐		☐ 該当なし ☐ 80L () ☐ 200L ()	☐ 40L (Ⅰ型) ☐ 80L (Ⅱ型) ☐ 200L (Ⅲ型)
		2.		☐			
		3.		☐			
		4.		☐			
		5.		☐			
		6.		☐			
		7.		☐			
	☐ 他の品目 と別日に 取り扱う	1.		☐		☐ 該当なし ☐ 80L () ☐ 200L ()	☐ 40L (Ⅰ型) ☐ 80L (Ⅱ型) ☐ 200L (Ⅲ型)
		2.		☐			
		3.		☐			
		4.		☐			
		5.		☐			
		6.		☐			
		7.		☐			
	☐ 他の品目 と別日に 取り扱う	1.		☐		☐ 該当なし ☐ 80L () ☐ 200L ()	☐ 40L (Ⅰ型) ☐ 80L (Ⅱ型) ☐ 200L (Ⅲ型)
		2.		☐			
		3.		☐			
		4.		☐			
		5.		☐			
		6.		☐			
		7.		☐			
	☐ 他の品目 と別日に 取り扱う					☐ 該当なし ☐ 80L () ☐ 200L ()	☐ 40L (Ⅰ型) ☐ 80L (Ⅱ型) ☐ 200L (Ⅲ型)
	☐ 他の品目 と別日に 取り扱う	1.		☐		☐ 該当なし ☐ 80L () ☐ 200L ()	☐ 40L (Ⅰ型) ☐ 80L (Ⅱ型) ☐ 200L (Ⅲ型)
		2.		☐			
		3.		☐			
		4.		☐			
		5.		☐			
		6.		☐			
		7.		☐			
1 日の品目数		品目	1 日の最大工程数			必要水量	L (型)