

別紙1「LED照明賃貸借一覧表」青少年の家

				既設照明					LED照明					
N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	4F	第一音楽室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	8
2	4F	第一音楽室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	4
4	4F	トイレ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 連結	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 連結先	5,000	2,000	14.0	2
5	4F	トイレ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 連結	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 連結終	5,000	2,000	14.0	2
6	4F	トイレ	-	FLR40	ブラケット 40W	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット 40形	5,000	2,000	20.0	2
7	4F	トイレ	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	5,000	700	5.0	1
9	4F	湯沸室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
10	4F	湯沸室	-	FL20	手元灯 20W	1	1	1	器具交換	LEDキッチン灯 20W代替	5,000	1,000	12.0	1
11	4F	プレイホール	LED 対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	4F	プレイホール	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	4	1	4	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	-	-	-	4
14	4F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	3
15	4F	放送室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	1
16	4F	放送室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	1
17	4F	ミキシングルーム	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	2
18	4F	ミキシングルーム	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	1
19	4F	ミキシングルーム	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常兼用	5,000	2,000	14.0	1
20	4F	第二音楽室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	6
21	4F	第二音楽室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	2
22	4F	第三音楽室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	6
23	4F	第三音楽室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	2
26	4F	音楽準備室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	3
27	4F	音楽準備室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	2
28	4F	廊下	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	3
29	4F	廊下	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	5
30	4F	廊下	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	5,000	1,900	14.0	1
31	3F	トイレ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 連結	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 連結先	5,000	2,000	14.0	2
32	3F	トイレ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 連結	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 連結終	5,000	2,000	14.0	2
33	3F	トイレ	-	FLR40	ブラケット 40W	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット 40形	5,000	2,000	20.0	2
34	3F	トイレ	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	5,000	700	5.0	1
36	3F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	4
37	3F	美術室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	4
38	3F	美術室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結中	5,000	3,900	26.0	16
39	3F	美術室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	4
40	3F	美術室	-	-	-	4	1	4	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ160	5,000	0	1.0	4
42	3F	湯沸室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
43	3F	湯沸室	-	FL20	手元灯 20W	1	1	1	器具交換	LEDキッチン灯 20W代替	5,000	1,000	12.0	1
44	3F	工芸室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	4
45	3F	工芸室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結中	5,000	3,900	26.0	16
46	3F	工芸室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	4
47	3F	工芸室	-	-	-	4	1	4	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ160	5,000	0	1.0	4
49	3F	第二研修室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	3
50	3F	第二研修室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結中	5,000	3,900	26.0	12

51	3F	第二研修室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	3
52	3F	第二研修室	-	-	-	4	1	4	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ160	5,000	0	1.0	4
54	3F	第一研修室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	6
55	3F	第一研修室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	2
56	3F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
57	3F	廊下	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	3
58	3F	廊下	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	5
59	3F	廊下	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	5,000	1,900	14.0	1
60	3F	茶華道室	-	FLR40	スクエア照明 埋込型 幅450mm	7	3	21	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	21
61	3F	茶華道室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100+リコー70°レイトφ100→□150	5,000	800	8.0	1
62	3F	茶華道室	非常灯兼用	-	埋込非常灯専用 □180 電源内蔵	2	1	2	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形□150	5,000	0	1.0	2
63	3F	茶華道室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	5,000	1,000	7.0	1
64	3F	茶華道室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	和風シーリングライト 角型 □152	2,700	400	5.0	3
66	2F	活動室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	8
67	2F	活動室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	2
68	2F	活動室	直結	FLR40	蛍光灯FLR40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	5,000	2,000	14.0	2
69	2F	暗室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	5,000	1,900	14.0	2
70	2F	トイレ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 連結	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 連結先	5,000	2,000	14.0	2
71	2F	トイレ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 連結	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 連結終	5,000	2,000	14.0	2
72	2F	トイレ	-	FLR40	ブラケット 40W	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 40形	5,000	2,000	20.0	1
73	2F	トイレ	-	FL20	ブラケット 20W	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	5,000	1,000	7.0	3
74	2F	資料室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	1
75	2F	資料室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	1
76	2F	ロッカー室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
77	2F	学習室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	4
78	2F	学習室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結中	5,000	3,900	26.0	16
79	2F	学習室	6連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	4
80	2F	学習室	-	-	-	4	1	4	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ160	5,000	0	1.0	4
82	2F	第三研修室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	6
83	2F	第三研修室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	2
84	2F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
85	2F	廊下	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	1
86	2F	廊下	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	3
87	2F	廊下	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	5,000	1,900	14.0	1
88	2F	廊下	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	5,000	3,800	27.0	1
89	1F	さかい場カフェ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	4
90	1F	さかい場カフェ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	4
91	1F	さかい場カフェ	-	-	-	2	1	2	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ160	5,000	0	1.0	2
92	1F	トイレ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 連結	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 連結先	5,000	2,000	14.0	2
93	1F	トイレ	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 連結	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 連結終	5,000	2,000	14.0	2
94	1F	トイレ	-	FLR40	ブラケット 40W	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット 40形	5,000	2,000	20.0	2
95	1F	トイレ	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	5,000	700	5.0	1
97	1F	休憩室	-	FCL30	シーリングライト	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ300	5,000	1,200	10.0	1
98	1F	休憩室	-	FPL36	FPL36 埋込器具	4	1	4	ランプ交換	LEDランプ FPL36代替	5,000	2,000	14.0	4
99	1F	休憩室	-	FL20	ミラー灯 20W	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	5,000	1,000	7.0	1
100	1F	休憩室	-	シリカ電球60W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	1
101	1F	男子更衣室	-	FPL36	スクエア照明 埋込型 幅450mm	1	3	3	ランプ交換	LEDランプ FPL36代替	5,000	2,000	14.0	9

102	1F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
103	1F	女子更衣室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	2
104	1F	ピアサロン	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	6
105	1F	ピアサロン	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	6
106	1F	ピアサロン	-	-	-	3	1	3	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ160	5,000	0	1.0	3
107	1F	会議室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	2
108	1F	会議室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	2
110	1F	湯沸室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
111	1F	湯沸室	-	FL20	手元灯 20W	1	1	1	器具交換	LEDキッチン灯 20W代替	5,000	1,000	12.0	1
112	1F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	3
113	1F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常兼用	5,000	2,000	14.0	1
114	1F	保安室	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	1
115	1F	機械室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	5,000	4,000	22.0	4
116	1F	機械室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W トラフ型 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 非常灯兼用	5,000	3,900	27.0	2
117	1F	事務室	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	8
118	1F	事務室	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	8
119	1F	事務室	-	-	-	4	1	4	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ160	5,000	0	1.0	4
120	1F	事務室	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	5,000	700	5.0	1
121	1F	湯沸室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
122	1F	湯沸室	-	FL20	手元灯 20W	1	1	1	器具交換	LEDキッチン灯 20W代替	5,000	1,000	12.0	1
123	1F	ロビー	-	FL20	シーリングライト □500	12	6	72	器具交換	ベースライトスクエア型 □570 直付型	5,000	6,800	43.0	12
124	1F	ロビー	-	シリカ電球40W	ブラケット	14	1	14	器具交換	防雨型ブラケット φ190	2,700	500	5.0	14
125	1F	ロビー	-	ハイビーム球150W	スポットライト	15	1	15	器具交換	LEDスポットライト 本体黒	3,000	1,200	14.0	15
126	1F	ロビー	-	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	6	1	6	器具交換	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	5,000	0	2.0	6
127	1F	階段	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常兼用	5,000	4,000	26.0	7
128	1F	階段	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	1
129	1F	階段	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	5,000	3,800	27.0	1
130	1F	廊下	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅230mm	5,000	3,800	21.0	2
131	1F	廊下	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	1
132	1F	廊下	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	5,000	1,900	14.0	1
133	1F	廊下	非常灯兼用	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	5,000	3,800	27.0	1
134	1F	エントランス	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ100	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	5,000	800	8.0	4
135	1F	駐輪場	ガード付き	FLR40	蛍光灯FLR40W トラフ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 ステンレス防湿型	5,000	2,000	13.0	2
136	RF	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
137	RF	ローブ室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
138	RF	ローブ室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常兼用	5,000	2,000	14.0	2
139	RF	屋上	-	シリカ電球60W	コップ灯	2	1	2	器具交換	コップ灯	2,700	300	4.0	2
140	外	ロビー軒下	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ100	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	5,000	800	8.0	2
141	外	ポンプ室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
142	外	屋外トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
143	外	自炊場	-	FLR40	ブラケット 40W	7	1	7	器具交換	防雨型ブラケット 40形	5,000	2,000	20.0	7
144	外	ボール灯	-	hf200	ボール灯	4	1	4	器具交換	LED街路灯照明	5,000	8,000	51.0	4
145	外	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	6
146	2F	上神谷会館	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結先	5,000	3,900	26.0	4
147	2F	上神谷会館	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結中	5,000	3,900	26.0	8
148	2F	上神谷会館	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 連結	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 連結終	5,000	3,900	26.0	4
149	2F	上神谷会館	-	-	直付非常灯専用 電源内蔵	8	1	8	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ160	5,000	0	1.0	8

150	2F	上神谷会館	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm	5,000	3,900	22.0	1
151	2F	上神谷会館	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 非常兼用	5,000	3,800	26.0	2
152	2F	上神谷会館	-	シリカ電球60W	ブラケット	12	1	12	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	12
153	2F	上神谷会館	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	3
154	2F	上神谷会館	-	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	1	1	1	器具交換	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	5,000	0	2.0	1
155	2F	上神谷会館	-	FL20	手元灯 20W	1	1	1	器具交換	LEDキッチン灯 20W代替	5,000	1,000	12.0	1
156	2F	上神谷会館	-	FL20	シーリングライト □500	1	6	6	器具交換	ベースライトスクエア型 □570 直付型	5,000	6,800	43.0	1
157	2F	上神谷会館	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	5,000	1,000	7.0	1
158	2F	上神谷会館	-	-	埋込非常灯専用 □180 電源内蔵	1	1	1	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形□150	5,000	0	1.0	1
159	2F	上神谷会館	-	FLR40	スクエア照明 埋込型 幅450mm	4	3	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	12
160	2F	上神谷会館	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅190mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	5,000	1,900	14.0	1
161	2F	上神谷会館	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	コップ灯	2,700	300	4.0	1
162	2F	上神谷会館	-	シリカ電球60W	ポーチ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ300	5,000	1,200	10.0	1

別紙1「LED照明賃貸借一覧表」 青少年センター

				既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	別館	ブレイルーム	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	5,000	3,900	22.0	15
2	別館	ブレイルーム	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100+リユ-7#ア-レートφ100→□150	3,000	700	8.0	6
3	別館	入口	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	5,000	2,000	13.0	1
4	別館	入口	非常照明兼用器具	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	2,000	14.0	1
5	別館	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	2
6	別館	機械室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 逆富士型 防湿型	5,000	4,000	26.0	4
7	別館	機械室	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ180	5,000	1,000	11.0	1
8	別館	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	5,000	2,000	13.0	1
9	別館	駐輪場	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 下面開放型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm	5,000	1,900	13.0	8
10	別館	駐輪場	-	FL20	ブラケット 20W	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	5,000	1,000	7.0	1
11	本館 4F	ホール	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	8
12	本館 4F	ホール	4台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	4
13	本館 4F	ホール	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
14	本館 4F	第1音楽室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	4
15	本館 4F	第1音楽室	1台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
16	本館 4F	湯沸室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
17	本館 4F	男子トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
18	本館 4F	男子トイレ	-	FL10	ブラケット 10W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	5,000	600	5.0	1
19	本館 4F	視聴覚室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	4
20	本館 4F	視聴覚室	4台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	4
21	本館 4F	視聴覚室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
22	本館 4F	音楽準備室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	2
23	本館 4F	音楽準備室	2台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	2
24	本館 4F	第2音楽室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	2
25	本館 4F	第2音楽室	2台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	2
26	本館 4F	女子トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
27	本館 4F	女子トイレ	-	FL20	ブラケット 20W	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	5,000	1,000	7.0	1
28	本館 4F	多目的トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
29	本館 4F	多目的トイレ	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	3,000	700	8.0	1
30	本館 4F	多目的トイレ	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	5,000	700	5.0	1
31	本館 4F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
32	本館 4F	第4研修室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	1
33	本館 4F	第4研修室	1台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
34	本館 4F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	1
35	本館 4F	廊下	6台非常照明兼用器具	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	6
36	本館 4F	廊下	非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
37	本館 3F	第1研修室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	4
38	本館 3F	第1研修室	1台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
39	本館 3F	第3集会室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	8
40	本館 3F	第3集会室	4台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	4
41	本館 3F	第3集会室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
42	本館 3F	湯沸室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
43	本館 3F	男子トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2

44	本館 3F	男子トイレ	-	FL10	ブラケット 10W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	5,000	600	5.0	1
45	本館 3F	男子更衣室	非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
46	本館 3F	第2集会室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	4
47	本館 3F	第2集会室	4台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	4
48	本館 3F	第2研修室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	2
49	本館 3F	第2研修室	2台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	2
50	本館 3F	茶華道室	-	FHD85	シーリングライト □500	2	1	2	器具交換	和風角型シーリング	280～6000	4,000	36.0	2
51	本館 3F	茶華道室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	3,000	700	8.0	1
52	本館 3F	茶華道室	-	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	1	1	1	器具交換	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形Φ200	5,000	0	2.0	1
53	本館 3F	女子トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
54	本館 3F	女子トイレ	-	FL10	ブラケット 10W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	5,000	600	5.0	1
55	本館 3F	多目的トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
56	本館 3F	多目的トイレ	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	3,000	700	8.0	1
57	本館 3F	多目的トイレ	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	5,000	700	5.0	1
58	本館 3F	第3研修室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	2
59	本館 3F	第3研修室	2台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	2
60	本館 3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	2
61	本館 3F	廊下	6台非常照明兼用器具	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	6
62	本館 3F	廊下	非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
63	本館 2F	クラフトルーム	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	4
64	本館 2F	クラフトルーム	2台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	2
65	本館 2F	女子控え室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
66	本館 2F	男子トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
67	本館 2F	男子トイレ	-	FL10	ブラケット 10W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	5,000	600	5.0	1
68	本館 2F	倉庫	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
69	本館 2F	公民館集会室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	4
70	本館 2F	公民館集会室	4台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	4
71	本館 2F	倉庫	非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
72	本館 2F	公民館事務室	非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	1	3	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
74	本館 2F	和室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100+リユ-7#ﾌﾞﾚｯﾄφ100→□150	3,000	700	8.0	1
75	本館 2F	和室	-	FL20	シーリング W4670X490	2	4	8	器具交換	LED和風シーリングライト	2700～6500	3,600	34.0	2
76	本館 2F	和室	-	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	1	1	1	器具交換	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形Φ200	5,000	0	2.0	1
77	本館 2F	女子トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
78	本館 2F	女子トイレ	-	FL10	ブラケット 10W	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	5,000	600	5.0	2
79	本館 2F	多目的トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
80	本館 2F	多目的トイレ	-	FDL13	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	3,000	700	8.0	1
81	本館 2F	多目的トイレ	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	5,000	700	5.0	1
82	本館 2F	和室（小）	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100+リユ-7#ﾌﾞﾚｯﾄφ100→□150	3,000	700	8.0	1
83	本館 2F	和室（小）	-	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	1	1	1	器具交換	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形Φ200	5,000	0	2.0	1
84	本館 2F	和室（小）	LED 対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	－
85	本館 2F	和室（大）	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100+リユ-7#ﾌﾞﾚｯﾄφ100→□150	5,000	800	8.0	3
86	本館 2F	和室（大）	-	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	4	1	4	器具交換	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形Φ200	5,000	0	2.0	4
87	本館 2F	和室（大）	LED 対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	－
88	本館 2F	和室（大）	-	FHP32	スクエア照明 埋込型 幅640mm	6	3	18	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型 + RP□640→600	5,000	6,000	37.0	6
89	本館 2F	湯沸室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
90	本館 2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	5,000	2,000	13.0	2
91	本館 2F	廊下	7台非常照明兼用器具	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	2,000	14.0	7
92	本館 1F	保安員室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	1

93	本館 1F	保安員室	-	FCL32,40	ペンダントライト	1	1	1	器具交換	LEDペンダントライト	6,500	3,800	35.0	1
94	本館 1F	保安員室	-	-	埋込非常灯専用 φ150 電源内蔵	1	1	1	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ200	5,000	0	1.0	1
95	本館 1F	保安員室	-	FL10	キッチン灯 10W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	5,000	600	5.0	1
96	本館 1F	サロン	非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
97	本館 1F	男子トイレ	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	2
98	本館 1F	男子トイレ	-	FL20	ミラー灯 20W	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	5,000	1,000	7.0	1
99	本館 1F	女子トイレ	LED 対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	本館 1F	女子トイレ	LED 対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	本館 1F	多目的トイレ	LED 対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	本館 1F	第1集会室	3連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm 3連結	4	3	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 連結先	5,000	6,700	45.0	4
103	本館 1F	第1集会室	3連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm 3連結	7	3	21	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 連結中	5,000	6,700	45.0	7
104	本館 1F	第1集会室	3連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm 3連結	4	3	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 連結終	5,000	6,700	45.0	4
105	本館 1F	第1集会室	-	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	2	1	2	器具交換	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	5,000	0	2.0	2
106	本館 1F	印刷室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	1
107	本館 1F	印刷室	1台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	1
108	本館 1F	機械室	非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	1
109	本館 1F	図書室	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm 2連結	3	3	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 連結先	5,000	6,700	45.0	3
110	本館 1F	図書室	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm 2連結	3	3	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 連結終	5,000	6,700	45.0	3
111	本館 1F	図書室	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 2連結	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 連結先	5,000	6,700	45.0	3
112	本館 1F	図書室	2連結	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅220mm 2連結	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 連結終	5,000	6,700	45.0	3
114	本館 1F	図書室	-	-	埋込非常灯専用 φ200 電源内蔵	2	1	2	器具交換	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	5,000	0	2.0	2
115	本館 1F	学習室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	5,000	4,000	22.0	14
116	本館 1F	学習室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 黒板灯	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 黒板灯＋吊具	5,000	2,400	17.0	2
117	本館 1F	事務室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	5,000	3,900	22.0	12
118	本館 1F	事務室	6台非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	3,800	27.0	6
119	本館 1F	事務室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	11.0	3
120	本館 1F	事務室	-	FL10	ミラー灯 10W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	5,000	600	5.0	1
121	本館 1F	エントランスホール	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅640mm	7	4	28	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型＋RP□640→600	5,000	6,000	37.0	7
122	本館 1F	エントランスホール	4台非常照明兼用器具	FL20	スクエア照明 埋込型 幅640mm 非常灯兼用	4	4	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型＋RP□640→600＋非常灯別置	5,000	6,000	37.0	4
123	本館 1F	エントランスホール	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 片反射トラフ型	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	5,000	2,500	14.0	8
124	本館 1F	エントランスホール	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅220mm	5,000	1,900	13.0	2
125	本館 1F	エントランスホール	-	-	埋込非常灯専用 φ100 電源内蔵	2	1	2	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	5,000	0	1.0	2
126	本館 1F	エントランスホール	非常照明兼用器具	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	5,000	1,000	7.0	1
127	本館 1F	エントランスホール	非常照明兼用器具	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	5,000	3,800	27.0	1
128	本館 1F	エントランスホール	-	-	埋込非常灯専用 φ150 電源内蔵	1	1	1	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ200	5,000	0	1.0	1
129	本館 1F	エントランスホール	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	5,000	800	8.0	4
130	本館 1F	風除室	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	5,000	800	8.0	3
131	本館 1F	風除室	-	-	埋込非常灯専用 φ150 電源内蔵	1	1	1	器具交換	L E D非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ200	5,000	0	1.0	1
132	本館 1F	軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅640mm	4	4	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □639 埋込型＋RP□640→600	5,000	6,000	37.0	4
133	本館 1～RF	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 非常灯兼用	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅220mm 非常灯兼用	5,000	1,500	13.0	7
134	本館 1～RF	外部	-	水銀灯200W相当ランプ E39	ポール灯	8	1	8	器具交換	LED街路灯照明	5,000	13,600	82.0	8
135	本館 1～RF	外壁	-	シリカ電球60W	ポーチ灯 φ150	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット φ180	5,000	1,000	11.0	4
136	本館 1～RF	外階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 逆富士型 防湿型	5,000	2,000	13.0	2
137	本館 1～RF	外階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	5,000	2,000	13.0	2
138	RF	屋上	-	FL20	ブラケット 20W	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	5,000	1,000	7.0	1
139	軒下	外階段	-	FL20	ブラケット 20W	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	5,000	1,000	7.0	1