

教育委員意見交換会

日 時 令和 7 年 7 月 18 日（金曜） 午後 3 時 10 分～午後 5 時 10 分

場 所 堺市役所 本館 3 階大会議室第 3 会議室

出席者 関百合子教育長 豊岡敬委員 新谷奈津子委員 長田翼委員 大内秀之委員 中村善彦委員

（事務局） 櫻田浩樹教育次長

富岡重幸教育監

北野雅史教委総務部長

西尾朋章教委総務課長

渡邊耕太学校教育部長

松本展典学校保健体育課長

南健次中央図書館長

松好由実中央図書館総務課長

若林敦子地域教育支援部長

北野勝美地域教育振興課長

乾英樹学校管理部部理事

山本敦士学校施設課長

守谷奈津見美教職員人事部長

高山宗寛教職員人事課長

江川玲子生徒指導課長

岩井伸司教育課程課長

梅山真理子支援教育課長

杉本篤史教育政策課課長補佐

楠本奈央子教育政策課企画係長

案 件

- ・堺市立図書館協議会委員の委嘱及び任命について
- ・堺市社会教育委員の委嘱について
- ・工事請負契約の締結について（三国丘中学校校舎改築工事）
- ・工事請負契約の締結について（三国丘中学校校舎改築工事に伴う電気設備工事）
- ・令和 8 年度堺市立学校任期付管理職（校長）の公募について
- ・学校外プールの活用について
- ・第 1 回総合教育会議について
- ・堺市立学校において令和 8 年度に使用する教科用図書の採択について
- ・その他非公開案件 1 件

・堺市立図書館協議会委員の委嘱及び任命について

堺市立図書館協議会委員について、任期満了に伴う次期委員の委嘱及び任命の予定について説明。

（主な意見）

- ・ 特になし。

・堺市社会教育委員の委嘱について

堺市社会教育委員について、任期満了に伴う次期委員の委嘱について説明。

（主な意見）

- ・ 特になし。

・工事請負契約の締結について（三国丘中学校校舎改築工事）

・工事請負契約の締結について（三国丘中学校校舎改築工事に伴う電気設備工事）

三国丘中学校校舎改築工事及び三国丘中学校校舎改築工事に伴う電気設備工事の工事請負契約の締結について説明。本契約の締結には、市議会の議決が必要であるため、令和 7 年 8 月議会に提案を予定していることを説明。

(主な意見)

- ・ 新校舎を建設することだが、校舎に断熱の工事はされるのか。
- ZEB Ready（外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた建築物）を目標としていて、新校舎建設には、断熱のための工事を含んでいる。そのため、屋上防水断熱の厚みの変更や窓ガラスを通常の型板強化ガラスから Low-E ガラスという 2 枚重ねのガラスの間に熱が伝わらないようにガスを充填して断熱を図っている。他にも、外壁断熱材の厚みの変更、空調機を高効率タイプに変更と、壁付き換気扇を全熱交換器という外の空気を換気扇で入れるときに温度湿度をそのまま入れるのではなく、調和しながら中に取り入れるというような仕組みを採用している。
- ・ 屋上の天井の厚さは何mmに変更したのか。
- 屋上の（防水断熱材の）厚さを 25 mmから 100 mmに変更した。

・令和 8 年度堺市立学校任期付管理職（校長）の公募について

小・中学校の校長人材を令和 8 年度堺市立学校任期付管理職（校長）として公募するにあたり、募集内容や受験資格、募集方法、今後のスケジュール等を説明。

(主な意見)

- ・ 申込は、オンラインで受け付けているか。
- 電子申請システムを活用し、オンラインで受付している。
- ・ オンラインでの受付にすること、選考に必要な提出書類を減らすことで、応募者は増えると思う。二次選考の時にのみ必要な書類はその際に提出させ、一次選考の時に提出にさせる書類を減らすなど、申込時のハードルを下げるだけで応募者は増えると思う。いつ、どのような書類を提出してもらうのかということも検討すると良いと思う。

・学校外プールの活用について

学校外プールの活用現状と今後の検討課題について報告。

(主な意見)

- ・ 働き方改革という観点だけでなく、プール改築工事の費用を他の校舎改築の資金等に回すことができるのではないかと考えた。また、学校外プールの活用は、全国的にも決して高額な費用ではないと思う、また、堺市では活用できる施設を探すことも、他市に比べてそれほど難しくないと思う。ぜひ進めていただきたい。
- ・ 小学校では、プールに入る授業が 1 学年あたり 8 回前後しかなかったと思う。そのような中、費用のかかるプール施設を維持するのは現実的でないため、学校外プールの活用を進めていただきたいと思う。一方で、学校から離れたプールに行くことを不安に思う保護者もいると思うので、しっかりと説明して進める必要があると思う。
- プールへの移動については、負担がかからないように、また、他の授業への影響が出ないように、片道徒歩又はバスで 10 分以内を想定している。それ以上遠くなってしまう学校については、学校のプールを継続して使用することを検討している。
- ・ バスで 10 分となると往復で 20 分が移動時間となるが、その場合実際に泳ぐ時間が短くなるのではないか。
- 学校外プールを使う学校においては、基本的にはプールの使用は 2 時間続けて運用しようと考えており、同様の形をとっている自治体が多い。

・第 1 回総合教育会議について

令和 7 年度第 1 回総合教育会議について、概要等を説明。

・堺市立学校において令和 8 年度に使用する教科用図書の採択について

令和 8 年度に堺市立堺高等学校及び支援学校・支援学級で使用する教科用図書の採択について説明。

（主な意見）

- ・ 特になし。