

別表1 対象設備

区 分	種 別	数 量	規 格
無線設備	固定局装置	1 台	JDB2C3B1-4A(日本電気(株))
	直流電源装置 (基地局装置用)	1 台	FVTB48-2×10GY(日本電気(株))
	操作卓装置(音声合成装置、RAIDENBOX ほか接続機器含む。ただし J-COM 及び NTT 管理機器は除く。)	1 台	JCD-563-C(日本電気(株))ほか
	直流電源装置 (操作卓装置用)	1 台	NE-LB025X4-2 (GS ユアサフィールディ ング (株))
	遠隔制御装置	1 台	JEZ-2070-C(日本電気(株))
	モニター用戸別受信機	1 台	JR2F1-6A(日本電気(株))
	再送信子局装置	1 台	JDB2C3J1-4A(日本電気(株))
	屋外拡声子局装置	121 台	JDB2C3[S, L, N]1-2A(日本電気(株))
	バックアップ電源ユニット	3 台	PSBU-IB3S8-WP, PSBU-IB3S8-WJ
	小型モーターサイロ用非常電源装置	17 か所	小型発電機 DA-3100SS-1V(デンヨー(株))
付帯設備	全国瞬時警報システム (J-ALERT)	1 式	JARS-3000(センチュリー・システムズ(株)) その他付属装置

別表2 無線設備の設置場所

種 別	No.	設 置 場 所	所 在 地
固定局装置	-	堺市役所	堺市堺区南瓦町 3-1
直流電源装置 (基地 局装置用)	-	堺市役所	堺市堺区南瓦町 3-1
操作卓装置	-	堺市役所	堺市堺区南瓦町 3-1
直流電源装置 (操作 卓装置用)	-	堺市役所	堺市堺区南瓦町 3-1
遠隔制御装置	-	堺市役所	堺市堺区南瓦町 3-1
モニター用戸別受信 機	-	堺市役所	堺市堺区南瓦町 3-1
再送信子局装置	-	南区役所	堺市南区桃山台 1-1-1
屋外拡声子局装置	1	三宝水再生センター	堺市堺区松屋大和川通 3 地内
	2	*三宝小学校	堺市堺区三宝町 5-286
	3	七道駅前	堺市堺区鉄砲町地内

4	浅香山公園	堺市堺区浅香山町2地内
5	神南辺橋東詰	堺市堺区車之町3地内
6	大浜北公園	堺市堺区北波止町地内
7	*市小学校	堺市堺区市之町西3-1-14
8	*英彰小学校	堺市堺区寺地町西4-1-1
9	*新湊小学校	堺市堺区西湊町6-6-1
10	堺消防署	堺市堺区出島浜通51-1
11	*浜寺石津小学校	堺市西区浜寺石津町中2-3-28
12	*浜寺小学校	堺市西区浜寺諏訪森町東2-163
13	*浜寺昭和小学校	堺市西区浜寺昭和町2-282
14	浜寺石津西(河口)	堺市西区浜寺石津町西4-296
15	浜寺公園	堺市西区浜寺公園町4地内
16	常磐西公園	堺市北区常磐町3-6-2
17	*新浅香山小学校	堺市北区東浅香山町3-31-4
18	関西大学堺キャンパス	堺市堺区香ヶ丘町1-10-1
19	*錦小学校	堺市堺区九間町東3-1-17
20	*熊野小学校	堺市堺区熊野町東5-1-49
21	*旧湊小学校	堺市堺区東湊町2-119
22	三宝公園	堺市堺区山本町4-86 三宝公園内
23	大泉緑地	堺市北区金岡町128 大泉緑地内
24	西百舌鳥小学校	堺市北区百舌鳥西之町1-82 西百舌鳥小学校内
25	金岡公園	堺市北区長曾根町1179-18 金岡公園内
26	五箇荘中学校	堺市北区新堀町1-85-2 五箇荘中学校内
27	新金岡東小学校	堺市北区新金岡町4-1-9 新金岡東小学校内
28	浜寺東小学校	堺市西区浜寺船尾町東1-101 浜寺東小学校内
29	旧津久野下水処理場	堺市西区宮下町272-1 旧津久野下水処理場内
30	浜寺中学校	堺市西区浜寺船尾町西5-60 浜寺中学校内
31	津久野公園	堺市西区津久野町2-6-10 津久野公園内
32	西区役所	堺市西区鳳東町6-600 西区役所内
33	西図書館	堺市西区鳳南町4-444-1

34	福泉東小学校	堺市西区草部 946-1 福泉東小学校内
35	下の池公園	堺市西区菱木 2501-1 下の池公園内
36	田の池公園	堺市中区毛穴町 378-6 田の池公園内
37	西陶器小学校	堺市中区田園 570 西陶器小学校内
38	文化財課分室	堺市南区稲葉 1-3142
39	桃山第7公園	堺市南区桃山台 3-29-27 桃山第7公園内
40	美木多上公園	堺市南区美木多上 135-1 美木多上公園内
41	高蔵寺第1公園	堺市南区高倉台 2-18 高蔵寺第一公園内
42	豊田公園	堺市南区豊田 1 2 7 1 番地
43	槇塚台	堺市南区槇塚台 2-17-14 市道槇塚台 56 号線内
44	檜尾	堺市南区檜尾 71-3 市道檜尾 29 号線内
45	北野田（西除川堤防）	堺市東区北野田 242-7 西除川堤防内
46	*泉ヶ丘東中学校	堺市中区陶器北 184 泉ヶ丘東中学校内
47	鉢ヶ峯寺町会館	堺市南区鉢ヶ峯寺 1237 鉢ヶ峯寺町会館内
48	畑町内会館	堺市南区畑 187 畑町内会館内
49	富蔵町会館	堺市南区富蔵 229 富蔵町会館内
50	泉ヶ丘緑地	堺市南区槇塚台 4 丁地内 泉ヶ丘緑地内
51	*登美丘高校	堺市東区西野 51 登美丘高校内
52	市立青少年の家	堺市南区片蔵 32
53	泉田中	堺市南区泉田中 352 地先
54	鉢ヶ峯寺	堺市南区鉢ヶ峯寺 1435 地先
55	別所	堺市南区別所 877 地先
56	*配水管理センター	堺市西区家原寺町 2-21-1 配水管理センター内
57	*開公園	堺市中区深阪 4-17-10 開公園内
58	*砂道住宅	堺市堺区砂道町 1-5-20 砂道住宅内
59	*大浜公園	堺市堺区大浜北町 4-3-1 大浜公園内
60	*泉北水再生センター	堺市中区八田西町 1-2-1 泉北水再生センター内
61	鉢ヶ峯寺ななかまど公園	堺市南区鉢ヶ峯寺 103-86 ななかまど公園内
62	梅緑地南	堺市南区御池台 5-2 地先 梅緑地内
63	梅緑地北	堺市南区御池台 5-2 地先 梅緑地内

64	泉北高倉小学校	堺市南区高倉台 3-5-1 泉北高倉小学校内
65	和田公園	堺市南区和田 493 地先 和田公園内
66	鈴の宮公園	堺市中区八田寺町 17-18 地先 鈴の宮公園内
67	八田北町公園	堺市中区八田北町 341-1 八田北町公園内
68	東山つくもりざか公園	堺市中区東山 880 東山つくもりざか公園内
69	別所南	堺市南区別所 1150-1 地先
70	高尾	堺市南区高尾 2-600-10 地先
71	錦西小学校	堺市堺区神明町西 2-1-1
72	少林寺小学校	堺市堺区少林寺町東 4-1-1
73	神石小学校	堺市堺区石津町 2-6-1
74	浜寺南中学校	堺市西区浜寺南町 1-55
75	西除川（栄橋）	堺市東区北野田 285-9 地先
76	利晶学園	堺市東区西野 194-1 利晶学園内
77	海とのふれあい広場	堺市堺区匠町 6-1 海とのふれあい広場
78	Jグリーン堺	堺市堺区築港八幡町 145 Jグリーン堺内
79	みなと堺グリーン広場	堺市西区築港新町 3-54 みなと堺グリーン広場内
80	青少年センター駐車場	堺市堺区錦之町西 2-2-23
81	浜寺諏訪森公園	堺市西区浜寺諏訪森町西 1-8-10
82	*八田荘西小学校	堺市中区毛穴町 268-2
83	*浜寺公園駅前	堺市西区浜寺公園町 2 浜寺公園地内
84	*錦西校区北部	堺市堺区七道西町 12-22
85	*赤坂第 14 公園	堺市南区赤坂台 6-26-10 赤坂第 14 公園地内
86	新外山公園	堺市堺区南島町 5-74 新外山公園内
87	人権ふれあいセンター	堺市堺区協和町 2-61-1
88	美原太井	堺市美原区太井 278 地先
89	丹上公民館	堺市美原区丹上 514 丹上公民館内
90	美原北小学校	堺市美原区大保 19 美原北小学校内
91	美原西小学校	堺市美原区太井 548 美原西小学校内

92	大池公園	堺市美原区小寺 12-1 大池公園内
93	美原多治井運動広場	堺市美原区多治井 878-3 美原多治井運動広場内
94	ワークセンターヴァンサンクつつじ	堺市美原区小平尾 953-1 ワークセンターヴァンサンクつつじ内
95	美原中学校	堺市美原区小平尾 390 美原中学校内
96	下黒山公民館	堺市美原区黒山 204-1 下黒山公民館内
97	美原こども館ひらお	堺市美原区平尾 185-1 美原こども館ひらお内
98	平尾会館	堺市美原区平尾 2627-1 平尾会館内
99	黒山小学校	堺市美原区阿弥 93 黒山小学校内
100	駕籠池公園	堺市美原区菅生 1008-1 駕籠池公園内
101	木青会館	堺市美原区青南台 1-1-19 木青会館内
102	美原みの池運動広場	堺市美原区阿弥 377-1 美原みの池運動広場内
103	北余部区民会館	堺市美原区余部 48-1 北余部区民会館内
104	府営南余部住宅	堺市美原区南余部西 3-1 府営南余部住宅内
105	府営北余部住宅	堺市美原区北余部西 2-178 府営北余部住宅内
106	小平尾公園	堺市美原区小平尾 233-4 小平尾公園内
107	美原西中学校	堺市美原区大饗 102-2 美原西中学校内
108	菅生公園	堺市美原区菅生 374 菅生公園内
109	さつき野公園	堺市美原区さつき野西 2-3-1 さつき野公園内
110	美原さつき野運動広場	堺市美原区さつき野西 2-22-1 美原さつき野運動広場内
111	西除川今井	堺市美原区今井 116-3 地先
112	赤坂台小学校	堺市南区赤坂台 2 丁 2 番 1 号
113	原池公園	堺市中区平井 4 1 1 地先
114	しょうぶいけ公園	堺市中区陶器北 9 2 8 番地 7 6
115	逆瀬川	堺市南区槇塚台 2 丁 1 7 番 1 1 号
116	釜室公園	堺市南区釜室 6 8 5 番地 1
117	三原台中学校	堺市南区三原台 1 丁 1 2 番 1 号
118	北花田第二公園	堺市北区北花田 3 丁 2 5 番

	119	南花田町おぐるま公園	堺市北区南花田町 1 1 9 番地 6
	120	野遠町ルピナス広場	堺市北区野遠町 6 7 番地 4
	121	小阪団地	堺市中区小阪 3 5 9 番地 9
小型モーターサイレン用非常電源装置	1	三宝水再生センター	堺市堺区松屋大和川通 3 地内
	2	大浜北公園	堺市堺区北波止町地内
	3	英彰小学校	堺市堺区寺地町西 4-1-1
	4	浜寺小学校	堺市西区浜寺諏訪森町東 2-163
	5	浜寺昭和小学校	堺市西区浜寺昭和町 2-282
	6	浜寺石津西（河口）	堺市西区浜寺石津町西 4-296
	7	浜寺公園	堺市西区浜寺公園町 4 地内
	8	関西大学堺キャンパス	堺市堺区香ヶ丘町 1-10-1
	9	旧湊小学校	堺市堺区東湊町 2-119
	10	少林寺小学校	堺市堺区少林寺町東 4-1-1
	11	錦西小学校	堺市堺区神明町西 2-1-1
	12	神石小学校	堺市堺区石津町 2-6-1
	13	浜寺南中学校	堺市西区浜寺南町 1-55
	14	青少年センター駐車場	堺市堺区錦之町西 2-2-23
	15	浜寺諏訪森公園	堺市西区浜寺諏訪森西 1-8-10
	16	浜寺公園駅前	堺市西区浜寺公園町 2 浜寺公園地内
	17	錦西校区北部	堺市堺区七道西町 12-22
バックアップ電源ユニット	1	新湊小学校	堺市堺区西湊町 6-6-1
	2	錦小学校	堺市堺区九間町東 3-1-17
	3	熊野小学校	堺市堺区熊野町東 5-1-49
全国瞬時警報システム	-	堺市役所	堺市堺区南瓦町 3-1

注) 屋外拡声子局装置、設置場所の（\*）印は、専用バッテリーの交換箇所を示す。

別表3 点検項目

種別	構成	項目	
固定局装置	送受信部	送信出力・VSWR測定 [P <sub>0</sub> +20~-50%以内][VSWR1.5以下]	
		送信周波数偏差測定 [f <sub>0</sub> ±3×10 <sup>-3</sup> 以下]	
		受信電界強度測定 [35dBμV以上]	
		電源電圧測定 [DC32V, 12V, -5V±10%以内]	
		外観点検・機能試験	
	直流電源装置	入力電圧[AC100V±10%以内]・充電電圧測定及び停電試験	
		出力電圧測定 [DC48V±10%以内]	
	空中線	アンテナ点検	
		ケーブル点検	
		ボルト点検(増し締め)	
	GPSタイムサーバー	サーバーランプ状態表示確認	
		GPSアンテナ点検	
	操作卓装置	本体	目視点検(外観・構成・構造)
			電源電圧測定 [DC48V±10%以内][AC100V±10%以内]
時刻表示確認			
呼出動作試験			
緊急一括機能試験			
緊急繰返機能試験			
ワンタッチキー機能試験			
自動終話機能試験			
試験機能試験			
統制機能試験			
割り込み機能試験			
液晶タッチパネル操作誘導機能試験			
音声入力(チャム・サイレン・マイク)、音声モニター試験			
音声合成装置		ランプ状態表示確認	
LCDコンソール		画面表示確認	
UTM		ランプ状態表示確認	
無停電電源装置		入力電圧・充電電圧測定 [AC100V±10%以内]	
		出力電圧測定 [AC100V±10%以内]	
ACDCコンバーター		出力電圧測定 [AC100V±10%以内]	

	RAIDENBOX	サーバ、音声出力装置ランプ状態表示確認
	直流電源装置	入力電圧 [AC100V±10%以内]・充電電圧測定及び停電試験 出力電圧測定 [DC48V±10%以内]
遠隔制御装置	本体	総合機能試験
		バッテリー電圧測定 [DC12V以上]
		ライン周波数特性測定 [f0.3~3.4kHz:-15dBm±1dBm以内]
モニター用別受信機	本体	受信機能点検
再送信子局装置	送受信部	目視点検 (外観・構成・構造)
		送信出力・VSWR測定 [P <sub>0</sub> +20~-50%以内][VSWR1.5以下]
		送信周波数偏差測定 [f <sub>0</sub> ±3×10 <sup>-3</sup> 以下]
		受信電界強度測定 [35dBμV以上]
		状態監視点検
		連絡通話試験
		アンテナ点検
		ケーブル布線点検
	電源部	電源電圧測定 [DC13.8V±10%以内]
		バッテリー電圧測定 [DC12V以上]
屋外拡声子局装置	送受信部	目視点検 (外観・構成・構造)
		送信出力・VSWR測定 [P <sub>0</sub> +20~-50%以内][VSWR1.5以下]
		送信周波数偏差測定 [f <sub>0</sub> ±3×10 <sup>-3</sup> 以下]
		BER測定 [2×10 <sup>-3</sup> 以下]
		受信電界強度測定 [35dBμV以上]
		状態監視点検
		呼出動作試験
		終話動作試験
		モニター動作試験
		連絡通話試験
		自局放送点検
		スピーカー出力点検
	電源部	電源電圧測定 [DC13.8V±10%以内]
		バッテリー電圧測定 (一部電池交換を含む) [DC12V, 24V以上]
商用電源断動作切換試験		

	鋼管柱及び 空中線	アンテナ取付点検
		スピーカー取付点検
		避雷針取付点検
		ボルト点検（増し締め）
		ケーブル布線点検
		鋼管柱発錆点検（囲障箇所は、所要の除草を含む）
	モーターサイ レン／サイレ ン制御盤	取付点検
		外観塗装点検
		サイレン動作試験
		制御動作電圧測定 [AC100/200V±10%以内]
バックアップ電源 ユニット	バックアップ 電源ユニット	停電試験
小型 モーターサイレン用 非常電源装置	小型発電機	始動点検
		表示ランプ状態点検（自動始動盤を含む）
		油量点検（全体で200までの補給を含む）
全国瞬時警報 システム	J-ALERT 衛星 受信機	受信レベル測定 [-50dBm 以上]
		回線品質測定 [S/N10dB 以上]
		周波数測定 [f <sub>0</sub> 測定のみ]
		電源電圧測定 [AC100V±10%以内]
	J-ALERT 受信専 用サーバ	目視点検（外観・構成・構造）
		アプリケーションソフト点検
	同報系無線操 作卓自動起動 装置	目視点検（外観・構成・構造）
		音声レベル測定 [0dBm±1dB 以内]
		自動起動点検
		操作卓起動点検
	L2 ハブ	LED点検
	回転灯	動作点検
	プリンター	動作点検

注) 項目の[ ]は、基準(偏差)値を示す。