


要届出管理区域台帳


整 理 番 号	①20-2 ③6-2 ②4-1	指定年月日・指定番号	平成20年11月25日 条指-13	所在地	堺区匠町3番2、3番5、7番、8番、10番2、12番1の各々の一部及び築港八幡町1番115の一部	
調 製 ・ 訂 正 年 月 日	①平成20年11月25日調製、平成22年4月 1日訂正 ②令和4年5月13日訂正 ③令和6年12月20日訂正					
要 届 出 管 理 区 域 の 概 況	道路				面 積	①28,059㎡ ②27,524㎡ ③27,022.85㎡
条例第81条の21の4の3第3項の規定に基づき指定された要届出管理区域にあっては、その旨						
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された要届出管理区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び管理有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された要届出管理区域にあっては、その旨及び当該省略の理由			土地所有者の意向により、試料採取等を行う区画の選定等の省略、試料採取等の省略がなされている。			
汚染の除去等の措置が講じられた要届出管理区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第48条の50各号に該当する区域にあっては、その旨			第48条の50第3号の規定に該当する土地（埋立地管理区域）である。			
要届出管理区域内の土壤の汚染状態	報告受付年月日	指定に係る管理有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成20年11月 7日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・ 第二溶出量基準		新日鉄エンジニアリング(株)
	平成20年11月 7日	鉛及びその化合物		含有量基準 ・溶出量基準・第二溶出量基準		新日鉄エンジニアリング(株)
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	平成20年11月25日	平成21年 3月17日	汚染土壤の掘削	(株)橋本建設	有・ 無	
	平成20年12月26日	平成21年 3月25日	汚染土壤の掘削	東洋建設(株)大阪本店	有 ・無	埋立処理
	平成21年 1月14日	平成21年 3月25日	汚染土壤の掘削	清水建設(株)	有・ 無	
	平成21年 2月19日	平成21年11月30日	汚染土壤の掘削	東洋建設(株)大阪本店	有 ・無	埋立処理
	平成22年 9月 2日	平成22年11月10日	汚染土壤の掘削	森長組関西支社	有・ 無	
	平成23年 1月31日	平成23年 3月25日	汚染土壤の掘削	大豊建設(株)大阪支店	有・ 無	


- 備考 1 「要届出管理区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。
- 2 「含有量基準」とは、特定有害物質土壤含有量基準又はダイオキシン類土壤含有量基準をいう。
- 3 「溶出量基準」とは、特定有害物質土壤溶出量基準をいう。



対象地位置図

要届出管理区域 (1/3)





単位区画番号

0m 50m 100m

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9



A1-5

1

：ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合格子

：鉛及びその化合物含有量基準不適合格子


要届出管理区域 (3/3)



単位区画番号

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9


A1-5



赤字：調査 1-2 における区画番号



青字：調査 1-1 及び調査 2 における
区画番号

要届出管理区域（一部を解除する範囲を抜粋）



単位区画番号

			A					
			1	2	3			
A1-5	4	5	6	1				
			7	8	9			



: 今回解除する範囲 501.15㎡






: ふっ素及びその化合物の土壌溶出量基準 (0.8mg/L以下) 不適合
※試料採取等を行う区画の選定等の省略により、指定に係る適合しない基準項目
としては第二溶出量基準不適合となっている。




: 鉛及びその化合物の土壌含有量基準 (150mg/kg以下) 不適合

ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合範囲図 (1/3)






ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合範囲図 (3/3)





ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合図（一部解除をする範囲を抜粋）




単位区画番号

			A
A1-5	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9




: 今回解除する範囲 501.15㎡




: ふっ素及びその化合物の土壌溶出量基準 (0.8mg/L以下) 不適合
※試料採取等を行う区画の選定等の省略により、指定に係る適合しない基準項目としては第二溶出量基準不適合となっている。


鉛及びその化合物含有量基準不適合範囲図 (1/3)



鉛及びその化合物含有量基準不適合範囲図（2/3）



鉛及びその化合物含有量基準不適合範囲図 (3/3)



< 参考資料 >


過去の区域指定台帳

要届出管理区域台帳


整理番号	①20-2 ②4-1	指定年月日・指定番号	平成20年11月25日 条指-13	所在地	堺区匠町3番2、3番5、7番、8番、10番2、12番1の各々の一部及び築港八幡町1番115の一部	
調製・訂正年月日	①平成20年11月25日調製、平成22年4月 1日訂正 ②令和4年5月13日訂正					
要届出管理区域の概況	道路				面積	①28,059㎡ ②27,524㎡
条例第81条の21の4の3第3項の規定に基づき指定された要届出管理区域にあっては、その旨						
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された要届出管理区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び管理有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された要届出管理区域にあっては、その旨及び当該省略の理由			土地所有者の意向により、試料採取等を行う区画の選定等の省略、試料採取等の省略がなされている。			
汚染の除去等の措置が講じられた要届出管理区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第48条の50各号に該当する区域にあっては、その旨			第48条の50第3号の規定に該当する土地（埋立地管理区域）である。			
要届出管理区域内の土壤の汚染状態	報告受付年月日	指定に係る管理有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成20年11月 7日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・ 第二溶出量基準		新日鉄エンジニアリング(株)
	平成20年11月 7日	鉛及びその化合物		含有量基準 ・溶出量基準・第二溶出量基準		新日鉄エンジニアリング(株)
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	平成20年11月25日	平成21年 3月17日	汚染土壤の掘削	(株)橋本建設	有・ 無	
	平成20年12月26日	平成21年 3月25日	汚染土壤の掘削	東洋建設(株)大阪本店	有 ・無	埋立処理
	平成21年 1月14日	平成21年 3月25日	汚染土壤の掘削	清水建設(株)	有・ 無	
	平成21年 2月19日	平成21年11月30日	汚染土壤の掘削	東洋建設(株)大阪本店	有 ・無	埋立処理
	平成22年 9月 2日	平成22年11月10日	汚染土壤の掘削	森長組関西支社	有・ 無	
	平成23年 1月31日	平成23年 3月25日	汚染土壤の掘削	大豊建設(株)大阪支店	有・ 無	

- 備考 1 「要届出管理区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。
- 2 「含有量基準」とは、特定有害物質土壤含有量基準又はダイオキシン類土壤含有量基準をいう。
- 3 「溶出量基準」とは、特定有害物質土壤溶出量基準をいう。



試料採取地点図 (1/3)




試料採取地点図 (2/3)




試料採取地点図 (3/3)



0m 50m 100m



- 調査 1-1 (H18 防災公園予定地 (SK-1) 調査)
- 調査 1-2 (H18 臨港道路予定地 (SD-2) 調査)
- 調査 2 (H20 防災拠点及び臨港道路Ⅱ期予定地調査)



赤字：調査 1-2 における区画番号

青字：調査 1-1 及び調査 2 における区画番号

表1.1 調査1-1 土壌溶出量調査結果

調査対象物質			ガドリウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値			0.002	0.04	0.1	0.0005	0.0005	0.002	0.005	0.005	0.1	0.05
溶出量基準			0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	検出されないこと	0.0005mg/L以下	検出されないこと	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
1	A1	A1-6,A1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	0.18
2	B1	B1-4,B1-5,B1-6,B1-8,B1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.14
3	B2	B2-1,B2-2,B2-5,B2-6,B2-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.11
4	B3	B3-3,B3-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.12
5	C1	C1-4,C1-5,C1-6,C1-8,C1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.13
6	C2	C2-4,C2-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.13
7	C3	C3-1,C3-4,C3-5,C3-7,C3-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4	0.21
8	C4	C4-1,C4-2,C4-5,C4-6,C4-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.14
9	C5	C5-3,C5-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	不検出
10	D1	D1-4,D1-5,D1-6,D1-8,D1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.11
11	D4	D4-4,D4-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4	0.08
12	D5	D5-2,D5-4,D5-5,D5-8,D5-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.10
13	D6	D6-2,D6-3,D6-5,D6-6,D6-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.10
14	D7	D7-3,D7-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.09
15	E1	E1-4,E1-5,E1-6,E1-8,E1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.10
16	E6	E6-4,E6-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.13
17	E7	E7-2,E7-4,E7-5,E7-8,E7-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.06
18	E8	E8-1,E8-2,E8-5,E8-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.29
19	E9	E9-3,E9-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.16
20	F1	F1-4,F1-5,F1-6,F1-8,F1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.10
21	F8	F8-4,F8-7,F8-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.10
22	F9	F9-2,F9-4,F9-5,F9-8,F9-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.13
23	F10	F10-2,F10-3,F10-5,F10-6,F10-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.11
24	F11	F11-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	0.4	0.21
25	G1	G1-4,G1-5,G1-6,G1-8,G1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.12
26	G10	G10-1,G10-4,G10-7,G10-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.14
27	G11	G11-2,G11-4,G11-5,G11-6,G11-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.17
28	G12	G12-2,G12-3,G12-5,G12-6,G12-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.13
29	G13	G13-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	不検出
30	H1	H1-4,H1-5,H1-6,H1-8,H1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.12
31	H12	H12-1,H12-4,H12-7,H12-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.19
32	H13	H13-2,H13-4,H13-5,H13-6,H13-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.18
33	H14	H14-2,H14-3,H14-5,H14-6,H14-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.13
35	I1	I1-4,I1-5,I1-6,I1-8,I1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.11
36	I14	I14-1,I14-4,I14-5,I14-7,I14-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.15
39	J1	J1-4,J1-5,J1-6,J1-8,J1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.14
44	K1	K1-4,K1-5,K1-6,K1-8,K1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.12
49	L1	L1-4,L1-5,L1-6,L1-8,L1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.12
53	M1	M1-4,M1-5,M1-6,M1-8,M1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.16
54	N1	N1-4,N1-5,N1-6,N1-8,N1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.21
55	O1	O1-4,O1-5,O1-6,O1-8,O1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.16
56	P1	P1-4,P1-5,P1-6,P1-8,P1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.3	0.31
57	Q1	Q1-4,Q1-5,Q1-6,Q1-8,Q1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	0.11
58	R1	R1-4,R1-5,R1-6,R1-8,R1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.11
59	S1	S1-4,S1-5,S1-6,S1-8,S1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.10
60	T1	T1-4,T1-5,T1-6,T1-8,T1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	0.15
61	U1	U1-4,U1-5,U1-6,U1-8,U1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.16
62	V1	V1-4,V1-5,V1-6,V1-8,V1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	0.13
63	W1	W1-4,W1-5,W1-6,W1-8,W1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.4	0.12
64	X1	X1-4,X1-5,X1-7,X1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.06

※「不検出」:定量下限値未満を示す。 ※赤字:溶出量基準超過を示す。

表1.2 調査1-1 土壌含有量調査結果

調査対象物質			カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
単位			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
定量下限値			5	2	2	0.02	0.5	20	0.5	40	2
含有量基準			150mg/kg以下	250mg/kg以下	遊離シアン 50mg/kg以下	15mg/kg以下	150mg/kg以下	150mg/kg以下	150mg/kg以下	4,000mg/kg以下	4,000mg/kg以下
1	A1	A1-6,A1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	56	2.0	350	21
2	B1	B1-4,B1-5,B1-6,B1-8,B1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	83	2.3	300	28
3	B2	B2-1,B2-2,B2-5,B2-6,B2-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	86	3.3	420	12
4	B3	B3-3,B3-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	75	2.4	480	19
5	C1	C1-4,C1-5,C1-6,C1-8,C1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	93	3.8	310	20
6	C2	C2-4,C2-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	68	2.3	180	13
7	C3	C3-1,C3-4,C3-5,C3-7,C3-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	60	2.5	560	29
8	C4	C4-1,C4-2,C4-5,C4-6,C4-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	110	3.4	460	16
9	C5	C5-3,C5-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	90	3.4	410	8
10	D1	D1-4,D1-5,D1-6,D1-8,D1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	66	0.9	390	14
11	D4	D4-4,D4-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	53	1.8	340	16
12	D5	D5-2,D5-4,D5-5,D5-8,D5-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	66	2.4	250	13
13	D6	D6-2,D6-3,D6-5,D6-6,D6-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	50	2.8	160	13
14	D7	D7-3,D7-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	39	2.6	200	12
15	E1	E1-4,E1-5,E1-6,E1-8,E1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	68	3.6	380	12
16	E6	E6-4,E6-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	46	2.4	260	11
17	E7	E7-2,E7-4,E7-5,E7-8,E7-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	74	2.6	200	12
18	E8	E8-1,E8-2,E8-5,E8-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	90	2.3	250	22
19	E9	E9-3,E9-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	54	2.6	180	15
20	F1	F1-4,F1-5,F1-6,F1-8,F1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	69	3.4	440	13
21	F8	F8-4,F8-7,F8-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	48	1.8	400	19
22	F9	F9-2,F9-4,F9-5,F9-8,F9-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	78	3.1	360	17
23	F10	F10-2,F10-3,F10-5,F10-6,F10-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	71	2.8	460	12
24	F11	F11-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	100	2.2	380	18
25	G1	G1-4,G1-5,G1-6,G1-8,G1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	54	1.9	370	14
26	G10	G10-1,G10-4,G10-7,G10-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	95	2.7	410	15
27	G11	G11-2,G11-4,G11-5,G11-6,G11-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	62	2.6	430	17
28	G12	G12-2,G12-3,G12-5,G12-6,G12-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	90	2.4	380	12
29	G13	G13-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	63	2.1	250	4
30	H1	H1-4,H1-5,H1-6,H1-8,H1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	90	4.0	460	13
31	H12	H12-1,H12-4,H12-7,H12-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	78	2.4	400	21
32	H13	H13-2,H13-4,H13-5,H13-6,H13-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	71	2.5	510	26
33	H14	H14-2,H14-3,H14-5,H14-6,H14-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	110	2.5	320	10
35	I1	I1-4,I1-5,I1-6,I1-8,I1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	56	3.9	450	14
36	I14	I14-1,I14-4,I14-5,I14-7,I14-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	93	2.8	460	17
39	J1	J1-4,J1-5,J1-6,J1-8,J1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	80	3.9	460	14
44	K1	K1-4,K1-5,K1-6,K1-8,K1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	73	3.8	390	13
49	L1	L1-4,L1-5,L1-6,L1-8,L1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	47	3.6	240	14
53	M1	M1-4,M1-5,M1-6,M1-8,M1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	52	3.1	360	16
54	N1	N1-4,N1-5,N1-6,N1-8,N1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	56	2.0	340	27
55	O1	O1-4,O1-5,O1-6,O1-8,O1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	120	2.3	380	20
56	P1	P1-4,P1-5,P1-6,P1-8,P1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	110	1.4	1,100	45
57	Q1	Q1-4,Q1-5,Q1-6,Q1-8,Q1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	130	1.1	590	26
58	R1	R1-4,R1-5,R1-6,R1-8,R1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	75	2.4	420	16
59	S1	S1-4,S1-5,S1-6,S1-8,S1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	81	1.8	270	15
60	T1	T1-4,T1-5,T1-6,T1-8,T1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	41	1.8	200	22
61	U1	U1-4,U1-5,U1-6,U1-8,U1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	45	0.8	270	20
62	V1	V1-4,V1-5,V1-6,V1-8,V1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	48	1.9	380	24
63	W1	W1-4,W1-5,W1-6,W1-8,W1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	58	1.9	340	20
64	X1	X1-4,X1-5,X1-7,X1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	38	1.7	290	15

※「不検出」:定量下限値未満を示す。 ※赤字 :含有量基準超過を示す。

表2.1 調査1-2 土壌溶出量調査結果

調査対象物質			カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値			0.002	0.04	0.1	0.0005	0.0005	0.002	0.005	0.005	0.1	0.05
溶出量基準			0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	検出されないこと	0.0005mg/L以下	検出されないこと	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
42	AP1	AP1-2,AP1-4,AP1-5,AP1-6,AP1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6	0.35
43	AQ1	AQ1-2,AQ1-4,AQ1-5,AQ1-6,AQ1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6	0.31
44	AR1	AR1-2,AR1-4,AR1-5,AR1-6,AR1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	不検出	1.2	0.28
45	AS1	AS1-2,AS1-4,AS1-5,AS1-6,AS1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	0.25
46	AT1	AT1-2,AT1-4,AT1-5,AT1-6,AT1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	不検出	1.0	0.35
47	AU1	AU1-2,AU1-4,AU1-5,AU1-6,AU1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.8	0.19
48	AV1	AV1-2,AV1-4,AV1-5,AV1-6,AV1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	0.28
49	AW1	AW1-2,AW1-4,AW1-5,AW1-6,AW1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	0.8	0.37
50	AX1	AX1-2,AX1-4,AX1-5,AX1-6,AX1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	0.10
51	AY1	AY1-2,AY1-4,AY1-5,AY1-6,AY1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	0.24
52	AZ1	AZ1-2,AZ1-4,AZ1-5,AZ1-6,AZ1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	1.0	0.20
53	BA1	BA1-2,BA1-4,BA1-5,BA1-6,BA1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	0.25
54	BB1	BB1-2,BB1-4,BB1-5,BB1-6,BB1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.8	0.27
55	BC1	BC1-2,BC1-4,BC1-5,BC1-6,BC1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	0.09
56	BD1	BD1-2,BD1-4,BD1-5,BD1-6,BD1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	0.11
57	BE1	BE1-1,BE1-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	1.0	0.10

※「不検出」:定量下限値未満を示す。 ※赤字:溶出量基準超過を示す。

表2.2 調査1-2 土壌含有量調査結果

調査対象物質			カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
単位			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
定量下限値			5	2	2	0.02	0.5	20	0.5	40	2
含有量基準			150mg/kg以下	250mg/kg以下	遊離シアン 50mg/kg以下	15mg/kg以下	150mg/kg以下	150mg/kg以下	150mg/kg以下	4,000mg/kg以下	4,000mg/kg以下
42	AP1	AP1-2,AP1-4,AP1-5,AP1-6,AP1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	49	2.2	530	36
43	AQ1	AQ1-2,AQ1-4,AQ1-5,AQ1-6,AQ1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	98	1.0	640	33
44	AR1	AR1-2,AR1-4,AR1-5,AR1-6,AR1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	200	1.6	630	25
45	AS1	AS1-2,AS1-4,AS1-5,AS1-6,AS1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	89	1.6	810	28
46	AT1	AT1-2,AT1-4,AT1-5,AT1-6,AT1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	120	1.7	680	25
47	AU1	AU1-2,AU1-4,AU1-5,AU1-6,AU1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	86	1.2	370	19
48	AV1	AV1-2,AV1-4,AV1-5,AV1-6,AV1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	56	1.4	630	30
49	AW1	AW1-2,AW1-4,AW1-5,AW1-6,AW1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	34	1.2	380	30
50	AX1	AX1-2,AX1-4,AX1-5,AX1-6,AX1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.9	230	10
51	AY1	AY1-2,AY1-4,AY1-5,AY1-6,AY1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	24	0.9	270	14
52	AZ1	AZ1-2,AZ1-4,AZ1-5,AZ1-6,AZ1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	25	1.0	310	17
53	BA1	BA1-2,BA1-4,BA1-5,BA1-6,BA1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	29	1.0	290	17
54	BB1	BB1-2,BB1-4,BB1-5,BB1-6,BB1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	49	0.8	230	16
55	BC1	BC1-2,BC1-4,BC1-5,BC1-6,BC1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	75	0.9	170	8
56	BD1	BD1-2,BD1-4,BD1-5,BD1-6,BD1-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	39	0.8	210	8
57	BE1	BE1-1,BE1-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	30	1.0	320	8

※「不検出」:定量下限値未満を示す。 ※赤字:含有量基準超過を示す。

表3.1 調査2 土壌溶出量調査結果(1/4)

調査対象物質			水銀及びその化合物	アルキル水銀	鉛及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値			0.0005	0.0005	0.005	0.1
溶出量基準			0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	0.8以下
1	C2	C-2-2,C-2-4,C-2-5,C-2-6,C-2-8	-	-	不検出	0.4
2	C3	C-3-2	-	-	不検出	1.1
3	D2	D-2-7	-	-	不検出	0.6
4	O2	O-2-2,O-2-3,O-2-5,O-2-6,O-2-8	不検出	不検出	不検出	2.2
5	O3	O-3-2,O-3-5,O-3-6,O-3-8,O-3-9	不検出	不検出	不検出	1.1
6	O4	O-4-2,O-4-3,O-4-5,O-4-6,O-4-8	不検出	不検出	不検出	0.7
7	O5	O-5-2,O-5-3,O-5-5,O-5-6,O-5-8	不検出	不検出	不検出	0.5
8	O6	O-6-2,O-6-3,O-6-5,O-6-6,O-6-8	不検出	不検出	不検出	0.4
9	O7	O-7-2,O-7-3,O-7-5,O-7-6,O-7-8	不検出	不検出	不検出	1.8
10	O8	O-8-2,O-8-3,O-8-5,O-8-6,O-8-8	不検出	不検出	不検出	0.4
11	O9	O-9-2,O-9-3,O-9-6,O-9-9	不検出	不検出	不検出	0.4
12	P2	P-2-2,P-2-5,P-2-6,P-2-8,P-2-9	不検出	不検出	不検出	2.8
13	P3	P-3-2,P-3-4,P-3-5,P-3-6,P-3-8	不検出	不検出	不検出	1.1
14	P4	P-4-2,P-4-4,P-4-5,P-4-6,P-4-8	不検出	不検出	不検出	0.6
15	P5	P-5-2,P-5-4,P-5-5,P-5-6,P-5-8	不検出	不検出	不検出	0.4
16	P6	P-6-2,P-6-4,P-6-5,P-6-6,P-6-8	不検出	不検出	不検出	0.5
17	P7	P-7-2,P-7-4,P-7-5,P-7-6,P-7-8	不検出	不検出	不検出	1.0
18	P8	P-8-2,P-8-4,P-8-5,P-8-6,P-8-8	不検出	不検出	不検出	0.7
19	P9	P-9-2,P-9-4,P-9-5,P-9-6,P-9-8	不検出	不検出	不検出	0.8
20	P10	P-10-2,P-10-4,P-10-5,P-10-6,P-10-8	-	-	不検出	0.4
21	P11	P-11-2,P-11-3,P-11-6,P-11-9	-	-	不検出	0.5
22	Q2	Q-2-2,Q-2-4,Q-2-5,Q-2-6,Q-2-8	不検出	不検出	不検出	0.7
23	Q3	Q-3-2,Q-3-4,Q-3-5,Q-3-6,Q-3-8	不検出	不検出	不検出	0.5
24	Q4	Q-4-2,Q-4-4,Q-4-5,Q-4-6,Q-4-8	不検出	不検出	不検出	0.5
25	Q5	Q-5-2,Q-5-4,Q-5-5,Q-5-6,Q-5-8	不検出	不検出	不検出	0.5
26	Q6	Q-6-2,Q-6-4,Q-6-5,Q-6-6,Q-6-8	不検出	不検出	不検出	0.7
27	Q7	Q-7-2,Q-7-4,Q-7-5,Q-7-6,Q-7-8	不検出	不検出	不検出	0.4
28	Q8	Q-8-2,Q-8-4,Q-8-5,Q-8-6,Q-8-8	不検出	不検出	不検出	0.4
29	Q9	Q-9-2,Q-9-4,Q-9-5,Q-9-6,Q-9-8	不検出	不検出	不検出	1.0
30	Q10	Q-10-2,Q-10-4,Q-10-5,Q-10-6,Q-10-8	-	-	不検出	0.7
31	Q11	Q-11-2,Q-11-4,Q-11-5,Q-11-6,Q-11-8	-	-	不検出	2.3
32	Q12	Q-12-2,Q-12-4,Q-12-5,Q-12-6,Q-12-8	-	-	不検出	0.6
33	Q13	Q-13-2,Q-13-3,Q-13-6,Q-13-9	-	-	不検出	0.5
34	R2	R-2-2,R-2-4,R-2-5,R-2-6,R-2-8	不検出	不検出	不検出	0.5
35	R3	R-3-2,R-3-4,R-3-5,R-3-6,R-3-8	不検出	不検出	不検出	0.8
36	R4	R-4-2,R-4-4,R-4-5,R-4-6,R-4-8	不検出	不検出	不検出	0.3
37	R5	R-5-2,R-5-4,R-5-5,R-5-6,R-5-8	不検出	不検出	不検出	0.6
38	R6	R-6-2,R-6-4,R-6-5,R-6-6,R-6-8	不検出	不検出	不検出	0.5
39	R7	R-7-2,R-7-4,R-7-5,R-7-6,R-7-8	不検出	不検出	不検出	0.5
40	R8	R-8-2,R-8-4,R-8-5,R-8-6,R-8-8	不検出	不検出	不検出	0.4
41	R9	R-9-2,R-9-4,R-9-5,R-9-6,R-9-8	不検出	不検出	不検出	0.4
42	R10	R-10-2,R-10-4,R-10-5,R-10-6,R-10-8	-	-	不検出	0.3
43	R11	R-11-2,R-11-4,R-11-5,R-11-6,R-11-8	-	-	不検出	1.0
44	R12	R-12-2,R-12-4,R-12-5,R-12-6,R-12-8	-	-	不検出	0.6
45	R13	R-13-2,R-13-4,R-13-5,R-13-6,R-13-8	-	-	不検出	0.7
46	R14	R-14-2,R-14-4,R-14-5,R-14-6,R-14-8	-	-	不検出	0.5
48	S2	S-2-2,S-2-4,S-2-5,S-2-6,S-2-8	不検出	不検出	不検出	0.6
49	S3	S-3-2,S-3-4,S-3-5,S-3-6,S-3-8	不検出	不検出	不検出	1.0
50	S4	S-4-2,S-4-4,S-4-5,S-4-6,S-4-8	不検出	不検出	不検出	0.7
51	S5	S-5-2,S-5-4,S-5-5,S-5-6,S-5-8	不検出	不検出	不検出	0.5
52	S6	S-6-2,S-6-4,S-6-5,S-6-6,S-6-8	不検出	不検出	不検出	0.5
53	S7	S-7-2,S-7-4,S-7-5,S-7-6,S-7-8	不検出	不検出	不検出	0.3
54	S8	S-8-2,S-8-4,S-8-5,S-8-6,S-8-8	不検出	不検出	不検出	0.4
55	S9	S-9-2,S-9-4,S-9-5,S-9-6,S-9-8	不検出	不検出	不検出	0.3
56	S10	S-10-2,S-10-4,S-10-5,S-10-6,S-10-8	-	-	不検出	0.2
57	S11	S-11-2,S-11-4,S-11-5,S-11-6,S-11-8	-	-	不検出	0.3
58	S12	S-12-2,S-12-4,S-12-5,S-12-6,S-12-8	-	-	不検出	0.2
59	S13	S-13-2,S-13-4,S-13-5,S-13-6,S-13-8	-	-	不検出	0.5
60	S14	S-14-2,S-14-4,S-14-5,S-14-6,S-14-8	-	-	不検出	0.5
62	T2	T-2-2,T-2-4,T-2-5,T-2-6,T-2-8	不検出	不検出	不検出	0.7
63	T3	T-3-2,T-3-4,T-3-5,T-3-6,T-3-8	不検出	不検出	不検出	0.7
64	T4	T-4-2,T-4-4,T-4-5,T-4-6,T-4-8	不検出	不検出	不検出	0.2
65	T5	T-5-2,T-5-4,T-5-5,T-5-6,T-5-8	不検出	不検出	不検出	0.3
66	T6	T-6-2,T-6-4,T-6-5,T-6-6,T-6-8	不検出	不検出	不検出	0.2
67	T7	T-7-2,T-7-4,T-7-5,T-7-6,T-7-8	不検出	不検出	不検出	0.3
68	T8	T-8-2,T-8-4,T-8-5,T-8-6,T-8-8	不検出	不検出	不検出	0.4
69	T9	T-9-2,T-9-4,T-9-5,T-9-6,T-9-8	不検出	不検出	不検出	0.5
70	T10	T-10-2,T-10-4,T-10-5,T-10-6,T-10-8	-	-	不検出	0.3

※「不検出」: 定量下限値未満を示す。 ※赤字: 溶出量基準超過を示す。

表3.2 調査2 土壌溶出量調査結果(2/4)

調査対象物質			水銀及びその化合物	アルキル水銀	鉛及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値			0.0005	0.0005	0.005	0.1
溶出量基準			0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	0.8以下
71	T11	T-11-2,T-11-4,T-11-5,T-11-6,T-11-8	-	-	不検出	0.3
72	T12	T-12-2,T-12-4,T-12-5,T-12-6,T-12-8	-	-	不検出	0.3
73	T13	T-13-2,T-13-4,T-13-5,T-13-6,T-13-8	-	-	不検出	0.2
74	T14	T-14-2,T-14-4,T-14-5,T-14-6,T-14-8	-	-	不検出	0.1
76	U2	U-2-2,U-2-4,U-2-5,U-2-6,U-2-8	不検出	不検出	不検出	0.5
77	U3	U-3-2,U-3-4,U-3-5,U-3-6,U-3-8	不検出	不検出	不検出	0.5
78	U4	U-4-2,U-4-4,U-4-5,U-4-6,U-4-8	不検出	不検出	不検出	0.4
79	U5	U-5-2,U-5-4,U-5-5,U-5-6,U-5-8	不検出	不検出	不検出	0.3
80	U6	U-6-2,U-6-4,U-6-5,U-6-6,U-6-8	不検出	不検出	不検出	0.4
81	U7	U-7-2,U-7-4,U-7-5,U-7-6,U-7-8	不検出	不検出	不検出	0.3
82	U8	U-8-2,U-8-4,U-8-5,U-8-6,U-8-8	不検出	不検出	不検出	0.2
83	U9	U-9-2,U-9-4,U-9-5,U-9-6,U-9-8	不検出	不検出	不検出	0.5
84	U10	U-10-2,U-10-4,U-10-5,U-10-6,U-10-8	-	-	不検出	0.3
85	U11	U-11-2,U-11-4,U-11-5,U-11-6,U-11-8	-	-	不検出	0.4
86	U12	U-12-2,U-12-4,U-12-5,U-12-6,U-12-8	-	-	不検出	0.3
87	U13	U-13-2,U-13-4,U-13-5,U-13-6,U-13-8	-	-	不検出	0.6
88	U14	U-14-2,U-14-4,U-14-5,U-14-6,U-14-8	-	-	不検出	0.9
90	V2	V-2-2,V-2-4,V-2-5,V-2-6,V-2-8	不検出	不検出	不検出	0.5
91	V3	V-3-2,V-3-4,V-3-5,V-3-6,V-3-8	不検出	不検出	不検出	0.6
92	V4	V-4-2,V-4-4,V-4-5,V-4-6,V-4-8	不検出	不検出	不検出	0.4
93	V5	V-5-2,V-5-4,V-5-5,V-5-6,V-5-8	不検出	不検出	不検出	0.3
94	V6	V-6-2,V-6-4,V-6-5,V-6-6,V-6-8	不検出	不検出	不検出	0.4
95	V7	V-7-2,V-7-4,V-7-5,V-7-6,V-7-8	不検出	不検出	不検出	0.4
96	V8	V-8-2,V-8-4,V-8-5,V-8-6,V-8-8	不検出	不検出	不検出	0.4
97	V9	V-9-2,V-9-4,V-9-5,V-9-6,V-9-8	不検出	不検出	不検出	0.3
98	V10	V-10-2,V-10-4,V-10-5,V-10-6,V-10-8	-	-	不検出	0.2
99	V11	V-11-2,V-11-4,V-11-5,V-11-6,V-11-8	-	-	不検出	0.2
100	V12	V-12-2,V-12-4,V-12-5,V-12-6,V-12-8	-	-	不検出	0.3
101	V13	V-13-2,V-13-4,V-13-5,V-13-6,V-13-8	-	-	不検出	0.4
102	V14	V-14-2,V-14-4,V-14-5,V-14-6,V-14-8	-	-	不検出	0.3
104	W2	W-2-2,W-2-4,W-2-5,W-2-6,W-2-8	不検出	不検出	不検出	0.7
105	W3	W-3-2,W-3-4,W-3-5,W-3-6,W-3-8	不検出	不検出	不検出	0.5
106	W4	W-4-2,W-4-4,W-4-5,W-4-6,W-4-8	不検出	不検出	不検出	0.3
107	W5	W-5-2,W-5-4,W-5-5,W-5-6,W-5-8	不検出	不検出	不検出	0.4
108	W6	W-6-2,W-6-4,W-6-5,W-6-6,W-6-8	不検出	不検出	不検出	0.4
109	W7	W-7-2,W-7-4,W-7-5,W-7-6,W-7-8	不検出	不検出	不検出	0.3
110	W8	W-8-2,W-8-4,W-8-5,W-8-6,W-8-8	不検出	不検出	不検出	0.3
111	W9	W-9-2,W-9-4,W-9-5,W-9-6,W-9-8	不検出	不検出	不検出	0.3
112	W10	W-10-2,W-10-4,W-10-5,W-10-6,W-10-8	-	-	不検出	0.3
113	W11	W-11-2,W-11-4,W-11-5,W-11-6,W-11-8	-	-	不検出	0.3
114	W12	W-12-2,W-12-4,W-12-5,W-12-6,W-12-8	-	-	不検出	0.2
115	W13	W-13-2,W-13-4,W-13-5,W-13-6,W-13-8	-	-	不検出	0.2
116	W14	W-14-2,W-14-4,W-14-5,W-14-6,W-14-8	-	-	不検出	0.4
118	X2	X-2-2,X-2-4,X-2-5,X-2-6,X-2-8	不検出	不検出	不検出	0.5
119	X3	X-3-2,X-3-4,X-3-5,X-3-6,X-3-8	不検出	不検出	不検出	0.5
120	X4	X-4-2,X-4-4,X-4-5,X-4-6,X-4-8	不検出	不検出	不検出	0.3
121	X5	X-5-2,X-5-4,X-5-5,X-5-6,X-5-8	不検出	不検出	不検出	0.3
122	X6	X-6-2,X-6-4,X-6-5,X-6-6,X-6-8	不検出	不検出	不検出	0.4
123	X7	X-7-2,X-7-4,X-7-5,X-7-6,X-7-8	不検出	不検出	不検出	0.4
131	Y2	Y-2-2,Y-2-4,Y-2-5,Y-2-6,Y-2-8	不検出	不検出	不検出	0.7
132	Y3	Y-3-2,Y-3-4,Y-3-5,Y-3-6,Y-3-8	不検出	不検出	不検出	0.5
133	Y4	Y-4-2,Y-4-4,Y-4-5,Y-4-6,Y-4-8	不検出	不検出	不検出	0.2
134	Y5	Y-5-2,Y-5-4,Y-5-5,Y-5-6,Y-5-8	不検出	不検出	不検出	0.3
135	Y6	Y-6-2,Y-6-4,Y-6-5,Y-6-6,Y-6-8	不検出	不検出	不検出	0.5
136	Y7	Y-7-2,Y-7-4,Y-7-5,Y-7-6,Y-7-8	不検出	不検出	不検出	0.2
138	Z1	Z-1-3,Z-1-5,Z-1-6,Z-1-7,Z-1-9	不検出	不検出	不検出	0.5
139	Z2	Z-2-2,Z-2-4,Z-2-5,Z-2-6,Z-2-8	不検出	不検出	不検出	0.5
140	Z3	Z-3-2,Z-3-4,Z-3-5,Z-3-6,Z-3-8	不検出	不検出	不検出	0.7
141	Z4	Z-4-2,Z-4-4,Z-4-5,Z-4-6,Z-4-8	不検出	不検出	不検出	0.4
142	Z5	Z-5-2,Z-5-4,Z-5-5,Z-5-6,Z-5-8	不検出	不検出	不検出	0.3
143	Z6	Z-6-2,Z-6-4,Z-6-5,Z-6-6,Z-6-8	不検出	不検出	不検出	0.6
144	Z7	Z-7-2,Z-7-4,Z-7-5,Z-7-6,Z-7-8	不検出	不検出	不検出	0.3
145	AA1	AA-1-2,AA-1-4,AA-1-5,AA-1-6,AA-1-8	不検出	不検出	不検出	0.3
146	AA2	AA-2-2,AA-2-3,AA-2-4,AA-2-6,AA-2-7	不検出	不検出	不検出	0.4
147	AA3	AA-3-1,AA-3-2,AA-3-4,AA-3-5,AA-3-8	不検出	不検出	不検出	0.6
148	AA4	AA-4-1,AA-4-2,AA-4-4,AA-4-5,AA-4-8	不検出	不検出	不検出	0.5
149	AA5	AA-5-2,AA-5-4,AA-5-5,AA-5-6,AA-5-8	不検出	不検出	不検出	0.5
150	AA6	AA-6-2,AA-6-4,AA-6-5,AA-6-6,AA-6-8	不検出	不検出	不検出	0.5
151	AA7	AA-7-2,AA-7-4,AA-7-5,AA-7-6,AA-7-8	不検出	不検出	不検出	0.3

※「不検出」:定量下限値未満を示す。 ※赤字:溶出量基準超過を示す。

表3.3 調査2 土壌溶出量調査結果(3/4)

調査対象物質			水銀及びその化合物	アルキル水銀	鉛及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値			0.0005	0.0005	0.005	0.1
溶出量基準			0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	0.8以下
152	AB1	AB-1-2,AB-1-4,AB-1-5,AB-1-6,AB-1-8	-	-	不検出	0.5
153	AB2	AB-2-2,AB-2-4,AB-2-5,AB-2-6,AB-2-8	-	-	不検出	0.3
154	AB3	AB-3-2,AB-3-4,AB-3-5,AB-3-6,AB-3-8	-	-	不検出	0.2
155	AB4	AB-4-2,AB-4-4,AB-4-5,AB-4-6,AB-4-8	-	-	不検出	0.3
156	AB5	AB-5-1,AB-5-2,AB-5-5,AB-5-6,AB-5-8	-	-	不検出	0.2
157	AB6	AB-6-3,AB-6-4,AB-6-5,AB-6-7,AB-6-8	-	-	不検出	0.3
158	AB7	AB-7-2,AB-7-4,AB-7-5,AB-7-6,AB-7-8	-	-	不検出	0.3
159	AC1	AC-1-2,AC-1-4,AC-1-5,AC-1-6,AC-1-8	-	-	不検出	1.1
160	AC2	AC-2-2,AC-2-4,AC-2-5,AC-2-6,AC-2-8	-	-	不検出	0.2
161	AC3	AC-3-2,AC-3-4,AC-3-5,AC-3-6,AC-3-8	-	-	不検出	0.3
162	AC4	AC-4-2,AC-4-4,AC-4-5,AC-4-6,AC-4-8	-	-	0.008	0.3
163	AC5	AC-5-2,AC-5-4,AC-5-5,AC-5-6,AC-5-8	-	-	0.006	0.4
164	AC6	AC-6-2,AC-6-3,AC-6-4,AC-6-5,AC-6-6	-	-	不検出	0.3
165	AC7	AC-7-2,AC-7-4,AC-7-5,AC-7-6,AC-7-8	-	-	不検出	0.6
166	AD1	AD-1-2,AD-1-4,AD-1-5,AD-1-6,AD-1-8	-	-	不検出	0.4
167	AD2	AD-2-2,AD-2-4,AD-2-5,AD-2-6,AD-2-8	-	-	不検出	0.3
168	AD3	AD-3-2,AD-3-4,AD-3-5,AD-3-6,AD-3-8	-	-	不検出	0.5
169	AD4	AD-4-2,AD-4-4,AD-4-5,AD-4-6,AD-4-8	-	-	不検出	0.3
170	AD5	AD-5-2,AD-5-4,AD-5-5,AD-5-6,AD-5-8	-	-	不検出	0.5
171	AD6	AD-6-1,AD-6-2,AD-6-4,AD-6-5,AD-6-6	-	-	不検出	0.4
172	AD7	AD-7-2,AD-7-4,AD-7-5,AD-7-6,AD-7-8	-	-	不検出	0.6
173	AE1	AE-1-2,AE-1-4,AE-1-5,AE-1-6,AE-1-8	-	-	不検出	0.1
174	AE2	AE-2-2,AE-2-4,AE-2-5,AE-2-6,AE-2-8	-	-	不検出	0.5
175	AE3	AE-3-2,AE-3-4,AE-3-5,AE-3-6,AE-3-8	-	-	不検出	0.4
176	AE4	AE-4-2,AE-4-4,AE-4-5,AE-4-6,AE-4-8	-	-	不検出	0.4
177	AE5	AE-5-2,AE-5-4,AE-5-5,AE-5-6,AE-5-8	-	-	不検出	0.4
178	AE6	AE-6-1,AE-6-2,AE-6-4,AE-6-5,AE-6-6	-	-	不検出	0.4
179	AE7	AE-7-2,AE-7-4,AE-7-5,AE-7-6,AE-7-8	-	-	不検出	0.7
180	AF7	AF-7-4,AF-7-5,AF-7-6,AF-7-7,AF-7-8	-	-	不検出	0.7
181	AG7	AG-7-4,AG-7-5,AG-7-6,AG-7-7,AG-7-8	-	-	不検出	0.3
182	AH7	AH-7-4,AH-7-5,AH-7-6,AH-7-7,AH-7-8	-	-	不検出	0.4
183	AI7	AI-7-4,AI-7-5,AI-7-6,AI-7-7,AI-7-8	-	-	不検出	0.4
184	AJ7	AJ-7-4,AJ-7-5,AJ-7-6,AJ-7-7,AJ-7-8	-	-	不検出	0.6
185	AK7	AK-7-4,AK-7-5,AK-7-6,AK-7-7,AK-7-8	-	-	不検出	0.9
186	AL7	AL-7-4,AL-7-5,AL-7-6,AL-7-7,AL-7-8	-	-	不検出	0.7
187	AM7	AM-7-4,AM-7-5,AM-7-6,AM-7-7,AM-7-8	-	-	不検出	0.9
188	AN7	AN-7-2,AN-7-5,AN-7-6,AN-7-7,AN-7-9	-	-	不検出	1.8
189	AO7	AO-7-2,AO-7-4,AO-7-5,AO-7-6,AO-7-8	-	-	不検出	1.9
190	AP7	AP-7-2,AP-7-4,AP-7-5,AP-7-6,AP-7-8	-	-	不検出	0.8
191	AQ7	AQ-7-2,AQ-7-4,AQ-7-5,AQ-7-6,AQ-7-8	-	-	不検出	2.7
192	AR7	AR-7-2,AR-7-4,AR-7-5,AR-7-6,AR-7-8	-	-	不検出	1.4
193	AS7	AS-7-2,AS-7-4,AS-7-5,AS-7-6,AS-7-8	-	-	不検出	0.5
194	AT7	AT-7-2,AT-7-4,AT-7-5,AT-7-6,AT-7-8	-	-	不検出	2.4
195	AU7	AU-7-2,AU-7-4,AU-7-5,AU-7-6,AU-7-8	-	-	不検出	1.2
196	AV7	AV-7-2,AV-7-4,AV-7-5,AV-7-6,AV-7-8	-	-	不検出	0.2
197	AW7	AW-7-2,AW-7-4,AW-7-5,AW-7-6,AW-7-8	-	-	不検出	0.3
198	AX7	AX-7-2,AX-7-4,AX-7-5,AX-7-6,AX-7-8	-	-	不検出	0.3
199	AY7	AY-7-2,AY-7-4,AY-7-5,AY-7-6,AY-7-8	-	-	不検出	0.3
200	AZ7	AZ-7-2,AZ-7-4,AZ-7-5,AZ-7-6,AZ-7-8	-	-	不検出	0.4
201	BA7	BA-7-2,BA-7-4,BA-7-5,BA-7-6,BA-7-8	-	-	不検出	0.7
202	BB7	BB-7-7	-	-	不検出	0.7

※「不検出」: 定量下限値未滿を示す。 ※赤字: 溶出量基準超過を示す。

表3.4 調査2 土壌溶出量調査結果(4/4)

調査対象物質			カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン化合物	水銀及び その化合物	アルキル水銀	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値			0.002	0.04	0.1	0.0005	0.0005	0.002	0.005	0.005	0.1	0.05
溶出量基準			0.01以下	0.05以下	検出されないこと	0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下
203	BM13	BM-13-6, BM-13-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.1	0.40
204	BM14	BM-14-3, BM-14-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.7	0.47
205	BM15	BM-15-3, BM-15-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	0.35
206	BN13	BN-13-4, BN-13-5, BN-13-7, BN-13-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6	0.34
207	BN14	BN-14-1, BN-14-2, BN-14-4, BN-14-5, BN-14-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.9	0.31
208	BN15	BN-15-2, BN-15-4, BN-15-5, BN-15-6, BN-15-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6	0.64
209	BN16	BN-16-1, BN-16-2, BN-16-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.8	0.33

※「不検出」: 定量下限値未満を示す。 ※ 赤字 : 溶出量基準超過を示す。

表3.5 調査2 土壌含有量調査結果(1/4)

調査対象物質			水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位			mg/kg	mg/kg	mg/kg
定量下限値			0.02	20	40
含有量基準			15以下	150以下	4,000以下
1	C2	C-2-2,C-2-4,C-2-5,C-2-6,C-2-8	-	不検出	82
2	C3	C-3-2	-	40	600
3	D2	D-2-7	-	不検出	不検出
4	O2	O-2-2,O-2-3,O-2-5,O-2-6,O-2-8	不検出	69	3,100
5	O3	O-3-2,O-3-5,O-3-6,O-3-8,O-3-9	不検出	34	1,100
6	O4	O-4-2,O-4-3,O-4-5,O-4-6,O-4-8	不検出	22	140
7	O5	O-5-2,O-5-3,O-5-5,O-5-6,O-5-8	0.03	不検出	47
8	O6	O-6-2,O-6-3,O-6-5,O-6-6,O-6-8	0.03	不検出	41
9	O7	O-7-2,O-7-3,O-7-5,O-7-6,O-7-8	不検出	27	640
10	O8	O-8-2,O-8-3,O-8-5,O-8-6,O-8-8	0.02	不検出	83
11	O9	O-9-2,O-9-3,O-9-6,O-9-9	0.02	26	60
12	P2	P-2-2,P-2-5,P-2-6,P-2-8,P-2-9	不検出	110	2,300
13	P3	P-3-2,P-3-4,P-3-5,P-3-6,P-3-8	不検出	36	760
14	P4	P-4-2,P-4-4,P-4-5,P-4-6,P-4-8	0.06	不検出	42
15	P5	P-5-2,P-5-4,P-5-5,P-5-6,P-5-8	0.03	不検出	不検出
16	P6	P-6-2,P-6-4,P-6-5,P-6-6,P-6-8	0.02	不検出	75
17	P7	P-7-2,P-7-4,P-7-5,P-7-6,P-7-8	不検出	不検出	280
18	P8	P-8-2,P-8-4,P-8-5,P-8-6,P-8-8	0.03	49	49
19	P9	P-9-2,P-9-4,P-9-5,P-9-6,P-9-8	不検出	43	220
20	P10	P-10-2,P-10-4,P-10-5,P-10-6,P-10-8	-	89	130
21	P11	P-11-2,P-11-3,P-11-6,P-11-9	-	不検出	120
22	Q2	Q-2-2,Q-2-4,Q-2-5,Q-2-6,Q-2-8	不検出	36	100
23	Q3	Q-3-2,Q-3-4,Q-3-5,Q-3-6,Q-3-8	0.05	不検出	不検出
24	Q4	Q-4-2,Q-4-4,Q-4-5,Q-4-6,Q-4-8	0.08	不検出	41
25	Q5	Q-5-2,Q-5-4,Q-5-5,Q-5-6,Q-5-8	0.06	不検出	45
26	Q6	Q-6-2,Q-6-4,Q-6-5,Q-6-6,Q-6-8	0.11	44	52
27	Q7	Q-7-2,Q-7-4,Q-7-5,Q-7-6,Q-7-8	0.07	不検出	51
28	Q8	Q-8-2,Q-8-4,Q-8-5,Q-8-6,Q-8-8	0.05	不検出	不検出
29	Q9	Q-9-2,Q-9-4,Q-9-5,Q-9-6,Q-9-8	不検出	54	340
30	Q10	Q-10-2,Q-10-4,Q-10-5,Q-10-6,Q-10-8	-	79	86
31	Q11	Q-11-2,Q-11-4,Q-11-5,Q-11-6,Q-11-8	-	63	630
32	Q12	Q-12-2,Q-12-4,Q-12-5,Q-12-6,Q-12-8	-	67	120
33	Q13	Q-13-2,Q-13-3,Q-13-6,Q-13-9	-	不検出	130
34	R2	R-2-2,R-2-4,R-2-5,R-2-6,R-2-8	0.04	28	120
35	R3	R-3-2,R-3-4,R-3-5,R-3-6,R-3-8	0.04	31	170
36	R4	R-4-2,R-4-4,R-4-5,R-4-6,R-4-8	0.05	不検出	不検出
37	R5	R-5-2,R-5-4,R-5-5,R-5-6,R-5-8	0.05	不検出	53
38	R6	R-6-2,R-6-4,R-6-5,R-6-6,R-6-8	0.08	不検出	48
39	R7	R-7-2,R-7-4,R-7-5,R-7-6,R-7-8	0.05	不検出	56
40	R8	R-8-2,R-8-4,R-8-5,R-8-6,R-8-8	0.04	不検出	不検出
41	R9	R-9-2,R-9-4,R-9-5,R-9-6,R-9-8	0.04	不検出	不検出
42	R10	R-10-2,R-10-4,R-10-5,R-10-6,R-10-8	-	不検出	不検出
43	R11	R-11-2,R-11-4,R-11-5,R-11-6,R-11-8	-	50	160
44	R12	R-12-2,R-12-4,R-12-5,R-12-6,R-12-8	-	83	190
45	R13	R-13-2,R-13-4,R-13-5,R-13-6,R-13-8	-	86	200
46	R14	R-14-2,R-14-4,R-14-5,R-14-6,R-14-8	-	31	84
47	R15		-	78	180
48	S2	S-2-2,S-2-4,S-2-5,S-2-6,S-2-8	0.03	不検出	120
49	S3	S-3-2,S-3-4,S-3-5,S-3-6,S-3-8	0.03	不検出	130
50	S4	S-4-2,S-4-4,S-4-5,S-4-6,S-4-8	0.03	不検出	93
51	S5	S-5-2,S-5-4,S-5-5,S-5-6,S-5-8	不検出	不検出	170
52	S6	S-6-2,S-6-4,S-6-5,S-6-6,S-6-8	不検出	不検出	81
53	S7	S-7-2,S-7-4,S-7-5,S-7-6,S-7-8	0.05	不検出	50
54	S8	S-8-2,S-8-4,S-8-5,S-8-6,S-8-8	0.06	20	49
55	S9	S-9-2,S-9-4,S-9-5,S-9-6,S-9-8	0.05	不検出	43
56	S10	S-10-2,S-10-4,S-10-5,S-10-6,S-10-8	-	不検出	不検出
57	S11	S-11-2,S-11-4,S-11-5,S-11-6,S-11-8	-	不検出	不検出
58	S12	S-12-2,S-12-4,S-12-5,S-12-6,S-12-8	-	不検出	61
59	S13	S-13-2,S-13-4,S-13-5,S-13-6,S-13-8	-	不検出	54
60	S14	S-14-2,S-14-4,S-14-5,S-14-6,S-14-8	-	74	130
61	S15		-	75	160
62	T2	T-2-2,T-2-4,T-2-5,T-2-6,T-2-8	0.02	不検出	140
63	T3	T-3-2,T-3-4,T-3-5,T-3-6,T-3-8	0.05	不検出	98
64	T4	T-4-2,T-4-4,T-4-5,T-4-6,T-4-8	0.05	不検出	不検出
65	T5	T-5-2,T-5-4,T-5-5,T-5-6,T-5-8	0.04	不検出	不検出
66	T6	T-6-2,T-6-4,T-6-5,T-6-6,T-6-8	0.05	不検出	不検出
67	T7	T-7-2,T-7-4,T-7-5,T-7-6,T-7-8	0.05	不検出	44
68	T8	T-8-2,T-8-4,T-8-5,T-8-6,T-8-8	0.06	21	46
69	T9	T-9-2,T-9-4,T-9-5,T-9-6,T-9-8	0.08	26	51
70	T10	T-10-2,T-10-4,T-10-5,T-10-6,T-10-8	-	不検出	51

※「不検出」:定量下限値未満を示す。 ※赤字:含有量基準超過を示す。

表3.6 調査2 土壌含有量調査結果(2/4)

調査対象物質			水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位			mg/kg	mg/kg	mg/kg
定量下限値			0.02	20	40
含有量基準			15以下	150以下	4,000以下
71	T11	T-11-2,T-11-4,T-11-5,T-11-6,T-11-8	-	不検出	77
72	T12	T-12-2,T-12-4,T-12-5,T-12-6,T-12-8	-	不検出	66
73	T13	T-13-2,T-13-4,T-13-5,T-13-6,T-13-8	-	29	93
74	T14	T-14-2,T-14-4,T-14-5,T-14-6,T-14-8	-	不検出	60
75	T15		-	36	95
76	U2	U-2-2,U-2-4,U-2-5,U-2-6,U-2-8	0.03	不検出	130
77	U3	U-3-2,U-3-4,U-3-5,U-3-6,U-3-8	0.04	25	62
78	U4	U-4-2,U-4-4,U-4-5,U-4-6,U-4-8	0.05	23	55
79	U5	U-5-2,U-5-4,U-5-5,U-5-6,U-5-8	0.05	不検出	49
80	U6	U-6-2,U-6-4,U-6-5,U-6-6,U-6-8	0.08	不検出	不検出
81	U7	U-7-2,U-7-4,U-7-5,U-7-6,U-7-8	0.05	不検出	52
82	U8	U-8-2,U-8-4,U-8-5,U-8-6,U-8-8	0.05	不検出	64
83	U9	U-9-2,U-9-4,U-9-5,U-9-6,U-9-8	0.03	24	46
84	U10	U-10-2,U-10-4,U-10-5,U-10-6,U-10-8	-	28	66
85	U11	U-11-2,U-11-4,U-11-5,U-11-6,U-11-8	-	31	97
86	U12	U-12-2,U-12-4,U-12-5,U-12-6,U-12-8	-	不検出	64
87	U13	U-13-2,U-13-4,U-13-5,U-13-6,U-13-8	-	98	130
88	U14	U-14-2,U-14-4,U-14-5,U-14-6,U-14-8	-	56	400
90	V2	V-2-2,V-2-4,V-2-5,V-2-6,V-2-8	0.03	不検出	120
91	V3	V-3-2,V-3-4,V-3-5,V-3-6,V-3-8	0.04	29	87
92	V4	V-4-2,V-4-4,V-4-5,V-4-6,V-4-8	0.06	不検出	64
93	V5	V-5-2,V-5-4,V-5-5,V-5-6,V-5-8	0.03	不検出	不検出
94	V6	V-6-2,V-6-4,V-6-5,V-6-6,V-6-8	0.06	21	不検出
95	V7	V-7-2,V-7-4,V-7-5,V-7-6,V-7-8	0.04	不検出	48
96	V8	V-8-2,V-8-4,V-8-5,V-8-6,V-8-8	0.05	26	42
97	V9	V-9-2,V-9-4,V-9-5,V-9-6,V-9-8	0.03	不検出	不検出
98	V10	V-10-2,V-10-4,V-10-5,V-10-6,V-10-8	-	30	46
99	V11	V-11-2,V-11-4,V-11-5,V-11-6,V-11-8	-	39	61
100	V12	V-12-2,V-12-4,V-12-5,V-12-6,V-12-8	-	41	48
101	V13	V-13-2,V-13-4,V-13-5,V-13-6,V-13-8	-	不検出	52
102	V14	V-14-2,V-14-4,V-14-5,V-14-6,V-14-8	-	41	68
104	W2	W-2-2,W-2-4,W-2-5,W-2-6,W-2-8	不検出	不検出	77
105	W3	W-3-2,W-3-4,W-3-5,W-3-6,W-3-8	0.03	36	84
106	W4	W-4-2,W-4-4,W-4-5,W-4-6,W-4-8	0.04	不検出	41
107	W5	W-5-2,W-5-4,W-5-5,W-5-6,W-5-8	0.03	不検出	不検出
108	W6	W-6-2,W-6-4,W-6-5,W-6-6,W-6-8	0.05	41	56
109	W7	W-7-2,W-7-4,W-7-5,W-7-6,W-7-8	0.04	不検出	不検出
110	W8	W-8-2,W-8-4,W-8-5,W-8-6,W-8-8	0.03	不検出	不検出
111	W9	W-9-2,W-9-4,W-9-5,W-9-6,W-9-8	0.04	21	不検出
112	W10	W-10-2,W-10-4,W-10-5,W-10-6,W-10-8	-	不検出	84
113	W11	W-11-2,W-11-4,W-11-5,W-11-6,W-11-8	-	不検出	65
114	W12	W-12-2,W-12-4,W-12-5,W-12-6,W-12-8	-	不検出	49
115	W13	W-13-2,W-13-4,W-13-5,W-13-6,W-13-8	-	不検出	59
116	W14	W-14-2,W-14-4,W-14-5,W-14-6,W-14-8	-	不検出	67
118	X2	X-2-2,X-2-4,X-2-5,X-2-6,X-2-8	不検出	不検出	74
119	X3	X-3-2,X-3-4,X-3-5,X-3-6,X-3-8	0.05	不検出	61
120	X4	X-4-2,X-4-4,X-4-5,X-4-6,X-4-8	0.02	不検出	不検出
121	X5	X-5-2,X-5-4,X-5-5,X-5-6,X-5-8	不検出	不検出	不検出
122	X6	X-6-2,X-6-4,X-6-5,X-6-6,X-6-8	0.02	44	71
123	X7	X-7-2,X-7-4,X-7-5,X-7-6,X-7-8	0.04	不検出	49
131	Y2	Y-2-2,Y-2-4,Y-2-5,Y-2-6,Y-2-8	不検出	25	70
132	Y3	Y-3-2,Y-3-4,Y-3-5,Y-3-6,Y-3-8	不検出	30	75
133	Y4	Y-4-2,Y-4-4,Y-4-5,Y-4-6,Y-4-8	0.02	不検出	不検出
134	Y5	Y-5-2,Y-5-4,Y-5-5,Y-5-6,Y-5-8	0.02	不検出	不検出
135	Y6	Y-6-2,Y-6-4,Y-6-5,Y-6-6,Y-6-8	0.02	39	45
136	Y7	Y-7-2,Y-7-4,Y-7-5,Y-7-6,Y-7-8	0.02	32	40
138	Z1	Z-1-3,Z-1-5,Z-1-6,Z-1-7,Z-1-9	不検出	22	360
139	Z2	Z-2-2,Z-2-4,Z-2-5,Z-2-6,Z-2-8	不検出	50	230
140	Z3	Z-3-2,Z-3-4,Z-3-5,Z-3-6,Z-3-8	0.03	230	180
141	Z4	Z-4-2,Z-4-4,Z-4-5,Z-4-6,Z-4-8	0.04	不検出	不検出
142	Z5	Z-5-2,Z-5-4,Z-5-5,Z-5-6,Z-5-8	0.05	21	不検出
143	Z6	Z-6-2,Z-6-4,Z-6-5,Z-6-6,Z-6-8	0.04	23	67
144	Z7	Z-7-2,Z-7-4,Z-7-5,Z-7-6,Z-7-8	0.03	27	79
145	AA1	AA-1-2,AA-1-4,AA-1-5,AA-1-6,AA-1-8	0.02	不検出	220
146	AA2	AA-2-2,AA-2-3,AA-2-4,AA-2-6,AA-2-7	0.02	29	430
147	AA3	AA-3-1,AA-3-2,AA-3-4,AA-3-5,AA-3-8	0.02	34	230
148	AA4	AA-4-1,AA-4-2,AA-4-4,AA-4-5,AA-4-8	0.02	27	130
149	AA5	AA-5-2,AA-5-4,AA-5-5,AA-5-6,AA-5-8	不検出	35	270
150	AA6	AA-6-2,AA-6-4,AA-6-5,AA-6-6,AA-6-8	0.05	43	92
151	AA7	AA-7-2,AA-7-4,AA-7-5,AA-7-6,AA-7-8	0.03	30	45

※「不検出」:定量下限値未満を示す。 ※赤字:含有量基準超過を示す。

表3.7 調査2 土壌含有量調査結果(3/4)

調査対象物質			水銀及びその化合物	鉛及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位			mg/kg	mg/kg	mg/kg
定量下限値			0.02	20	40
含有量基準			15以下	150以下	4,000以下
152	AB1	AB-1-2,AB-1-4,AB-1-5,AB-1-6,AB-1-8	-	130	110
153	AB2	AB-2-2,AB-2-4,AB-2-5,AB-2-6,AB-2-8	-	43	54
154	AB3	AB-3-2,AB-3-4,AB-3-5,AB-3-6,AB-3-8	-	30	160
155	AB4	AB-4-2,AB-4-4,AB-4-5,AB-4-6,AB-4-8	-	72	130
156	AB5	AB-5-1,AB-5-2,AB-5-5,AB-5-6,AB-5-8	-	55	170
157	AB6	AB-6-3,AB-6-4,AB-6-5,AB-6-7,AB-6-8	-	25	110
158	AB7	AB-7-2,AB-7-4,AB-7-5,AB-7-6,AB-7-8	-	32	360
159	AC1	AC-1-2,AC-1-4,AC-1-5,AC-1-6,AC-1-8	-	26	120
160	AC2	AC-2-2,AC-2-4,AC-2-5,AC-2-6,AC-2-8	-	不検出	85
161	AC3	AC-3-2,AC-3-4,AC-3-5,AC-3-6,AC-3-8	-	22	160
162	AC4	AC-4-2,AC-4-4,AC-4-5,AC-4-6,AC-4-8	-	43	130
163	AC5	AC-5-2,AC-5-4,AC-5-5,AC-5-6,AC-5-8	-	27	95
164	AC6	AC-6-2,AC-6-3,AC-6-4,AC-6-5,AC-6-6	-	29	95
165	AC7	AC-7-2,AC-7-4,AC-7-5,AC-7-6,AC-7-8	-	41	280
166	AD1	AD-1-2,AD-1-4,AD-1-5,AD-1-6,AD-1-8	-	23	76
167	AD2	AD-2-2,AD-2-4,AD-2-5,AD-2-6,AD-2-8	-	25	95
168	AD3	AD-3-2,AD-3-4,AD-3-5,AD-3-6,AD-3-8	-	48	100
169	AD4	AD-4-2,AD-4-4,AD-4-5,AD-4-6,AD-4-8	-	27	75
170	AD5	AD-5-2,AD-5-4,AD-5-5,AD-5-6,AD-5-8	-	35	74
171	AD6	AD-6-1,AD-6-2,AD-6-4,AD-6-5,AD-6-6	-	62	62
172	AD7	AD-7-2,AD-7-4,AD-7-5,AD-7-6,AD-7-8	-	32	170
173	AE1	AE-1-2,AE-1-4,AE-1-5,AE-1-6,AE-1-8	-	20	不検出
174	AE2	AE-2-2,AE-2-4,AE-2-5,AE-2-6,AE-2-8	-	53	59
175	AE3	AE-3-2,AE-3-4,AE-3-5,AE-3-6,AE-3-8	-	28	74
176	AE4	AE-4-2,AE-4-4,AE-4-5,AE-4-6,AE-4-8	-	36	68
177	AE5	AE-5-2,AE-5-4,AE-5-5,AE-5-6,AE-5-8	-	110	92
178	AE6	AE-6-1,AE-6-2,AE-6-4,AE-6-5,AE-6-6	-	38	86
179	AE7	AE-7-2,AE-7-4,AE-7-5,AE-7-6,AE-7-8	-	40	160
180	AF7	AF-7-4,AF-7-5,AF-7-6,AF-7-7,AF-7-8	-	39	200
181	AG7	AG-7-4,AG-7-5,AG-7-6,AG-7-7,AG-7-8	-	180	250
182	AH7	AH-7-4,AH-7-5,AH-7-6,AH-7-7,AH-7-8	-	29	270
183	AI7	AI-7-4,AI-7-5,AI-7-6,AI-7-7,AI-7-8	-	36	300
184	AJ7	AJ-7-4,AJ-7-5,AJ-7-6,AJ-7-7,AJ-7-8	-	53	310
185	AK7	AK-7-4,AK-7-5,AK-7-6,AK-7-7,AK-7-8	-	55	280
186	AL7	AL-7-4,AL-7-5,AL-7-6,AL-7-7,AL-7-8	-	65	240
187	AM7	AM-7-4,AM-7-5,AM-7-6,AM-7-7,AM-7-8	-	76	500
188	AN7	AN-7-2,AN-7-5,AN-7-6,AN-7-7,AN-7-9	-	110	480
189	AO7	AO-7-2,AO-7-4,AO-7-5,AO-7-6,AO-7-8	-	75	1,000
190	AP7	AP-7-2,AP-7-4,AP-7-5,AP-7-6,AP-7-8	-	110	250
191	AQ7	AQ-7-2,AQ-7-4,AQ-7-5,AQ-7-6,AQ-7-8	-	280	1,300
192	AR7	AR-7-2,AR-7-4,AR-7-5,AR-7-6,AR-7-8	-	150	780
193	AS7	AS-7-2,AS-7-4,AS-7-5,AS-7-6,AS-7-8	-	35	370
194	AT7	AT-7-2,AT-7-4,AT-7-5,AT-7-6,AT-7-8	-	39	610
195	AU7	AU-7-2,AU-7-4,AU-7-5,AU-7-6,AU-7-8	-	70	420
196	AV7	AV-7-2,AV-7-4,AV-7-5,AV-7-6,AV-7-8	-	72	150
197	AW7	AW-7-2,AW-7-4,AW-7-5,AW-7-6,AW-7-8	-	46	180
198	AX7	AX-7-2,AX-7-4,AX-7-5,AX-7-6,AX-7-8	-	34	94
199	AY7	AY-7-2,AY-7-4,AY-7-5,AY-7-6,AY-7-8	-	35	190
200	AZ7	AZ-7-2,AZ-7-4,AZ-7-5,AZ-7-6,AZ-7-8	-	42	280
201	BA7	BA-7-2,BA-7-4,BA-7-5,BA-7-6,BA-7-8	-	48	240
202	BB7	BB-7-7	-	25	170

※「不検出」: 定量下限値未満を示す。 ※赤字: 含有量基準超過を示す。

表3.8 調査2 土壌含有量調査結果(4/4)

調査対象物質			カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
単位			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
定量下限値			5	2	2	0.02	0.5	20	0.5	40	2
含有量基準			150以下	250以下	50以下 (遊離シアンとして)	15以下	150以下	150以下	150以下	4,000以下	4,000以下
203	BM13	BM-13-6, BM-13-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	34	0.9	320	35
204	BM14	BM-14-3, BM-14-6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	58	1.0	300	38
205	BM15	BM-15-3, BM-15-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	67	1.0	290	40
206	BN13	BN-13-4, BN-13-5, BN-13-7, BN-13-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	41	1.0	300	26
207	BN14	BN-14-1, BN-14-2, BN-14-4, BN-14-5, BN-14-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	72	1.1	350	34
208	BN15	BN-15-2, BN-15-4, BN-15-5, BN-15-6, BN-15-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	52	1.1	480	64
209	BN16	BN-16-1, BN-16-2, BN-16-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.1	290	40

※「不検出」: 定量下限値未満を示す。 ※赤字 : 含有量基準超過を示す。