

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①②4-5	指定年月日・指定番号	令和4年8月19日 法指－72	所在地	堺区匠町1番16の一部	
調製・訂正年月日	①令和4年8月19日調製 ②令和4年8月19日訂正					
形質変更時要届出区域の概況	事業所敷地			面積	①8,070.48㎡ ②13,009.02㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				②工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、調査結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				①土地所有者の意向により、30m格子内の汚染範囲確定のための試料採取等が省略されており、省略箇所において溶出量基準を超過した物質は第二溶出量基準超過とみなす。		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨				規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。		
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和4年7月13日	シアン化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ	
	令和4年7月13日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ	
	令和4年7月13日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

対象地
堺市堺区匠町 1 番 1 6



形質変更時要届出区域

測点P787 (X: -155719.079 Y: -51660.964)

起点

A'

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30m


30m

0m 10m 20m 30m


凡 例




形質変更時要届出区域



30m格子内の区画番号






- 凡 例
- ⇔ 統合区画（130㎡以下）
- 調査対象地
- 法 3 条 1 項による指定の基準不適合区画
- 法 1 4 条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画



A			1
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	



凡 例

⇔ 統合区画（130㎡以下）
 □ 調査対象地
 ■ 鉛含有量基準不適合区画（含有量基準：150mg/kg以下）
 ■ 法１４条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

1

汚染区域合計面積

基準不適合が確認された 特定有害物質の種類	基準不適合の区画 (30m格子 or 統合区画)
シアン化合物	E4 (900.00㎡)
鉛及びその化合物	G8 (900.00㎡)
ふっ素及びその化合物	E4 (900.00㎡)、E6 (812.05㎡)、E7 (756.69㎡)、 E9 (756.44㎡)、E10 (756.32㎡)、E11 (488.98㎡)、 F6 (900.00㎡)、F8 (900.00㎡)、F9 (900.00㎡)

※青文字は重複区域を示す。

合計 8,070.48㎡

特定有害物質の種類	土壌汚染対策法 14 条で追加する 汚染拡散が見込まれる指定区域
シアン化合物	E3 (900.00㎡)
鉛及びその化合物	G7 (900.00㎡)
ふっ素及びその化合物	E3 (900.00㎡)、E8 (756.57㎡)、F7 (900.00㎡)、 F10 (900.00㎡)、F11 (581.97㎡)


※青文字は重複区域を示す。

合計 4,938.54㎡

1) 土壌汚染対策法 3 条 1 項による指定の面積：8,070.48㎡

2) 土壌汚染対策法14条で追加する指定の面積：4,938.54㎡

合計 13,009.02㎡



凡 例

【第一種特定有害物質】

+ 土壌ガス調査地点：68地点

【土壌汚染のおそれの区分の分類】

土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

↔ 統合区画（130㎡以下）


調査対象地



A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

1

土壌ガス調査地点図



凡 例

【第二種・第三種特定有害物質】
表層土壌調査地点

5地点均等混合法：68エリア
(310地点)

【土壌汚染のおそれの区分の分類】

土壌汚染が存在するおそれが
少ないと認められる土地

統合区画（130㎡以下）

調査対象地



A			1
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	

表層土壌調査地点図

土壌ガス調査結果(30m格子)

分析項目		定量 下限値	A1-5	A2-5	A3-5	A4-5	A5-5	A6-2	B1-5	B2-5
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<

分析項目		定量 下限値	B3-5	B4-5	B5-5	B6-2	C1-5	C2-5	C3-5	C4-5
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<

単位 : volppm
< : 不検出を示す。

土壌ガス調査結果(30m格子) (2)

分析項目		定量 下限値	C5-5	C6-2	D1-5	D2-5	D3-5	D4-5	D5-5	D6-2
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<

分析項目		定量 下限値	E1-5	E2-5	E3-5	E4-5	E5-5	E6-5	E7-5	E8-5
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<

単位 : volppm
 < : 不検出を示す。

土壌ガス調査結果(30m格子) (3)

分析項目		定量 下限値	E9-5	E10-5	E11-5	F1-5	F2-5	F3-5	F4-5	F5-5
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<

分析項目		定量 下限値	F6-5	F7-5	F8-5	F9-5	F10-5	F11-5	G1-5	G2-5
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<

単位 : volppm
< : 不検出を示す。

土壌ガス調査結果(30m格子) (4)

分析項目		定量 下限値	G3-5	G4-5	G5-5	G6-5	G7-5	G8-5	G9-5	G10-5
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<

分析項目		定量 下限値	G11-5	H1-4	H2-4	H3-4	H4-4	H5-4	H6-4	H7-4
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<

単位 : volppm
 < : 不検出を示す。

土壌ガス調査結果(30m格子) (5)

分析項目		定量 下限値	H8-4	H9-4	H10-4	H11-4
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.1	<	<	<	<
	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエタン	0.1	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	1,3-ジクロロプロペン	0.1	<	<	<	<
	ジクロロメタン	0.1	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<
	1,1,2-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	ベンゼン	0.05	<	<	<	<

単位 : volppm
 < : 不検出を示す。

表層土壌調査結果(30m格子)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	A1	A2	A3	A4	A5	A6
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3, 4
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.011	0.006	0.010	0.020	0.011
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.005
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.58	0.50	0.43	0.36	0.46
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	25	33	41	39	55
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	120	160	120	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

■ : 基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (2)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	B1	B2	B3	B4	B5	B6
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.014	<	0.008	0.010	0.005
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.003	<	0.001	0.001	0.001
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.003	<	0.002	0.002	0.004
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.55	0.49	0.53	0.54	0.51
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	27	25	49	45	100
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	130	350	<	130	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	63	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

■ : 基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (3)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	C1	C2	C3	C4	C5	C6
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.009	0.009	0.011	0.022	0.011
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.43	0.28	0.48	0.49	0.34
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	35	55	69	88	60
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	140	180	160	200	100
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

■ : 基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (4)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	D1	D2	D3	D4	D5	D6
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.007	0.005	0.009	0.019	0.007
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	<	0.001	0.001	0.002
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	0.006
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.36	0.26	0.50	0.33	0.47
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	43	51	43	56	67
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	270	170	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

■ : 基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (5)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	E1	E2	E3	E4	E5	E6
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	0.009	0.009	0.005	0.012
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	0.2	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	<	0.001	0.001	0.002	0.001
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.007	0.003	0.002	0.006	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.32	0.37	0.43	0.86	0.41
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	1.5	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	17	50	51	150	64
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	140	140	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

標準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (6)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量下限値	E7	E8	E9	E10	E11	F1
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 3, 4, 5, 6	2, 4, 5, 6, 8
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<	0.010	<
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	<	<	0.002	<
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	0.001	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.006	0.010	0.009	0.008	0.004
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.1	0.80	0.97	0.83	0.84
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.2	<	0.1	0.1	0.4
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	24	28	27	28	32
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	480	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

■ : 基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (7)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量下限値	F2	F3	F4	F5	F6	F7
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 7	1, 4, 5, 6, 8
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.008	0.013	0.011	0.010	<
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	0.002
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.004	0.003	0.003	0.005	0.009
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.44	0.64	0.61	0.74	0.67
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	36	93	71	95	32
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	110	370	240	100	100
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (8)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量下限値	F8	F9	F10	F11	G1	G2
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 5, 6	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<	0.005	0.005
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	0.001	0.001
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	0.002	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.004	0.010	0.010	0.002	0.004
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.98	0.96	0.68	0.58	0.63
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.1	0.1	<	0.3	0.2
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	32	32	27	23	31
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	330	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (9)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	G3	G4	G5	G6	G7	G8
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.012	0.010	0.008	<	0.008
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.38	0.32	0.37	0.59	0.40
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	41	60	48	29	490
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	270	220	210	<	190
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

490 : 基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (10)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	G9	G10	G11	H1	H2	H3
				2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 5, 6	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.010	0.007	0.007	<	0.015
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001	<	0.001
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	0.002	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.003	0.005	0.003	0.005	0.007
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.34	0.50	0.70	0.47	0.59
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.1	0.1	0.2	<	0.2
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	22	19	20	29	42
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	210	<	280
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

■ : 基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (11)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	H4	H5	H6	H7	H8	H9
				1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.010	0.006	0.010	0.005	0.014
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.50	0.50	0.39	0.41	0.37
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	<
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	74	31	36	30	23
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	260	130	110	260	100
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

■ : 基準不適合を示す。

表層土壌調査結果(30m格子) (12)

分析項目			汚染状態に関する基準	定量 下限値	H10	H11
					1, 4, 7	1, 4
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.006	0.006
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	0.002	0.001
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.002	0.002
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.48	0.48
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	0.2	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検出されないこと	0.0005	<	<
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10	25	57
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	220	160
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)

< : 不検出を示す。

基準不適合を示す。