

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①②4-8 ③④5-8	指定年月日・指定番号	令和4年11月4日 法指－73	所在地	北区長曾根町1179番3の一部
調製・訂正年月日	①令和4年11月4日調製 ②令和4年11月4日訂正 ③④令和5年9月15日訂正				
形質変更時要届出区域の概況	事業所敷地			面積	①12,868.6㎡ ②18,384.0㎡ ③21,398.0㎡ ④22,644.4㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				②④工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、調査結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。	
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域 ・対象区画：E10-4（GL-5.65m） 盛土により試料採取等の対象としなかったが、法第14条第3項によって指定された形質変更時要届出区域 ・対象区画：C4-8、C4-9、C5-7、C5-8、C5-9、C6-7、C8-3、C8-6、C9-1、C9-4、C9-5、C9-6、C9-7、C9-8、C9-9、D4-2、D4-3、D4-5、D4-6、D4-8、D4-9、D5-1、D5-2、D5-3、D5-4、D5-5、D5-6、D5-7、D5-8、D5-9、D6-1、D6-4、D6-7、D9-1、D9-2、D9-4、D9-5、D9-6、D9-7、D9-8 ・当該試料採取の対象としなかった特定有害物質：ジクロロメタン、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物（ただし、当区域において指定に係る特定有害物質の種類は、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物である。）	
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				①③土地所有者の意向により、30m格子内の汚染範囲確定のための試料採取等が省略されており、省略箇所において溶出量基準を超過した物質は第二溶出量基準超過とみなす。	
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨					
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和4年9月6日	水銀及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社オオスミ
	令和4年9月6日 令和5年7月7日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社オオスミ
	令和4年9月6日 令和5年7月7日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社オオスミ
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	令和4年11月7日	令和6年12月10日 (予定)	既存建屋の解体及び駐車場整備工事	独立行政法人 労働者健康安全機構	☒ 有・無	
					有・無	
					有・無	


- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。



調査対象地位置図


凡例

- : 対象地（全工事範囲）
- : 敷地



地図使用承認©マッフル第 4-149 号

形質変更時要届出区域



【凡例】

形質変更時要届出区域


【起点】

起点の位置は、
X座標: -158682.450
Y座標: -45105.606 とする。

【備考】

上記の座標は、測量法(昭和24年
法律第188号)の規定により、世界
測地系座標計算によって作成した。

形質変更時要届出区域



【凡例】


- 形質変更時要届出区域
- 形質変更時要届出区域（今回指定する区画）

【起点】

起点の位置は、
X座標：-158682.450
Y座標：-45105.606 とする。

【備考】

上記の座標は、測量法（昭和24年
法律第188号）の規定により、世界
測地系座標計算によって作成した。



【凡例】

敷地範囲

建屋及び施設残置範囲（盛土範囲）

調査対象地（1工区）

調査対象地（2工区）


調査対象地（3工区）

調査対象地（4工区）

区画統合

		1	
1	②	3	
4	5	6	
7	8	9	

区画設定 例：A1-2




【凡例】


— 敷地境界
 ↳ 区画統合

— 調査対象地 (1工区)
 - - 調査対象地 (2工区)
 — 調査対象地 (3工区)
 - - 調査対象地 (4工区)

▨ : 基準値超過範囲 (水銀及びその化合物_溶出量)
 ■ : 基準値超過範囲 (水銀及びその化合物_溶出量)
 【みなし指定】



汚染状態を明らかにした図 (水銀)




【凡例】


— 敷地境界
 ♪ 区画統合

— 調査対象地 (1工区)
 - - - 調査対象地 (2工区)
 — 調査対象地 (3工区)
 - - - 調査対象地 (4工区)

▨ : 基準値超過範囲 (鉛及びその化合物_溶出量)
 ■ : 基準値超過範囲 (鉛及びその化合物_第2溶出量)
 【調査省略】
 ■ : 基準値超過範囲 (鉛及びその化合物_第2溶出量)
 【みなし指定】



汚染状態を明らかにした図 (鉛)




【凡例】


— 敷地境界
 ⤿ 区画統合

— 調査対象地 (1工区)
 - - - 調査対象地 (2工区)
 — 調査対象地 (3工区)
 - - - 調査対象地 (4工区)

▨ : 基準値超過範囲 (ふっ素及びその化合物_溶出量)
 □ : 基準値超過範囲 (ふっ素及びその化合物_第2溶出量)
 【調査省略】
 □ : 基準値超過範囲 (ふっ素及びその化合物_第2溶出量)
 【みなし指定】



汚染状態を明らかにした図 (ふっ素)



【試料採取等対象物質】

- ・第一種特定有害物質 ジクロロメタン
- ・第二種特定有害物質 六価クロム、シアン、水銀、鉛、ふっ素

- 調査対象区画 (1工区)
- 調査対象区画 (2工区)
- 調査対象区画 (3工区)
- 調査対象区画 (4工区)

- 土壤汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壤汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壤汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地 (排水経路)
- 建屋及び施設残置範囲 (盛土範囲)

- 土壤ガス採取地点
- 土壤採取地点 (表層_一部対象区画・配管下_全部対象区画)
- 土壤採取地点 (表層_一部対象区画)
- 土壤採取地点 (配管下_全部対象区画)
- 土壤採取地点 (表層_全部対象区画)
- 区画統合
- 混合線




図 土壤汚染状況調査地点図 (全地点)




図 土壤汚染状況調査地点図 (土壤ガス)




図 土壌汚染状況調査地点図 (汚染のおそれの生じた場所の位置が地表)




図 土壤汚染状況調査地点図 (汚染のおそれの生じた場所の位置が地表より深い場合)

1. 土壌ガス分析結果

表 1-1 土壌ガス調査結果（第一種特定有害物質_4 工区）

単位: volppm

調査地点 \ 分析項目	第一種特定有害物質
	ジクロロメタン
C8-3	ND
C9-5	ND
C9-6	ND
C9-9	ND
C10-5	ND
C10-7	ND
D8-8	ND
D8-9	ND
D9-3	ND
D9-6	ND
D9-7	ND
D9-8	ND
D9-9	ND
D10-1	ND
D10-4	ND
D10-7	ND
E8-5	ND
E9-2	ND
E9-5	ND
E9-6	ND
E10-1	ND
E10-2	ND
定量下限値	0.1

※「ND」とは定量下限値未満であることを示す。

2. 土壌溶出量・含有量分析結果

表 2-1 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_4 工区）

調査地点		C9-9	C10-7	D9-3	D9-6	D10-1	D10-4	基準
測定項目								
溶出量試験	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.57	0.37	0.50	1.2	0.38	0.74	0.8以下
含有量試験	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	10	14	8	17	19	20	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下
mg/l								
mg/kg								

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-2 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_4 工区）

調査地点		C9-5(配管下)	C9-6(配管下)	C9-6-1(配管下)	C9-9-1(配管下)	C9-9-2(配管下)	C10-5(配管下)	C10-8(配管下)	D8-8(配管下)	D8-9(配管下)	D9-3-1(配管下)	D9-7(配管下)	基準
測定項目													
溶出量試験	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.030	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.030	0.005	0.021	0.002	0.007	0.001	0.038	0.020	0.003	0.003	0.005	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.23	1.4	0.67	1.2	0.34	0.84	1.8	0.90	0.94	0.36	1.0	0.8以下
含有量試験	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	13	11	12	22	14	7	5	12	9	36	9	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下
mg/l													
mg/kg													

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-3 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_4 工区）

調査地点 測定項目		D9-8 (配管下)	D9-8-1 (配管下)	D9-9 (配管下)	D10-2 (配管下)	D10-4-1 (配管下)	D10-5 (配管下)	D10-7 (配管下)	D10-8 (配管下)	E9-2 (配管下)	E9-5 (配管下)	E9-6 (配管下)	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.006	0.027	0.016	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001未満	0.004	0.001	0.001未満	0.003	0.001	0.017 事前調査	0.039	0.041	0.025	0.002	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	1.4	1.1	1.1	1.2	0.48	0.60	0.66	1.2	0.75	1.3	0.66	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	10	12	6	5	16	13	6	5未満	5	6	17	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと

：基準不適合を示す。

※1：D10-7（配管下）は、事前調査地点の No. 4【配管下】に該当する。

表 2-4 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_4 工区）

調査地点 測定項目		E10-1 (配管下)	E10-2 (配管下)	E10-4 (配管下)	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005	0.005未満	0.018	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001	0.007	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.71	0.28	0.33	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	66	17	20	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	130	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと

表 2-5 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（一部対象区画_4 工区）

調査地点 測定項目		C8 (1地点)	C9 (3地点混合)	C10 (2地点混合)	D8 (3地点混合)	D9 (3地点混合)	D10 (1地点)	E8 (4地点混合)	E9 (5地点混合)	E10 (2地点混合)	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.022	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.009	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.008	0.007	0.001未満	0.001	0.001未満	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.10	0.44	0.24	0.40	0.31	0.38	0.42	0.94	0.52	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	47	21	39	19	16	23	27	47	32	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	140	100未満	100未満	100未満	100未満	160	140	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
: 基準不適合を示す。

C8(1地点):C8-3の1地点
C9(3地点混合):C9-1,-5,-6の3地点混合
C10(2地点混合):C10-1,-5の2地点混合
D8(3地点混合):D8-7,-8,-9の3地点混合
D9(3地点混合):D9-7,-8,-9の3地点混合
D10(1地点):D10-7の1地点
E8(4地点混合):E8-1,-2,-3,-5の4地点混合
E9(5地点混合):E9-1,-2,-4,-5,-6の5地点混合
E10(2地点混合):E10-1,-2の2地点混合

各区画の汚染状態を示す一覧表(4工区)

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
C8	C8-3	7.1	7.1	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C9	C9-1 (C9-4と統合)	38.9	38.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-5 (C9-2と統合)	66.1	66.1	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-6 (C9-3と統合)	128.3	128.3	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-9 (C9-8と統合)	98.5	98.5	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C10	C10-1 (C10-2と統合)	48.2	48.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C10-5 (C10-2と統合)	123.8	123.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C10-7 (C10-8と統合)	125.1	125.1	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D8	D8-7	95.8	95.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D8-8	95.8	95.8	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D8-9	95.8	95.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D9	D9-3 (D9-2と統合)	107.8	107.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-6 (D9-5と統合)	109.3	109.3	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-7	95.8	95.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-8	99.2	99.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D10	D10-1 (D10-2と統合)	126.4	126.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D10-4 (D10-5と統合)	127.7	127.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D10-7 (D10-8と統合)	128.9	128.9	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○

各区画の汚染状態を示す一覧表(4工区)

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
E8	E8-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E8-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E8-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E8-5 (E8-4と統合)	125.9	125.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
E9	E9-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E9-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E9-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E9-4 (E8-6と統合)	125.9	125.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E9-5	62.9	62.9	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E9-6 (E10-4と統合)	129.6	129.6	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
E10	E10-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E10-2 (E10-5と統合)	51.2	51.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
合計		3014.0	3014.0	-	-	-	-

各区画の汚染状態を示す一覧表（追加申請健診棟・新棟周辺）

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
C8	C8-3	64.1	64.1	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C8-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C9	C9-1	23.5	23.5	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-2	23.0	23.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-3	30.3	30.3	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-4	96.6	96.6	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-5	76.4	76.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-6	12.6	12.6	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-8	95.1	95.1	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C9-9	6.4	6.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C10	C10-1	31.8	31.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C10-2	32.4	32.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C10-5	16.0	16.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C10-8	31.3	31.3	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D9	D9-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-2	92.2	92.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-5	87.2	87.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-6	3.4	3.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D9-7	4.2	4.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D9-8	0.8	0.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○	
			ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○	
D10	D10-2	19.7	19.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D10-5	26.4	26.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D10-8	28.8	28.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
E10	E10-2	27.5	27.5	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E10-5	16.7	16.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
合計		1246.4	1246.4	-	-	-	-

< 参考資料 >

過去の区域指定台帳

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①②4-8	指定年月日・指定番号	令和4年11月4日 法指－73	所在地	北区長曾根町1179番3の一部	
調製・訂正年月日	①令和4年11月4日調製 ②令和4年11月4日訂正					
形質変更時要届出区域の概況	事業所敷地			面積	①12, 868. 6㎡ ②18, 384. 0㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				②工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、調査結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				①土地所有者の意向により、30m格子内の汚染範囲確定のための試料採取等が省略されており、省略箇所において溶出量基準を超過した物質は第二溶出量基準超過とみなす。		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨				規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。		
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和4年9月6日	水銀及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社オオスミ	
	令和4年9月6日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社オオスミ	
	令和4年9月6日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社オオスミ	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	


備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。




調査対象地位置図


凡例

- : 対象地（全工事範囲）
- : 敷地



地図使用承認©マップル第 3-132 号





【凡例】

- 敷地範囲
- 建屋及び施設残置範囲（盛土範囲）


- 調査対象地（1工区）
- 調査対象地（2工区）
- 調査対象地（3工区）

⤿ 区画統合

1	②	3
4	5	6
7	8	9

区画設定 例：A1-2

区画統合を示す図面




【凡例】

- 敷地境界
 調査対象地(1工区)
 :基準値超過範囲(水銀及びその化合物_溶出量)
- 調査対象地(2工区)
 :基準値超過範囲(水銀及びその化合物_溶出量)
- 調査対象地(3工区)
 :基準値超過範囲(水銀及びその化合物_溶出量)
- 区画統合
 【みなし指定】

		1
1	②	3
4	5	6
7	8	9

区画設定 例: A1-2

汚染状態を明らかにした図(水銀)



【凡例】

— 敷地境界

⦿ 区画統合

□ 調査対象地 (1工区)

□ 調査対象地 (2工区)

□ 調査対象地 (3工区)


▨ : 基準値超過範囲 (ふっ素及びその化合物_溶出量)

▨ : 基準値超過範囲 (ふっ素及びその化合物_第2溶出量)


【調査省略】

▨ : 基準値超過範囲 (ふっ素及びその化合物_第2溶出量)

【みなし指定】



汚染状態を明らかにした図 (ふっ素)



【試料採取等対象物質】

・第一種特定有害物質 ジクロロメタン

- 調査対象区画（1工区）
- 調査対象区画（2工区）
- 調査対象区画（3工区）
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地（排水経路）
- 建屋及び施設残置範囲（盛土範囲）
- 土壌ガス採取地点
- 区画統合




図 土壌汚染状況調査地点図（土壌ガス）




図 土壌汚染状況調査地点図 (汚染おそれの生じた場所の位置が地表)





図 土壌汚染状況調査地点図 (汚染のおそれの生じた場所位置が地表より深い場合)



【試料採取等対象物質】

- ・第一種特定有害物質 ジクロロメタン
- ・第二種特定有害物質 六価クロム、シアン、水銀、鉛、ふっ素

- 調査対象区画 (1工区)
- 調査対象区画 (2工区)
- 調査対象区画 (3工区)
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地 (排水経路)
- 建屋及び施設残置範囲 (盛土範囲)
- 土壌ガス採取地点
- 土壌採取地点 (表層_一部対象区画・配管下_全部対象区画)
- 土壌採取地点 (表層_一部対象区画)
- 土壌採取地点 (配管下_全部対象区画)
- 土壌採取地点 (表層_全部対象区画)
- 区画統合
- 混合線




図 土壌汚染状況調査地点図 (全地点)

1. 土壌ガス分析結果

表 1-1 土壌ガス調査結果（第一種特定有害物質_1 工区）

単位: volppm

調査地点 \ 分析項目	第一種特定有害物質
	ジクロロメタン
A4-1	ND
A4-2	ND
A4-3	ND
A4-5	ND
A4-6	ND
A4-8	ND
A4-9	ND
A5-1	ND
A5-2	ND
A5-3	ND
A5-4	ND
A5-5	ND
A5-6	ND
A5-7	ND
A5-8	ND
A5-9	ND
A6-1	ND
A6-2	ND
A6-3	ND
A6-4	ND
A6-5	ND
A6-7	ND
A7-1	ND
A7-2	ND
A7-3	ND
B3-9	ND
定量下限値	0.1

※「ND」とは定量下限値未満であることを示す。

表 1-2 土壌ガス調査結果（第一種特定有害物質_1 工区）

単位: volppm

調査地点	分析項目	第一種特定有害物質
		ジクロロメタン
B4-1-1		ND
B4-2		ND
B4-3		※0.002mg/L未満
B4-4		ND
B4-5		ND
B4-6		※0.002mg/L未満
B4-8-1		ND
B4-9		ND
B5-1		ND
B5-2		ND
B5-3		ND
B5-4		ND
B5-5		ND
B5-6		ND
B5-7		ND
B5-8		ND
B5-9		ND
B6-1		ND
B6-4		ND
B6-7		ND
C4-1		ND
C4-3		ND
C5-1		ND
C5-2		ND
C5-3		ND
C6-1		ND
定量下限値		0.1

※「ND」とは定量下限値未満であることを示す。

※土壌ガスの採取が困難なため地下水調査を実施

表 1-3 土壌ガス調査結果（第一種特定有害物質_2 工区）

単位:volppm

調査地点	分析項目	第一種特定有害物質
		ジクロロメタン
A1-3		ND
A1-5		ND
A2-1-1		ND
A2-2		ND
A2-3		ND
A2-4		ND
A2-5		ND
A2-6		ND
A2-7		ND
A2-8		ND
A2-9		ND
A3-1		ND
A3-2		ND
A3-3		ND
A3-4		ND
A3-5		ND
A3-6		ND
A3-7		ND
A3-8		ND
A3-9		ND
B1-5		ND
B2-1		ND
B2-2		ND
B2-3		ND
B2-4		ND
B2-5		ND
B2-6		ND
B2-7		ND
B2-8		ND
B2-9		ND
B3-1		ND
B3-2		ND
B3-3		ND
B3-4		ND
B3-7		ND
定量下限値		0.1

※「ND」とは定量下限値未満であることを示す。

表 1-4 土壌ガス調査結果（第一種特定有害物質_3 工区）

単位: volppm

調査地点	分析項目	第一種特定有害物質
		ジクロロメタン
C1-6		ND
C1-9		ND
C2-1		ND
C2-4		ND
C2-5		ND
C2-6		ND
C2-8		ND
C2-9		ND
C3-1		ND
C3-4		ND
D1-3		ND
D1-6		ND
D1-9		ND
D2-3		ND
D2-5		ND
D2-6		ND
D3-5		ND
D3-9		ND
D4-7		ND
D4-8		ND
D4-9		ND
D5-7		ND
D5-8		ND
定量下限値		0.1

※「ND」とは定量下限値未満であることを示す。

表 1-5 土壌ガス調査結果（第一種特定有害物質_3 工区）

単位: volppm

調査地点	分析項目	第一種特定有害物質
		ジクロロメタン
D5-9		ND
D6-7		ND
D6-8		ND
D6-9		ND
D7-8		ND
E1-3		ND
E1-6		ND
E2-1		ND
E2-2		ND
E2-5		ND
E3-2		ND
E3-3		ND
E3-4		ND
E3-5		ND
E4-3		ND
E4-5		ND
E4-6		ND
E5-4		ND
E5-5		ND
E6-3		ND
E6-5		ND
E6-6		ND
E7-5		ND
定量下限値		0.1

※「ND」とは定量下限値未満であることを示す。

2. 土壌溶出量・含有量分析結果

表 2-1 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_1 工区）

調査地点 測定項目		A4-6	A4-9	A5-4	A5-5	A5-6	A5-7	A5-8	A5-9	A6-4	A6-5	A6-7	基準
溶出 量 試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.68	0.80	0.64	0.36	0.41	0.82	0.27	0.75	0.37	0.25	0.24	0.8以下
含有 量 試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	18	26	30	5未満	5未満	33	19	46	5	17	5未満	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-2 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_1 工区）

調査地点 測定項目		B3-9	B4-3	B4-6	B4-9	B5-1	B5-2	B5-3	B5-4	B5-5	B5-6	B5-7	基準
溶出 量 試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001	0.011	0.001未満	0.001未満	0.016	0.008	0.001未満	0.001未満	0.016	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.97	1.2	1.1	0.27	0.94	1.2	0.88	0.85	1.6	0.87	0.96	0.8以下
含有 量 試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	11	14	11	5	11	8	10	7	10	8	7	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-3 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_1 工区）

調査地点 測定項目		B5-8	B5-9	B6-1	B6-4	B6-7	C4-1	C4-3	C5-1	C5-2	C5-3	C6-1	基準
溶 出 量 試 験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.019	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.021	0.001	0.004	0.019	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	1.0	1.2	1.2	0.93	1.2	0.34	0.88	1.1	1.2	0.33	1.1	0.8以下
含 有 量 試 験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	9	10	6	5	15	14	7	8	10	6	6	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと

：基準不適合を示す。

表 2-4 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_1 工区）

調査地点 測定項目		A4-1(配管下)	A4-2(配管下)	A4-3(配管下)	A4-5(配管下)	A4-6-1(配管下)	A4-8(配管下)	A4-9-1(配管下)	A5-1(配管下)	A5-2(配管下)	A5-3(配管下)	A5-3-1(配管下)	基準
溶 出 量 試 験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.007	0.007	0.005	0.007	0.011	0.009	0.003	0.010	0.018	0.022	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.93	0.50	0.97	0.79	0.72	1.0	0.78	0.86	0.74	0.94	2.1	0.8以下
含 有 量 試 験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	6	7	6	6	9	5	7	5未満	5未満	7	12	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと

：基準不適合を示す。

表 2-5 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_1 工区）

調査地点 測定項目		A5-6-1(配管下)	A6-1(配管下)	A6-1-1(配管下)	A6-2(配管下)	A6-3(配管下)	A6-4-1(配管下)	A6-5-1(配管下)	A7-1(配管下)	A7-2(配管下)	A7-3(配管下)	A7-3-1(配管下)	基準
溶 出 量 試 験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.007	0.007	0.002	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006	0.014	0.003	0.002	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	2.7	0.93	2.2	1.2	0.61	0.67	1.6	0.81	1.1	0.47	0.95 事前調査	0.8以下
含 有 量 試 験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	16	5未満	13	5	5未満	13	9	9	5	5	5未満	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと

：基準不適合を示す。

表 2-6 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_1 工区）

調査地点 測定項目		A7-6(配管下)	B3-6(配管下)	B4-1(配管下)	B4-2(配管下①)	B4-2(配管下②)	B4-2-1(配管下)	B4-3-1(配管下)	B4-4-1(配管下)	B4-6-1(配管下)	B4-6-2(配管下)	B4-8-1(配管下)	基準
溶 出 量 試 験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001未満	0.008	0.014	0.002	0.008	0.013	0.014	0.019	0.001未満	0.009	0.013	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.20	0.42	0.15	0.73	0.62	0.34	0.55	0.45	0.39	0.62	0.40	0.8以下
含 有 量 試 験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	27	11	11	7	6	13	12	14	19	10	10	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと

：基準不適合を示す。

表 2-7 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_1 工区）

調査地点 測定項目		B4-9-1 (配管下)	B5-5-1 (配管下①)	B5-5-1 (配管下②)	B5-8-1 (配管下①)	B5-8-1 (配管下②)	C4-3-1 (配管下)	C5-2-1 (配管下①)	C5-2-1 (配管下②)	基準
溶 出 量 試 験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012	0.011	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.023	0.001	0.001	0.005	0.005	0.006	0.001	0.003	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.51	0.38	0.43	0.34	0.34	0.41	0.10	0.14	0.8以下
含 有 量 試 験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	12	9	12	7	7	9	32	39	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-8 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（一部対象区画_1 工区）

調査地点 測定項目		A4 (5地点混合)	A5 (3地点混合)	A6 (3地点混合)	A7 (3地点混合)	B4 (5地点混合)	基準
溶 出 量 試 験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001未満	0.004	0.001未満	0.004	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	1.5	2.1	1.7	0.95	0.85	0.8以下
含 有 量 試 験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	12	9	15	18	16	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-9 土壌溶出量調査結果（アルキル水銀_1 工区）

調査地点 測定項目	アルキル水銀 土壌溶出量試験 (mg/l)
A5-3 (配管下)	不検出(0.0005未満)
B5-1	不検出(0.0005未満)
基準	検出されないこと

A4(5地点混合):A4-2,-3,-4,-5,-8の5地点混合

A5(3地点混合):A5-1,-2,-3,の3地点混合

A6(3地点混合):A6-1,-2,-3の3地点混合

A7(3地点混合):A7-1,-2,-3,の3地点混合

B4(5地点混合):B4-1,-2,-4,-5,-8の5地点混合

表 2-10 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_2 工区）

調査地点 測定項目		A2-4	A2-5	A2-6	A2-7	A2-8	A2-9	A3-4	A3-5	A3-6	A3-7	A3-8	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.003	0.009	0.003	0.003	0.001未満	0.001	0.008	0.007	0.001	0.001	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.77	0.47	0.66	1.3	0.70	0.60	0.62	1.6	0.34	1.6	2.0	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	12	13	11	11	11	8	14	44	23	27	11	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
 : 基準不適合を示す。

表 2-11 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_2 工区）

調査地点 測定項目		A3-9	B2-1	B2-2	B2-3	B2-5	B2-6	B2-8	B2-9	B3-1	B3-2	B3-3	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.017	0.001未満	0.006	0.004	0.009	0.004	0.017	0.026	0.001	0.001	0.007	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.95	1.2	0.54	0.25	0.58	0.75	0.95	0.96	0.82	1.2	0.17	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	8	14	8	8	9	9	12	12	36	13	8	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
 : 基準不適合を示す。

表 2-12 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_2 工区）

調査地点		測定項目		
		B3-4	B3-7	基準
溶出量試験	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.002	0.008	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	1.1	1.1	0.8以下
mg/l				
含有量試験	六価クロム化合物	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	16	18	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	4000以下
mg/kg				

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
: 基準不適合を示す。

表 2-13 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_2 工区）

調査地点		測定項目											基準
		A1-2 (配管下)	A1-3 (配管下)	A2-1 (配管下)	A2-1-1 (配管下)	A2-2 (配管下)	A2-3 (配管下)	A2-4-1 (配管下)	A2-5-1 (配管下)	A2-6-1 (配管下)	A2-8-1 (配管下)	A3-1 (配管下)	
溶出量試験	六価クロム化合物	0.008	0.005未満	0.021	0.023	0.016	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.020	0.006	0.034	0.078	0.029	0.068	0.001未満	0.003	0.018	0.001未満	0.004	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.50	0.34	0.78	0.58	0.83	0.68	0.29	0.46	0.82	1.0	1.5	0.8以下
mg/l													
含有量試験	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	5	5未満	5	18	5	9	8	14	18	8	9	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下
mg/kg													

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
: 基準不適合を示す。

表 2-14 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_2 工区）

調査地点 測定項目		A3-2 (配管下)	A3-3 (配管下)	A3-4-1 (配管下)	A3-5-1 (配管下)	A3-6-1 (配管下)	A3-9-1 (配管下)	B2-1-1 (配管下)	B2-2-1 (配管下)	B2-4 (配管下)	B2-5-1 (配管下)	B2-7 (配管下)	基準
溶出 量 試験 mg/l	六価クロム化合物	0.028	0.035	0.005未満	0.010	0.007	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005	0.005未満	0.030	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.027	0.043	0.034	0.011	0.003	0.001	0.080	0.001未満	0.010	0.005	0.056	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	1.0	0.92	0.62	1.1	0.77	1.0	0.49	1.7	0.34	0.30	0.60	0.8以下
含有 量 試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	5	16	10	18	9	7	40	7	5未満	11	7	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-15 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_2 工区）

調査地点 測定項目		B2-8-1 (配管下)	B2-9-1 (配管下)	B3-3-1 (配管下)	B3-7-1 (配管下)	基準
溶出 量 試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005	0.008	0.007	0.007	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.068	0.007	0.003	0.005	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.35	0.73	1.0	0.52	0.8以下
含有 量 試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	12	8	11	8	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-16 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（一部対象区画_2 工区）

調査地点 測定項目		A1 (3地点混合)	A2 (3地点混合)	A3 (3地点混合)	B1 (3地点混合)	B2 (2地点混合)	基準
溶 出 量 試 験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.016	0.001未満	0.006	0.007	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.49	2.6	1.8	1.3	0.81	0.8以下
含 有 量 試 験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	24	13	20	19	7	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	120	100未満	100未満	110	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-17 土壌溶出量調査結果（アルキル水銀_2 工区）

測定項目 調査地点	アルキル水銀 土壌溶出量試験 (mg/l)
A2-3(配管下)	不検出(0.0005未満)
基準	検出されないこと

A1(3地点混合):A1-3,-5,-8,の3地点混合

A2(3地点混合):A2-1,-2,-3,の3地点混合

A3(3地点混合):A3-1,-2,-3の3地点混合

B1(3地点混合):B1-2,-5,-9,の3地点混合

B2(2地点混合):B2-4,-7の2地点混合

表 2-18 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_3 工区）

測定項目 \ 調査地点		C2-6	C2-9	D2-3	D2-6	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.020	0.011	0.030	0.006	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.022	0.014	0.034	0.002	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.91	0.55	0.43	0.68	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	6	5	5	5	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと

：基準不適合を示す。

表 2-19 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_3 工区）

測定項目 \ 調査地点		C1-6 (配管下)	C1-9 (配管下)	C2-1 (配管下)	C2-4 (配管下)	C2-5 (配管下)	C2-6-1 (配管下)	C2-8 (配管下)	C2-8-1 (配管下)	C2-9-1 (配管下)	C2-9-2 (配管下)	C3-4 (配管下)	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.034	0.023	0.005未満	0.034	0.006	0.005	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満	0.006	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.058	0.066	0.001未満	0.027	0.005	0.007	0.001未満	0.013	0.003	0.001未満	0.005	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	1.1	1.0	0.51	0.71	0.82	0.64	0.29	0.25	0.22	0.56	0.38	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	12	7	9	10	6	10	16	14	11	8	14	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと

：基準不適合を示す。

表 2-20 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_3 工区）

調査地点 測定項目		D1-3 (配管下)	D1-6 (配管下)	D1-9 (配管下)	D3-9 (配管下)	D4-7 (配管下)	D4-8 (配管下)	D4-9 (配管下)	D5-7 (配管下)	D5-8 (配管下)	D5-9 (配管下)	D6-7 (配管下)	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.040	0.011	0.040	0.005未満	0.016	0.005未満	0.005未満	0.010	0.010	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0006	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.061	0.085	0.069	0.001	0.034	0.005	0.001未満	0.030	0.022	0.001未満	0.001	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.64	0.60	0.67	1.2 事前調査	1.2	0.54	0.08未満	0.28	0.52	0.92	0.71	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	8	13	7	8	8	12	7	7	6	10	9	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
 : 基準不適合を示す。

表 2-21 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_3 工区）

調査地点 測定項目		D6-8 (配管下)	D6-9 (配管下)	E1-3 (配管下)	E2-1 (配管下)	E2-2 (配管下)	E2-5 (配管下)	E3-2 (配管下)	E3-3 (配管下)	E3-4 (配管下)	E3-5 (配管下)	E4-3 (配管下)	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005	0.005未満	0.016	0.013	0.042	0.046	0.009	0.005未満	0.023	0.040	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0008	0.0005未満	0.0005未満	0.0010	0.0007	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.019	0.018	0.036	0.033	0.062	0.099	0.013	0.006	0.12	0.059	0.014	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.61	1.0	0.79	0.63	1.0	0.72	0.19	0.39	0.79	0.84	0.47	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	15	11	5	6	7	7	14	12	6	7	11	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
 : 基準不適合を示す。

表 2-22 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（全部対象区画_配管下_3 工区）

調査地点 測定項目		E4-5 (配管下)	E4-6 (配管下)	E5-4 (配管下)	E5-5 (配管下)	E6-3 (配管下)	E6-5 (配管下)	E6-6 (配管下)	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.011	0.018	0.023	0.035	0.011	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0007	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001未満	0.019	0.086	0.048	0.043	0.058	0.030	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.67	0.30	0.70	0.70	0.64	0.71	0.51	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	10	9	10	9	18	11	12	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

C1(3地点混合): C1-3,-6,-9,の3地点混合

C2(5地点混合): C2-2,-3,-4,-5,-8の5地点混合

C3(2地点混合): C3-1,-4の2地点混合

D1(3地点混合): D1-3,-6,-9,の3地点混合

D2(5地点混合): D2-1,-2,-4,-5,-8の5地点混合

D3(5地点混合): D3-4,-5,-7,-8,-9の5地点混合

D4(3地点混合): D4-7,-8,-9の3地点混合

D5(3地点混合): D5-7,-8,-9の3地点混合

D6(3地点混合): D6-7,-8,-9,の3地点混合

D7(3地点混合): D7-7,-8,-9の3地点混合

表 2-23 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（一部対象区画_3 工区）

調査地点 測定項目		C1 (3地点混合)	C2 (5地点混合)	C3 (2地点混合)	D1 (3地点混合)	D2 (5地点混合)	D3 (5地点混合)	D4 (3地点混合)	D5 (3地点混合)	D6 (3地点混合)	D7 (3地点混合)	基準
溶出量試験 mg/l	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.023	0.009	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.005	0.008	0.008	0.013	0.001未満	0.003	0.024	0.068	0.023	0.003	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.79	0.82	0.33	0.57	0.91	0.44	0.82	1.2	1.0	1.2	0.8以下
含有量試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	15	19	13	12	31	19	10	11	40	13	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

表 2-24 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（一部対象区画_3 工区）

調査地点 測定項目		E1 (2地点混合)	E2 (5地点混合)	E3 (5地点混合)	E4 (5地点混合)	E5 (5地点混合)	E6 (5地点混合)	E7 (5地点混合)	基準
溶出 量 試験 mg/l	六価クロム化合物	0.022	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下※
	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.007	0.003	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.57	0.68	0.88	0.71	0.73	0.77	1.0	0.8以下
含有 量 試験 mg/kg	六価クロム化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下
	水銀及びその化合物	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	22	36	15	20	27	18	18	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4000以下

※水銀が0.0005mg/l以下、かつ、アルキル水銀検出されないこと
：基準不適合を示す。

E1(2地点混合): E1-3,-6の2地点混合

E2(5地点混合): E2-1,-2,-3,-4,-5の5地点混合

E3(5地点混合): E3-1,-2,-3,-4,-5の5地点混合

E4(5地点混合): E4-1,-2,-3,-5,-6の5地点混合

E5(5地点混合): E5-1,-2,-3,-4,-5の5地点混合

E6(5地点混合): E6-1,-2,-3,-5,-6の5地点混合

E7(5地点混合): E7-1,-2,-3,-4,-5の5地点混合

表 2-25 土壌溶出量調査結果（アルキル水銀_3 工区）

調査地点 測定項目	アルキル水銀 土壌溶出量試験 (mg/l)
C2-8-1(配管下)	不検出(0.0005未満)
D1-3(配管下)	不検出(0.0005未満)
D1-9(配管下)	不検出(0.0005未満)
E2-2(配管下)	不検出(0.0005未満)
E2-5(配管下)	不検出(0.0005未満)
E3-4(配管下)	不検出(0.0005未満)
E3-5(配管下)	不検出(0.0005未満)
E5-4(配管下)	不検出(0.0005未満)
基準	検出されないこと

申請種別の面積集計

単位：m²

	法第4条申請	法第14条申請	申請面積計
1工区	4501.7	802.3	5304.0
2工区	2742.4	1163.6	3906.0
3工区	5624.5	1723.5	7348.0
中館	0.0	1826.0	1826.0
合計	12868.6	5515.4	18384.0

各区画の汚染状態を示す一覧表（1工区）							
30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
A4	A4-1	98.1	98.1	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A4-2	97.9	97.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A4-3	98.4	98.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A4-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A4-5	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A4-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A4-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A4-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A4-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
A5	A5-1	98.2	98.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A5-2	98.2	98.2	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A5-3	98.2	98.2	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A5-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A5-5	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A5-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A5-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A5-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A5-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
A6	A6-1	98.5	98.5	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A6-2	98.6	98.6	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A6-3 (A6-6と統合)	119.0	119.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A6-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A6-5 (A6-8と統合)	75.7	75.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○

各区画の汚染状態を示す一覧表（1工区）							
30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
A6	A6-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
A7	A7-1 (A7-4と統合)	119.6	119.6	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A7-2 (A7-5と統合)	118.6	118.6	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
	A7-3 (A7-6と統合)	117.5	117.5	ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
B3	B3-6 (B3-9と統合)	62.1	62.1	ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
B4	B4-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	B4-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	B4-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
	B4-4	100.0	100.0	ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B4-5	100.0	100.0	ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B4-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B4-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
	B4-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		
B5	B5-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B5-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B5-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B5-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B5-5	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○

各区画の汚染状態を示す一覧表（1工区）

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
B5	B5-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
B5	B5-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B5-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B5-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
B6	B6-1 (B6-2と統合)	118.3	118.3	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B6-4 (B6-5と統合)	128.4	128.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B6-7 (B6-8と統合)	116.9	116.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○				
C4	C4-1 (C3-3と統合)	55.2	55.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C4-3 (C4-2と統合)	94.4	94.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C5	C5-1	47.5	47.5	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C5-2	47.2	47.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C5-3	47.1	47.1	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
ふっ素及びその化合物				第二溶出量超過		○	
C6	C6-1 (C6-2と統合)	50.4	50.4	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
合計		5304.0	5304.0	-	-	-	-

各区画の汚染状態を示す一覧表（2工区）

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
A1	A1-3 (A1-2と統合)	118.3	118.3	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○（一部）
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A1-5 (A1-6と統合)	102.4	102.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○（一部）
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A1-8	12.8	12.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○（一部）
	A1-9	68.0	68.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
A2	A2-1	93.6	93.6	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○（一部）
	A2-2	94.7	94.7	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A2-3	95.1	95.1	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A2-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A2-5	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A2-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A2-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A2-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A2-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
A3	A3-1	95.8	95.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	A3-2	96.6	96.6	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
	A3-3	97.4	97.4	ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A3-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A3-5	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
	A3-6	100.0	100.0	ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○

各区画の汚染状態を示す一覧表（2工区）							
30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
A3	A3-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A3-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	A3-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
B1	B1-2 (B1-3と統合)	127.7	127.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○（一部）
	B1-5 (B1-6と統合)	127.8	127.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○（一部）
	B1-9 (B1-8と統合)	127.9	127.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
B2	B2-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B2-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B2-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B2-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○（一部）
	B2-5	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B2-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B2-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	B2-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B2-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
B3	B3-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B3-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B3-3 (B3-6と統合)	103.3	103.3	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	B3-4 (B3-5と統合)	123.7	123.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
B3-7 (B3-8と統合)	120.9	120.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○	
			ふっ素及びその化合物	溶出量超過			
			ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○	
合計		3906.0	3906.0	-	-	-	-

各区画の汚染状態を示す一覧表（3工区）

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
C1	C1-3 (C1-2と統合)	127.2	127.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C1-6 (C1-5と統合)	127.4	127.4	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C1-9 (C1-8と統合)	127.7	127.7	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C2	C2-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	C2-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	C2-3	79.9	79.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	C2-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	C2-5	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	C2-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C2-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	C2-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	C2-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C3	C3-1 (C3-2と統合)	67.0	67.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C3-4	39.2	39.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D1	D1-3 (D1-2と統合)	127.1	127.1	水銀及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D1-6 (D1-5と統合)	127.3	127.3	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D1-9 (D1-8と統合)	127.6	127.6	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D2	D2-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D2-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D2-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D2-4	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D2-5	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D2-6	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D2-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	

各区画の汚染状態を示す一覧表（3工区）

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
D2	D2-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D2-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
D3	D3-4	60.8	60.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D3-5	60.4	60.4	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D3-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D3-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D3-9 (D3-6と統合)	104.6	104.6	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D4	D4-7 (D4-4と統合)	99.8	99.8	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D4-8 (D4-5と統合)	98.8	98.8	鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D4-9 (D4-6と統合)	101.3	101.3	鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
D5	D5-7	94.3	94.3	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D5-8	94.3	94.3	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D5-9	94.3	94.3	鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
D6	D6-7 (D6-4と統合)	92.7	92.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D6-8	85.2	85.2	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D6-9	77.8	77.8	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過	○	
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
D7	D7-7	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D7-8	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	D7-9	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
E1	E1-3 (E1-2と統合)	127.9	127.9	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E1-6 (E1-6と統合)	82.6	82.6	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
E2	E2-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E2-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
	E2-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E2-4	63.0	63.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○

各区画の汚染状態を示す一覧表（3工区）

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
E2	E2-5 (E2-6と統合)	126.0	126.0	水銀及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
E3	E3-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E3-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E3-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E3-4	62.0	62.0	水銀及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E3-5 (E3-6と統合)	124.0	124.0	水銀及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	溶出量超過		
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
E4	E4-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E4-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E4-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E4-5 (E4-4と統合)	123.3	123.3	水銀及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E4-6	61.2	61.2	水銀及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
E5	E5-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E5-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E5-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E5-4	61.7	61.7	水銀及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
E6	E5-5 (E5-6と統合)	124.5	124.5	水銀及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E6-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E6-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E6-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E6-5 (E6-4と統合)	125.1	125.1	水銀及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	E6-6	63.0	63.0	水銀及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	溶出量超過		
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○

各区画の汚染状態を示す一覧表（3工区）

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
E7	E7-1	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E7-2	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E7-3	100.0	100.0	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E7-4	63.0	63.0	水銀及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E7-5	63.0	63.0	水銀及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
	E7-6	63.0	63.0	水銀及びその化合物	溶出量超過		○
				鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過	○	
合計		7348.0	7348.0	-	-	-	-

各区画の汚染状態を示す一覧表（追加申請中館）

30m 格子	単位区画	区画面積 (㎡)	汚染面積 (㎡)	汚染物質	汚染状態	調査省略の有無	みなし指定の有無
C4	C4-8	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C4-9	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C5	C5-7	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C5-8	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	C5-9	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
C6	C6-7	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D4	D4-2	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D4-3	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D4-5	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D4-6	95.2	95.2	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D4-8	2.9	2.9	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D4-9	3.5	3.5	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○	
			ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○	
D5	D5-1	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D5-2	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D5-3	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D5-4	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D5-5	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D5-6	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D5-7	5.7	5.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
D5-8	5.7	5.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○	
			ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○	
D5-9	5.7	5.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○	
			ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○	
D6	D6-1	100	100	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D6-4	98.7	98.7	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
				ふっ素及びその化合物	第二溶出量超過		○
	D6-7	8.6	8.6	鉛及びその化合物	第二溶出量超過		○
ふっ素及びその化合物				第二溶出量超過		○	
合計		1826.0	1826.0	-	-	-	-