

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①27-5 ②5-12 ③6-5 ④6-6 ⑤6-11 ⑥6-15	指定年月日・指定番号	平成27年10月1日 法指-41	所在地	堺市堺区神南辺町四丁128番の一部、129番
調製・訂正年月日	①平成27年10月1日調製 ②令和5年11月24日訂正（指定の一部追加）③令和6年5月10日訂正（指定の一部追加）④令和6年6月7日訂正（指定の一部追加）⑤令和6年8月2日訂正（指定の一部追加）⑥令和6年11月15日訂正（指定の一部追加）				
形質変更時要届出区域の概況	公共施設用地			面積	①②③④⑤⑥9141.14㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			①土地の所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②③⑥工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、①及び認定調査の結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。 ④⑤工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、①の結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨					
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称	
	①平成27年10月1日	六価クロム化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	株式会社大林組	
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日 ④令和6年5月24日 ⑤令和6年7月19日	鉛及びその化合物	含有量基準 ・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社大林組	
	⑥令和6年10月11日	鉛及びその化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	株式会社大林組	
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日 ④令和6年5月24日 ⑤令和6年7月19日 ⑥令和6年10月11日	砒素及びその化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	株式会社大林組	

	①平成27年10月1日		ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			株式会社大林組
	②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日		カドミウム及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			株式会社大林組
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法	
	平成27年10月2日	平成28年3月31日 (予定)	建設工事着手のための準備工事	大林・大本・国誉特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）	
	平成28年5月13日	平成28年10月31日 (予定)	シールド立孔工事、支持杭打設工事	大林・大本・国誉特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）	
	平成28年9月27日	平成29年6月30日 (予定)	鋼管矢板打設工事	大林・大本・国誉特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）	
	平成29年6月7日	平成30年12月31日 (予定)	内部掘削工事	大林・大本・国誉特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）	
	令和3年2月1日	令和5年3月31日 (予定)	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国誉特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）	
	令和3年12月17日	令和5年3月31日 (予定)	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国誉特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）	
	令和5年11月24日	令和6年3月30日	燃料タンク建設工事	大林・大本・国誉特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）	
	令和6年5月27日	令和6年8月31日 (予定)	電線管理設工事	株式会社明電舎	有・無	異物除去、含水率調整	
	令和6年6月20日	令和6年10月30日 (予定)	下水管布設工事	株式会社五天コーポレーション	有・無		
	令和6年8月2日	令和7年3月31日 (予定)	下水管布設工事	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体	有・無	異物除去、含水率調整	


- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図






形質変更時要届出区域




六価クロム化合物 基準超過区画




鉛及びその化合物 基準超過区画



砒素及びその化合物 基準超過区画



ふっ素及びその化合物 基準超過区画



カドミウム及びその化合物 基準超過区画

＜参考資料＞

過去の区域指定台帳

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①27-5 ②5-12 ③6-5 ④6-6 ⑤6-11	指定年月日・指定番号	平成27年10月1日 法指-41	所在地	堺市堺区神南辺町四丁128番の一部、129番
調製・訂正年月日	①平成27年10月1日調製 ②令和5年11月24日訂正（指定の一部追加）③令和6年5月10日訂正（指定の一部追加）④令和6年6月7日訂正（指定の一部追加）⑤令和6年8月2日訂正（指定の一部追加）				
形質変更時要届出区域の概況	公共施設用地			面積	①②③④⑤9141.14㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨		①土地の所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②③工事に伴い土壤汚染の拡散が見込まれるため、①及び認定調査の結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。 ④⑤工事に伴い土壤汚染の拡散が見込まれるため、①の結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨					
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	①平成27年10月1日	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日 ④令和6年5月24日 ⑤令和6年7月19日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日 ④令和6年5月24日 ⑤令和6年7月19日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	①平成27年10月1日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日	カドミウム及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成27年10月2日	平成28年3月31日 (予定)	建設工事着手のための準備工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成28年5月13日	平成28年10月31日 (予定)	シールド立孔工事、支持杭打設工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成28年9月27日	平成29年6月30日 (予定)	鋼管矢板打設工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成29年6月7日	平成30年12月31日 (予定)	内部掘削工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和3年2月1日	令和5年3月31日 (予定)	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和3年12月17日	令和5年3月31日 (予定)	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和5年11月24日	令和6年3月30日	燃料タンク建設工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和6年5月27日	令和6年8月31日 (予定)	電線管理設工事	株式会社明電舎	☒ 有・無	異物除去、含水率調整
	令和6年6月20日	令和6年10月30日 (予定)	下水管布設工事	株式会社五大コーポレーション	有・ ☒ 無	


- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図







形質変更時要届出区域





六価クロム化合物 基準超過区画





ふっ素及びその化合物 基準超過区画



- 単位区画
- 30m格子

← 隣接区画の統合

カドミウム及びその化合物
(溶出量基準超過)

カドミウム及びその化合物 基準超過区画

< 参考資料 >

過去の区域指定台帳

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①27-5 ②5-12 ③6-5 ④6-6	指定年月日・指定番号	平成27年10月1日 法指-41	所在地	堺市堺区神南辺町四丁128番の一部、129番
調製・訂正年月日	①平成27年10月1日調製 ②令和5年11月24日訂正（指定の一部追加）③令和6年5月10日訂正（指定の一部追加）④令和6年6月7日訂正（指定の一部追加）				
形質変更時要届出区域の概況	公共施設用地			面積	①②③④9141.14㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨		①土地の所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②③工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、①及び認定調査の結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。 ④工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、①の結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨					
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	①平成27年10月1日	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日 ④令和6年5月24日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日 ④令和6年5月24日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	①平成27年10月1日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日	カドミウム及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成27年10月2日	平成28年3月31日 (予定)	建設工事着手のための準備工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成28年5月13日	平成28年10月31日 (予定)	シールド立孔工事、支持杭打設工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成28年9月27日	平成29年6月30日 (予定)	鋼管矢板打設工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成29年6月7日	平成30年12月31日 (予定)	内部掘削工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和3年2月1日	令和5年3月31日 (予定)	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和3年12月17日	令和5年3月31日 (予定)	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和5年11月24日	令和6年3月30日	燃料タンク建設工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）


- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図








形質変更時要届出区域





六価クロム化合物 基準超過区画







ふっ素及びその化合物 基準超過区画



- 単位区画
- 30m格子

← 隣接区画の統合

カドミウム及びその化合物
(溶出量基準超過)

カドミウム及びその化合物 基準超過区画

< 参考資料 >

過去の区域指定台帳

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①27-5 ②5-12 ③6-5	指定年月日・指定番号	平成27年10月1日 法指-41	所在地	堺市堺区神南辺町四丁128番の一部、129番	
調製・訂正年月日	①平成27年10月1日調製 ②令和5年11月24日訂正（指定の一部追加）③令和6年5月10日訂正（指定の一部追加）					
形質変更時要届出区域の概況	公共施設用地			面積	①②③9141.14㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			①土地の所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②③工事に伴い土壤汚染の拡散が見込まれるため、①及び認定調査の結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	①平成27年10月1日	六価クロム化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		株式会社大林組	
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日	鉛及びその化合物	含有量基準 ・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組	
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日	砒素及びその化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		株式会社大林組	
	①平成27年10月1日	ふっ素及びその化合物	含有量基準 ・ 溶出量基準 ・ 第二溶出量基準		株式会社大林組	
	②令和5年11月9日 ③令和6年4月30日	カドミウム及びその化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		株式会社大林組	
土地の形質の変	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	平成27年10月2日	平成28年3月31日(予定)	建設工事着手のための準備工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	有 ・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成28年5月13日	平成28年10月31日(予定)	シールド立孔工事、支持杭打設工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	有 ・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成28年9月27日	平成29年6月30日(予定)	鋼管矢板打設工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	有 ・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）

更の実施状況	平成29年6月7日	平成30年12月31日 日（予定）	内部掘削工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和3年2月1日	令和5年3月31日 （予定）	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和3年12月17日	令和5年3月31日 （予定）	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和5年11月24日	令和6年4月30日 （予定）	燃料タンク建設工事	大林・大本・国営特定建設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）


- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図








形質変更時要届出区域




六価クロム化合物 基準超過区画



砒素及びその化合物 基準超過区画



ふっ素及びその化合物 基準超過区画



＜参考資料＞

過去の区域指定台帳

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①27-5 ②5-12	指定年月日・指定番号	平成27年10月1日 法指-41	所在地	堺市堺区神南辺町四丁128番の一部、129番	
調製・訂正年月日	①平成27年10月1日調製 ②令和5年11月24日訂正（指定の一部追加）					
形質変更時要届出区域の概況	公共施設用地			面積	①②9141.14㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				①土地の所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②工事に伴い土壤汚染の拡散が見込まれるため、①及び認定調査の結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	①平成27年10月1日	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組	
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組	
	①平成27年10月1日 ②令和5年11月9日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組	
	①平成27年10月1日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組	
	②令和5年11月9日	カドミウム及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組	
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壌の処理方法
	平成27年10月2日	平成28年3月31日(予定)	建設工事着手のための準備工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成28年5月13日	平成28年10月31日(予定)	シールド立孔工事、支持杭打設工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成28年9月27日	平成29年6月30日(予定)	鋼管矢板打設工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	平成29年6月7日	平成30年12月31日(予定)	内部掘削工事	大林・大本・国替特定建設共同企業体	有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）

	令和3年2月1日	令和5年3月31日 (予定)	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国誉特定建 設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）
	令和3年12月17日	令和5年3月31日 (予定)	盤下げ掘削工事及び内部掘削工事	大林・大本・国誉特定建 設共同企業体	☒ 有・無	異物除去、浄化（抽出-洗浄処理）


- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図







形質変更時要届出区域




六価クロム化合物 基準超過区画




鉛及びその化合物 基準超過区画



砒素及びその化合物 基準超過区画



ふっ素及びその化合物 基準超過区画



カドミウム及びその化合物 基準超過区画

＜参考資料＞

過去の区域指定台帳

様式 1 4 （第 5 8 条第 4 項関係）

形質変更時要届出区域台帳

堺市


整理番号	27-5	指定年月日・指定番号	平成 27年10月1日 法指-41	所在地	堺市堺区神南辺町四丁128番の一部、129番	
調製・訂正年月日		平成27年10月1日調製				
形質変更時要届出区域の概況		公共施設用地			面積	9141.14㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			土地の所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等及び試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
規則第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成27年10月1日	六価クロム化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	平成27年10月1日	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	平成27年10月1日	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
	平成27年10月1日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社大林組
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図



(1/10000)



形質変更時要届出区域




六価クロム化合物 基準超過区画




鉛及びその化合物 基準超過区画




砒素及びその化合物 基準超過区画




ふっ素及びその化合物 基準超過区画




試料採取地点位置図 土壌ガス調査(第一種特定有害物質)



試料採取地点位置図 表層土壌調査(現地表、第二種特定有害物質、PCB)



試料採取地点位置図 表層土壌調査(旧地表、第二種特定有害物質)



試料採取地点位置図 ボーリング調査(第一種特定有害物質)

土壌ガス調査結果一覧表 (1/2)

[illegible]

土壌ガス調査結果一覧表（2/2）

物質名	土壌ガス (volppm)										
	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
B3-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-9	ND	ND	0.2	2.3	ND	ND	0.2	31	ND	0.1	0.06
B4-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
C2-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C4-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D1-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D1-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
D1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D1-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D3-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D3-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D3-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D4-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND = 定量下限値未満

ボーリング調査 調査結果一覧表 [1/1]

第一種特定有害物質 ボーリング調査結果一覧表

		土壌溶出量(mg/L)					
物質名		1,1-ジクロロエチレン	ジス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
B1-7	指定基準	0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.03以下	0.01以下
	0.0 m	—	—	—	—	—	ND
	0.5 m	—	—	—	—	—	ND
	1.0 m	—	—	—	—	—	ND
	2.0 m	—	—	—	—	—	ND
	3.0 m	—	—	—	—	—	ND
	4.0 m	—	—	—	—	—	ND
	5.0 m	—	—	—	—	—	ND
	6.0 m	—	—	—	—	—	ND
	7.0 m	—	—	—	—	—	ND
B1-8	8.0 m	—	—	—	—	—	ND
	9.0 m	—	—	—	—	—	ND
	10.0 m	—	—	—	—	—	ND
	0.0 m	—	—	—	—	—	ND
	0.5 m	—	—	—	—	—	ND
	1.0 m	—	—	—	—	—	0.001
	2.0 m	—	—	—	—	—	ND
B3-9	3.0 m	—	—	—	—	—	ND
	4.0 m	—	—	—	—	—	ND
	5.0 m	ND	0.001	ND	ND	ND	ND
	6.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.5 m	ND	ND	0.002	0.013	ND	ND
C1-9	1.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.0 m	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D1-4	0.0 m	—	—	—	—	—	ND
	0.5 m	—	—	—	—	—	ND
	1.0 m	—	—	—	—	—	ND
	2.0 m	—	—	—	—	—	ND
	3.0 m	—	—	—	—	—	ND
	4.0 m	—	—	—	—	—	ND
	5.0 m	—	—	—	—	—	ND
	6.0 m	—	—	—	—	—	ND
	7.0 m	—	—	—	—	—	ND
	8.0 m	—	—	—	—	—	ND
	9.0 m	—	—	—	—	—	ND
	10.0 m	—	—	—	—	—	ND

ND = 定量下限値未満

表層土壌調査結果一覧表（1/3）

土壌溶出量(mg/L)										土壌含有量(mg/kg)									
物質名	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素	PCB	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
指定基準	0.01以下	0.05以下	ND	0.005以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下	ND	ND	150以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下
A1-1 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.010	0.70 1.2	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	39 5	6 ND	78 ND	ND ND
A1-2 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.002	0.64 9.1	ND 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	100 13	5 ND	140 1600	ND ND
A1-3 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.004	0.79 8.2	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.02 ND	ND ND	29 31	ND ND	980 980	ND 19
A1-4 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.004	0.90 20	ND 0.2	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.02 ND	ND ND	55 31	ND ND	2800 2800	35 ND
A1-5 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	0.82 13	ND 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	39 25	ND ND	ND 830	ND ND
A1-6 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.92 13	ND 0.1	ND ND	ND ND	8 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	32 14	ND ND	170 1200	ND ND
A1-7 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	0.96 12	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	18 9	ND ND	77 1600	ND ND
A1-8 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	1.0 8.8	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.02 ND	ND ND	25 130	ND ND	1500 450	ND 6
A1-9 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	1.3 3.1	0.1 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	17 17	ND ND	1700 1700	ND ND
A2-1 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	7.7 0.29	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.05 ND	ND ND	39 39	ND ND	1200 260	ND 8
A2-2 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.007	6.5 0.90	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.04 ND	ND ND	15 87	ND ND	4900 520	ND 7
A2-3 旧地表面 現地表面	ND ND	0.06 ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND 0.003	0.028 11	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.05 ND	ND ND	16 37	ND ND	4500 290	ND ND
A2-4 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.004	0.66 0.61	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.04 ND	ND ND	8 8	ND ND	ND 430	ND 18
A2-5 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.003	1.3 0.89	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.02 ND	ND ND	12 130	ND ND	110 110	ND 6
A2-6 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.003	0.8 3.6	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.1 ND	ND ND	31 150	ND 11	180 510	ND ND
A2-7 旧地表面 現地表面	ND ND	0.08 ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND 0.006	0.49 9.8	ND 0.4	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.03 ND	ND ND	24 46	5 ND	2400 120	5 58
A2-8 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND ND	0.031 4.4	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	270 98	ND ND	1000 15000	5 ND
A2-9 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND 0.001	14 45	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	140 26	ND ND	15000 140	ND 8
A3-1 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND ND	0.66 0.44	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.03 ND	ND ND	23 12	ND ND	53 100	ND 6
A3-2 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND 0.005	1.7 0.41	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	12 66	ND ND	ND 100	ND 6
A3-3 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.002	1.4 41	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.05 ND	ND ND	26 49	ND ND	150 ND	ND ND
A3-4 旧地表面 現地表面	ND ND	0.03 ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND 0.007	7.9 0.56	ND 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	24 85	ND 5	1800 750	ND 6
A3-5 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND 0.003	0.55 45	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	38 250	ND ND	16000 5	ND 8
A3-6 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.007	0.58 0.8	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	90 ND	ND 7	12000 12000	10 ND
A3-7 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.002	17 0.75	0.2 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	22 26	ND ND	ND 150	ND ND
A3-8 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.003	ND ND	ND ND	2.5 0.70	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	12 49	ND ND	1000 1000	59 ND
A3-9 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND ND	ND 0.003	0.62 0.52	0.2 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	12 120	6 510	ND ND	24 ND
A4-1 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.003	0.57 1.5	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	15 390	ND ND	330 ND	10 ND
A4-2 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	0.47 0.013	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	10 77	ND 5	ND 490	ND 13
B1-1 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	0.78 7.4	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.02 ND	ND ND	100 1600	ND ND	90 8400	ND ND
B1-2 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	0.75 8.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	39 20	ND ND	200 460	ND ND
B1-3 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.002	0.54 5.2	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	53 8	ND ND	ND 490	ND ND
B1-4 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.003	1.4 8.2	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	51 13	ND ND	150 2000	ND ND
B1-5 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	1.4 9.2	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	51 310	ND ND	180 10000	ND ND
B1-6 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND 0.001	1.1 8.9	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	36 15	ND ND	ND 530	ND ND
B1-7 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.002	1.1 4.2	ND 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	51 15	ND ND	140 1500	ND ND
B1-8 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.003	0.84 9.6	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	110 13	ND ND	120 1900	ND ND
B1-9 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.003	1.2 8.1	ND 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	72 20	ND ND	220 460	ND ND
B2-1 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.002	0.99 3.6	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.02 ND	ND ND	13 92	ND ND	ND 340	ND ND
B2-2 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.004	7.8 0.97	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.02 ND	ND ND	23 86	ND ND	310 7100	ND 7
B2-3 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND 0.001	ND 0.003	6.0 0.73	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	140 400	5 ND	7100 140	7 5
B2-4 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.004	ND 0.004	ND 0.005	1.1 0.28	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	43 80	ND ND	80 490	ND 5
B2-5 旧地表面 現地表面	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.001	ND ND	ND 0.009	0.012 1.6	0.1 ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	22 22	ND ND	490 490	5 5

表層土壌調査結果一覧表 (2/3)

土壌溶出量 (mg/L)										土壌含有量 (mg/kg)									
物質名	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素	PCB	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
指定基準	0.01以下	0.05以下	ND	0.005以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下	ND	ND	150以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下	
B2-6 現地表 旧地表	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.003	0.46 0.64	0.1 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.02	ND ND	48 12	ND ND	ND ND	ND ND
B2-7 現地表 旧地表	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.004	0.81 9.1	0.1 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	110 7600	7 11000	ND 6	ND 6
B2-8 現地表 旧地表	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.006	0.67 0.67	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.06 ND	ND ND	29 210	ND ND	ND ND	ND ND
B2-9 現地表 旧地表	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND 0.002	0.51 1.4	0.1 0.1	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	0.02 ND	ND ND	6 170	ND ND	130 6	ND 6
B3-1 旧地表	ND	ND	0.001	ND	0.004	3.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	93	ND	2700	6
B3-2 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.04	ND	8	ND	150	ND
B3-3 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	120	ND	3300	5
B3-4 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	68	ND	130	ND
B3-5 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.77	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	9	ND	130	ND
B3-6 現地表	ND	ND	0.001	ND	0.017	2.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35	ND	1100	ND
B3-7 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.57	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7	ND	ND	ND
B3-8 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.91	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND	ND	ND
B3-9 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.43	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.09	ND	77	ND	210	10
B4-1 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1.2	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	110	ND	ND	ND
B4-3 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51	ND	1700	46
B4-4 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	1.1	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	ND	ND	ND
B4-1 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	ND	ND	ND
B4-3 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	1.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	140	5	1800	7
B4-1 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.49	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	ND	ND	ND
B4-3 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	1.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND	57	5	180	ND
C1-1 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33	ND	80	5
C1-2 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	140	8	ND	ND
C1-3 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	87	ND	ND	ND
C1-4 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	110	ND	ND	ND
C1-5 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.68	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	41	ND	ND	ND
C1-6 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	1.6	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	ND	ND	7
C1-7 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	15	ND	ND	ND
C1-8 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	2.2	ND	ND	ND	27	ND	ND	ND	ND	360	21	150	ND
C1-9 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	ND	ND	ND
C1-10 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-11 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.95	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29	ND	ND	ND
C1-12 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8	ND	ND	ND
C1-13 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60	ND	ND	ND
C1-14 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.9	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	8	ND	ND	ND
C1-15 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.97	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	98	ND	ND	ND
C1-16 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.53	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND	ND	ND
C1-17 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	ND	ND	ND
C1-18 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.29	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND	ND	5
C1-19 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.96	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	98	ND	ND	ND
C1-20 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.99	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	ND	170	ND
C2-1 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.88	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	6	ND	ND	ND
C2-2 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	12	ND	300	6
C2-3 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.90	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60	ND	ND	ND
C2-4 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.50	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	400	ND	170	12
C2-5 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.46	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51	ND	64	ND
C2-6 現地表	ND	0.02	ND	ND	0.001	0.003	0.43	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33	ND	62	5
C2-7 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.58	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	ND	ND	ND
C2-8 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.76	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	110	ND	ND	8
C2-9 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.88	2.4	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	130	6	1900	18
C2-10 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	24	ND	ND	ND
C2-11 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.84	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND	120	21	650	12
C2-12 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	22	ND	ND	ND
C2-13 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.75	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	ND	ND	ND
C2-14 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	ND	ND	ND
C2-15 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	14	ND	180	ND
C2-16 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	200	ND	ND	6
C2-17 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	160	18	250	81
C2-18 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.71	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	ND	ND	5
C2-19 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.09	0.76	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35	ND	ND	ND
C2-20 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.96	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	87	ND	ND	ND
C2-21 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	2.8	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	220	14	3500	12
C2-22 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.86	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	93	ND	ND	ND
C2-23 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	1.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8	ND	ND	ND
C2-24 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.86	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	56	ND	ND	ND
C2-25 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.81	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54	ND	ND	ND
C2-26 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.76	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	100	ND	ND	ND
C2-27 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.71	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	310	12	440	29
C2-28 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.69	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	83	ND	ND	ND
C2-29 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.67	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	14	ND	ND	ND
C2-30 現地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.72	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43	ND	ND	ND
C2-31 旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.10	0.61	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8	ND	ND	ND
C2-32 現地表	ND	ND	ND	ND	ND														

表層土壌調査結果一覧表 (3/3)

		土壌溶出量 (mg/L)										土壌含有量 (mg/kg)									
物質名	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素	PCB	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素		
指定基準		0.01以下	0.05以下	ND	0.005以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下	ND	150以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下	
D1-1	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	ND	ND	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.85	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	ND	ND	ND	
D1-4	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	ND	69	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.58	ND	—	ND	ND	ND	0.02	ND	ND	53	ND	100	ND	
D1-5	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	ND	ND	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.52	ND	—	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	37	ND	110	ND	
D1-7	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	36	ND	ND	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.39	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6	ND	ND	ND	
D2-1	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	ND	56	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1.1	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND	ND	ND	
D2-2	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.85	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	ND	ND	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	2.7	ND	—	ND	ND	ND	0.08	ND	ND	19	ND	ND	ND	
D2-4	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	ND	54	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	1.2	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	ND	ND	ND	
D2-7	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	ND	51	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.67	0.1	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	ND	9	ND	
D3-1	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	ND	ND	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.82	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	ND	ND	ND	
D3-4	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	ND	ND	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.45	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	ND	ND	ND	
D3-7	現地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	ND	ND	ND	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	0.68	0.1	—	ND	ND	ND	0.03	ND	ND	19	ND	ND	5	
	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	ND	23	ND	ND	ND	
D4-1	旧地表	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	0.85	ND	ND	ND	ND	ND	0.08	ND	ND	19	ND	ND	ND	

ND = 定量下限値未滿