

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳


堺市


整理番号	①2-2 ②2-4 ③2-5 ④2-7 ⑤3-1 ⑥4-6 ⑦5-11 ⑧7-3	指定年月日・指定番号	令和7年5月30日 法指－60	所在地	堺区匠町1番4、1番11、1番24、4番、5番の各々の一部
調製・訂正年月日	①令和2年7月17日調製 ②令和2年9月4日訂正（指定の一部追加）③令和2年9月18日訂正（指定の一部追加）④令和2年12月4日訂正（指定の一部追加） ⑤令和3年5月7日訂正（指定の一部追加）⑥令和4年8月19日訂正（土壌汚染状況調査の一部追完及び指定の一部解除）⑦令和5年11月24日訂正（指定の一部追加） ⑧令和7年5月30日訂正（土壌汚染状況調査の一部追完及び指定の一部解除）				
形質変更時要届出区域の概況	事業場敷地			面積	181,371.02 m ²
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			①土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②④⑤工事に伴い汚染土壌の拡散が見込まれるため、①の調査結果を元に指定する形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由			土地所有者の意向により、30m格子内の汚染範囲確定のための試料採取等が省略された部分があることから、省略した区画及び溶出量基準を超過した区画については全て第二溶出量基準超過とみなす。		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨			規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。		
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	⑦令和5年11月7日	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境株式会社
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ④令和2年10月15日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ④令和2年10月15日 ⑤令和3年3月24日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	⑥令和4年7月21日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境株式会社
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ③令和2年8月3日 ④令和2年10月15日 ⑤令和3年3月24日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	⑥令和4年7月21日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境株式会社

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	令和2年9月14日	令和2年9月30日	土地の掘削、盛土、地盤改良	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	
	令和2年9月21日	令和4年1月15日	土地の掘削、盛土、地盤改良	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	
	令和2年9月29日	令和2年12月31日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	
	令和2年12月22日	令和3年10月31日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	
	令和3年5月21日	令和4年4月13日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	☒ 有・無	浄化（抽出-洗浄処理）・分別（異物除去・含水率調整）
	令和5年6月7日	令和5年8月31日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	☒ 有・無	浄化（抽出-洗浄処理）・分別（異物除去・含水率調整）
	令和5年10月5日	令和5年12月25日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	☒ 有・無	浄化（抽出-洗浄処理）・分別（異物除去・含水率調整）
	令和5年11月27日	令和6年3月31日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図






調査地点図

結果一覧表


分析方法	溶出量試験:H15環告第18号	
特定有害物質	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位	mg/L	mg/L
基準値	0.01以下	0.8以下
定量下限値	0.001	0.08
U25-2	0.006	0.45
U25-3	0.004	0.50
U25-5	0.007	0.43
U25-6	0.004	0.46
U25-8	0.006	0.65
U25-9	0.004	0.47

敷地境界
地番境界




地番図

世界測地系による座標北
19度52分43秒



起点



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5

■ 形質変更時要届出区域





C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4


C-4-5

⇨ 区画統合



形質変更時要届出区域

別紙

世界測地系による座標北
19度52分43秒



起点





形質変更時要届出区域

今回の調査範囲



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図

世界測地系による座標北
19度52分43秒



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4


C-4-5

鉛及びその化合物（第二溶出量）基準不適合区画



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図

世界測地系による座標北
19度52分43秒



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4



C-4-5

■ 鉛及びその化合物（含有量）基準不適合区画



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図

世界測地系による座標北
19度52分43秒



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4



C-4-5

- 砒素及びその化合物（溶出量）基準不適合区画
- 砒素及びその化合物（第二溶出量）基準不適合区画
- 調査対象地



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図

世界測地系による座標北
19度52分43秒



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4


C-4-5

- ふっ素及びその化合物（溶出量）基準不適合区画
- ふっ素及びその化合物（第二溶出量）基準不適合区画
- 調査対象地



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図

世界測地系による座標北
19度52分43秒



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5

六価クロム化合物（溶出量）基準不適合区画



形質変更時要届出区域の面積集計

※ ■ が今回変更となったことを示す。

30m区画 番号	10m区画番号および区画面積(m2)									合計面積 (m2)
B3								21.77	78.23	100.00
C4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
D4						100.00			100.00	200.00
D5			100.00						100.00	200.00
D6			100.00			100.00			100.00	300.00
D7			100.00							100.00
D10		90.96	100.00	0.00	42.63	100.00	0.00	2.47	87.25	423.31
D11		0.00	36.83		0.00	1.02			0.00	37.85
E3								100.00	100.00	200.00
E4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
E5	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	600.00
E6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
E7	100.00	100.00	100.00							300.00
E9			100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	500.00
E10	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
E11	100.00	100.00	100.00	82.91	100.00	100.00	31.03	100.00	100.00	813.94
E12	0.20	77.93	100.00	0.00	25.24	100.00	0.00	0.00	72.33	375.70
E13		0.00	19.90		0.00	0.00			0.00	19.90
F3							100.00			100.00
F4	100.00			100.00			100.00			300.00
F5	100.00						100.00			200.00
F6	100.00			100.00			100.00			300.00
F7	100.00									100.00
F8									100.00	100.00
F9	100.00			100.00	100.00		100.00	100.00		500.00
F9			100.00			100.00			100.00	300.00
F10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
F11	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
F12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
F13	100.00	100.00	100.00	66.53	100.00	100.00	15.18	100.00	100.00	781.71
F14	0.00	60.73	100.00	0.00	11.11	100.00		0.00	54.93	326.77
F15		0.00	7.67			72.01			20.21	99.89
G5									100.00	100.00
G6			100.00			100.00			100.00	300.00
G7			100.00			100.00			100.00	300.00
G8			100.00				100.00	100.00	100.00	400.00
G9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G12	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
G13	100.00						100.00		100.00	300.00
G14	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	800.00
G15	100.00	100.00	100.00	49.13	100.00	100.00	4.86	91.37	100.00	745.36
G16	67.66	43.33	100.00	16.56	2.69	87.74		0.00	37.53	355.51
G17		0.00	1.16			52.73			5.73	59.62
H5							100.00	100.00	100.00	300.00
H6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H8	100.00	100.00	100.00				100.00			400.00
H9	100.00			100.00			100.00			300.00
H10	100.00			100.00			100.00			300.00
H11	100.00			100.00			100.00			300.00
H12	100.00									100.00
H13							100.00	100.00	100.00	300.00
H14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	800.00
H17	83.47	100.00	100.00	31.73	100.00	100.00	0.27	78.57	100.00	694.04
H18	0.00	25.94	100.00	0.00	0.00	73.03		50.25	20.51	269.73

H19		5.60	0.00			0.00			3.76	9.36
I4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I5								100.00	100.00	200.00
I6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I8	100.00	100.00	100.00							300.00
I13							100.00			100.00
I14	100.00			100.00			100.00			300.00
I15	100.00			100.00			100.00			300.00
I16	100.00						100.00	100.00	100.00	400.00
I17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		700.00
I19	67.24	100.00	100.00	15.72	100.00	100.00	89.96	100.00	100.00	772.92
I20	0.00	11.57	100.00	0.00	0.00	55.64		0.00	8.05	175.26
I21		0.00	0.00							0.00
J5							100.00	100.00	100.00	300.00
J6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
J7	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00			100.00	600.00
J7				100.00			100.00			200.00
J8	100.00		100.00			100.00			100.00	400.00
J9			100.00			100.00				200.00
J16							100.00			100.00
J17	100.00			100.00			100.00			300.00
J18	100.00									100.00
J19				100.00			100.00			200.00
J20	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
J22		33.37	100.00			80.12			28.37	241.86
K4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
K22	100.00			100.00			100.00	100.00		400.00
K23	76.14	100.00	100.00	24.06	100.00	100.00		100.00	100.00	700.20
K24		20.06	100.00			67.50			16.43	203.99
K25			0.00			0.00				0.00
L4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L5							100.00	100.00	100.00	300.00
L6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L12					100.00	100.00		100.00	100.00	400.00
L13			100.00							100.00
L15								100.00	100.00	200.00
L16	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	700.00
L17			100.00			100.00				200.00
L23							100.00			100.00
L24	100.00			100.00	100.00		87.92	40.08		428.00
L25	1.22	38.28	1.40	0.00						40.90
M4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M5							100.00	100.00	100.00	300.00
M6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M12				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
M13	100.00	100.00	100.00					100.00	100.00	500.00
M14		100.00	100.00			100.00			100.00	400.00
M15			100.00				100.00			200.00
M16	100.00			100.00	100.00		100.00	100.00		500.00
M17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M18	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	700.00

P21	100.00									100.00
P22		100.00			100.00			100.00	100.00	400.00
P23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		700.00
P25	100.00	100.00								200.00
Q5					62.02	61.80	100.00	100.00	100.00	423.82
Q6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
Q11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q13	100.00	100.00	100.00							300.00
Q15							100.00	100.00	100.00	300.00
Q16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q18	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
Q19	100.00			100.00			100.00			300.00
Q20	100.00									100.00
Q21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R5				61.58	61.37	61.15	100.00	100.00		384.10
R6	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R7	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R8	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R9	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
R11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R13	100.00	100.00	100.00							300.00
R14									100.00	100.00
R15			100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
R16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R17	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
R18	100.00									100.00
R20								100.00		100.00
R21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	13.71	22.59	0.00	636.30
S5				60.93	60.71	60.50				182.14
S10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
S11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S13	100.00	100.00	100.00						100.00	400.00
S14			100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
S15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S16	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
S17	100.00									100.00
S21	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	700.00
S22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S24	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
S26									100.00	100.00
S27			100.00			58.61			0.00	158.61
T5				60.28	60.06	59.84				180.18
T10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
T11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00

T12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T13	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	600.00
T14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T15	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
T16	100.00									100.00
T21							100.00	100.00	100.00	300.00
T22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T24	100.00	100.00	100.00							300.00
T26							100.00	100.00		200.00
T27	100.00	100.00	100.00	67.19	76.55	85.89	0.00	0.00	0.00	529.63
U5				59.63	59.41	59.19			100.00	278.23
U6			100.00							100.00
U10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
U21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U24	100.00	100.00	100.00							300.00
U25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
U27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	86.22	93.59	3.22	64.39	747.42
U28		0.00	0.81							0.81
V5				58.98	58.76	58.54	100.00	100.00	100.00	476.28
V6	100.00	100.00	100.00							300.00
V10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
V22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V24	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	800.00
V27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.43	100.00	40.10	835.53
W5				58.32	22.60		100.00	38.69		219.61
W6	100.00	38.50		100.00	38.30		100.00	38.11		414.91
W7	100.00	37.92		100.00	37.72		100.00	37.53		413.17
W8	100.00	37.33		100.00	37.14		100.00	36.94		411.41
W9	100.00	36.75		100.00	36.56		100.00	36.36		409.67
W10	100.00	36.17		100.00	35.97		100.00	35.78		407.92
W11	100.00	35.58		100.00	35.39		100.00	35.20		406.17
W12	100.00	35.00		100.00	34.81		100.00	34.61		404.42
W13	100.00	34.42		100.00	34.23		100.00	34.03		402.68
W14	100.00	33.84		100.00	33.64		100.00	33.45		400.93
W15	100.00	33.25		100.00	33.06		100.00	32.87		399.18
W16	100.00	32.67		100.00	32.48		100.00	32.28		397.43
W17	100.00	32.09		100.00	31.89		100.00	31.70		395.68
W18	100.00	31.51		100.00	31.31		100.00	31.12		393.94
W19	100.00	30.92		100.00	30.73		100.00	30.53		392.18
W20	100.00	30.34		100.00	98.80	51.38	100.00	98.77	51.20	630.49
W21	100.00	98.75	51.03	100.00	98.73	50.86	100.00	98.71	50.68	748.76
W22	100.00	98.68	50.51	100.00	98.67	50.34	100.00	98.65	50.16	747.01
W23	100.00	98.62	49.99	100.00	98.61	49.82	100.00	98.58	49.64	745.26
W24	100.00	98.56	49.47	100.00	98.55	49.30	100.00	58.22	21.28	675.38
W25	100.00	27.43		100.00	27.23		100.00	27.04		381.70
W26	100.00	26.84		100.00	26.65		100.00	26.46		379.95
W27	100.00	26.26		100.00	26.07					252.33
W28	59.00	17.74								76.74
	形質変更時要届出区域の合計面積									181,371.02

＜参考資料＞

過去の区域指定台帳

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳


堺市

整理番号	①2-2 ②2-4 ③2-5 ④2-7 ⑤3-1 ⑥4-6 ⑦5-11	指定年月日・指定番号	令和2年7月17日 法指－60	所在地	堺区匠町1番4、1番11、1番24、4番、5番の各々の一部
調製・訂正年月日	①令和2年7月17日調製 ②令和2年9月4日訂正（指定の一部追加）③令和2年9月18日訂正（指定の一部追加）④令和2年12月4日訂正（指定の一部追加） ⑤令和3年5月7日訂正（指定の一部追加）⑥令和4年8月19日訂正（土壌汚染状況調査の一部追完及び指定の一部解除）⑦令和5年11月24日訂正（指定の一部追加）				
形質変更時要届出区域の概況	事業場敷地			面積	181,971.02 m ²
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				①土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②④⑤工事に伴い汚染土壌の拡散が見込まれるため、①の調査結果を元に指定する形質変更時要届出区域である。	
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				土地所有者の意向により、30m格子内の汚染範囲確定のための試料採取等が省略された部分があることから、省略した区画及び溶出量基準を超過した区画については全て第二溶出量基準超過とみなす。	
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨				規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。	
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	⑦令和5年11月7日	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境株式会社
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ④令和2年10月15日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ④令和2年10月15日 ⑤令和3年3月24日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	⑥令和4年7月21日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境株式会社
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ③令和2年8月3日 ④令和2年10月15日 ⑤令和3年3月24日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	⑥令和4年7月21日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境株式会社


土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	令和2年9月14日	令和2年9月30日	土地の掘削、盛土、地盤改良	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	
	令和2年9月21日	令和4年1月15日	土地の掘削、盛土、地盤改良	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	
	令和2年9月29日	令和2年12月31日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	
	令和2年12月22日	令和3年10月31日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有・ ☒ 無	
	令和3年5月21日	令和4年4月13日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	☒ 有・無	浄化（抽出-洗浄処理）・分別（異物除去・含水率調整）
	令和5年6月7日	令和5年8月31日 （予定）	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	☒ 有・無	浄化（抽出-洗浄処理）・分別（異物除去・含水率調整）
	令和5年10月5日	令和5年12月25日 （予定）	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	☒ 有・無	浄化（抽出-洗浄処理）・分別（異物除去・含水率調整）

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図




敷地境界
地番境界




地番図

世界測地系による座標北
19.89560 (deg)



起点



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9


4

C-4-5


■ 形質変更時要届出区域



世界測地系による座標北
19.89560 (deg)



起点





C			
1	2	3	
4	5	6	4
7	8	9	C-4-5

⇐ 区画統合



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図

世界測地系による座標北
19度52分43秒



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5



鉛及びその化合物（第二溶出量）基準不適合区画

調査対象地



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図

世界測地系による座標北
19度52分43秒



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5




鉛及びその化合物（含有量）基準不適合区画

調査対象地



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図

世界測地系による座標北
19度52分43秒






- 砒素及びその化合物（溶出量）基準不適合区画
- 砒素及びその化合物（第二溶出量）基準不適合区画
- 調査対象地



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図


世界測地系による座標北
19度52分43秒




- ふっ素及びその化合物（溶出量）基準不適合区画
- ふっ素及びその化合物（第二溶出量）基準不適合区画
- 調査対象地



汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図



土壤採取地点図（表層）



試料採取地点図【表層】

土壤採取地点図（旧地表）

世界測地系による座標北
19.89560 (deg)



敷地境界

本調査対象地



形質変更時要届出区域

○ 土壤採取地点（40地点）

区画統合

調査対象物質

六価クロム、鉛、砒素、ふっ素



試料採取地点図【旧地表（GL-1.8m）】


分析結果一覧（表層）

分析方法	溶出量試験:H15環告第18号				含有量試験:H15環告第19号			
特定有害物質	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg(dry)	mg/kg(dry)	mg/kg(dry)	mg/kg(dry)
基準値	0.05以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	250以下	150以下	150以下	4000以下
定量下限値	0.005	0.001	0.001	0.08	25	15	15	100
W9(5.8)	0.015	0.001 未満	0.001	0.77	25 未満	31	15 未満	450
W10(2.5.8)	0.019	0.001 未満	0.001	0.69	25 未満	29	15 未満	410
W11(2.5.8)	0.014	0.001 未満	0.001	0.49	25 未満	25	15 未満	260
W12(2.5.8)	0.005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.56	25 未満	22	15 未満	490
W13(2.5.8)	0.005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.46	25 未満	18	15 未満	760
W14(2.5.8)	0.005 未満	0.001 未満	0.001	0.32	25 未満	20	15 未満	240
W15(2.5.8)	0.010	0.001 未満	0.001 未満	0.24	25 未満	27	15 未満	280
W16(2.5.8)	0.019	0.001 未満	0.001	0.31	25 未満	31	15 未満	210
W17(2.5.8)	0.005 未満	0.001 未満	0.001	0.49	25 未満	30	15 未満	440
W18(2.5.8)	0.005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.32	25 未満	28	15 未満	290
W19(2.5.8)	0.008	0.001 未満	0.001	0.44	25 未満	30	15 未満	600
W20(2.5.8)	0.073	0.001 未満	0.001 未満	0.27	25 未満	32	15 未満	510
W21(2.5.8)	0.13	0.001 未満	0.001 未満	0.09	25 未満	33	15 未満	100
W22(2.5.8)	0.11	0.001 未満	0.001 未満	0.14	25 未満	33	15 未満	180
W23(2.5.8)	0.12	0.001 未満	0.001 未満	0.16	25 未満	38	15 未満	110
W24(2.5.8)	0.18	0.001 未満	0.001 未満	0.13	25 未満	44	15 未満	130

分析結果一覧（旧地表）

分析方法	溶出量試験:H15環告第18号				含有量試験:H15環告第19号			
特定有害物質	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg(dry)	mg/kg(dry)	mg/kg(dry)	mg/kg(dry)
基準値	0.05以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	250以下	150以下	150以下	4000以下
定量下限値	0.005	0.001	0.001	0.08	25	15	15	100
N5旧地表(3)	0.005 未満	0.001 未満	0.003	0.24	25 未満	30	15 未満	110
O5旧地表(1,2,3,4,5)	0.005 未満	0.001 未満	0.002	0.30	25 未満	23	15 未満	120
P5旧地表(1,2,3,5)	0.005 未満	0.001 未満	0.006	0.41	25 未満	18	15 未満	100
Q5旧地表(1,2,3,4,5)	0.005 未満	0.001 未満	0.005	0.38	25 未満	24	15 未満	120
R5旧地表(1,2,3,5)	0.005 未満	0.001 未満	0.007	0.45	25 未満	25	15 未満	100
S5旧地表(1,2,3,4,5)	0.005 未満	0.001 未満	0.002	0.38	25 未満	25	15 未満	230
T5旧地表(1,2,3,5)	0.006	0.001 未満	0.004	0.64	25 未満	28	15 未満	130
U5旧地表(1,2,3,4,5)	0.005 未満	0.001 未満	0.004	0.53	25 未満	25	15 未満	140
V5旧地表(1,2,3,5)	0.005 未満	0.001 未満	0.006	0.66	25 未満	29	15 未満	110
W5旧地表(1,4,5)	0.005 未満	0.001 未満	0.005	0.73	25 未満	36	15 未満	190

個別調査地点図



個別調査地点図

分析結果一覧（個別調査）

分析方法	溶出量試験 :H15環告第18号
特定有害物質	六価クロム化合物
単位	mg/L
基準値	0.05以下
定量下限値	0.005
W20-2	0.012
W20-5	0.054
W20-8	0.095
W21-2	0.15
W21-5	0.12
W21-8	0.12
W22-2	0.055
W22-5	0.10
W22-8	0.14
W23-2	0.082
W23-5	0.081
W23-8	0.15
W24-2	0.15
W24-5	0.19
W24-8	0.14

形質変更時要届出区域の面積集計

※ ■ が今回追加指定となることを示す。

30m区画 番号	10m区画番号および区画面積(m2)									合計面積 (m2)
B3								21.77	78.23	100.00
C4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
D4						100.00			100.00	200.00
D5			100.00						100.00	200.00
D6			100.00			100.00			100.00	300.00
D7			100.00							100.00
D10		90.96	100.00	0.00	42.63	100.00	0.00	2.47	87.25	423.31
D11		0.00	36.83		0.00	1.02			0.00	37.85
E3								100.00	100.00	200.00
E4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
E5	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	600.00
E6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
E7	100.00	100.00	100.00							300.00
E9			100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	500.00
E10	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
E11	100.00	100.00	100.00	82.91	100.00	100.00	31.03	100.00	100.00	813.94
E12	0.20	77.93	100.00	0.00	25.24	100.00	0.00	0.00	72.33	375.70
E13		0.00	19.90		0.00	0.00			0.00	19.90
F3							100.00			100.00
F4	100.00			100.00			100.00			300.00
F5	100.00						100.00			200.00
F6	100.00			100.00			100.00			300.00
F7	100.00									100.00
F8									100.00	100.00
F9	100.00			100.00	100.00		100.00	100.00		500.00
F9			100.00			100.00			100.00	300.00
F10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
F11	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
F12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
F13	100.00	100.00	100.00	66.53	100.00	100.00	15.18	100.00	100.00	781.71
F14	0.00	60.73	100.00	0.00	11.11	100.00		0.00	54.93	326.77
F15		0.00	7.67			72.01			20.21	99.89
G5									100.00	100.00
G6			100.00			100.00			100.00	300.00
G7			100.00			100.00			100.00	300.00
G8			100.00				100.00	100.00	100.00	400.00
G9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G12	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
G13	100.00						100.00		100.00	300.00
G14	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	800.00
G15	100.00	100.00	100.00	49.13	100.00	100.00	4.86	91.37	100.00	745.36
G16	67.66	43.33	100.00	16.56	2.69	87.74		0.00	37.53	355.51
G17		0.00	1.16			52.73			5.73	59.62
H5							100.00	100.00	100.00	300.00
H6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H8	100.00	100.00	100.00				100.00			400.00
H9	100.00			100.00			100.00			300.00
H10	100.00			100.00			100.00			300.00
H11	100.00			100.00			100.00			300.00
H12	100.00									100.00
H13							100.00	100.00	100.00	300.00
H14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	800.00
H17	83.47	100.00	100.00	31.73	100.00	100.00	0.27	78.57	100.00	694.04
H18	0.00	25.94	100.00	0.00	0.00	73.03		50.25	20.51	269.73

形質変更時要届出区域の面積集計

※■が今回追加指定となることを示す。

30m区画 番号	10m区画番号および区画面積(m2)									合計面積 (m2)
H19		5.60	0.00			0.00			3.76	9.36
I4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I5								100.00	100.00	200.00
I6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I8	100.00	100.00	100.00							300.00
I13							100.00			100.00
I14	100.00			100.00			100.00			300.00
I15	100.00			100.00			100.00			300.00
I16	100.00						100.00	100.00	100.00	400.00
I17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		700.00
I19	67.24	100.00	100.00	15.72	100.00	100.00	89.96	100.00	100.00	772.92
I20	0.00	11.57	100.00	0.00	0.00	55.64		0.00	8.05	175.26
I21		0.00	0.00							0.00
J5							100.00	100.00	100.00	300.00
J6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
J7	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00			100.00	600.00
J7				100.00			100.00			200.00
J8	100.00		100.00			100.00			100.00	400.00
J9			100.00			100.00				200.00
J16							100.00			100.00
J17	100.00			100.00			100.00			300.00
J18	100.00									100.00
J19				100.00			100.00			200.00
J20	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
J22		33.37	100.00			80.12			28.37	241.86
K4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
K22	100.00			100.00			100.00	100.00		400.00
K23	76.14	100.00	100.00	24.06	100.00	100.00		100.00	100.00	700.20
K24		20.06	100.00			67.50			16.43	203.99
K25			0.00			0.00				0.00
L4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L5							100.00	100.00	100.00	300.00
L6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L12					100.00	100.00		100.00	100.00	400.00
L13			100.00							100.00
L15								100.00	100.00	200.00
L16	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	700.00
L17			100.00			100.00				200.00
L23							100.00			100.00
L24	100.00			100.00	100.00		87.92	40.08		428.00
L25	1.22	38.28	1.40	0.00						40.90
M4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M5							100.00	100.00	100.00	300.00
M6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M12				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
M13	100.00	100.00	100.00					100.00	100.00	500.00
M14		100.00	100.00			100.00			100.00	400.00
M15			100.00				100.00			200.00
M16	100.00			100.00	100.00		100.00	100.00		500.00
M17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00

形質変更時要届出区域の面積集計

※ が今回追加指定となることを示す。

30m区画 番号	10m区画番号および区画面積(m2)									合計面積 (m2)
M18	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	700.00
M22									100.00	100.00
M23			100.00			100.00			100.00	300.00
M24			100.00			100.00			75.67	275.67
M25			22.23							22.23
N5							100.00	100.00	100.00	300.00
N6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N13	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
N14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N16		100.00	100.00		100.00	100.00			100.00	500.00
N17							100.00			100.00
N17			100.00						100.00	200.00
N18	100.00	100.00		100.00	100.00					400.00
N18			100.00			100.00			100.00	300.00
N19			100.00						100.00	200.00
N20			100.00			100.00			100.00	300.00
N21			100.00							100.00
N22							100.00	100.00	100.00	300.00
N23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N25	100.00	100.00	100.00	68.15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	868.15
N26	0.00	100.00	100.00	79.46	19.66	64.26	0.00	100.00	100.00	563.38
N27	0.00	100.00	9.72	0.00	16.08	0.00				125.80
O5							100.00	100.00	100.00	300.00
O6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			700.00
O14	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
O15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O19	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
O20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O21	100.00	100.00	100.00							300.00
O22							100.00			100.00
O23	100.00			100.00		100.00	100.00		100.00	500.00
O24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O25	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
O26	100.00			100.00						200.00
P5							100.00	100.00	100.00	300.00
P6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
P14				100.00	100.00		100.00	100.00		400.00
P15	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	700.00
P16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00

形質変更時要届出区域の面積集計

※■が今回追加指定となることを示す。

30m区画 番号	10m区画番号および区画面積(m2)									合計面積 (m2)
P19	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		700.00
P21	100.00									100.00
P22		100.00			100.00			100.00	100.00	400.00
P23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		700.00
P25	100.00	100.00								200.00
Q5					62.02	61.80	100.00	100.00	100.00	423.82
Q6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
Q11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q13	100.00	100.00	100.00							300.00
Q15							100.00	100.00	100.00	300.00
Q16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q18	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
Q19	100.00			100.00			100.00			300.00
Q20	100.00									100.00
Q21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R5				61.58	61.37	61.15	100.00	100.00		384.10
R6	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R7	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R8	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R9	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
R11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R13	100.00	100.00	100.00							300.00
R14									100.00	100.00
R15			100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
R16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R17	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
R18	100.00									100.00
R20								100.00		100.00
R21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	13.71	22.59	0.00	636.30
S5				60.93	60.71	60.50				182.14
S10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
S11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S13	100.00	100.00	100.00						100.00	400.00
S14			100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
S15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S16	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
S17	100.00									100.00
S21	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	700.00
S22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S24	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
S26									100.00	100.00
S27			100.00			58.61			0.00	158.61

形質変更時要届出区域の面積集計

※■が今回追加指定となることを示す。

30m区画 番号	10m区画番号および区画面積(m2)									合計面積 (m2)
T5				60.28	60.06	59.84				180.18
T10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
T11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T13	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	600.00
T14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T15	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
T16	100.00									100.00
T21							100.00	100.00	100.00	300.00
T22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T24	100.00	100.00	100.00							300.00
T26							100.00	100.00		200.00
T27	100.00	100.00	100.00	67.19	76.55	85.89	0.00	0.00	0.00	529.63
U5				59.63	59.41	59.19			100.00	278.23
U6			100.00							100.00
U10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
U21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U24	100.00	100.00	100.00							300.00
U25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
U27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	86.22	93.59	3.22	64.39	747.42
U28		0.00	0.81							0.81
V5				58.98	58.76	58.54	100.00	100.00	100.00	476.28
V6	100.00	100.00	100.00							300.00
V10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
V22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
V24	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	800.00
V27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.43	100.00	40.10	835.53
W5				58.32	22.60		100.00	38.69		219.61
W6	100.00	38.50		100.00	38.30		100.00	38.11		414.91
W7	100.00	37.92		100.00	37.72		100.00	37.53		413.17
W8	100.00	37.33		100.00	37.14		100.00	36.94		411.41
W9	100.00	36.75		100.00	36.56		100.00	36.36		409.67
W10	100.00	36.17		100.00	35.97		100.00	35.78		407.92
W11	100.00	35.58		100.00	35.39		100.00	35.20		406.17
W12	100.00	35.00		100.00	34.81		100.00	34.61		404.42
W13	100.00	34.42		100.00	34.23		100.00	34.03		402.68
W14	100.00	33.84		100.00	33.64		100.00	33.45		400.93
W15	100.00	33.25		100.00	33.06		100.00	32.87		399.18
W16	100.00	32.67		100.00	32.48		100.00	32.28		397.43
W17	100.00	32.09		100.00	31.89		100.00	31.70		395.68
W18	100.00	31.51		100.00	31.31		100.00	31.12		393.94
W19	100.00	30.92		100.00	30.73		100.00	30.53		392.18
W20	100.00	30.34		100.00	98.80	51.38	100.00	98.77	51.20	630.49

形質変更時要届出区域の面積集計

※■が今回追加指定となることを示す。

[illegible]

< 参考資料 >

過去の区域指定台帳

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳


堺市



整理番号	①2-2 ②2-4 ③2-5 ④2-7 ⑤3-1 ⑥4-6	指定年月日・指定番号	令和2年7月17日 法指－60	所在地	堺区匠町1番4、1番11、4番及び5番の各々の一部
調製・訂正年月日	①令和2年7月17日調製 ②令和2年9月4日訂正（指定の一部追加）③令和2年9月18日訂正（指定の一部追加）④令和2年12月4日訂正（指定の一部追加） ⑤令和3年5月7日訂正（指定の一部追加）⑥令和4年8月19日訂正（土壌汚染状況調査の一部追完及び指定の一部解除）				
形質変更時要届出区域の概況	事業場敷地			面積	180,358.83 m ²
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				①土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②④⑤工事に伴い汚染土壌の拡散が見込まれるため、①の調査結果を元に指定する形質変更時要届出区域である。	
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨					
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称	
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ④令和2年10月15日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社フィールド・パートナーズ	
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社フィールド・パートナーズ	
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ④令和2年10月15日 ⑤令和3年3月24日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社フィールド・パートナーズ	
	⑥令和4年7月21日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	ユーロフィン日本環境株式会社	
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ③令和2年8月3日 ④令和2年10月15日 ⑤令和3年3月24日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社フィールド・パートナーズ	
	⑥令和4年7月21日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	ユーロフィン日本環境株式会社	

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	令和2年9月14日	令和2年9月30日	土地の掘削、盛土、地盤改良	株式会社クボタ	有・無	
	令和2年9月21日	令和4年1月15日	土地の掘削、盛土、地盤改良	株式会社クボタ	有・無	
	令和2年9月29日	令和2年12月31日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有・無	
	令和2年12月22日	令和3年10月31日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有・無	
	令和3年5月21日	令和4年4月13日	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有・無	浄化（抽出-洗浄処理）・分別（異物除去・含水率調整）

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図





C

1	2	3
4	5	6
7	8	9


4

C-4-5

⇨ 区画統合



世界測地系による座標北
19.89560 (deg)




C			4	C-4-5
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		

 鉛及びその化合物（第二溶出量）基準不適合区画

 調査対象地

世界測地系による座標北
19.89560 (deg)




C			
1	2	3	
4	5	6	4
7	8	9	C-4-5

 鉛及びその化合物（含有量）基準不適合区画

 調査対象地


世界測地系による座標北
19.89560 (deg)



C			4	C-4-5
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		

-  砒素及びその化合物（溶出量）基準不適合区画
-  砒素及びその化合物（第二溶出量）基準不適合区画
-  調査対象地

世界測地系による座標北
19.89560 (deg)



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5

- ふっ素及びその化合物 (溶出量) 基準不適合区画
- ふっ素及びその化合物 (第二溶出量) 基準不適合区画
- 調査対象地

— 敷地境界

□ 調査対象範囲

● 試料採取地点（汚染の除去等の措置の実施に伴う法第 14 条申請をした区域における指定解除を目的とした調査）

● 試料採取地点（既往土壤汚染状況調査の追完調査）

■ 形質変更時要届出区域


⇒ 区画統合

4

7	4	1
8	⑤	2
9	6	3

C

C4-5



試料採取地点図（令和4年8月19日告示分）

分析方法	溶出量試験			含有量試験	採取日	採取時間
特定有害物質	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	鉛及びその化合物		
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg(dry)		
基準値	0.01以下	0.01以下	0.8以下	150以下		
定量下限値	0.001	0.001	0.08	15		
G15-4	0.001 未満	0.003	0.28	15 未満	6月7日	11:34
G15-7	0.001 未満	0.002	0.31	15 未満	6月7日	14:05
G15-8	0.001	0.002	0.30	15 未満	6月7日	11:25
G17-3	0.001	0.002	0.27	15 未満	6月8日	11:00
G17-6	0.001 未満	0.009	1.4	27	6月8日	11:15
L25-1	－	0.001 未満	0.25	－	6月6日	13:24
L25-2	－	0.002	1.0	－	6月6日	13:19
N26-1	0.010	0.004	0.66	－	6月6日	11:31
N26-2	0.010	0.006	1.5	－	6月6日	11:03
N26-4	0.001 未満	0.004	1.6	－	6月6日	11:22
N26-5	0.006	0.001	0.32	－	6月6日	11:13
N26-6	0.001 未満	0.005	0.73	－	6月6日	11:18
N26-7	0.001 未満	0.002	0.75	－	6月6日	10:29
N26-8	0.004	0.002	1.5	－	6月6日	11:11
N26-9	0.001 未満	0.006	0.86	－	6月6日	9:49
N27-1	－	0.002	0.57	－	6月6日	10:04
N27-2	－	0.003	0.83	－	6月6日	10:00
N27-3	－	0.001	0.41	－	6月6日	9:49
R27-4	－	0.018	0.84	－	6月8日	14:17
R27-5	－	0.014	1.0	－	6月8日	13:59
R27-6	－	0.011	0.71	－	6月8日	13:10
R27-9	－	0.005	0.66	－	6月8日	13:49
T27-4	－	0.007	0.57	－	6月8日	13:58
T27-5	－	0.009	0.75	－	6月8日	14:05
T27-6	－	0.006	0.74	－	6月8日	15:05
T27-7	－	0.001	0.47	－	6月8日	13:45
T27-8	－	0.001	0.44	－	6月8日	13:36
T27-9	－	0.005	0.64	－	6月8日	14:50
U27-6	－	0.009	0.75	－	6月8日	15:35
U27-8	－	0.005	0.73	－	6月8日	15:10
U27-9	－	0.006	1.7	－	6月8日	15:17
V27-4	－	0.012	0.89	－	6月8日	15:40
V27-7	－	0.018	1.0	－	6月8日	15:31
V27-8	－	0.012	0.60	－	6月8日	15:48
V27-9	－	0.004	0.56	－	6月8日	16:15

分析方法	溶出量試験			含有量試験	採取日	採取時間
特定有害物質	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	鉛及びその化合物		
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg(dry)		
基準値	0.01以下	0.01以下	0.8以下	150以下		
定量下限値	0.001	0.001	0.08	15		
D10-2	0.004	0.005	0.62	17	6月8日	9:32
D10-4	0.001 未満	0.003	0.55	28	6月8日	8:58
D10-5	0.001	0.006	0.79	16	6月8日	9:26
D10-8	0.001 未満	0.002	0.49	15 未満	6月8日	8:39
D10-9	0.001 未満	0.004	0.50	21	6月8日	9:20
D11-2	0.004	0.005	0.48	21	6月7日	15:54
D11-3	0.001 未満	0.001 未満	0.42	15 未満	6月8日	9:14
D11-6	0.001	0.003	0.42	15 未満	6月7日	15:47
D11-9	0.001	0.005	0.56	17	6月7日	15:39
E11-4	0.010	0.007	0.47	15 未満	6月8日	9:10
E11-7	0.001 未満	0.003	0.38	15 未満	6月8日	9:07
E12-1	0.003	0.003	0.44	15 未満	6月7日	15:30
E12-2	0.004	0.002	0.26	15 未満	6月7日	16:07
E12-4	0.002	0.003	0.49	15	6月7日	14:37
E12-5	0.003	0.003	0.22	15 未満	6月7日	15:46
E12-8	0.003	0.002	0.54	15 未満	6月7日	11:25
E12-9	0.002	0.007	0.48	24	6月7日	15:26
E13-2	0.003	0.002	0.39	15	6月7日	11:20
E13-3	0.001 未満	0.001 未満	0.53	15 未満	6月7日	13:41
E13-6	0.001 未満	0.001	0.49	64	6月7日	11:05
E13-9	0.001	0.005	0.45	16	6月8日	9:44
F13-4	0.001	0.001	0.26	20	6月8日	9:51
F13-7	0.004	0.003	0.39	17	6月8日	10:07
F14-1	0.001 未満	0.003	0.59	18	6月7日	10:58
F14-2	0.001 未満	0.003	0.48	18	6月7日	13:26
F14-5	0.003	0.004	0.34	17	6月7日	13:58
F14-8	0.003	0.002	0.73	15	6月7日	10:08
F14-9	0.004	0.005	0.31	20	6月7日	13:15
F15-3	0.001	0.004	0.41	15 未満	6月7日	11:44
F15-6	0.005	0.003	1.2	30	6月7日	9:58
G16-1	0.001 未満	0.003	1.3	22	6月7日	9:46
G16-2	0.005	0.004	0.32	15 未満	6月7日	11:17
G16-5	0.004	0.004	0.36	16	6月7日	11:39
G16-6	0.001 未満	0.002	0.26	15 未満	6月7日	11:07
G16-8	0.006	0.002	0.70	15 未満	6月7日	9:40
G16-9	0.003	0.003	0.33	15 未満	6月7日	10:59

分析方法	溶出量試験			含有量試験	採取日	採取時間
特定有害物質	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	鉛及びその化合物		
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg(dry)		
基準値	0.01以下	0.01以下	0.8以下	150以下		
定量下限値	0.001	0.001	0.08	15		
H17-1	0.002	0.002	0.23	15 未満	6月8日	11:07
H17-4	0.003	0.003	0.32	15 未満	6月7日	9:55
H17-7	0.003	0.001	0.58	15 未満	6月7日	8:45
H17-8	0.001 未満	0.005	0.45	19	6月7日	9:46
H18-1	0.004	0.002	0.57	21	6月7日	8:51
H18-2	0.002	0.001	0.27	15 未満	6月7日	9:37
H18-5	0.006	0.004	0.46	15 未満	6月7日	8:58
H18-6	0.001 未満	0.001	0.32	15 未満	6月7日	9:27
H18-8	0.001 未満	0.003	1.0	18	6月7日	9:15
H18-9	0.001	0.003	0.37	18	6月7日	9:20
H19-3	0.001 未満	0.006	0.48	15	6月7日	13:21
H19-6	0.001 未満	0.004	0.70	19	6月6日	16:06
I19-1	0.004	0.005	0.49	15 未満	6月7日	9:12
I19-4	0.003	0.003	0.40	15 未満	6月7日	9:03
I19-7	0.005	0.004	1.1	15 未満	6月6日	15:52
I19-8	0.001 未満	0.007	1.4	26	6月6日	16:03
I20-1	0.005	0.003	0.78	16	6月6日	16:11
I20-2	0.001 未満	0.004	0.58	15 未満	6月6日	15:52
I20-5	0.003	0.003	0.51	15 未満	6月6日	15:45
I20-6	0.004	0.002	0.44	15 未満	6月6日	15:44
I20-9	0.006	0.002	0.61	15 未満	6月6日	15:37
I21-3	0.007	0.003	0.65	15 未満	6月6日	15:37
J22-2	-	0.002	0.53	-	6月6日	14:36
J22-6	-	0.002	0.50	-	6月6日	13:59
J22-9	-	0.003	0.44	-	6月6日	14:23
K23-1	-	0.002	0.63	-	6月6日	13:50
K23-4	-	0.003	0.44	-	6月6日	14:11
K23-8	-	0.003	0.98	-	6月6日	13:42
K24-2	-	0.003	0.51	-	6月6日	14:00
K24-6	-	0.001	0.32	-	6月6日	13:31
K24-9	-	0.004	0.56	-	6月6日	13:51
K25-3	-	0.002	0.51	-	6月6日	13:45
L24-7	-	0.008	0.75	-	6月6日	13:24
L24-8	-	0.001	0.30	-	6月6日	13:10
M24-9	-	0.003	0.70	-	6月6日	9:57
M25-3	-	0.008	0.79	-	6月6日	10:02
N25-4	-	0.005	0.43	-	6月6日	10:10
N25-7	-	0.005	1.1	-	6月6日	10:25
S27-6	-	0.004	0.39	-	6月8日	15:07
S27-9	-	0.001	0.57	-	6月8日	13:09

形質変更時要届出区域の面積集計

30m区画 番号	10m区画番号および区画面積(m2)									合計面積 (m2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B3								21.77	78.23	100.00
C4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
D4						100.00			100.00	200.00
D5			100.00						100.00	200.00
D6			100.00			100.00			100.00	300.00
D7			100.00							100.00
D10		90.96	100.00	0.00	42.63	100.00	0.00	2.47	87.25	423.31
D11		0.00	36.83		0.00	1.02			0.00	37.85
E3								100.00	100.00	200.00
E4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
E5	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	600.00
E6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
E7	100.00	100.00	100.00							300.00
E9			100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	500.00
E10	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
E11	100.00	100.00	100.00	82.91	100.00	100.00	31.03	100.00	100.00	813.94
E12	0.20	77.93	100.00	0.00	25.24	100.00	0.00	0.00	72.33	375.70
E13		0.00	19.90		0.00	0.00			0.00	19.90
F3							100.00			100.00
F4	100.00			100.00			100.00			300.00
F5	100.00						100.00			200.00
F6	100.00			100.00			100.00			300.00
F7	100.00									100.00
F8									100.00	100.00
F9	100.00			100.00	100.00		100.00	100.00		500.00
F9			100.00			100.00			100.00	300.00
F10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
F11	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
F12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
F13	100.00	100.00	100.00	66.53	100.00	100.00	15.18	100.00	100.00	781.71
F14	0.00	60.73	100.00	0.00	11.11	100.00		0.00	54.93	326.77
F15		0.00	7.67			72.01			20.21	99.89
G5									100.00	100.00
G6			100.00			100.00			100.00	300.00
G7			100.00			100.00			100.00	300.00
G8			100.00				100.00	100.00	100.00	400.00
G9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
G12	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
G13	100.00						100.00		100.00	300.00
G14	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	800.00
G15	100.00	100.00	100.00	49.13	100.00	100.00	4.86	91.37	100.00	745.36
G16	67.66	43.33	100.00	16.56	2.69	87.74		0.00	37.53	355.51
G17		0.00	1.16			52.73			5.73	59.62
H5							100.00	100.00	100.00	300.00
H6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H8	100.00	100.00	100.00				100.00			400.00
H9	100.00			100.00			100.00			300.00
H10	100.00			100.00			100.00			300.00
H11	100.00			100.00			100.00			300.00
H12	100.00									100.00
H13							100.00	100.00	100.00	300.00
H14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
H16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	800.00
H17	83.47	100.00	100.00	31.73	100.00	100.00	0.27	78.57	100.00	694.04
H18	0.00	25.94	100.00	0.00	0.00	73.03		50.25	20.51	269.73

H19		5.60	0.00			0.00			3.76	9.36
I4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I5								100.00	100.00	200.00
I6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I8	100.00	100.00	100.00							300.00
I13							100.00			100.00
I14	100.00			100.00			100.00			300.00
I15	100.00			100.00			100.00			300.00
I16	100.00						100.00	100.00	100.00	400.00
I17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
I18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		700.00
I19	67.24	100.00	100.00	15.72	100.00	100.00	89.96	100.00	100.00	772.92
I20	0.00	11.57	100.00	0.00	0.00	55.64		0.00	8.05	175.26
I21		0.00	0.00							0.00
J5							100.00	100.00	100.00	300.00
J6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
J7	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00			100.00	600.00
J7				100.00			100.00			200.00
J8	100.00		100.00			100.00			100.00	400.00
J9			100.00			100.00				200.00
J16							100.00			100.00
J17	100.00			100.00			100.00			300.00
J18	100.00									100.00
J19				100.00			100.00			200.00
J20	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
J22		33.37	100.00			80.12			28.37	241.86
K4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
K9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
K22	100.00			100.00			100.00	100.00		400.00
K23	76.14	100.00	100.00	24.06	100.00	100.00		100.00	100.00	700.20
K24		20.06	100.00			67.50			16.43	203.99
K25			0.00			0.00				0.00
L4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L5							100.00	100.00	100.00	300.00
L6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
L12					100.00	100.00		100.00	100.00	400.00
L13			100.00							100.00
L15								100.00	100.00	200.00
L16	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	700.00
L17			100.00			100.00				200.00
L23							100.00			100.00
L24	100.00			100.00	100.00		87.92	40.08		428.00
L25	1.22	38.28	1.40	0.00						40.90
M4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M5							100.00	100.00	100.00	300.00
M6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M12				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
M13	100.00	100.00	100.00					100.00	100.00	500.00
M14		100.00	100.00			100.00			100.00	400.00
M15			100.00				100.00			200.00
M16	100.00			100.00	100.00		100.00	100.00		500.00
M17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
M18	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	700.00
M22									100.00	100.00
M23			100.00			100.00			100.00	300.00

M24			100.00			100.00			75.67	275.67
M25			22.23							22.23
N5							100.00	100.00	100.00	300.00
N6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N13	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
N14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N16		100.00	100.00		100.00	100.00			100.00	500.00
N17							100.00			100.00
N17			100.00						100.00	200.00
N18	100.00	100.00		100.00	100.00					400.00
N18			100.00			100.00			100.00	300.00
N19			100.00						100.00	200.00
N20			100.00			100.00			100.00	300.00
N21			100.00							100.00
N22							100.00	100.00	100.00	300.00
N23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
N25	100.00	100.00	100.00	68.15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	868.15
N26	0.00	100.00	100.00	79.46	19.66	64.26	0.00	100.00	100.00	563.38
N27	0.00	100.00	9.72	0.00	16.08	0.00				125.80
O5							100.00	100.00	100.00	300.00
O6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			700.00
O14	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
O15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O19	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
O20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O21	100.00	100.00	100.00							300.00
O22							100.00			100.00
O23	100.00			100.00		100.00	100.00		100.00	500.00
O24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
O25	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
O26	100.00			100.00						200.00
P5							100.00	100.00	100.00	300.00
P6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				600.00
P14				100.00	100.00		100.00	100.00		400.00
P15	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	700.00
P16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P19	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		700.00
P21	100.00									100.00
P22		100.00			100.00			100.00	100.00	400.00
P23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
P24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		700.00

P25	100.00	100.00								200.00
Q5					62.02	61.80	100.00	100.00	100.00	423.82
Q6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
Q11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q13	100.00	100.00	100.00							300.00
Q15							100.00	100.00	100.00	300.00
Q16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q18	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
Q19	100.00			100.00			100.00			300.00
Q20	100.00									100.00
Q21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Q25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R5				61.58	61.37	61.15	100.00	100.00		384.10
R6	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R7	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R8	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R9	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		600.00
R10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
R11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R13	100.00	100.00	100.00							300.00
R14									100.00	100.00
R15			100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
R16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R17	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
R18	100.00									100.00
R20								100.00		100.00
R21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
R27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	13.71	22.59	0.00	636.30
S5				60.93	60.71	60.50				182.14
S10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
S11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S13	100.00	100.00	100.00						100.00	400.00
S14			100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
S15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S16	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
S17	100.00									100.00
S21	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	700.00
S22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
S24	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
S26									100.00	100.00
S27			100.00			58.61			0.00	158.61
T5				60.28	60.06	59.84				180.18
T10				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
T11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T13	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	600.00
T14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
T15	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			500.00
T16	100.00									100.00
T21							100.00	100.00	100.00	300.00

＜参考資料＞

過去の区域指定台帳

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳


堺市

整理番号	①2-2 ②2-4 ③2-5 ④2-7 ⑤3-1	指定年月日・指定番号	令和2年7月17日 法指－60	所在地	堺区匠町1番3及び1番4並びに1番6、1番11、4番及び5番の各々の一部	
調製・訂正年月日	①令和2年7月17日調製 ②令和2年9月4日訂正（指定の一部追加）③令和2年9月18日訂正（指定の一部追加）④令和2年12月4日訂正（指定の一部追加） ⑤令和3年5月7日訂正（指定の一部追加）					
形質変更時要届出区域の概況	更地			面積	185,803.95 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			①土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 ②④⑤工事に伴い汚染土壌の拡散が見込まれるため、①の調査結果を元に指定する形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨			規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。			
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ④令和2年10月15日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ	
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ	
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ④令和2年10月15日 ⑤令和3年3月24日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ	
	①令和2年6月3日 ②令和2年7月22日 ③令和2年8月3日 ④令和2年10月15日 ⑤令和3年3月24日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ	
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	令和2年9月14日	令和2年9月30日	土地の掘削、盛土、地盤改良	株式会社クボタ	有 無	
	令和2年9月21日	令和3年12月31日(予定)	土地の掘削、盛土、地盤改良	株式会社クボタ	有 無	
	令和2年9月29日	令和2年12月31日(予定)	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有 無	
	令和2年12月22日	令和3年10月31日(予定)	土壌の掘削、盛土	株式会社クボタ	有 無	

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

- 2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図



形質変更時要届出区域



C



1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5


形質変更時要届出区域
(基準不適合)

形質変更時要届出区域



- 形質変更時要届出区域
(基準不適合：令和2年7月17日指定範囲)
- 形質変更時要届出区域
(基準不適合：令和2年9月4日指定範囲)
- 形質変更時要届出区域
(基準不適合：令和2年9月18日指定範囲)
- 形質変更時要届出区域
(基準不適合：令和2年12月4日指定範囲)
- 形質変更時要届出区域
(基準不適合：令和3年5月7日指定範囲)

鉛及びその化合物（溶出量） 基準不適合区画




C		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5

- 鉛及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年7月17日指定範囲）
- 鉛及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年9月4日指定範囲）

鉛及びその化合物（含有量） 基準不適合区画



C			4	C-4-5
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		

- 鉛及びその化合物（含有量）
（基準不適合：令和2年7月17日指定範囲）
- 鉛及びその化合物（含有量）
（基準不適合：令和2年9月4日指定範囲）
- 鉛及びその化合物（含有量）
（基準不適合：令和2年12月4日指定範囲）

砒素及びその化合物（溶出量） 基準不適合区画



C


1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5

- 砒素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年7月17日指定範囲）
- 砒素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年9月4日指定範囲）
- 砒素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年12月4日指定範囲）
- 砒素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和3年5月7日指定範囲）

ふっ素及びその化合物（溶出量） 基準不適合区画



C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5

-  ふっ素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年7月17日指定範囲）
-  ふっ素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年9月4日指定範囲）
-  ふっ素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年9月18日指定範囲）
-  ふっ素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和2年12月4日指定範囲）
-  ふっ素及びその化合物（溶出量）
（基準不適合：令和3年5月7日指定範囲）

C

1	2	3
4	5	6
7	8	9


4

C-4-5

⇨ 区画統合



試料採取地点図




C

1	2	3
4	5	6
7	8	9

4

C-4-5

-  表層土壌試料採取地点（5地点混合法）
（令和2年7月17日指定範囲に係る調査における試料採取地点）
-  表層土壌試料採取地点（5地点混合法）
（令和2年9月18日指定範囲に係る調査における試料採取地点）

第二種特定有害物質 土壌溶出量及び含有量 分析結果一覧 （令和２年７月１７日告示分）

分析項目			基準	定量下限値	A5	A5	B3	B4	B4	B5	B6	B7	C3	C3	C4	C5	C6
					6	3, 6	9	3, 5, 6, 7, 8	1, 2, 4, 7	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 3, 6, 9	8	5, 6, 7, 8, 9	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.005	<	0.002	0.002	0.004	<	<	0.002	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.004	0.008	0.008	0.004	0.007	0.005	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.007	0.004
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.32	0.66	0.84	0.53	0.49	0.56	0.45	0.46	0.20	0.53	0.93	0.58	0.64
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	13	37	48	42	56	28	20	15	16	92	74	39	34
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	120	130	<	100	100	<	<	<	120	140	100	120

分析項目			基準	定量下限値	C7	C8	C9	D3	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 3, 6, 9	8, 9	4, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 3, 6, 9
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.003
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.005	0.006	0.006	0.003	0.007	0.003	0.007	0.004	0.003	0.007	0.003	0.008	0.006
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.64	0.62	0.70	0.44	0.48	0.78	0.73	0.76	0.71	0.75	0.65	0.80	0.51
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	18	26	34	34	57	70	49	32	33	37	33	30	10
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	<	110	100	130	150	110	110	110	110	<	<	<

分析項目			基準	定量下限値	E3	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	F3
					8	4, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 3, 6, 9	8, 9
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.002
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	0.007	0.003	0.002	0.004	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.001
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.48	0.36	0.84	0.60	0.95	0.69	0.70	0.66	0.70	0.75	0.69	0.58	0.29
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	28	56	88	54	65	26	26	34	33	24	17	14	12
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	120	150	160	140	<	100	100	110	100	<	<	<

分析項目			基準	定量下限値	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15
					4, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 5, 6, 8	3, 6
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	0.001	0.001	<	<	0.002
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.004	0.004	0.008	0.004	0.005	0.008	0.007	0.005	0.008	0.013	0.005	0.007	0.009
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.31	0.80	0.66	0.72	0.69	0.61	0.55	0.89	0.56	0.73	0.52	0.64	0.71
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	54	53	46	48	22	35	31	26	26	27	26	20	34
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	110	<	110	<	<	<	130	<	<	110	<	110

分析項目			基準	定量下限値	G3	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14
					8	4, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	0.001	<	<	<	<	<	<	<	0.001	0.001	<	0.006
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.003	0.011	0.010	0.009	0.007
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.26	0.17	0.77	0.69	0.57	0.50	0.63	0.86	0.83	0.74	0.67	0.70	0.62
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	13	44	22	28	32	24	26	27	43	27	22	23	90
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	<	<	150	190	110	100	220	160	<	<	<	120

< ： 定量下限値未滿を示す。 ： 基準不適合を示す。

分析項目			基準	定量下限値	G15	G16	G17	H3	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	3, 6	8, 9	4, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	0.002	<	0.005	<	<	<	<	0.001	0.002	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.009	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	0.007	0.002	0.004	0.006
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.98	0.62	0.87	0.46	0.59	0.78	0.67	0.94	1.1	0.59	0.79	0.46	0.72
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	42	17	18	59	85	28	40	60	36	43	23	21	35
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	130	100	120	100	180	130	240	350	160	120	170	120	110

分析項目			基準	定量下限値	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	I3	I3	I4	I5	I6
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 5, 6, 8	3	8	4, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	0.001	<	0.002	0.005	0.009	<	<	<	0.001
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.010	0.005	0.007	0.004	0.004	0.003	0.005
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.65	0.72	0.89	1.0	0.60	0.63	0.72	0.73	0.61	0.41	0.83	0.63	0.81
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	27	26	73	25	27	29	27	18	80	97	42	85	44
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	130	<	100	120	<	<	130	130	150	170	390	160	170

分析項目			基準	定量下限値	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	0.006	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.005	0.007	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.009	0.006	0.003	0.005
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.94	0.40	0.72	0.36	0.40	0.43	0.47	0.53	0.44	0.74	0.86	0.76	0.61
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	36	41	25	32	34	22	23	59	21	21	28	38	29
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	160	100	190	150	100	120	130	110	150	<	<	180	120

分析項目			基準	定量下限値	I20	I21	J3	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12
					1, 2, 5, 6, 9	3	8, 9	4, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.002	0.002	0.003	<	<	<	<	<	0.003	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.006	0.002	0.005	0.008	0.004	0.002	0.008	0.006	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.53	0.32	0.46	0.71	0.71	0.58	0.72	0.74	0.66	0.55	0.29	0.30	0.24
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	17	15	38	74	37	42	28	45	32	22	41	30	30
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	110	<	210	120	130	100	130	130	150	240	190	120

分析項目			基準	定量下限値	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20	J21	J22	J23	K3	K3
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 5, 8	2, 3, 5, 6, 9	3	8	4, 5, 6, 7, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.001	0.002	0.001	0.001
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005	0.003	0.009	0.007	0.003	0.003	0.002
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.43	0.44	0.45	0.64	0.58	0.35	0.65	0.67	0.48	0.48	0.56	0.25	0.62
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	34	34	19	29	19	32	33	36	28	20	17	10	26
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	340	120	110	110	<	<	<	<	<	<	130	<	<

< ：定量下限値未満を示す。 ：基準不適合を示す。

分析項目			基準	定量下限値	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	<	0.002	0.002	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	1.1	0.90	0.75	0.75	0.38	0.42	0.31	0.45	0.37	0.32	0.49	0.47	0.57
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	35	23	32	25	38	23	25	26	32	37	49	27	31
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	1000	210	110	220	<	<	130	270	260	410	260	240	150

分析項目			基準	定量下限値	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	L3	L3	L4	L5
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 3, 5, 6, 9	3, 6, 7, 8, 9	2, 4, 5, 6, 8	2, 3, 5, 6, 9	3	8, 9	4, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	0.001	<	0.002	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.010	0.007	0.006	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.52	0.28	0.33	0.36	0.51	0.64	0.49	0.54	0.59	0.39	0.39	1.2	0.61
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	11	16	21	26	55	23	26	22	19	11	26	47	30
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	<	<	180	120	<	<	100	120	<	<	870	320

分析項目			基準	定量下限値	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	0.008	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.004	0.010	0.004	0.002	<	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.76	0.86	0.47	0.27	0.23	0.25	0.24	0.31	0.39	0.43	0.64	0.44	0.30
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	25	32	45	24	50	38	33	39	46	29	27	11	27
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	250	180	200	100	210	210	160	240	110	160	220	<	140

分析項目			基準	定量下限値	L19	L20	L21	L22	L23	L24	L25	M2	M3	M3	M4	M5	M6
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2	9	8, 9	2, 3, 4, 5, 6	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	0.005	0.006	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	0.003	0.005	0.002	0.006	0.007	0.002	<	<	<	0.003	0.002	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.18	0.27	0.70	0.35	0.61	0.39	0.83	<	0.34	0.09	0.82	0.35	0.44
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	25	20	23	19	36	66	18	<	<	<	34	45	34
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	120	<	<	<	<	<	140	<	<	<	510	200	170

分析項目			基準	定量下限値	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.002	0.002	<	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.006	0.001	0.002
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.46	0.47	0.36	0.36	0.31	0.27	0.37	0.39	0.49	0.76	0.62	0.30	0.33
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	25	26	40	32	29	24	39	49	23	36	13	25	22
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	230	190	340	130	190	110	230	150	150	190	<	120	180

< ：定量下限値未満を示す。 ：基準不適合を示す。

分析項目			基準	定量下限値	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	N3’	N2’	N1’	N0	N1
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	3, 6	7, 8, 9	2, 3	3, 6, 9	3, 6, 9	3, 6, 9	3, 6, 9	3, 5, 6, 8, 9
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	0.006	0.007	0.006	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	0.001	0.007	0.009	0.007	0.005	0.003	0.006	0.001	0.001	<	0.001	<
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.40	0.49	0.60	0.55	0.67	0.67	0.59	0.65	0.44	0.48	0.38	0.43	0.34
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	13	11	44	41	120	21	16	22	17	13	<	<	11
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	<	<	<	140	<	100	130	<	<	<	<	<

分析項目			基準	定量下限値	N2	N2	N3	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
					3, 6, 9	2, 4, 5, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8	1	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	0.003	<	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.47	0.08	0.5	0.56	0.49	0.48	0.67	0.51	1.0	0.31	0.38	0.40	0.42
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	13	<	<	<	22	27	38	26	40	32	30	29	15
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	<	<	<	570	490	1000	130	580	110	170	120	<

分析項目			基準	定量下限値	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22	N23	N24	N25
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.009	0.006	0.008
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.37	0.38	0.44	0.67	0.62	0.34	0.56	0.56	0.51	0.57	0.85	0.51	0.79
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	21	34	35	45	19	28	17	16	18	22	52	63	60
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	110	150	110	160	<	<	<	120	<	250	220	100	<

分析項目			基準	定量下限値	N26	N27	04’	03’	05	06	07	08	09	010	011	012	013
					2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3	6, 7, 8	1, 4	7, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.011	0.008	<	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.004	0.008	0.003	0.005	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001	0.005	0.001	0.001	0.002
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.46	0.90	0.42	0.56	0.45	0.48	0.67	0.49	0.30	0.52	0.39	0.36	0.41
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	20	19	20	34	23	29	29	53	30	13	16	<	19
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	<	<	<	190	130	590	340	200	<	<	<	100

分析項目			基準	定量下限値	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.007
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.005	0.004	0.006	0.005	0.006	0.004	0.012	0.006	0.002	0.006	0.003	0.005	0.008
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.55	0.43	0.62	0.44	0.83	0.49	0.59	0.63	0.41	0.55	0.42	0.48	0.68
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	21	19	15	16	26	19	19	21	17	18	22	24	33
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

< ：定量下限値未満を示す。 ：基準不適合を示す。

分析項目			基準	定量下限値	027	P4’	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
					1, 2, 3, 5	4	8, 9	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.005	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.010	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.67	0.56	0.44	0.54	0.56	0.71	0.39	0.50	0.62	0.69	0.54	0.31	0.41
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	21	63	20	42	34	42	27	19	16	30	26	38	26
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	<	200	420	490	1000	230	<	180	310	200	130	170

分析項目			基準	定量下限値	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	Q5
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 5, 6	1, 2, 4, 5, 6	8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.004	0.010	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.002	0.008	0.004	0.004	0.001	0.003	0.002	0.005	0.002	0.009	0.006	0.008	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.64	1.0	0.95	0.96	0.73	0.47	0.44	0.61	0.46	0.65	0.50	0.67	0.48
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	31	38	27	24	20	24	14	21	36	23	50	20	36
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	230	<	160	140	340	<	<	<	120	<	<	<	100

分析項目			基準	定量下限値	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.38	0.33	0.41	0.42	0.36	0.55	0.41	0.49	0.57	0.49	0.81	0.85	0.51
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	39	45	42	24	25	20	20	23	18	16	49	24	25
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	380	170	390	360	170	320	120	170	<	<	220	140	120

分析項目			基準	定量下限値	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	R5	R6	R7	R8
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 5, 6	8, 9	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	0.003	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.005	0.002	0.006	0.008	0.008	0.003	0.002	0.001	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.78	0.37	0.41	0.52	0.94	0.35	0.48	0.57	0.61	0.51	0.36	0.54	0.45
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	30	33	22	25	90	63	20	74	18	38	36	36	32
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	310	360	100	120	140	100	<	<	<	120	160	630	130

分析項目			基準	定量下限値	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.006	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.44	0.37	0.44	0.51	0.45	0.60	0.63	0.85	0.45	0.65	0.51	0.62	0.50
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	26	32	26	22	23	22	18	30	25	23	26	42	24
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	480	120	<	100	110	<	<	450	<	220	160	230	<

< ：定量下限値未満を示す。 ：基準不適合を示す。

分析項目			基準	定量下限値	R22	R23	R24	R25	R26	R27	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 9	8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	0.004	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.006	0.012	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.39	0.49	0.35	0.46	0.55	0.62	0.53	0.28	0.33	0.41	0.41	0.42	0.38
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	21	360	30	20	150	19	24	27	42	45	42	23	23
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	<	140	<	<	<	<	120	130	100	200	140	110	110

分析項目			基準	定量下限値	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	0.003	0.004	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.44	0.46	0.68	1.0	0.74	0.36	0.40	0.47	0.49	0.43	0.89	0.96	0.56
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	22	25	29	68	27	23	24	29	27	23	21	21	21
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	110	120	110	180	270	100	110	120	290	<	120	100	140

分析項目			基準	定量下限値	S25	S26	S27	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	8, 9	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	0.001	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	0.004	0.010	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.60	0.56	0.67	0.37	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.42	0.41	0.45	0.54
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	29	76	19	18	28	49	39	23	25	19	20	22	170
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	120	100	<	200	110	<	<	150	110	130	130	120	110

分析項目			基準	定量下限値	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.003
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.005	0.004	0.006	0.004	0.003	0.005	0.011
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.75	0.48	0.44	0.42	0.50	0.37	0.78	0.90	1.0	0.55	0.49	0.65	0.54
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	26	29	28	28	29	31	25	15	20	17	23	38	17
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	230	110	190	<	110	210	<	<	100	130	220	<	<

分析項目			基準	定量下限値	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17
					8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種 有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.002	0.004	0.005	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.34	0.41	0.40	0.48	0.34	0.35	0.49	0.47	0.44	0.49	0.50	0.44	0.47
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	26	25	31	35	30	22	23	31	35	33	35	30	37
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	150	<	<	<	130	<	120	290	200	110	140	130	130

< ：定量下限値未満を示す。 ：基準不適合を示す。

分析項目			基準	定量下限値	U18	U19	U20	U21	U22	U23	U24	U25	U26	U27	V5	V6	V7
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	8, 9	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.002	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.003	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.013	0.001	0.003	0.001
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.47	0.45	0.78	0.82	0.84	0.67	0.39	0.83	0.52	0.58	0.36	0.34	0.29
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	28	33	24	26	24	21	20	40	70	21	23	35	24
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	160	130	100	130	170	<	200	370	<	<	160	<	110

分析項目			基準	定量下限値	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3, 4, 7	1, 4, 5, 6, 8
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.29	0.38	0.43	0.58	0.59	0.48	0.48	0.52	0.44	0.44	0.38	0.60	0.39
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	32	29	21	24	19	30	27	26	29	31	36	40	26
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	120	<	100	130	120	100	100	160	170	200	160	140	180

分析項目			基準	定量下限値	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28
					2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 3
特定第二種有害物質	溶出量 (mg/L)	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	0.003	0.006
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.006	0.003	0.005	0.003	0.003	0.006	0.015	0.002
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.67	0.59	0.68	0.48	0.45	0.56	0.60	0.60
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150 以下	10	23	22	18	27	24	35	33	15
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4,000 以下	100	120	140	100	170	150	<	<	110

< ：定量下限値未満を示す。 ：基準不適合を示す。

第二種特定有害物質 土壌溶出量及び含有量 分析結果一覧 （令和２年９月 18 日告示分）

分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	05	P5	Q5	R5	S5	T5	U5	V5	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14
					4, 5, 6, 7	4, 5, 6	4, 5, 6	4, 5, 6	4, 5, 6	4, 5, 6	4, 5, 6	4, 5, 6	4, 5, 7	1, 4, 5, 7	1, 2, 4, 5, 7	1, 4, 5, 7	1, 2, 4, 5, 7	1, 4, 5, 7	1, 2, 4, 5, 7	1, 4, 5, 7	1, 2, 4, 5, 7	1, 4, 5, 7
溶出量	第二種	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.46	0.53	0.38	0.41	0.38	0.33	0.48	0.26	0.46	0.30	0.27	0.27	0.50	0.73	0.59	0.60	0.64	0.72
含有量	第二種	鉛及びその化合物	150 以下	10	21	20	26	33	28	16	17	21	25	22	19	22	24	29	23	24	29	23
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000 以下	100	470	290	170	280	180	160	140	130	120	170	<	100	130	1100	500	970	960	430

分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28
					1, 2, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1, 4, 7	1
溶出量	第二種	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.003
		砒素及びその化合物	0.01 以下	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.010	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	0.41	0.40	0.28	0.37	0.51	0.19	0.53	0.52	0.72	0.43	0.42	0.39	0.72	1.0
含有量	第二種	鉛及びその化合物	150 以下	10	17	22	28	24	17	21	35	23	17	19	18	30	28	26
		砒素及びその化合物	150 以下	10	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000 以下	100	170	160	<	130	<	120	220	130	<	100	160	160	<	240

< ：定量下限値未満を示す。 ：基準不適合を示す。