試料採取地点図（六価クロム、水銀、砒素、ほう素　地上部）



試料採取地点図（六価クロム、水銀、砒素、ほう素　地下部）



試料採取地点図（シアン、ふっ素　地上部）



試料採取地点図（鉛　地上部）



試料採取地点図（PCB　地上部）



試料採取地点図（PCB　地下部）



試料採取地点図（鉛溶出量　地上部　平面確定調査）



凡　例

調査対象項目：鉛及びその化合物(土壌溶出量)

A

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1

10m

30m

格子の回転角度
右に77°29′33″

- ：事業所敷地
- ：調査対象地
- ⇔ ：区画の統合
- ● ：試料採取地点(追加地点)
- ■ ：試料採取地点(採取済地点)

試料採取地点図（鉛含有量　地上部　平面確定調査）



試料採取地点図（砒素溶出量　地上部　平面確定調査）



試料採取地点図（ふっ素溶出量　地上部　平面確定調査）



凡　例

調査対象項目：ふっ素及びその化合物（土壌溶出量）

A

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1

10m

30m

格子の回転角度
右に77°29′33″

- ：事業所敷地
- ：調査対象地
- ⇔ ：区画の統合
- ●：試料採取地点（追加地点）
- ■：試料採取地点（採取済地点）

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				V3					V4	V6	V7	V8	V10	定量下限値
				V3-5a	V3-5b	V3-6b	V3-7b	V3-8b	V4-3a	V6-3a	V7-9a	V8-3a	V10-6a	
採取日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	
測定日				2025/3/1	2025/3/1	2025/3/1	2025/3/1	2025/3/1	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	
測定機器番号				GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		（地下施設）		-	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				V11	V14	V16	V18	V20	V21	W3				定量下限値
				V11-9a	V14-9a	V16-6a	V18-9a	V20-8a	V21-2a	W3-4b	W3-5a	W3-5b	W3-6b	
採取日				2025/1/16	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/2/27	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	
測定日				2025/1/17	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/2/28	2025/3/1	2025/3/1	2025/3/1	2025/3/1	
測定機器番号				GC2	GC1	GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	
		ジクロロメタン		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	
		ベンゼン		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		（地下施設）		-	-	-	-	-	-	地下化学排水管	-	地下化学排水管	地下化学排水管	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	-	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				W3	W4			W5		W6			W7	定量下限値
				W3-9b	W4-2a	W4-3b	W4-6b	W5-5a	W5-9ab	W6-2a	W6-3b	W6-6ab	W7-5a	
採取日				2025/1/14	2025/1/15	2025/1/14	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/14	2025/1/16	2025/1/16	
測定日				2025/1/15	2025/1/16	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/17	2025/1/15	2025/1/17	2025/1/17	
測定機器番号				GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		燃料ポンプ室	-	燃料ポンプ室	架空原油配管	-	燃料ポンプ室	-	燃料ポンプ室	架空原油配管	-	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	-	-	ND	-	ND	-	-	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	ND	-	-	ND	-	ND	-	-	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				W7	W8			W9			W10			定量下限値
				W7-9ab	W8-2a	W8-3b	W8-6ab	W9-5a	W9-8b	W9-9ab	W10-2a	W10-2b	W10-3b	
採取日				2025/1/10	2025/1/16	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/10	2025/1/17	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/10	
測定日				2025/1/11	2025/1/17	2025/1/11	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/11	2025/1/18	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/11	
測定機器番号				GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-	-	
		ジクロロメタン		-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-	-	
		ベンゼン		全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		燃料ポンプ室	-	燃料ポンプ室	架空原油配管	-	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				W10	W11	W12	W14						W16	定量下限値
				W10-6b	W11-5a	W12-5a	W14-3b	W14-5a	W14-5b	W14-6ab	W14-8b	W14-9b	W16-3b	
採取日				2025/1/16	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/14	2025/1/14	2025/1/14	2025/1/14	2025/1/15	
測定日				2025/1/17	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/16	
測定機器番号				GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		架空原油配管	-	-	架空原油配管	-	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	架空原油配管	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	ND	-	ND	-	-	-	-	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	ND	ND	-	ND	-	-	-	-	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				W16					W18				W20	定量下限値
				W16-5a	W16-5b	W16-6ab	W16-8b	W16-9b	W18-3b	W18-5a	W18-6ab	W18-9b	W20-3b	
採取日				2025/1/15	2025/1/14	2025/1/10	2025/1/14	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/16	
測定日				2025/1/16	2025/1/15	2025/1/11	2025/1/15	2025/1/11	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/16	2025/1/17	2025/1/17	
測定機器番号				GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	-	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	
		ジクロロメタン		一部対象区画	-	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	
		ベンゼン		-	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		-	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	架空原油配管	-	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	架空原油配管	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	0.1
		ベンゼン	volppm	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				W20					W21	X3				定量下限値
				W20-5a	W20-5b	W20-6ab	W20-8b	W20-9b	W21-2a	X3-4b	X3-5a	X3-5b	X3-6b	
採取日				2025/1/16	2025/1/16	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/10	2025/2/27	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	
測定日				2025/1/17	2025/1/17	2025/1/11	2025/1/17	2025/1/11	2025/2/28	2025/3/1	2025/3/1	2025/3/1	2025/3/1	
測定機器番号				GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC1	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	
		ジクロロメタン		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	
		ベンゼン		-	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		-	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	-	-	-	-	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	地下化学排水管	-	地下化学排水管	地下化学排水管	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	-	-	-	-	ND	-	ND	-	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0.05

調査区画				X3					X4				X5	定量下限値
				X3-7b	X3-8b	X3-8c	X3-9b	X3-9c	X4-1b	X4-2b	X4-2c	X4-5a	X5-5a	
採取日				2025/1/14	2025/1/14	2025/1/15	2025/2/28	2025/2/28	2025/1/14	2025/1/14	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	
測定日				2025/1/15	2025/1/15	2025/1/16	2025/3/1	2025/3/1	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	
測定機器番号				GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	全部対象区画	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	全部対象区画	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	全部対象区画	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	架空化学排水管	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	-	-	
		(地下施設)		-	-	地下原油配管	地下原油配管	地下化学排水管	-	-	地下原油配管	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	-	-	-	ND	-	-	-	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				X5				X6					X7	定量下限値
				X5-7b	X5-8b	X5-8c	X5-9b	X6-1b	X6-2b	X6-2c	X6-3b	X6-5a	X7-5a	
採取日				2025/1/14	2025/1/14	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/14	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/16	
測定日				2025/1/15	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/17	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/17	
測定機器番号				GC1	GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	-	-	-	
		(地下施設)		-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				X7				X8					X9	定量下限値
				X7-7b	X7-8b	X7-8c	X7-9b	X8-1b	X8-2b	X8-2c	X8-3b	X8-5a	X9-5a	
採取日				2025/1/10	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/17	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/17	2025/1/16	2025/1/16	
測定日				2025/1/11	2025/1/11	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/18	2025/1/11	2025/1/17	2025/1/18	2025/1/17	2025/1/17	
測定機器番号				GC1	GC1	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	-	-	
		(地下施設)		-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				X9				X10			X11	X12	X13	定量下限値
				X9-7b	X9-8ab	X9-8c	X9-9b	X10-1b	X10-2b	X10-5a	X11-5a	X12-5a	X13-5a	
採取日				2025/1/17	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	
測定日				2025/1/18	2025/1/11	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/11	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	
測定機器番号				GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	燃料ポンプ室	架空原油配管	-	-	-	-	
		(地下施設)		-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				X14									X15	定量下限値
				X14-4ab	X14-5a	X14-5b	X14-5c	X14-6b	X14-7b	X14-8b	X14-8c	X14-9b	X15-5a	
採取日				2025/1/14	2025/1/15	2025/1/14	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/14	2025/1/14	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	
測定日				2025/1/15	2025/1/16	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	
測定機器番号				GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	一部対象区画	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	一部対象区画	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	-	全部・一部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		燃料ポンプ室	-	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	-	
		(地下施設)		-	-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				X16									X17	定量下限値
				X16-4ab	X16-5a	X16-5b	X16-5c	X16-6b	X16-7b	X16-8b	X16-8c	X16-9b	X17-5a	
採取日				2025/1/14	2025/1/15	2025/1/14	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/10	2025/1/14	2025/1/15	2025/1/15	2025/1/15	
測定日				2025/1/15	2025/1/16	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/11	2025/1/15	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	
測定機器番号				GC2	GC2	GC1	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	一部対象区画	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	一部対象区画	-	-	-	-	-	-	-	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	-	全部・一部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	全部対象区画	全部対象区画	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		燃料ポンプ室	-	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	架空原油配管	-	
		（地下施設）		-	-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	-	地下原油配管	地下原油配管	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				X18								X19	X20	定量下限値
				X18-4ab	X18-4c	X18-5a	X18-5b	X18-6b	X18-7b	X18-8ab	X18-9b	X19-5a	X20-4ab	
採取日				2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/15	2025/1/10	
測定日				2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/16	2025/1/11	
測定機器番号				GC1	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC2	GC2	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	一部対象区画	-	-	-	-	-	一部対象区画	-	
		ジクロロメタン		-	-	一部対象区画	-	-	-	-	-	一部対象区画	-	
		ベンゼン		全部対象区画	-	一部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		燃料ポンプ室	-	-	-	架空原油配管	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	-	燃料ポンプ室	
		（地下施設）		-	地下原油配管	-	地下原油配管	地下原油配管	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				X20							X21			定量下限値
				X20-4c	X20-5a	X20-5b	X20-5c	X20-6b	X20-7b	X20-8b	X21-1b	X21-2a	X21-2b	
採取日				2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/17	2025/1/10	2025/1/17	2025/1/17	2025/2/27	2025/1/17	
測定日				2025/1/18	2025/1/18	2025/1/18	2025/1/18	2025/1/18	2025/1/11	2025/1/18	2025/1/18	2025/2/28	2025/1/18	
測定機器番号				GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		－	一部対象区画	－	－	－	－	－	－	一部対象区画	－	
		ジクロロメタン		－	一部対象区画	－	－	－	－	－	－	一部対象区画	－	
		ベンゼン		－	－	全部・一部対象区画	－	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		全部対象区画	－	－	全部対象区画	全部対象区画	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－		架空原油配管	－	架空原油配管	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	燃料ポンプ室	－	燃料ポンプ室	
		（地下施設）		地下原油配管		－	地下原油配管	地下原油配管	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	－	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	－	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	0.05

調査区画				Y3		Y4								定量下限値
				Y3-5a	Y3-7b	Y4-1b	Y4-2b	Y4-4b	Y4-5a	Y4-5b	Y4-6b	Y4-6c	Y4-8b	
採取日				2025/2/28	2025/2/28	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	
測定日				2025/3/1	2025/3/1	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	
測定機器番号				GC2	GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	－	全部対象区画	
		ベンゼン		一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	－	全部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－	架空原油配管 架空化学排水管	架空原油配管 架空化学排水管	架空化学排水管	架空原油配管 架空化学排水管	－	架空原油配管 架空化学排水管	架空化学排水管	架空原油配管	架空原油配管 架空化学排水管	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	ND	－	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	－	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				Y4	Y5				Y6	Y7				定量下限値
				Y4-9b	Y5-5a	Y5-7b	Y5-8b	Y5-9b	Y6-5a	Y7-5a	Y7-7b	Y7-8b	Y7-9b	
採取日				2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	
測定日				2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	
測定機器番号				GC1	GC1	GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	
		ジクロロメタン		全部対象区画	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	
		ベンゼン		全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		架空原油配管 架空化学排水管	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	-	-	-	ND	ND	-	-	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	-	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				Y8		Y9				Y10		Y11	Y12	定量下限値
				Y8-1b	Y8-5a	Y9-5a	Y9-7b	Y9-8b	Y9-9b	Y10-3b	Y10-5a	Y11-5a	Y12-5a	
採取日				2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	
測定日				2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	
測定機器番号				GC2	GC2	GC2	GC2	GC2	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		架空原油配管	-	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	-	-	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	ND	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	ND	ND	-	-	-	-	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				Y13	Y14					Y15	Y16			定量下限値
				Y13-5a	Y14-4b	Y14-5a	Y14-5b	Y14-6b	Y14-7b	Y15-5a	Y16-4b	Y16-5a	Y16-5b	
採取日				2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	
測定日				2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	
測定機器番号				GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	一部対象区画	－	一部対象区画	－	
		ジクロロメタン		一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	一部対象区画	－	一部対象区画	－	
		ベンゼン		一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－	架空原油配管	－	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	－	架空原油配管	－	架空原油配管	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	－	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	0.05

調査区画				Y16		Y17	Y18					Y19	Y20	定量下限値
				Y16-6b	Y16-7b	Y17-5a	Y18-4b	Y18-5a	Y18-5b	Y18-6b	Y18-7b	Y19-5a	Y20-4b	
採取日				2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	
測定日				2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	
測定機器番号				GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		－	－	一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	一部対象区画	－	
		ジクロロメタン		－	－	一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	一部対象区画	－	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		架空原油配管	架空原油配管	－	架空原油配管	－	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	－	架空原油配管	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	－	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				Y20			Y21	Z3	Z4					定量下限値
				Y20-5a	Y20-5b	Y20-6b	Y21-2a	Z3-5a	Z4-4b	Z4-5a	Z4-5b	Z4-6b	Z4-7b	
採取日				2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/2/27	2025/2/28	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	
測定日				2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/2/28	2025/3/1	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	
測定機器番号				GC2	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	－	－	一部対象区画	一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	
		ジクロロメタン		一部対象区画	－	－	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
		ベンゼン		－	全部・一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－	架空原油配管	架空原油配管	－	－	架空化学排水管	－	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管 架空原油配管	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	－	－	ND	ND	－	ND	－	－	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	－	－	ND	ND	ND	－	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	－	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	ND	ND	0.05

調査区画				Z4		Z5		Z6				Z7		定量下限値
				Z4-8b	Z4-9b	Z5-5a	Z5-7b	Z6-1b	Z6-2b	Z6-3b	Z6-5a	Z7-5a	Z7-7b	
採取日				2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/8	
測定日				2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/9	2025/1/9	
測定機器番号				GC2	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC2	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		－	－	一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画	一部対象区画	－	
		ジクロロメタン		全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画	一部対象区画	－	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		架空化学排水管 架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	－	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	－	－	架空原油配管	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	－	－	ND	－	－	－	－	ND	ND	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	－	－	－	－	ND	ND	－	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				Z7		Z8	Z9		Z10					定量下限値
				Z7-8b	Z7-9b	Z8-5a	Z9-5a	Z9-7b	Z10-1b	Z10-2b	Z10-4b	Z10-5a	Z10-5b	
採取日				2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	
測定日				2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	
測定機器番号				GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	
		ジクロロメタン		-	-	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		架空原油配管	架空原油配管	-	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	架空原油配管	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	ND	ND	-	-	-	-	ND	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	-	ND	ND	-	-	-	-	ND	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	0.05

調査区画				Z10	Z11	Z12	Z13	Z14				Z15	Z16	定量下限値
				Z10-6b	Z11-5a	Z12-5a	Z13-5a	Z14-4b	Z14-5a	Z14-5b	Z14-6b	Z15-5a	Z16-4b	
採取日				2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	
測定日				2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	
測定機器番号				GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-	
		ジクロロメタン		-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-	
		ベンゼン		全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		架空原油配管	-	-	-	架空原油配管	-	架空原油配管	架空原油配管	-	架空原油配管	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	ND	ND	-	ND	-	-	ND	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	ND	ND	ND	-	ND	-	-	ND	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				Z16			Z17	Z18				Z19	Z20	定量下限値
				Z16-5a	Z16-5b	Z16-6b	Z17-5a	Z18-4b	Z18-5a	Z18-5b	Z18-6b	Z19-5a	Z20-4b	
採取日				2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/10	2025/1/9	2025/1/9	
測定日				2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/11	2025/1/10	2025/1/10	
測定機器番号				GC2	GC1	GC2	GC2	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	－	－	一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	一部対象区画	－	
		ジクロロメタン		一部対象区画	－	－	一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	一部対象区画	－	
		ベンゼン		－	全部・一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－	架空原油配管	架空原油配管	－	架空原油配管	－	架空原油配管	架空原油配管	－	架空原油配管	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	－	－	ND	－	ND	－	－	ND	－	0.1
		ベンゼン	volppm	－	ND	ND	ND	ND	－	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				Z20			Z21	AA3	AA4					定量下限値
				Z20-5a	Z20-5b	Z20-6b	Z21-2a	AA3-4a	AA4-4b	AA4-5a	AA4-5b	AA4-6b	AA4-6c	
採取日				2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/2/27	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	
測定日				2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/2/28	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	
測定機器番号				GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	－	－	一部対象区画	一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	
		ジクロロメタン		一部対象区画	－	－	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	－	
		ベンゼン		－	全部・一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	－	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	全部対象区画	－	全部対象区画	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	－	－	全部対象区画	－	全部対象区画	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－	架空原油配管	架空原油配管	－	－	架空化学排水管	－	架空化学排水管	架空化学排水管	－	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	－	－	地下原油配管 地下化学排水管	－	地下原油配管 地下化学排水管	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	－	－	ND	ND	－	ND	－	－	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	－	－	ND	ND	ND	－	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	－	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				AA4			AA5				AA6			定量下限値
				AA4-7b	AA4-8b	AA4-9b	AA5-3b	AA5-5a	AA5-6b	AA5-9b	AA6-1b	AA6-2b	AA6-3b	
採取日				2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	
測定日				2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	
測定機器番号				GC2	GC2	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	－	全部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	全部対象区画	全部対象区画	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	全部対象区画	全部対象区画	－	－	－	－	－	全部対象区画	全部対象区画	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		架空化学排水管 架空原油配管	架空原油配管 架空化学排水管	架空原油配管 架空化学排水管	架空原油配管 架空化学排水管	－	架空原油配管 架空化学排水管	架空原油配管 架空化学排水管	架空原油配管	架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	
		（地下施設）		－	地下原油配管 地下化学排水管	地下原油配管 地下化学排水管	－	－	－	－	－	地下原油配管	地下原油配管	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				AA6				AA7						定量下限値
				AA6-5a	AA6-5b	AA6-6b	AA6-9b	AA7-3b	AA7-5a	AA7-6b	AA7-7b	AA7-8b	AA7-9b	
採取日				2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	
測定日				2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	
測定機器番号				GC2	GC2	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		一部対象区画	－	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	－	全部対象区画	
		ベンゼン		一部対象区画	－	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	全部対象区画	全部対象区画	－	－	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－	－	架空化学排水管 架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	－	架空化学排水管 架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	
		（地下施設）		－	地下原油配管	地下原油配管	－	－	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	－	ND	ND	ND	ND	ND	－	－	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				AA8									AA9	定量下限値
				AA8-1b	AA8-2b	AA8-3b	AA8-4b	AA8-5a	AA8-5b	AA8-6b	AA8-6c	AA8-9b	AA9-3b	
採取日				2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	
測定日				2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	
測定機器番号				GC1	GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	GC2	GC1	GC1	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	全部対象区画	－	一部対象区画	－	全部対象区画	－	全部対象区画	全部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	－	全部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	全部対象区画	－	全部対象区画	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		架空原油配管	架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	架空原油配管	－	架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	－	架空化学排水管 架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	地下原油配管	－	地下原油配管	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	－	－	ND	－	ND	－	ND	－	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	－	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				AA9			AA10							定量下限値
				AA9-5a	AA9-6b	AA9-9b	AA10-1b	AA10-2b	AA10-3b	AA10-4b	AA10-5a	AA10-5b	AA10-6b	
採取日				2025/2/25	2025/2/25	2025/2/25	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/25	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/25	
測定日				2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/26	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/26	
測定機器番号				GC2	GC1	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	－	－	－	－	－	－	一部対象区画	－	－	
		ジクロロメタン		一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	－	全部対象区画	－	一部対象区画	－	全部対象区画	
		ベンゼン		一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	全部対象区画	全部対象区画	－	－	全部対象区画	全部対象区画	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－	架空化学排水管 架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	架空原油配管	－	架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	
		（地下施設）		－	－	－	－	地下原油配管	地下原油配管	－	－	地下原油配管	地下原油配管	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	－	－	ND	－	ND	－	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				AA10	AA11							AA12		定量下限値
				AA10-9b	AA11-3b	AA11-3c	AA11-5a	AA11-6b	AA11-6c	AA11-9b	AA11-9c	AA12-3b	AA12-5a	
採取日				2025/2/25	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	
測定日				2025/2/26	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	
測定機器番号				GC2	GC1	GC2	GC1	GC2	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-	-	一部対象区画	
		ジクロロメタン		全部対象区画	-	全部対象区画	一部対象区画	-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	-	全部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		架空化学排水管 架空原油配管	架空原油配管	架空化学排水管	-	架空原油配管	架空化学排水管	架空原油配管	架空化学排水管	架空化学排水管 架空原油配管	-	
		(地下施設)		-	-	-	-	地下原油配管	地下化学排水管	地下原油配管	地下化学排水管	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	-	ND	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	-	ND	ND	-	ND	-	ND	ND	0.05

調査区画				AA12		AA13	AA14			AA15	AA16			定量下限値
				AA12-6b	AA12-9b	AA13-5a	AA14-4b	AA14-5a	AA14-5b	AA15-5a	AA16-4b	AA16-5a	AA16-5b	
採取日				2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	
測定日				2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	
測定機器番号				GC1	GC2	GC2	GC2	GC2	GC1	GC2	GC2	GC1	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	
		ジクロロメタン		全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	一部対象区画	-	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	全部対象区画	-	-	-	全部対象区画	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		架空化学排水管 架空原油配管	架空化学排水管 架空原油配管	-	架空原油配管	-	架空原油配管	-	架空原油配管	-	架空原油配管	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	地下原油配管	-	-	-	地下原油配管	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	-	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				AA17	AA18					AA19	AA20			定量下限値
				AA17-5a	AA18-4b	AA18-5a	AA18-5b	AA18-7b	AA18-8b	AA19-5a	AA20-4b	AA20-5a	AA20-5b	
採取日				2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	
測定日				2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	
測定機器番号				GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	一部対象区画	－	一部対象区画	－	
		ジクロロメタン		一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	一部対象区画	－	一部対象区画	－	
		ベンゼン		一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部・一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	－	－	－	－	全部対象区画	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		－	架空原油配管	－	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	－	架空原油配管	－	架空原油配管	
		（地下施設）		－	－	－	－	－	地下原油配管	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	ND	－	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	－	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	0.05

調査区画				AA20		AA21	AB4	AB5				AB6		定量下限値
				AA20-7b	AA20-8b	AA21-1a	AB4-8a	AB5-4b	AB5-5a	AB5-7b	AB5-7c	AB6-1b	AB6-1c	
採取日				2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	
測定日				2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	
測定機器番号				GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		－	－	一部対象区画	一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	－	全部対象区画	－	全部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－	全部対象区画	－	
	地下	四塩化炭素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ジクロロメタン		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ベンゼン		－	全部対象区画	－	－	－	－	－	－	－	－	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		架空原油配管	架空原油配管	－	－	架空化学排水管 架空原油配管	－	架空原油配管	架空化学排水管	架空原油配管	架空化学排水管	
		（地下施設）		－	地下原油配管	－	－	－	－	－	－	－	－	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	－	－	ND	ND	－	ND	－	－	－	－	0.1
		ジクロロメタン	volppm	－	－	ND	ND	ND	ND	－	ND	－	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	ND	－	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				AB6						AC4	AC5	AC6		定量下限値
				AB6-4b	AB6-5a	AB6-5b	AB6-6b	AB6-8b	AB6-9b	AC4-8a	AC5-5a	AC6-5a	AC6-7b	
採取日				2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/5/27	2025/2/27	2025/2/27	
測定日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	
測定機器番号				GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	地上	四塩化炭素	-	一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	
			ジクロロメタン	全部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	
			ベンゼン	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	
		地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分			(地上・架空施設)	架空化学排水管 架空原油配管	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	-	-	架空原油配管	
			(地下施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	ND	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画				AC6		AD2			AD3				AD4	定量下限値
				AC6-8b	AC6-9b	AD2-5a	AD2-5b	AD2-8b	AD3-2b	AD3-5a	AD3-5b	AD3-8b	AD4-2b	
採取日				2025/2/27	2025/2/27	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	
測定日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	
測定機器番号				GC2	GC1	GC1	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	地上	四塩化炭素	-	-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	
			ジクロロメタン	-	-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	
			ベンゼン	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
		地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分			(地上・架空施設)	架空原油配管	架空原油配管	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	
			(地下施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	ND	-	-	-	ND	-	-	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	-	ND	-	-	-	ND	-	-	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	-	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				AD4			AD5				AD6			定量下限値
				AD4-5a	AD4-5b	AD4-8b	AD5-2b	AD5-5a	AD5-5b	AD5-8b	AD6-2b	AD6-5a	AD6-5b	
採取日				2025/2/26	2025/2/26	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/5/27	
測定日				2025/2/27	2025/2/27	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	
測定機器番号				GC2	GC2	GC1	GC1	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC2	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	-	
		ジクロロメタン		一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	-	
		ベンゼン		-	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部・一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	架空原油配管	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	-	-	-	ND	-	-	-	ND	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	-	-	-	ND	-	-	-	ND	-	0.1
		ベンゼン	volppm	-	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	-	ND	0.05

調査区画				AD6			AE4	AE5	AE6				AF4	定量下限値
				AD6-7b	AD6-8b	AD6-9b	AE4-2a	AE5-5a	AE6-5a	AE6-7b	AE6-8b	AE6-9b	AF4-8a	
採取日				2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	
測定日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	
測定機器番号				GC1	GC2	GC2	GC1	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	
		ジクロロメタン		-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	
		ベンゼン		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)		架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	-	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管	-	
		(地下施設)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	-	-	-	ND	ND	ND	-	-	-	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	-	-	-	ND	ND	ND	-	-	-	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（土壌ガス調査）

調査区画				AF5	AF6										定量下限値
				AF5-5a	AF6-5a	AF6-7b	AF6-8b	AF6-9b							
採取日				2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27							
測定日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28							
測定機器番号				GC2	GC2	GC1	GC1	GC2							
分析結果において評価を行う単位区画の分類	地上	四塩化炭素		一部対象区画	一部対象区画	-	-	-							
		ジクロロメタン		一部対象区画	一部対象区画	-	-	-							
		ベンゼン		一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画							
	地下	四塩化炭素		-	-	-	-	-							
		ジクロロメタン		-	-	-	-	-							
		ベンゼン		-	-	-	-	-							
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		（地上・架空施設）		-	-	架空原油配管	架空原油配管	架空原油配管							
		（地下施設）		-	-	-	-	-							
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	-	-	-							0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	-	-	-							0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND							0.05

※NDとは不検出であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				V3	V4	V6	V7	V8	V10	V11	V14	V16	V18	基準値	定量下限値
試料名				V3	V4	V6	V7	V8	V10	V11	V14	V16	V18		
混合				V3-2a, 5a, 6a, 8a, 9a 混合	V4-3a 混合	V6-3a 混合	V7-9a 混合	V8-3a 混合	V10-6a 混合	V11-9a 混合	V14-9a 混合	V16-6a, 9a 混合	V18-9a 混合		
混合数				5	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
採取日				2025/3/6	2025/2/10	2025/2/12	2025/2/12	2025/2/12	2025/2/13	2025/2/13	2025/2/14	2025/2/17	2025/2/17		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.037	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.005	0.002	**0.016**	0.001未満	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.003	0.004	0.007	0.007	0.005	0.002	0.001未満	0.004	**0.015**	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.46	0.19	0.21	0.30	0.10	**1.2**	0.08	0.10	0.25	**0.82**	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	15	26	13	18	28	10	11	64	150	**200**	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	24	39	37	54	39	110	56	27	47	110	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				V20	V21	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	基準値	定量下限値
試料名				V20	V21	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10		
混合				V20-6a, 7a, 8a, 9a 混合	V21-1a, 2a, 3a 混合	W3-4a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	W4-1a, 2a, 3a, 6a 混合	W5-5a, 6a, 7a, 8a, 9ab 混合	W6-1a, 2a, 3a, 6ab 混合	W7-5a, 6a, 7a, 8a, 9ab 混合	W8-1a, 2a, 3a, 6ab 混合	W9-5a, 6a, 7a, 8a, 9ab 混合	W10-1a, 2a, 3a, 6a 混合		
混合数				4	3	5	4	5	4	5	4	5	4		
採取日				2025/2/19	2025/3/5	2025/3/6	2025/2/10	2025/2/12, 13	2025/2/12	2025/2/12	2025/2/12	2025/2/13	2025/2/13		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001未満	0.003	0.002	0.001未満	0.005	0.002	0.002	0.001未満	0.001	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.24	0.35	0.46	0.54	0.36	0.43	0.47	0.20	0.38	0.41	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	10未満	20	23	13	16	56	11	29	20	12	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	49	90	46	28	44	34	30	45	62	32	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				W11	W12	W14	W16	W18	W20	W21	X3		X4	基準値	定量下限値
試料名				W11	W12	W14	W16	W18	W20	W21	X3	X3-9c	X4		
混合				W11-5a, 6a, 7a, 8a, 9a 混合	W12-2a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	W14-2a, 5a, 6ab, 7a, 8a 混合	W16-2a, 4a, 5a, 6ab, 8a 混合	W18-2a, 4a, 5a, 6ab, 8a 混合	W20-2a, 4a, 5a, 6ab, 8a 混合	W21-1a, 2a, 3a 混合	X3-4a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	-	X4-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				5	5	5	5	5	5	3	5	1	5		
採取日				2025/2/13	2025/2/13, 14	2025/2/14	2025/2/14, 17	2025/2/17, 18	2025/2/19	2025/3/5	2025/3/6, 7	2025/3/6	2025/2/10, 12		
単位区画の分類（分析結果において評価を行う）		六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-	-	-	-	架空化学排水管	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.018	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001未満	0.010	0.001	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	-	0.003	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.006	0.006	0.003	0.008	0.010	0.004	0.001	0.001	0.005	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.38	0.24	0.15	0.51	0.40	0.34	0.20	0.44	-	0.60	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	17	23	13	14	94	10未満	15	12	-	23	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	94	75	26	23	170	33	120	32	-	34	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	11	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	基準値	定量下限値
試料名				X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14		
混合				X5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X7-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X8-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X9-2a, 4a, 5a, 6a, 8ab 混合	X10-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X11-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X12-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X13-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X14-2a, 4ab, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
採取日				2025/2/12, 13	2025/2/12	2025/2/12	2025/2/12, 13	2025/2/12, 13	2025/2/13	2025/2/13	2025/2/13, 14	2025/2/13	2025/2/14		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.004	0.005	0.002	0.001未満	0.003	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003	0.004	0.001未満	0.002	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.43	**0.91**	0.60	**1.3**	0.71	0.48	0.61	0.42	0.40	0.19	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	11	11	13	11	14	14	11	14	10未満	10未満	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	54	110	74	150	97	43	46	55	41	33	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	21	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	Y3		Y4	基準値	定量下限値
試料名				X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	Y3	Y3-7b	Y4①		
混合				X15-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	X16-2a, 4ab, 5a, 6a, 8a 混合	X17-2a, 3a, 5a, 6a, 8a 混合	X18-2a, 4ab, 5a, 6a, 8ab 混合	X19-2a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	X20-2a, 4ab, 5a, 6a, 8a 混合	X21-1a, 2a, 3a 混合	Y3-1a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	－	Y4-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				5	5	5	5	5	5	3	5	1	5		
採取日				2025/2/14, 17	2025/2/14, 17	2025/2/17	2025/2/17, 18	2025/2/17-19	2025/2/18, 19	2025/3/5	2025/3/6, 7	2025/3/7	2025/1/7, 8		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	－		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				－	－	－	－	－	－	－	－	架空化学排水管	－		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	－	0.001未満	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	0.005	0.006	0.002	0.002	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	**1.0**	0.58	0.34	0.53	**1.1**	0.34	0.23	0.41	－	0.36	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	－	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	24	18	14	14	10	10未満	10未満	55	－	64	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	－	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	120	170	170	100	74	27	52	48	－	63	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	27	35	30	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	－	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				Y4								Y5	Y6	基準値	定量下限値
試料名				Y4②	Y4-1b	Y4-2b	Y4-4b	Y4-5b	Y4-6b	Y4-8b	Y4-9b	Y5	Y6		
混合				Y4-3a, 7a 混合	－	－	－	－	－	－	－	Y5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				2	1	1	1	1	1	1	1	5	5		
採取日				2025/1/7, 8	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/9	2025/1/7		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	－	－	－	－	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		－	－	－	－	－	－	－	－	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		－	－	－	－	－	－	－	－	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				－	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	－	－		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.40	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－	－	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－	－	21	33	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－	－	34	29	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	基準値	定量下限値
試料名				Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16		
混合				Y7-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y8-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y9-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y10-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y11-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y12-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y13-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y14-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y15-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y16-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
採取日				2025/1/7	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/8	2025/1/8, 9	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/9, 10	2025/1/10	2025/1/15, 16		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.63	**1.3**	0.57	0.54	0.62	0.39	0.44	0.36	0.34	0.53	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	82	**190**	44	67	42	52	40	43	59	40	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	47	330	51	60	67	42	46	25	20未満	46	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Z3	Z4				基準値	定量下限値
試料名				Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Z3	Z4①	Z4②	Z4-3ab	Z4-4b		
混合				Y17-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y18-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y19-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y20-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Y21-1a, 2a, 3a 混合	Z3-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z4-2a, 4a. 5a, 6a, 8a 混合	Z4-1a, 2a, 3ab 混合	-	-		
混合数				5	5	5	5	3	5	5	3	1	1		
採取日				2025/1/15	2025/1/14, 15	2025/1/10, 14	2025/1/9	2025/2/26	2025/3/7	2025/1/8, 9	2025/1/8	2025/1/8	2025/1/8		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	全部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	全部対象区画	-		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-	-	-	-	PCB受払所	架空化学排水管		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	-	0.012	-	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.008	0.001	0.001未満	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.003	0.007	-	0.003	-	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.34	0.51	0.59	0.72	0.21	0.41	0.62	-	-	-	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	-	5未満	-	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-	-	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	-	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	100	140	53	36	50	38	71	-	-	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	-	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	41	42	52	83	58	88	43	-	-	-	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	-	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				Z4					Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	基準値	定量下限値
試料名				Z4-5b	Z4-6b	Z4-7b	Z4-8b	Z4-9b	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9		
混合				－	－	－	－	－	Z5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z7-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z8-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z9-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				1	1	1	1	1	5	5	5	5	5		
採取日				2025/1/8	2025/1/8	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/9	2025/1/10	2025/1/16		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	－	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		－	－	－	－	－	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		－	－	－	－	－	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	－	－	－	－	－		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	0.75	0.56	0.40	0.68	**0.96**	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	－	－	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	72	61	46	44	26	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	37	41	28	49	68	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	Z16	Z17	Z18	Z19	基準値	定量下限値
試料名				Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	Z16	Z17	Z18	Z19		
混合				Z10-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z11-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z12-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z13-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z14-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z15-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z16-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z17-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z18-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z19-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
採取日				2025/1/8	2025/1/8, 9	2025/1/10, 16	2025/1/16	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/16	2025/1/14, 15	2025/1/14	2025/1/10		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.58	0.40	0.73	0.73	0.41	0.45	0.38	0.37	0.44	0.65	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	68	29	28	150	48	51	29	44	31	93	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	60	59	140	58	24	48	46	64	100	51	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				Z20	Z21	AA3	AA4							基準値	定量下限値
試料名				Z20	Z21	AA3	AA4①	AA4②	AA4③	AA4-1b	AA4-4b	AA4-4c	AA4-5b		
混合				Z20-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	Z21-1a, 2a, 3a 混合	AA3-1a, 4a, 7a 混合	AA4-1a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA4-1a 混合	AA4-5a, 6a 混合	－	－	－	－		
混合数				5	3	3	5	1	2	1	1	1	1		
採取日				2025/1/9, 10	2025/2/26	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	一部対象区画	－	－	全部対象区画	－	全部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	－	－	－	－	－		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	－	－	－	－	－		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	－	一部対象区画	全部対象区画	－	全部対象区画	－		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				－	－	－	－	－	－	PCB受払所	架空化学排水管	PCB受払所	架空化学排水管		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.006	－	0.001	－	－	0.005	－	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.55	0.37	0.20	0.26	－	－	－	－	－	－	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1	－	－	0.1未満	－	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出	不検出	－	不検出	－	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	－	5未満	－	－	5未満	－	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	－	－	－	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	－	1未満	－	－	1未満	－	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	34	10未満	65	64	－	－	－	－	－	－	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	－	10未満	－	－	10未満	－	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	29	69	30	100	－	－	－	－	－	－	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	－	10未満	－	－	10未満	－	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AA4					AA5					基準値	定量下限値
試料名				AA4-6b	AA4-7b	AA4-8b	AA4-9b	AA4-9c	AA5①	AA5②	AA5-3b	AA5-6b	AA5-9b		
混合				－	－	－	－	－	AA5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA5-1a, 2a, 4a, 5a, 8a 混合	－	－	－		
混合数				1	1	1	1	1	5	5	1	1	1		
採取日				2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/18, 20	2025/2/18, 20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/20		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	－	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－		
		鉛及びその化合物		－	－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－		
		ポリ塩化ビフェニル		－	全部対象区画	全部対象区画	－	全部対象区画	一部対象区画	－	－	－	－		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				架空化学排水管	架空化学排水管 架空PCB配管	架空化学排水管 架空PCB配管	架空化学排水管	架空PCB配管	－	－	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.003	－	－	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	0.23	－	－	－	－	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	－	－	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	51	－	－	－	－	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	－	－	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	20未満	－	－	－	－	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	－	－	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AA6					AA7					基準値	定量下限値
試料名				AA6①	AA6②	AA6-3b	AA6-6b	AA6-9b	AA7①	AA6②	AA7-3b	AA7-6b	AA7-9b		
混合				AA6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA6-1a, 2a, 4a, 5a, 8a 混合	-	-	-	AA7-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA7-1a, 2a, 4a, 5a, 8a 混合	-	-	-		
混合数				5	5	1	1	1	5	5	1	1	1		
採取日				2025/2/18, 20	2025/2/18, 20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/18, 20	2025/2/18, 20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/20		
単位区画の分類（分析結果において評価を行う）		六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.008	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	-	0.001未満	0.003	0.001	0.001未満	-	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.16	-	-	-	-	0.28	-	-	-	-	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	-	5未満	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	-	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	68	-	-	-	-	31	-	-	-	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	46	-	-	-	-	41	-	-	-	-	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AA8					AA9					基準値	定量下限値
試料名				AA8①	AA8②	AA8-3b	AA8-6b	AA8-9b	AA9①	AA9②	AA9-3b	AA9-6b	AA9-9b		
混合				AA8-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA8-1a, 2a, 4a, 5a, 8a 混合	-	-	-	AA9-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA9-1a, 2a, 4a, 5a, 8a 混合	-	-	-		
混合数				5	5	1	1	1	5	5	1	1	1		
採取日				2025/2/18-20	2025/2/18-20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/18, 20	2025/2/18, 20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/20		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	-	0.001未満	0.001	0.001	0.001	-	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.27	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	-	5未満	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	-	-	-	-	1未満				-	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	-	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	12	-	-	-	-	18	-	-	-	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	34	-	-	-	-	30	-	-	-	-	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AA10					AA11					基準値	定量下限値
試料名				AA10①	AA10②	AA10-3b	AA10-6b	AA10-9b	AA11①	AA11②	AA11-3c	AA11-6c	AA11-9c		
混合				AA10-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA10-1a, 2a, 4a, 5a, 8a 混合	-	-	-	AA11-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA11-1a, 2a, 4a, 5a, 8a 混合	-	-	-		
混合数				5	5	1	1	1	5	5	1	1	1		
採取日				2025/2/18, 20	2025/2/18, 20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/20, 21	2025/2/20, 21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.004	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	-	0.001	0.001	0.003	0.001	-	0.001	0.002	0.001	0.002	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.41	-	-	-	-	0.30	-	-	-	-	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	-	5未満	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	-	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	24	-	-	-	-	17	-	-	-	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	29	-	-	-	-	48	-	-	-	-	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AA12					AA13	AA14	AA15	AA16	AA17	基準値	定量下限値
試料名				AA12①	AA12②	AA12-3b	AA12-6b	AA12-9b	AA13	AA14	AA15	AA16	AA17		
混合				AA12-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AA12-1a, 2a, 4a, 5a, 8a 混合	-	-	-	AA13-1a, 2a, 4a, 5a, 7a 混合	AA14-1a, 2a, 4a, 5a, 7a 混合	AA15-1a, 2a, 4a, 5a, 7a 混合	AA16-1a, 2a, 4a, 5a, 7a 混合	AA17-1a, 2a, 4a, 5a, 7a 混合		
混合数				5	5	1	1	1	5	5	5	5	5		
採取日				2025/2/19-21	2025/2/19, 21	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/20	2025/2/25	2025/2/19, 25	2025/2/19, 25	2025/2/19, 25	2025/2/25		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	0.001	0.001未満	0.005	0.001未満	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.001	0.003	0.001	0.002	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.38	-	-	-	-	0.37	0.55	0.51	0.51	0.46	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	-	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	-	-	-	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	30	-	-	-	-	65	15	10	16	20	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	59	-	-	-	-	46	110	64	38	35	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AA18	AA19	AA20	AA21	AB4					AB5	基準値	定量下限値
試料名				AA18	AA19	AA20	AA21	AB4①	AB4②	AB4-7b	AB4-8b	AB4-9b	AB5①		
混合				AA18-1a, 4a, 5a, 7a, 8a 混合	AA19-1a, 4a, 5a, 7a, 8a 混合	AA20-1a, 4a, 5a, 7a, 8a 混合	AA21-1a 混合	AB4-4a, 7a, 8a, 9a 混合	AB4-4a 混合	－	－	－	AB5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				5	5	5	1	4	1	1	1	1	5		
採取日				2025/2/25	2025/2/19,26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/26	2025/2/28		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	－	－	－	－		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	－	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				－	－	－	－	－	－	架空PCB配管	架空PCB配管	架空PCB配管	－		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	－	－	－	－	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.002	－	－	－	－	0.001未満	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.45	0.47	0.31	0.12	0.42	－	－	－	－	0.57	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	－	－	－	－	－	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	－	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	－	－	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	25	25	23	17	16	－	－	－	－	10	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	－	－	－	－	－	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	150	43	31	32	53	－	－	－	－	38	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	17	10未満	10未満	10未満	10未満	－	－	－	－	－	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AB5			AB6				AC4			基準値	定量下限値
試料名				AB5②	AB5-4b	AB5-7c	AB6①	AB6②	AB6-1c	AB6-4b	AC4	AC4-7b	AC4-8b		
混合				AB5-1a, 2a, 5a, 6a, 8a 混合	-	-	AB6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AB6-2a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	-	-	AC4-7a, 8a, 9a 混合	-	-		
混合数				5	1	1	5	5	1	1	3	1	1		
採取日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	-	-		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		-	-	-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	-	-		
		鉛及びその化合物		-	-	-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	-	-		
		ポリ塩化ビフェニル		-	-	-	一部対象区画	-	-	-	-	全部対象区画	全部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	-	架空PCB配管	架空PCB配管		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	-	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	0.002	-	-	-	**0.013**	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.001	-	0.001未満	0.002	0.002	0.002	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	0.64	-	-	-	0.25	-	-	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	5未満	5未満	-	-	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	-	-	-	1未満	-	-	-	1未満	-	-	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	-	-	-	12	-	-	-	14	-	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	-	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	-	-	-	40	-	-	-	42	-	-	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	-	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AC4	AC5	AC6	AD2	AD3	AD4			AD5		基準値	定量下限値
試料名				AC4-9b	AC5	AC6	AD2	AD3	AD4①	AD4②	AD4-7b	AD5①	AD5②		
混合				-	AC5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AC6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AD2-5a, 8a 混合	AD3-2a, 5a, 8a 混合	AD4-2a, 5a, 7a, 8a, 9a 混合	AD4-2a, 5a, 8a, 9a 混合	-	AD5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AD5-3a, 4a, 6a, 7a, 9a 混合		
混合数				1	5	5	2	3	5	4	1	5	5		
採取日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-		
		鉛及びその化合物		-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-		
		ポリ塩化ビフェニル		全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				架空PCB配管	-	-	-	-	-	-	架空PCB配管	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	0.005未満	-	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	-	0.001	0.002	0.010	0.009	0.005	-	-	0.002	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	-	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	-	-	0.001	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	-	0.49	0.68	0.30	0.16	0.22	-	-	0.38	-	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	0.1未満	-	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	-	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	-	-	5未満	-	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-	1未満	-	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-	1未満	-	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	-	11	25	23	16	17	-	-	23	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	-	-	10未満	-	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	-	43	44	50	51	74	-	-	62	-	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	-	-	10未満	-	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AD5				AD6					AE4	基準値	定量下限値
試料名				AD5-1b	AD5-2b	AD5-5b	AD5-8b	AD6①	AD6②	AD6-2b	AD6-5b	AD6-8b	AE4		
混合				－	－	－	－	AD6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AD6-1a, 3a, 4a, 6a, 9a 混合	－	－	－	AE4-2a, 3a, 7a, 8a, 9a 混合		
混合数				1	1	1	1	5	5	1	1	1	5		
採取日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28		
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		－	－	－	－	一部対象区画	－	－	－	－	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				架空PCB配管	架空PCB配管	架空PCB配管	架空PCB配管	－	－	架空PCB配管	架空PCB配管	架空PCB配管	－		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	**0.012**	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	0.38	－	－	－	－	0.19	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	5未満	－	－	－	－	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	34	－	－	－	－	15	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	10未満	－	－	－	－	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	57	－	－	－	－	46	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	10未満	－	－	－	－	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　土壌調査）

30m格子				AE5	AE6	AF4	AF5	AF6						基準値	定量下限値
試料名				AE5	AE6	AF4	AF5	AF6							
混合				AE5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AE6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AF4-1a, 7a, 8a, 9a 混合	AF5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	AF6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合							
混合数				5	5	4	5	5							
採取日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28							
単位区画の分類	分析結果において評価を行う	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画							
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画							
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画							
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画							
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-							
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.008	0.001	0.005						0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001						0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.48	0.19	0.19	0.41	0.28						0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満						250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	11	18	13	12	13						150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満						150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	45	38	46	54	44						4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満						4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　平面汚染確定土壌調査）

調査区画				V10									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				V10-6a	－	－	－	－	－	－	－	－		
採取日				2025/2/13	－	－	－	－	－	－	－	－		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	**1.2**	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150以下	10

調査区画				V16									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				V16-6a	V16-9a	－	－	－	－	－	－	－		
採取日				2025/2/17	2025/2/17	－	－	－	－	－	－	－		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	0.003	**0.063**	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150以下	10

調査区画				V18									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				V18-9a	－	－	－	－	－	－	－	－		
採取日				2025/2/17	－	－	－	－	－	－	－	－		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	**0.015**	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	**0.82**	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	**200**	－	－	－	－	－	－	－	－	150以下	10

調査区画				X6									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				X6-1a	X6-2a	X6-3a	X6-4a	X6-5a	X6-6a	X6-7a	X6-8a	X6-9a		
採取日				2025/3/5	2025/2/12	2025/3/5	2025/2/12	2025/2/12	2025/2/12	2025/3/5	2025/2/12	2025/3/5		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	0.24	0.43	**1.1**	0.52	0.49	**1.3**	0.72	0.78	**0.89**	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　平面汚染確定土壌調査）

調査区画				X8									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				X8-1a	X8-2a	X8-3a	X8-4a	X8-5a	X8-6a	X8-7a	X8-8a	X8-9a		
採取日				2025/3/5	2025/2/13	2025/3/5	2025/2/12	2025/2/12	2025/2/12	2025/3/5	2025/2/12	2025/3/5		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	**0.82**	0.25	**0.85**	0.27	0.52	**1.5**	0.65	0.64	**1.5**	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150以下	10

調査区画				X15									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				X15-1a	X15-2a	X15-3a	X15-4a	X15-5a	X15-6a	X15-8a	X15-9a	－		
採取日				2025/4/4	2025/2/14	2025/4/4	2025/2/14	2025/2/17	2025/2/14	2025/2/17	2025/4/4	－		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	**1.2**	0.38	**0.87**	**1.6**	0.39	**1.3**	**0.82**	**1.1**	－	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150以下	10

調査区画				X19									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				X19-1a	X19-2a	X19-3a	X19-5a	X19-6a	X19-7a	X19-8a	X19-9a	－		
採取日				2025/4/4	2025/2/17	2025/4/4	2025/2/18	2025/2/18	2025/2/19	2025/2/18	2025/4/4	－		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	0.29	0.75	**1.7**	0.40	**0.95**	0.72	**0.89**	**1.0**	－	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150以下	10

調査区画				Y8									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				Y8-1a	Y8-2a	Y8-3a	Y8-4a	Y8-5a	Y8-6a	Y8-7a	Y8-8a	Y8-9a		
採取日				2025/2/10	2025/1/10	2025/2/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/1/10	2025/2/10	2025/1/10	2025/2/10		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	**0.90**	**4.7**	0.65	**0.88**	0.72	0.15	0.33	0.48	0.47	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	52	**590**	22	21	15	85	23	14	75	150以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地上　平面汚染確定土壌調査）

調査区画				Z9									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				Z9-1a	Z9-2a	Z9-3a	Z9-4a	Z9-5a	Z9-6a	Z9-7a	Z9-8a	Z9-9a		
採取日				2025/2/10	2025/1/16	2025/2/10	2025/1/16	2025/1/16	2025/1/16	2025/2/10	2025/1/16	2025/2/10		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	**1.2**	**0.93**	0.39	0.75	0.57	**0.89**	0.28	**1.4**	**1.1**	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150以下	10

調査区画				AC4									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				AC4-7a	AC4-8a	AC4-9a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	0.007	0.005	0.009	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150以下	10

調査区画				AE4									土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				AE4-2a	AE4-3a	AE4-7a	AE4-8a	AE4-9a	-	-	-	-		
採取日				2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	2025/2/28	-	-	-	-		
土壌溶出量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	**0.015**	**0.016**	0.010	0.010	0.009	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及び化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08
土壌含有量調査	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地下　土壌調査）

30m格子				V3				W3			X3			基準値	定量下限値
試料名				V3-5b	V3-6b	V3-7b	V3-8b	W3-4b	W3-5b	W3-6b	X3-4b	X3-5b	X3-6b		
採取深度 (GL-m)				1.50m～2.00m	1.50m～2.00m	1.50m～2.00m	1.50m～2.00m	1.50m～2.00m	1.50m～2.00m	1.50m～2.00m	1.50m～2.00m	1.50m～2.00m	1.50m～2.00m		
採取日				2025/3/6	2025/2/27	2025/2/28	2025/3/6	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/27	2025/2/28		
分析結果において評価を行う単位区画の分類		六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		鉛及びその化合物		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		ポリ塩化ビフェニル		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.005	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

分析結果（地下　土壌調査）

30m格子				X3	AA4				AA11					基準値	定量下限値
試料名				X3-9c	AA4-5b	AA4-6c	AA4-8b	AA4-9b	AA11-6c	AA11-9c					
採取深度 (GL-m)				1.50m～2.00m	1.30m～1.80m	1.45m～1.95m	1.30m～1.80m	1.45m～1.95m	1.55m～2.05m	1.00m～1.50m					
採取日				2025/3/6	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21	2025/2/21					
分析結果において評価を行う単位区画の分類		六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画					
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	－	－	－					
		鉛及びその化合物		－	－	－	－	－	－	－					
		ポリ塩化ビフェニル		－	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	－	－					
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				地下化学排水管	地下化学排水管 地下PCB配管	地下化学排水管 地下PCB配管	地下化学排水管 地下PCB配管	地下化学排水管 地下PCB配管	地下化学排水管	地下化学排水管					
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－				検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－				0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002				0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－				0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	－	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－				検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満				250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－				50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－				150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満				150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	－				4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満				4000以下	10

※**赤字、太字、下線** は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

各区画の汚染状況を示す一覧表

	統合		汚染区画面積(㎡)				
区画名	区画	面積(㎡)	面積合計(㎡)	鉛及びその化合物(溶出)	砒素及びその化合物(溶出)	ふっ素及びその化合物(溶出)	鉛及びその化合物(含有)
V10-6	V10-3	13.65	29.55			29.55	
	V10-6	15.90					
V16-9	V16-9	63.38	66.42	66.42			
	V17-3	3.04					
V18-9	V18-9	12.50	15.17		15.17	15.17	15.17
	V19-3	2.67					
X6-3	-	100.00	100.00			100.00	
X6-6	-	100.00	100.00			100.00	
X6-9	-	100.00	100.00			100.00	
X8-1	-	100.00	100.00			100.00	
X8-3	-	100.00	100.00			100.00	
X8-6	-	100.00	100.00			100.00	
X8-9	-	100.00	100.00			100.00	
X15-1	-	36.26	36.26			36.26	
X15-3	-	100.00	100.00			100.00	
X15-4	X15-4	32.79	65.47			65.47	
	X15-7	32.68					
X15-6	-	100.00	100.00			100.00	
X15-8	-	100.00	100.00			100.00	
X15-9	-	100.00	100.00			100.00	
X19-3	-	100.00	100.00			100.00	
X19-6	-	100.00	100.00			100.00	
X19-8	-	100.00	100.00			100.00	
X19-9	-	100.00	100.00			100.00	
Y8-1	-	100.00	100.00			100.00	
Y8-2	-	100.00	100.00			100.00	100.00
Y8-4	-	100.00	100.00			100.00	
Z9-1	-	100.00	100.00			100.00	
Z9-2	-	100.00	100.00			100.00	
Z9-6	-	100.00	100.00			100.00	
Z9-8	-	100.00	100.00			100.00	
Z9-9	-	100.00	100.00			100.00	
AE4-2	AE4-2	25.44	28.86	28.86			
	AE4-5	3.42					
AE4-3	AE4-3	99.28	112.11	112.11			
	AE4-6	12.83					
	計		2653.84	207.39	15.17	2446.45	115.17