様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	7-5	指定年月日・指定番号	令和7年8月15日 法指－89	所在地	堺市堺区築港八幡町1番72、1番141及び匠町3番9の各々の一部
調製・訂正年月日	令和7年8月15日調製				
形質変更時要届出区域の概況	未利用地			面積	47,849.54㎡

法第14条第３項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、調査結果を元に法第14条第３項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。
最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類	
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	土壌汚染のおそれの把握まで実施したのち、試料採取等を行う区画の選定等の省略、試料採取等の省略がなされている。
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	
第58条第５項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨	規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
	令和7年7月17日	カドミウム及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	日鉄エンジニアリング株式会社
	令和7年7月17日	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	日鉄エンジニアリング株式会社
	令和7年7月17日	水銀及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	日鉄エンジニアリング株式会社
	令和7年7月17日	セレン及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	日鉄エンジニアリング株式会社
	令和7年7月17日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	日鉄エンジニアリング株式会社
	令和7年7月17日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	日鉄エンジニアリング株式会社
	令和7年7月17日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	日鉄エンジニアリング株式会社
	令和7年7月17日	ほう素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	日鉄エンジニアリング株式会社

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。



位置図

（この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図（大阪西南部）を加工したものである）



対象地

形質変更時要届出区域

区画統合

1	2	3
4	5	6
7	8	9

単位区画番号

■第二溶出量基準不適合

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

■含有量基準不適合

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
A1	1	A0-7	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	A0-8	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	A0-9	100.01	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
A2	1	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
A3	1	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	99.98	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
A4	1	—	99.98	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	99.98	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	99.98	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
A5	1	—	99.98	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	99.98	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	99.98	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
A6	1	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
A7	1	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
A8	1	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
A9	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	A9-7	87.38	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	A10-2	105.61	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	A10-3	109.68	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
B1	1	B0-7	100.01	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	B0-8	100.01	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	B0-9	100.01	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
B2	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
B3	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
B4	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
B5	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
B6	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
B7	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
B8	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
B9	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	99.99	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	56.92	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	B9-7	125.43	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	41.18	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
C1	1	C0-7	100.02	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	C0-8	100.02	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	C0-9	100.02	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
C2	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
C3	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
C4	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
C5	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
C6	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
C7	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
C8	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	C8-6	104.15	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	C8-8	88.41	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	C9-1	72.66	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
D1	1	D0-7	100.03	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	D0-8	100.03	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	D0-9	100.03	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
D2	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
D3	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
D4	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
D5	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
D6	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
D7	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	99.75	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	51.39	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	D8-1	119.90	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	35.89	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
E1	1	E0-7	100.04	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	E0-8	100.04	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	E0-9	100.04	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
E2	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
E3	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
E4	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
E5	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
E6	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	E6-9	98.62	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	E7-2	82.88	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
E7	1	E4-4	67.13	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
F1	1	F0-7	100.05	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	F0-8	100.05	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	F0-9	100.05	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
F2	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
F3	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
F4	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
F5	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	99.14	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	45.86	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
F6	1	F6-4	114.37	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	30.97	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
G1	1	G0-7	100.06	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	G0-8	100.06	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	G0-9	100.06	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
G2	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
G3	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
G4	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	G5-3	93.10	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
G5	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	G5-4	77.35	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	G5-7	61.60	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
H1	1	H0-7	100.07	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	H0-8	100.07	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	H0-9	100.08	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
H2	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
H3	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	99.98	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
H4	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	H4-5	124.59	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	40.35	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	H4-7	108.84	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
I1	1	I0-7	98.64	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	I1-2	107.22	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	I1-6	100.88	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染

各区画の汚染状態を示す一覧表

30m格子	単位区画	統合区画	面積 (m^2)	土壌溶出量	土壌含有量	調査の省略 見なし汚染の有無
				カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、	
I2	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	6	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	9	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
I3	1	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	2	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	3	I3-6	87.57	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	I3-8	71.82	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	—	56.08	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
J2	1	J1-9	93.92	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	4	—	100.00	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	5	J2-2	64.16	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	7	J3-1	103.31	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
	8	—	22.22	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合	調査省略・みなし汚染
合計			47,849.54			