




調査区画			Q8		Q9	Q10	Q11	Q12		Q13		Q14	
			Q8-6b	Q8-9b	Q9-6a	Q10-6a	Q11-6b	Q12-3b	Q12-6b	Q13-3b	Q13-6b	Q14-6a	
採取日			2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/9	
測定日			2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/10	
測定機器番号			GC1	GC1	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC1	GC1	GC1	
分析結果 の 分類 について 単位評価 を行う	地上	四塩化炭素	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部・一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	
		ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	-
(地下施設)			-	-	-	-	-	-	-	-	地下化学排水管排水樹	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画			Q15	Q16	Q17	Q21	Q22	R7	R8		R9		定量下限値	
			Q15-6a	Q16-6a	Q17-3a	Q21-9a	Q22-5a	R7-5a	R8-5a	R8-7b	R9-1b	R9-4b		
採取日			2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9	2026/1/8	2026/1/8	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9		
測定日			2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2026/1/9	2026/1/9	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10		
測定機器番号			GC1	GC2	GC2	GC3	GC3	GC2	GC1	GC1	GC2	GC1		
分析結果において 単位評価区画の分類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		全部対象区画
		ジクロロメタン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		全部対象区画
		ベンゼン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		全部対象区画
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	
(地下施設)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	

※NDとは不検出であることを示す。

調査区画			R9		R10				R11			R12	定量下限値
			R9-5a	R9-7b	R10-1b	R10-4b	R10-5a	R10-7b	R11-1b	R11-4b	R11-5a	R12-5a	
採取日			2025/7/10	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/10	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/10	2025/7/9	
測定日			2025/7/11	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/10	
測定機器番号			GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	GC1	GC1	GC2	GC2	GC2	
分析結果において 単位評価を行う分類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-
(地下施設)	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画			R13				R14	R15	R16	R17	R18	R21	定量下限値
			R13-4b	R13-5a	R13-5b	R13-6b	R14-5a	R15-5a	R16-5a	R17-5a	R18-3a	R21-8a	
採取日			2025/9/17	2025/9/17	2025/9/17	2025/7/10	2025/7/9	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/9	2025/7/10	2026/1/8	
測定日			2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18	2025/7/11	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/10	2025/7/11	2026/1/9	
測定機器番号			GC3	GC3	GC3	GC1	GC1	GC2	GC1	GC2	GC2	GC3	
分析結果について 単位評価を行う分類	地上	四塩化炭素	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	-	-	-	
		単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(地下施設)	地下化学排水管			-	地下化学排水管	地下化学排水管	-	-	-	-	-		
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

調査区画			R22	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11		S12	定量下限値
			R22-5a	S5-9a	S6-5a	S7-5a	S8-5a	S9-5a	S10-5a	S11-5a	S11-9b	S12-3b	
採取日			2026/1/8	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/9/19	2025/9/19	
測定日			2026/1/9	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/9/20	2025/9/20	
測定機器番号			GC3	GC1	GC1	GC1	GC1	GC1	GC1	GC1	GC3	GC3	
単位 評価 結果 の 分 類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	
		ジクロロメタン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	
		ベンゼン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	全部対象区画	
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	全部対象区画	
		ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	全部対象区画	
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			(地下施設)	-	-	-	-	-	-	-	地下化学排水管排水樹	地下化学排水管	
土 壌 ガ ス 調 査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画			S12				S13				S14	定量下限値	
			S12-5a	S12-6b	S12-9b	S12-9c	S13-3b	S13-4b	S13-5a	S13-5b	S13-6b		S14-5a
採取日			2025/6/18	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/6/18		
測定日			2025/6/19	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/11	2025/6/19		
測定機器番号			GC1	GC1	GC1	GC2	GC1	GC2	GC1	GC2	GC2		GC2
分析結果において 単位評価を行う分類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	-	-	-	-	-	一部対象区画	-	-		一部対象区画
		ジクロロメタン	一部対象区画	-	-	-	-	-	一部対象区画	-	-		一部対象区画
		ベンゼン	一部対象区画	-	-	-	-	-	一部対象区画	-	-		一部対象区画
	地下	四塩化炭素	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画		-
		ジクロロメタン	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画		-
		ベンゼン	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			(地下施設)	-	地下化学排水管排水樹	地下化学排水管	排水樹	地下化学排水管	地下化学排水管	-	地下化学排水管	地下化学排水管	-
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

調査区画			S15	S16	S17	S18	S19	S21	T3		T4	T5	定量下限値
			S15-5a	S16-5a	S17-5a	S18-5a	S19-3a	S21-5a	T3-6a	T3-9b	T4-6a	T5-5a	
採取日			2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2026/1/8	2026/1/8	2026/1/8	2026/1/8	2025/6/18	
測定日			2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2026/1/9	2026/1/9	2026/1/9	2026/1/9	2025/6/19	
測定機器番号			GC2	GC2	GC2	GC2	GC2	GC3	GC3	GC3	GC3	GC2	
単位 分析結果 評価 の 分 類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	-	
		ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	-	
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			(地下施設)	-	-	-	-	-	-	地下化学排水管	-	-	
土 壌 ガ ス 調 査	第一種	四塩化炭素 volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画			T6	T7	T8	T9	T10	T11					定量下限値
			T6-5a	T7-5a	T8-5a	T9-5a	T10-5a	T11-4b	T11-5a	T11-5b	T11-6b	T11-7b	
採取日			2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/9/19	2025/7/10	2025/9/19	2025/9/19	2025/9/19	
測定日			2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/9/20	2025/7/11	2025/9/20	2025/9/20	2025/9/20	
測定機器番号			GC2	GC2	GC2	GC2	GC2	GC3	GC2	GC3	GC3	GC3	
分析結果について 単位評価を行う分類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	-	
		ジクロロメタン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	-	
		ベンゼン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	-	
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
		ベンゼン	-	-	-	-	-	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(地下施設)			-	-	-	-	-	地下化学排水管	-	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管排水側	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

調査区画			T11	T12				T13	T14	T15	T16	定量下限値	
			T11-9b	T12-3b	T12-4b	T12-5a	T12-6b	T12-7b	T13-5a	T14-5a	T15-5a		T16-5a
採取日			2025/9/19	2025/9/19	2025/9/19	2026/5/22	2025/9/19	2025/9/19	2025/9/17	2025/6/18	2025/6/18		2025/6/18
測定日			2025/9/20	2025/9/20	2025/9/20	2026/5/23	2025/9/20	2025/9/20	2025/9/18	2025/6/19	2025/6/19		2025/6/19
測定機器番号			GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC2	GC2		GC2
分析結果において 単位評価区画を行う分類	地上	四塩化炭素	-	-	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		一部対象区画
		ジクロロメタン	-	-	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		一部対象区画
		ベンゼン	-	-	-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		一部対象区画
	地下	四塩化炭素	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-		-
		ジクロロメタン	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-		-
		ベンゼン	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-	-	
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(地下施設)			地下化学排水管	地下化学排水管	排水槽	-	地下化学排水管	排水槽	-	-	-	-	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画			T17	T18	T19	T20	T21	U2	U3				定量下限値	
			T17-5a	T18-5a	T19-5a	T20-6a	T21-5a	U2-5a	U3-5a	U3-7b	U3-8b	U3-9b		
採取日			2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/9/18	2026/1/8	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10	2025/7/10		
測定日			2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/9/19	2026/1/9	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/11		
測定機器番号			GC2	GC2	GC2	GC3	GC3	GC1	GC2	GC1	GC2	GC2		
分析結果 について 単位評価 を行う 分類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	-		
		ジクロロメタン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-		-
		ベンゼン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-		-
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	全部対象区画		全部対象区画
		ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	全部対象区画	全部対象区画		全部対象区画
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		(地下施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

調査区画			U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	定量下限値
			U4-4a	U5-4a	U6-4a	U7-4a	U8-4a	U9-4a	U10-4a	U11-4a	U12-4a	U13-4a	
採取日			2026/1/8	2026/1/8	2026/1/8	2026/1/8	2026/1/8	2026/1/8	2026/1/8	2025/9/17	2025/9/17	2025/9/17	
測定日			2026/1/9	2026/1/9	2026/1/9	2026/1/9	2026/1/9	2026/1/9	2026/1/9	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18	
測定機器番号			GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	
分析結果について 単位評価区画を行う分類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ジクロロメタン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ベンゼン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分			(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			(地下施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

調査区画			U14	U15	U16	U17	U18	U19	U20	U21	U22	-	定量下限値	
			U14-4a	U15-4a	U16-1a	U17-4a	U18-4a	U19-4a	U20-8a	U21-5a	U22-2a	-		
採取日			2025/9/17	2025/9/17	2025/9/17	2025/9/17	2025/9/17	2025/9/18	2025/2/27	2026/1/8	2026/1/8	-		
測定日			2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/19	2025/2/28	2026/1/9	2026/1/9	-		
測定機器番号			GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC3	GC1	GC3	GC3	-		
分析結果 について 単位評価 区画の 分類	地上	四塩化炭素	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-		
		ジクロロメタン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-		
		ベンゼン	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-		
	地下	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		(地上・架空施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		(地下施設)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌ガス調査	第一種	四塩化炭素	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0.1
		ジクロロメタン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0.1
		ベンゼン	volppm	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0.05

※NDとは不検出であることを示す。

30m格子			Q8			Q9	Q10	Q11			Q12		基準値	定量下限値	
試料名			Q8	Q8-6b	Q8-9b	Q9	Q10	Q11①	Q11②	Q11-6b	Q12	Q12-3b			
混合			Q8-6a, 9a 混合	-	-	Q9-3a, 6a 混合	Q10-3a, 6a 混合	Q11-3a, 6a 混合	Q11-3a 混合	-	Q12-3a, 6a 混合	-			
混合数			2	-	-	2	2	2	1	-	2	-			
採取日			2025/6/27	2025/6/27	2025/6/27	2025/6/26	2025/6/26	2025/6/26	2025/6/26	2025/6/26	2025/6/25	2025/6/25			
分析結果 について 評価を行う 分類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		-	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画			
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物		-	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画			
	鉛及びその化合物		一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-			
	ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	-	-	一部対象区画	-			
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが 多いと認められる部分		-	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	-	-	架空化学排水管	-	架空化学排水管			
土壌 溶出 量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.05以下	0.005	
		シアン化合物	(mg/L)	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	検出されないこと	0.1	
		水銀及びその化合物	(mg/L)	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.008	-	-	0.003	0.005	0.001未満	-	-	0.002	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	-	0.002	0.002	0.001	0.001	-	0.002	0.001	-	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	-	0.16	0.22	0.24	0.30	-	0.51	0.45	-	0.09	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	検出されないこと	0.0005
土壌 含有 量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	-	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	-	5未満	250以下	5	
		シアン化合物	(mg/kg)	-	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	-	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	-	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	-	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	20	-	-	10未満	10	18	-	-	15	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	-	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	-	24	20	20未満	22	-	24	25	-	20	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	-	10未満	4000以下	10

※赤字・赤字・下線は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子			Q12	Q13			Q14	Q15	Q16	Q17	Q21	Q22	基準値	定量下限値
試料名			Q12-6b	Q13	Q13-3b	Q13-6b	Q14	Q15	Q16	Q17	Q21	Q22		
混合			-	Q13-3a, 6a 混合	-	-	Q14-3a, 6a 混合	Q15-3a, 6a 混合	Q16-3a, 6a 混合	Q17-3a, 9a 混合	Q21-8a, 9a 混合	Q22-2a, 3a, 5a, 6a 混合		
混合数			-	2	-	-	2	2	2	2	2	4		
採取日			2025/6/25	2025/8/4	2025/8/4	2025/9/16	2025/6/25	2025/6/25	2025/6/25	2025/6/25	2026/1/6	2026/1/7		
単位分析結果に おいて 評価 区分 画を 行う 類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物		全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	鉛及びその化合物		-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	ポリ塩化ビフェニル		-	一部対象区画	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		架空化学排水管	-	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	-	-	-	-		
土 壌 溶 出 量 試 験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/L〉	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	〈mg/L〉	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	〈mg/L〉	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	〈mg/L〉	-	0.002	-	-	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	〈mg/L〉	0.001	-	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.002	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	〈mg/L〉	0.10	-	0.10	0.15	0.17	0.22	0.23	0.45	0.21	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	〈mg/L〉	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	〈mg/L〉	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土 壌 含 有 量 試 験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/kg〉	5未満	-	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	〈mg/kg〉	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	〈mg/kg〉	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	〈mg/kg〉	-	26	-	-	20	17	11	55	14	150以下	10
		砒素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	〈mg/kg〉	20未満	-	20未満	20	26	22	23	37	65	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※赤字、赤字、下線は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子			R7	R8		R9					R10		基準値	定量下限値
試料名			R7	R8	R8-7b	R9①	R9②	R9-1b	R9-4b	R9-7b	R10①	R10②		
混合			R7-3a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	R8-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	-	R9-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	R9-2a, 3a, 5a, 6a, 8a 混合	-	-	-	R10-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	R10-2a, 3a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数			5	5	-	5	5	-	-	-	5	5		
採取日			2025/6/27, 8/4	2025/6/24, 27, 8/4	2025/6/27	2025/6/24, 26, 8/4	2025/6/24, 26, 8/4	2025/6/26	2025/6/26	2025/6/26	2025/6/24, 26, 8/4	2025/6/24, 8/4		
単位分析結果に おいて 評価区分 画を行 う類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画		
	鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-		
	ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	-	一部対象区画	-	-	-	-	一部対象区画	-		
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが 多いと認められる部分		-	-	架空化学排水管	-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-		
土 壌 溶 出 量 試 験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/L〉	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	〈mg/L〉	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	〈mg/L〉	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	〈mg/L〉	0.003	0.003	-	0.001	-	-	-	0.002	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	〈mg/L〉	0.002	0.001	0.002	-	0.001	0.002	0.006	0.001	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	〈mg/L〉	0.53	0.31	0.24	-	0.47	0.27	0.18	0.42	-	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	〈mg/L〉	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	〈mg/L〉	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	検出されないこと	0.0005
土 壌 含 有 量 試 験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/kg〉	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	5未満	-	5未満	250以下	5
		シアン化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	-	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	-	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	〈mg/kg〉	27	22	-	14	-	-	-	24	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	-	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	〈mg/kg〉	24	28	20未満	-	46	23	20未満	26	-	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	-	4000以下	10

※赤字、赤字、下線は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子			R10			R11				R12	R13	R14	基準値	定量下限値
試料名			R10-1b	R10-4b	R10-7b	R11①	R11②	R11-1b	R11-4b	R12	R13	R14		
混合			-	-	-	R11-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	R11-2a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	-	-	R12-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	R13-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	R14-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数			-	-	-	5	5	-	-	5	5	5		
採取日			2025/6/26	2025/6/26	2025/6/26	2025/6/24, 26, 8/4	2025/6/24, 26, 8/4	2025/6/26	2025/6/26	2025/6/24, 26	2025/8/4, 5	2025/6/24, 25, 8/4		
単位分析結果に おいて 評価区分 画を行 う分類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	一部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	鉛及びその化合物		-	-	-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	ポリ塩化ビフェニル		-	-	-	一部対象区画	-	-	-	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが 多いと認められる部分		架空化学排水管	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	架空化学排水管	架空化学排水管	-	-	-		
土 壌 溶 出 量 試 験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/L〉	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	〈mg/L〉	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	〈mg/L〉	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	〈mg/L〉	-	-	-	0.002	-	-	0.001未満	0.002	0.003	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	〈mg/L〉	0.002	0.002	0.002	-	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	〈mg/L〉	0.27	0.36	0.56	-	0.45	0.15	0.30	0.48	0.23	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	〈mg/L〉	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	〈mg/L〉	-	-	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土 壌 含 有 量 試 験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/kg〉	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	〈mg/kg〉	-	-	-	99	-	-	13	17	57	150以下	10
		砒素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	〈mg/kg〉	20	25	31	-	31	23	31	34	60	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※赤字、太字、下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子			R15	R16	R17	R18	R21	R22	S5	S6	S7	S8	基準値	定量下限値
試料名			R15	R16	R17	R18	R21	R22	S5	S6	S7	S8		
混合			R15-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	R16-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	R17-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	R18-1a, 3a 混合	R21-7a, 8a, 9a 混合	R22-1a, 2a, 4a, 5a, 6a 混合	S5-9a 混合	S6-2a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	S7-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S8-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数			5	5	5	2	3	5	1	5	5	5		
採取日			2025/6/24, 8/4	2025/6/24, 8/4	2025/6/24, 8/4	2025/6/24	2026/1/6	2026/1/7	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18		
単位分析結果において 評価区分を分う類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/L〉	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	〈mg/L〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	〈mg/L〉	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	〈mg/L〉	0.001	0.009	0.003	0.005	0.001未満	0.001未満	0.024	0.007	0.027	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	〈mg/L〉	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	〈mg/L〉	0.24	0.23	0.46	0.32	0.34	0.20	0.48	0.29	0.32	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	〈mg/L〉	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	〈mg/L〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/kg〉	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	〈mg/kg〉	23	84	54	29	10	15	12	25	14	150以下	10
		砒素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	〈mg/kg〉	58	31	52	31	55	44	57	71	49	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※赤字・太字・下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子			S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	基準値	定量下限値
試料名			S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18		
混合			S9-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S10-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S11-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S12-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S13-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S14-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S15-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S16-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S17-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	S18-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
採取日			2025/6/18, 19	2025/6/19	2025/6/16	2025/6/16	2025/8/5	2025/6/20	2025/6/20	2025/6/20	2025/6/20	2025/6/20		
単位分析結果において 評価区分を分う類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが 多いと認められる部分		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/L〉	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	〈mg/L〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	〈mg/L〉	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	〈mg/L〉	0.004	0.024	0.007	0.005	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	〈mg/L〉	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	〈mg/L〉	0.35	0.38	0.36	0.40	0.30	0.30	0.30	0.27	0.22	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	〈mg/L〉	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	〈mg/L〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/kg〉	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	〈mg/kg〉	12	54	26	12	14	23	17	13	27	150以下	10
		砒素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	〈mg/kg〉	58	56	60	56	59	52	43	45	57	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※赤字・赤字下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子				S19	S21	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	基準値	定量下限値
試料名				S19	S21	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10		
混合				S19-3a 混合	S21-4a, 5a, 7a, 8a, 9a 混合	T3-6a, 9a 混合	T4-6a, 9a 混合	T5-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T6-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T7-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T8-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T9-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T10-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合		
混合数				1	5	2	2	5	5	5	5	5	5		
採取日				2025/6/24	2026/1/6	2025/8/5	2026/1/8	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19, 24		
単位評価区分を行う分類	分析結果において	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003	0.014	0.014	0.004	0.001未満	0.002	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.006	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.22	0.08未満	0.12	0.44	0.58	0.44	0.45	0.39	0.64	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	15	10未満	11	10未満	18	10未満	11	14	14	20	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	61	52	36	21	35	32	42	29	77	63	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※赤字、太字、下線は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子				T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	基準値	定量下限値
試料名				T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20		
混合				T11-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T12-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T13-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T14-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T15-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T16-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T17-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T18-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T19-2a, 4a, 5a, 6a, 8a 混合	T20-3a, 6a 混合		
混合数				5	5	5	5	5	5	5	5	5	2		
採取日				2025/8/4, 2026/1/8	2025/8/4, 2026/5/22	2025/8/5, 27	2025/6/18	2025/6/18, 24	2025/6/18, 24	2025/6/18, 24	2025/6/18, 24	2025/6/24	2025/9/18		
単位評価を行う 区分の分類	分析結果において	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
		シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	
		単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.024	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001	0.004	0.001	0.001未満	0.004	0.002	0.001未満	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.008	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(ug/L)	0.33	0.51	0.42	0.26	0.30	0.40	0.52	0.20	0.41	1.0	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5	
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	12	10	15	13	12	20	16	20	15	10未満	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	64	51	45	66	41	100	91	75	80	520	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	38	4000以下	10

※赤字、太字、下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子			T21	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	基準値	定量下限値
試料名			T21	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10		
混合			T21-4a, 5a, 7a, 8a, 9a 混合	U2-5a, 6a, 7a, 8a 混合	U3-1a, 4a, 7a, 8a, 9a 混合	U4-1a, 4a 混合	U5-4a, 7a 混合	U6-1a, 4a 混合	U7-4a, 7a 混合	U8-1a, 4a 混合	U9-4a, 7a 混合	U10-4a, 7a 混合		
混合数			5	4	5	2	2	2	2	2	2	2		
採取日			2026/1/6	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5, 2026/1/7	2026/1/6, 7	2026/1/6	2026/1/6	2025/8/4, 5	2025/8/4		
単位分析結果において 評価区分を分う類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	鉛及びその化合物		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	ポリ塩化ビフェニル		一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/L〉	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	〈mg/L〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	〈mg/L〉	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	〈mg/L〉	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	〈mg/L〉	0.001	0.001	0.005	0.003	0.006	0.007	0.008	0.003	0.002	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	〈mg/L〉	0.23	0.48	0.38	0.13	0.14	0.22	0.22	0.68	1.1	0.73	0.08
		ほう素及びその化合物	〈mg/L〉	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	〈mg/L〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	〈mg/kg〉	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	〈mg/kg〉	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	〈mg/kg〉	12	11	10	10	10未満	10未満	16	12	10未満	150以下	10
		砒素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	〈mg/kg〉	47	34	28	39	25	24	36	100	88	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	〈mg/kg〉	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10	4000以下	10

※赤字、太字、下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子				U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17	U18	U19	U20	基準値	定量下限値
試料名				U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17	U18	U19	U20		
混合				U11～4a, 7a 混合	U12～4a, 7a 混合	U13～4a, 7a 混合	U14～4a, 7a 混合	U15～1a, 4a 混合	U16～1a, 7a 混合	U17～4a, 7a 混合	U18～4a, 7a 混合	U19～4a, 7a 混合	U20～4a, 7a, 8a, 9a 混合		
混合数				2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		
採取日				2025/8/4	2025/8/4, 9/16	2025/9/16	2025/9/16, 17	2025/9/17	2025/9/17	2025/9/17	2025/9/17	2025/9/18	2025/3/5		
単位分析結果において 評価区分を行う類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物			一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物			一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	鉛及びその化合物			一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	ポリ塩化ビフェニル			一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画	一部対象区画		
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	0.009	0.003	0.004	0.005	0.002	0.004	0.002	0.001	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.85	0.95	0.26	0.21	0.18	0.98	1.1	0.87	1.3	0.44	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.5	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	0.2	0.3	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	14	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	400	270	49	140	37	250	460	100	330	82	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	48	36	10未満	12	10未満	29	69	11	30	10未満	4000以下	10

※**赤字・太字・下線**は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子				U21	U22	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値	定量下限値
試料名				U21	U22	-	-	-	-	-	-	-			
混合				U21-2a, 5a, 6a, 7a, 8a 混合	U22-1a, 2a 混合	-	-	-	-	-	-	-			
混合数				5	2	-	-	-	-	-	-	-			
採取日				2026/1/6	2026/1/6	-	-	-	-	-	-	-			
分析結果において 単位評価を行う分類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物			一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	-	-	-			
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物			一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	-	-	-			
	鉛及びその化合物			一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	-	-	-			
	ポリ塩化ビフェニル			一部対象区画	一部対象区画	-	-	-	-	-	-	-			
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	0.05以下	0.005	
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.1	
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	0.0005以下	0.0005	
		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001	
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001	
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.30	0.38	-	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08	
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	1以下	0.1	
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	-	-	-	-	-	-	-	250以下	5	
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	-	-	-	-	-	-	-	50以下	1	
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	-	-	-	-	-	-	-	15以下	1	
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	16	12	-	-	-	-	-	-	-	150以下	10	
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	-	-	-	-	-	-	-	150以下	10	
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	38	22	-	-	-	-	-	-	-	4000以下	20	
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	-	-	-	-	-	-	-	4000以下	10	

※赤字、赤字、下線は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

調査区画				S5								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				S5-9a	-	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/6/18	-	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	0.024	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				S7								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値	
				S7-1a	S7-2a	S7-3a	S7-4a	S7-5a	S7-6a	S7-7a	S7-8a			S7-9a
採取日				2025/8/27	2025/6/18	2025/8/27	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/8/27	2025/6/18			2025/8/27
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.019	0.005	0.13	0.036	0.013	0.009	0.003	0.004	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				S10								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値	
				S10-1a	S10-2a	S10-3a	S10-4a	S10-5a	S10-6a	S10-7a	S10-8a			S10-9a
採取日				2025/8/27	2025/6/19	2025/8/27	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/8/27	2025/6/19			2025/8/27
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	0.009	0.003	0.001	0.003	0.012	0.055	0.019	0.046	0.006	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				T6								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値	
				T6-1a	T6-2a	T6-3a	T6-4a	T6-5a	T6-6a	T6-7a	T6-8a			T6-9a
採取日				2025/8/27	2025/6/18	2025/8/27	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	2025/8/27	2025/6/18			2025/8/27
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.002	0.005	0.005	0.001未満	0.010	0.004	0.005	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				T7								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値	
				T7-1a	T7-2a	T7-3a	T7-4a	T7-5a	T7-6a	T7-7a	T7-8a			T7-9a
採取日				2025/8/27	2025/6/19	2025/8/27	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/19	2025/8/27	2025/6/19			2025/8/27
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.008	0.002	0.007	0.005	0.003	0.002	0.009	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

※赤字、太字、下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

調査区画				T20								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				T20-3a	T20-6a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/9/18	2025/9/18	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	0.85	0.82	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				U9								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				U9-4a	U9-7a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/8/5	2025/8/4	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	0.35	1.7	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				U11								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				U11-4a	U11-7a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/8/4	2025/8/4	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	0.66	1.4	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				U12								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				U12-4a	U12-7a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/8/4	2025/9/16	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	0.92	0.79	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				U16								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				U16-1a	U16-7a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/9/17	2025/9/17	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.95	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

※赤字、太字、下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

調査区画				U17								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				U17-4a	U17-7a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/9/17	2025/9/17	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	<u>1.1</u>	<u>0.97</u>	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				U18								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				U18-4a	U18-7a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/9/17	2025/9/17	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	0.71	<u>0.89</u>	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

調査区画				U19								土壌溶出量基準 土壌含有量基準	定量下限値
				U19-4a	U19-7a	-	-	-	-	-	-		
採取日				2025/9/18	2025/9/18	-	-	-	-	-	-		
土壌溶出量 調査	第二種特定 有害物質	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	mg/L	<u>1.5</u>	<u>1.8</u>	-	-	-	-	-	-	0.8以下	0.08

※赤字、太字、下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子				Q13		R13			S11		S12			基準値	定量下限値
試料名				Q13-6b		R13-4b	R13-5b	R13-6b	S11-9b		S12-3b	S12-6b			
採取深度 (GL→m)				GL-1.00～1.50m	GL-2.00～2.50m	GL-0.90～1.40m	GL-0.85～1.35m	GL-0.80～1.30m	GL-0.40～0.90m	GL-2.50～3.00m	GL-0.40～0.90m	GL-0.40～0.90m	GL-1.40～1.90m		
採取日				2025/9/16	2025/9/16	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/16	2025/9/16	2025/9/18	2025/9/19	2025/9/19		
分析結果について 単位評価区画の 区分分類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物			全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物			全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		
	鉛及びその化合物			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ポリ塩化ビフェニル			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分			地下化学排水管	排水樹	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	排水樹	地下化学排水管	地下化学排水管	排水樹		
土壌溶出量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.009	0.001未満	0.004	0.006	0.008	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.26	0.28	0.08未満	0.50	0.27	0.40	0.11	0.16	0.31	0.14	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005
土壌含有量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	26	31	21	25	62	30	20未満	34	25	31	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※~~定量・定量下限~~は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子			S12		S13				T3	T11			基準値	定量下限値	
試料名			S12-9b	S12-9c	S13-3b	S13-4b	S13-5b	S13-6b	T3-9b	T11-4b	T11-5b	T11-6b			
採取深度 (GL-m)			GL-0.50～1.00m	GL-1.40～1.90m	GL-0.50～1.00m	GL-0.70～1.20m	GL-0.60～1.10m	GL-0.55～1.05m	1.50m～2.00m	GL-1.40～1.90m	GL-1.40～1.90m	GL-1.40～1.90m			
採取日			2025/9/18	2025/9/19	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18	2026/1/8	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/18			
単位評価 区分画 において 分析結果 を行う類	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画			
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物		全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画			
	鉛及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ポリ塩化ビフェニル		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分			地下化学排水管	排水槽	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管			
土壌溶出 量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005	
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.001未満	0.002	0.002	0.003	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.51	0.70	1.3	0.44	0.53	0.34	-	0.43	0.69	0.50	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	
土壌含有 量試験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5	
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	33	41	38	24	28	23	-	30	27	26	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※赤字、太字、下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

30m格子		T11			T12				U3			基準値	定量下限値
試料名		T11-7b		T11-9b	T12-3b	T12-4b	T12-6b	T12-7b	U3-7b	U3-8b	U3-9b		
採取深度 (GL-m)		GL-1.45～1.95m	GL-2.50～3.00m	GL-1.10～1.60m	GL-1.00～1.50m	GL-1.40～1.90m	GL-1.00～1.50m	GL-1.40～1.90m	GL-1.00m～1.50m	GL-1.00m～1.50m	GL-1.00m～1.50m		
採取日		2026/5/22	2026/5/22	2025/9/18	2025/9/18	2025/9/19	2025/9/18	2025/9/19	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5		
単位評価 区画を 行 分 類 お い て	六価クロム化合物 水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 ほう素及びその化合物	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画		
	シアン化合物 ふっ素及びその化合物	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	全部対象区画	-	-	-		
	鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ポリ塩化ビフェニル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
単位区画内で土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分		地下化学排水管	排水樹	地下化学排水管	地下化学排水管	排水樹	地下化学排水管	排水樹	地下化学排水管	地下化学排水管	地下化学排水管		
土 壌 溶 出 量 試 験	第二種	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005
		シアン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	検出されないこと	0.1
		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005
		鉛及びその化合物	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01以下	0.001
		砒素及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.001	0.006	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.01以下	0.001
		ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.30	0.30	0.19	0.22	0.45	0.30	0.48	-	0.8以下	0.08
		ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下	0.1
	第三種	ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005
土 壌 含 有 量 試 験	第二種	六価クロム化合物	(mg/kg)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	250以下	5
		シアン化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-	50以下	1
		水銀及びその化合物	(mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	15以下	1
		鉛及びその化合物	(mg/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	150以下	10
		砒素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	150以下	10
		ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	20未満	25	23	34	28	31	31	-	4000以下	20
		ほう素及びその化合物	(mg/kg)	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	4000以下	10

※赤字、太字、下線 は土壌溶出量基準・土壌含有量基準に不適合であることを示す。

申請に係る区画の汚染状態を示す一覧表

30m 格子	区画名※	汚染の生じた 場所の位置	調査の 省略	指定区域	統合		汚染区画面積 (㎡)					汚染状況			
												土壌汚染量 (mg/L)			土壌含有量 (mg/kg)
					区画	面積(㎡)	面積合計 (㎡)	鉛及び その化合物 (溶出)	砒素及び その化合物 (溶出)	ふっ素及び その化合物 (溶出)	鉛及び その化合物 (含有)	鉛及び その化合物 (溶出)	砒素及び その化合物 (溶出)	ふっ素及び その化合物 (溶出)	鉛及び その化合物 (含有)
S6	S6-9	地表	無	法指-88(8-7)	S6-6	26.36	112.99	112.99				0.024			
					S6-9	86.63									
S7	S7-2	地表	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00	100.00				0.019			
	S7-4	地表	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00	100.00				0.13			
	S7-5	地表	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00	100.00				0.036			
	S7-6	地表	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00	100.00				0.013			
S10	S10-5	地表	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00	100.00				0.012			
	S10-6	地表	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00	100.00				0.055			
	S10-7	地表	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00	100.00				0.019			
	S10-8	地表	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00	100.00				0.046			
S13	S13-3	配管下	無	法指-88(8-7)		100.00	100.00			100.00				1.3	
T20	T20-3	地表	無	法指-88(8-7)	T20-2	11.96	103.53			103.53				0.85	
					T20-3	91.57									
	T20-6	地表	無	法指-88(8-7)	T20-6	52.14	97.72			97.72				0.82	
					T20-9	45.58									
U9	U9-7	地表	無	法指-88(8-7)		59.25	59.25			59.25				1.7	
U11	U11-7	地表	無	法指-88(8-7)		59.43	59.43			59.43				1.4	
U12	U12-4	地表	無	法指-88(8-7)	U12-1	59.47	118.98			118.98				0.92	
					U12-4	59.51									
U16	U16-1	地表	無	法指-88(8-7)	U16-1	59.51	59.51			59.51				1.0	
					U16-4	59.48									
	U16-7	地表	無	法指-88(8-7)	U16-7	59.56	119.04			119.04				0.95	
U17	U17-4	地表	無	法指-88(8-7)	U17-1	59.64	119.31			119.31				1.1	
					U17-4	59.67									
	U17-7	地表	無	法指-88(8-7)		59.70	59.70			59.70				0.97	
U18	U18-7	地表	無	法指-88(8-7)		59.81	59.81			59.81				0.89	
U19	U19-4	地表	無	法指-88(8-7)	U19-1	59.87	119.77			119.77				1.5	
					U19-4	59.90									
	U19-7	地表	無	法指-88(8-7)		59.88	59.88			59.88				1.8	
V10	V10-6	地表	無	法指-88(7-4)	V10-3	13.65	29.55			29.55				1.2	
					V10-6	15.90									
V16	V16-9	地表	無	法指-88(7-4)	V16-9	63.38	66.42	66.42			0.063				
					V17-3	3.04									
V18	V18-9	地表	無	法指-88(7-4)	V18-9	12.50	15.17		15.17	15.17	15.17	0.015	0.82	200	
					V19-3	2.67									
W8	W8-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	W8-6	地表	無	法指-88(8-3)		41.29	41.29			41.29				みなし指定	
W14	W14-9	地表	無	法指-88(8-3)	W14-9	100.00	105.03			105.03				みなし指定	
					W15-3	5.03									
X5	X5-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
						100.00	100.00			100.00				1.1	
X6	X6-6	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				1.3	
						100.00	100.00			100.00				0.89	
X7	X7-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X7-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00			みなし指定	みなし指定
	X8-1	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				0.82	
X8	X8-2	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X8-3	地表	無	法指-88(7-4) 法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00			0.85	みなし指定
	X8-4	地表	無	法指-88(8-3)		91.35	91.35			91.35				みなし指定	
	X8-5	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X8-6	地表	無	法指-88(7-4) 法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00			1.5	みなし指定
X9	X9-3	地表	無	法指-88(8-3)											
						100.00	100.00			100.00	100.00			みなし指定	みなし指定
X14	X14-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X14-8	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X14-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
X15	X15-1	地表	無	法指-88(7-4)		36.26	36.26			36.26				1.2	
	X15-2	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X15-3	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				0.87	
	X15-4	地表	無	法指-88(7-4)	X15-4	32.79	65.47			65.47				1.6	
					X15-7	32.68									
	X15-5	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X15-6	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				1.3	
	X15-8	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				0.82	
X16	X15-9	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				1.1	
	X16-1	地表	無	法指-88(8-3)		69.45	69.45			69.45				みなし指定	
	X16-2	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X16-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X16-6	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X16-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
X17	X17-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X17-6	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X17-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X18-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
X18	X18-6	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	
	X18-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定	

X19	X19-3	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00			1.7	
	X19-5	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	X19-6	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00			0.95	
	X19-7	地表	無	法指-88(8-3)	X19-4	40.86	88.72			88.72			みなし指定	
					X19-7	47.86								
	X19-8	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00			0.89	
X20	X19-9	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00			1.0	
	X20-1	地表	無	法指-88(8-3)		93.24	93.24			93.24			みなし指定	
	X20-2	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	X20-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Y5	Y6-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Y6	Y6-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y6-4	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y6-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y6-8	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y6-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Y7	Y7-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y7-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Y7-8	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
Y8	Y8-1	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00	100.00		0.90	みなし指定
				法指-88(8-3)										
	Y8-2	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00	100.00		4.7	590
	Y8-4	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00	100.00		0.88	みなし指定
				法指-88(8-3)										
	Y8-5	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Y8-6	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Y8-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
Y9	Y8-8	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Y9-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
Y14	Y14-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Y15	Y15-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y15-4	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y15-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y16-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Y16	Y16-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Y18	Y18-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Y19	Y19-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y19-4	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y19-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y20-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Y20	Y20-2	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y20-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y20-6	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Y20-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Z6	Z6-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Z6-8	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
	Z6-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00			みなし指定	
Z7	Z7-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Z7-2	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Z7-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Z7-4	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Z7-5	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Z7-6	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Z7-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Z7-8	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定
	Z7-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00		みなし指定	みなし指定

Z8	Z8-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00			みなし指定	みなし指定		
	Z8-2	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00			みなし指定	みなし指定		
	Z8-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00	100.00			みなし指定	みなし指定		
	Z8-4	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z8-5	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z8-6	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z8-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z8-8	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z8-9	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
Z9	Z9-1	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				1.2			
	Z9-2	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				0.93			
	Z9-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z9-6	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				0.89			
	Z9-8	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				1.4			
	Z9-9	地表	無	法指-88(7-4)		100.00	100.00			100.00				1.1			
Z20	Z20-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z20-2	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z20-3	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z20-4	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z20-5	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z20-6	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z20-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	Z20-8	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
AA18	AA18-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
AA19	AA19-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	AA19-4	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
	AA19-7	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
AA20	AA20-1	地表	無	法指-88(8-3)		100.00	100.00			100.00				みなし指定			
AB7	AB7-1	地表	無	法指-88 (7-12)		100.00	100.00	100.00				0.015					
	AB7-6	地表	無			100.00	100.00	100.00				0.014					
AD7	AD7-2	地表	無			100.00	100.00	100.00				0.023					
	AD7-4	地表	無			100.00	100.00	100.00				0.013					
	AD7-5	地表	無			100.00	100.00	100.00				0.016					
	AD7-8	地表	無			100.00	100.00	100.00				0.020					
AE4	AE4-2	地表	無	法指-88 (7-4)	AE4-2	25.44	28.86	28.86				0.015					
			AE4-5		3.42												
			AE4-3		99.28	112.11	112.11										
	AE4-3	地表	無		AE4-6	12.83						0.016					
基準値												0.01		0.8	150		
合計指定面積											14591.84		基準値	0.01	0.01	0.8	160

※ 法指-88(③8-3)で指定した区画は、工事による土壌の拡散が見込まれるため、基準不適合区画とみなした区画である。そのため、汚染状況は数値ではなく「不適合」と記載している。