様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

堺市


整理番号	①②8-9	指定年月日・指定番号	令和8年11月6日 法指－99	所在地	堺市堺区築港八幡町1番49の全部、1番97、1番100の各々の一部
調製・訂正年月日	令和8年11月6日調製				
形質変更時要届出区域の概況	事業場			面積	①61,291.74㎡ ②68,796.93㎡
法第14条第３項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	②土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。工事に伴い土壌汚染の拡散が見込まれるため、調査結果を元に法第14条第３項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。				
最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	①土地所有者の意向により、試料採取等を行う区画の選定等の省略、試料採取等の省略がなされている。				
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第５項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨	規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。				

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
	①②令和8年10月2日	クロロエチレン	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	八千代エンジニアリング㈱
	①②令和8年10月2日	ベンゼン	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	八千代エンジニアリング㈱
	①②令和8年10月2日	カドミウム及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	八千代エンジニアリング㈱
	①②令和8年10月2日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	八千代エンジニアリング㈱
	①②令和8年10月2日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	八千代エンジニアリング㈱
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	八千代エンジニアリング㈱

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	


備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

(2)位置図



国土地理院　電子地形図1/25,000「大阪西南部」を基に作成

図　対象地位置図



凡　例

対象地


形質変更時要届出区域

統合区画

30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	（3-1）形質変更時要届出区域を示す図面
縮尺	1/2000(A3)



0 25 50
m

SCALE (A3) : 1/2000


凡　例


- 対象地
- 法第4条第2項による基準不適合区画
- 法第14条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	(3-2) 形質変更時要届出区域を示す図面
縮尺	1/2000 (A3)





SCALE (A3) : 1/2000


凡　例


- 対象地
- ふっ素及びその化合物：土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）区画
- 法第4条第2項による基準不適合区画（調査の省略）
- 法第14条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画（みなし指定）

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	(5) 汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図面1 ふっ素及びその化合物 （土壌溶出量）
縮尺	1/2000 (A3)





SCALE (A3) : 1/2000


凡　例

- 対象地
- ふっ素及びその化合物：土壌含有量基準不適合区画
- 法第4条第2項による基準不適合区画（調査の省略）
- 法第14条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画（みなし指定）

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	(5) 汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図面2 ふっ素及びその化合物 （土壌含有量）
縮尺	1/2000 (A3)



0 25 50
m

SCALE (A3) : 1/2000


凡　例

- 対象地
- 鉛及びその化合物：土壌溶出量基準不適合区画
- 法第4条第2項による基準不適合区画（調査の省略）
- 法第14条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画（みなし指定）

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	(5) 汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図面3 鉛及びその化合物 （土壌溶出量）
縮尺	1/2000 (A3)



0 25 50
m

SCALE (A3) : 1/2000

凡　例


- 対象地
- 鉛及びその化合物：土壌含有量基準不適合区画
- 法第4条第2項による基準不適合区画（調査の省略）
- 法第14条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画（みなし指定）

統合区画

30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	(5) 汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図面4 鉛及びその化合物 （土壌含有量）
縮尺	1/2000 (A3)



凡　例

- 対象地
- クロロエチレン、カドミウム：土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）区画
- 法第4条第2項による基準不適合区画（調査の省略）
- 法第14条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画（みなし指定）

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	(5) 汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図面5 クロロエチレン（土壌溶出量）、カドミウム（土壌溶出量）
縮尺	1/2000 (A3)



0 25 50 m

SCALE (A3) : 1/2000


凡　例

- 対象地
- ベンゼン：土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）区画
- 法第4条第2項による基準不適合区画（調査の省略）
- 法第14条で追加する汚染拡散が見込まれる指定区画（みなし指定）

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	(5) 汚染物質ごとの汚染状態を明らかにした図面6 ベンゼン（土壌溶出量）
縮尺	1/2000 (A3)



0 25 50
m

SCALE(A3):1/2000

凡　例


- 対象地
- 管理区域：ふっ素及びその化合物（溶出量）
- ○ 試料採取地点（全部対象区画）：ふっ素及びその化合物(溶出量、含有量)
- △ 試料採取地点（一部対象区画）：ふっ素及びその化合物(溶出量、含有量)
- 全部対象区画:ふっ素及びその化合物(溶出量、含有量)
- 一部対象区画:ふっ素及びその化合物(溶出量、含有量)

※大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項“土地の利用履歴等調査結果報告書”別紙「堺製鐵所トリガー事業用地 土壌汚染調査業務 資料等調査 報告書」
（文書分類記号：L1303,環境指導課：900-9）より
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第2項”土壌汚染状況調査結果報告書”別紙「堺製鐵所 トリガー事業用地 土壌汚染状況調査報告書」
（文書分類記号：L1703,環境指導課：54-33）より

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	（6）試料採取地点図1 ふっ素及びその化合物（土壌溶出量）
縮尺	1/2000(A3)



0 25 50
m

SCALE(A3):1/2000

凡　例


- 対象地
- 管理区域：ふっ素及びその化合物（含有量）
- ○ 試料採取地点（全部対象区画）：ふっ素及びその化合物(溶出量、含有量)
- △ 試料採取地点（一部対象区画）：ふっ素及びその化合物(溶出量、含有量)
- 全部対象区画:ふっ素及びその化合物(溶出量、含有量)
- 一部対象区画:ふっ素及びその化合物(溶出量、含有量)

※大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項“土地の利用履歴等調査結果報告書”別紙「堺製鐵所トリガー事業用地 土壌汚染調査業務 資料等調査 報告書」
(文書分類記号：L1303,環境指導課：900-9）より
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第2項”土壌汚染状況調査結果報告書”別紙「堺製鐵所 トリガー事業用地 土壌汚染状況調査報告書」
(文書分類記号：L1703,環境指導課：54-33）より

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	(6) 試料採取地点図2 ふっ素及びその化合物（土壌含有量）
縮尺	1/2000(A3)



0 25 50
m

SCALE(A3):1/2000

凡　例

- 対象地
- 管理区域：鉛及びその化合物（含有量）
- ○ 試料採取地点（全部対象区画）：鉛及びその化合物(溶出量、含有量)
- △ 試料採取地点（一部対象区画）：鉛及びその化合物(溶出量、含有量)
- 全部対象区画:鉛及びその化合物(溶出量、含有量)
- 一部対象区画:鉛及びその化合物(溶出量、含有量)

※大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項“土地の利用履歴等調査結果報告書”別紙「堺製鐵所トリガー事業用地 土壌汚染調査業務 資料等調査 報告書」
（文書分類記号：L1303,環境指導課：900-9）より
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第2項”土壌汚染状況調査結果報告書”別紙「堺製鐵所 トリガー事業用地 土壌汚染状況調査報告書」
（文書分類記号：L1703,環境指導課：54-33）より

統合区画
30m格子内の区画番号

7	4	1
8	5	2
9	6	3

図面名称	（6）試料採取地点図3 鉛及びその化合物 （土壌含有量）
縮尺	1/2000(A3)

（7）分析結果　1/3
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項“土地の利用履歴等調査結果報告書”別紙「堺製鐵所トリガー事業用地 土壌汚染調査業務 資料等調査 報告書」より
文書分類記号：L1303,環境指導課：900-9

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：重金属等9項目　全部対象区画(100m^2)　土壌溶出量

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)										備考
			カドミウム	シアン	鉛	六価クロム	砒素	水銀	セレン	ふっ素	ほう素	アルキル水銀	
P3	6	H16.02.19	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.50	0.12	<0.0005	全部対象区画分析
P3	8	H16.02.19	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.45	0.13	<0.0005	〃
P3	9	H16.02.19	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.75	0.04	<0.0005	〃
P4	3	H16.02.19	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.92	0.04	<0.0005	〃
Q3	2	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	1.30	<0.01	<0.0005	〃
Q3	5	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.43	<0.01	<0.0005	〃
Q3	6	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.53	<0.01	<0.0005	〃
Q3	7	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.55	<0.01	<0.0005	〃
Q3	8	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.52	0.02	<0.0005	〃
Q3	9	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.95	<0.01	<0.0005	〃
土壌溶出量基準(mg/L)			0.003以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下	不検出	

注：カドミウムの土壌溶出量基準は、令和03年04月01日に0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更されている。

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：重金属等9項目　全部対象区画(100m^2)　土壌溶出量

エリア番号	区画番号	採取日	土壌含有量(mg/kg)									備考
			カドミウム	シアン	鉛	六価クロム	砒素	水銀	セレン	ふっ素	ほう素	
P3	6	H16.02.19	<0.5	0.7	170	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	490	29	全部対象区画分析
P3	8	H16.02.19	<0.5	0.6	120	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	690	35	〃
P3	9	H16.02.19	<0.5	1.1	210	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	520	24	〃
P4	3	H16.02.19	<0.5	0.8	170	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	580	34	〃
Q3	2	H16.02.20	1.6	0.6	180	1.3	<0.5	<0.05	<0.5	300	6.7	〃
Q3	5	H16.02.20	0.8	0.3	72	1.9	<0.5	<0.05	<0.5	490	30	〃
Q3	6	H16.02.20	0.8	0.2	92	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	900	48	〃
Q3	7	H16.02.20	0.9	0.5	260	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	560	30	〃
Q3	8	H16.02.20	0.7	0.3	120	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	740	49	〃
Q3	9	H16.02.20	0.6	0.2	97	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	1,000	42	〃
土壌含有量基準(mg/kg)			45以下	50以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4,000以下	4,000以下	

注：カドミウムの土壌含有量基準は、令和03年04月01日に150mg/kgから45mg/kgに変更されている。

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：重金属等9項目　一部対象区画(900m^2)　土壌溶出量

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)										備考
			カドミウム	シアン	鉛	六価クロム	砒素	水銀	セレン	ふつ素	ほう素	アルキル水銀	
P3	2,3,5	H16.02.19	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.93	0.04	<0.0005	3地点混合
P4	2	H16.02.19	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	1.2	0.21	<0.0005	単位区画
Q3	1,3,4	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.64	0.06	<0.0005	3地点混合
Q4	1,2,3	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.005	0.49	<0.01	<0.0005	3地点混合
R3	1,4,7	H16.02.20	<0.005	<0.1	<0.005	0.007	<0.005	<0.0005	<0.005	0.62	0.10	<0.0005	3地点混合
R4	1	H16.02.23	<0.005	<0.1	<0.005	0.014	<0.005	<0.0005	<0.005	0.57	0.14	<0.0005	単位区画
土壌溶出量基準(mg/L)			0.003以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下	不検出	

注：カドミウムの土壌溶出量基準は、令和03年04月01日に0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更されている。

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：重金属等9項目　一部対象区画(900m^2)　土壌含有量

エリア番号	区画番号	採取日	土壌含有量(mg/kg)									備考
			カドミウム	シアン	鉛	六価クロム	砒素	水銀	セレン	ふつ素	ほう素	
P3	2,3,5	H16.02.19	1.4	0.5	210	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	470	26	3地点混合
P4	2	H16.02.19	1.9	1.0	250	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	500	23	単位区画
Q3	1,3,4	H16.02.20	0.5	0.2	72	<0.5	<0.5	<0.05	<0.5	400	18	3地点混合
Q4	1,2,3	H16.02.20	0.7	0.3	150	1.7	<0.5	<0.05	<0.5	610	37	3地点混合
R3	1,4,7	H16.02.20	0.7	0.3	68	1.9	<0.5	<0.05	<0.5	480	28	3地点混合
R4	1	H16.02.23	0.9	0.4	120	1.7	<0.5	<0.05	<0.5	540	43	単位区画
土壌含有量基準(mg/kg)			45以下	50以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4,000以下	4,000以下	

注：カドミウムの土壌含有量基準は、令和03年04月01日に150mg/kgから45mg/kgに変更されている。

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

（７）分析結果　2/3
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第2項”土壌汚染状況調査結果報告書”別紙「堺製鐵所 トリガー事業用地 土壌汚染状況調査報告書」より
文書分類記号：L1703,環境指導課：54-33

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：”ふっ素”全部対象区画(100㎡)

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	備考
O5	6	H16.04.06	0.26	340	〃
	9	H16.04.06	0.78	300	〃
P5	1	H16.04.07	0.49	520	〃
	2	H16.04.07	0.96	730	〃
	3	H16.04.07	0.48	990	〃
	4	H16.04.07	0.44	460	〃
	5	H16.04.07	0.46	490	〃
	6	H16.04.08	0.48	540	〃
	7	H16.04.08	0.78	440	〃
P6	2	H16.04.07	0.89	640	〃
	3	H16.04.07	0.81	810	〃
	5	H16.04.07	0.92	690	〃
	6	H16.04.07	0.86	580	〃
Q4	7	H16.04.07	0.50	850	〃
Q5	1	H16.04.08	0.81	1,900	〃
	2	H16.04.08	1.1	1,600	〃
	3	H16.04.08	0.78	1,100	〃
	5	H16.04.08	0.75	1,100	〃
	6	H16.04.08	0.69	580	〃
	8	H16.04.07	0.45	370	〃
	9	H16.04.07	0.70	460	〃
Q6	2	H16.04.07	0.58	570	〃
	3	H16.04.07	0.87	390	〃
R5	4	H16.04.08	0.55	540	〃
	7	H16.04.08	0.58	210	〃
R6	1	H16.04.08	1.0	610	〃
	2	H16.04.08	0.64	540	〃
	4	H16.04.08	0.75	650	〃
	5	H16.04.08	0.89	590	〃
	7	H16.04.08	0.54	650	〃
	8	H16.04.08	0.74	740	〃
R19	8	H16.05.13	3.6	13,000	〃
	9	H16.05.13	5.0	4,400	〃
R20	2	H16.05.13	3.6	1,200	〃
	3	H16.05.13	6.1	8,800	〃
	5	H16.05.13	2.4	18,000	〃
	6	H16.05.13	3.1	3,300	〃
S6	1	H16.04.08	0.55	280	〃
	2	H16.04.08	0.22	450	〃
	4	H16.04.08	1.1	450	〃
	5	H16.04.08	1.0	760	〃
	7	H16.04.08	0.34	320	〃
	8	H16.04.08	0.36	490	〃
土壌の汚染状態に関する基準			0.8以下	4,000以下	

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：”ふっ素”一部対象区画(900㎡)

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	備考
O16	3,6,7,9	H16.09.28	0.50	290	4地点混合
O17	1,3,4,6,9	H16.09.28	0.68	140	5地点混合
O18	1,3,4,6,9	H16.09.28	0.62	110	〃
O19	1,3,6,7,9	H16.09.28	0.79	290	〃
O20	1,3,4,6,7	H16.10.01	0.73	69	〃
P9	2,4,5,6,8	H16.04.06	1.2	460	〃
P12	2,4,5,6,8	H16.04.10	0.18	160	〃
P15	2,4,5,6,8	H16.04.09	0.83	390	〃
P18	2,4,5,6,8	H16.04.09	0.28	370	〃
R9	2,4,5,6,8	H16.04.06	1.2	730	〃
R12	2,4,5,6,8	H16.04.07	2.9	420	〃
R15	2,4,5,6,8	H16.04.10	0.50	390	〃
R18	2,4,5,6,8	H16.04.08	0.57	380	〃
S3	1,2,5,7,8	H16.02.23	1.2	730	〃
土壌の汚染状態に関する基準			0.8以下	4，000以下	

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：”鉛”一部対象区画(900㎡)

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	備考
O7	3,6,9	H16.04.06	<0．005	170	3地点混合
O8	3,6,9	H16.04.06	<0．005	28	〃
O9	3,6,9	H16.04.06	<0．005	340	〃
O10	3,6,9	H16.04.06	<0．005	300	〃
O11	3,6,9	H16.04.09	<0．005	100	〃
O12	3,6	H16.04.10	<0．005	99	2地点混合
O16	3,6,9	H16.04.08	<0．005	78	3地点混合
O17	3	H16.04.08	<0．005	28	単位区画
P7	2,4,5,6,8	H16.04.07	<0.005	380	5地点混合
P8	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0．005	130	〃
P9	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0．005	310	〃
P10	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0．005	190	〃
P11	2,4,5,6,8	H16.04.10	<0．005	120	〃
P12	2,4,5,6,9	H16.04.10	<0．005	39	〃
P13	3	H16.04.10	<0．005	28	単位区画
P16	1,4,7	H16.04.08	<0．005	68	3地点混合
P17	1	H16.04.08	<0．005	51	単位区画
Q7	4,5,6,7,8	H16.04.09	<0．005	600	5地点混合
Q8	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0．005	210	〃
Q9	1,4,7	H16.04.06	<0．005	220	3地点混合
Q10	1,4,7	H16.04.06	<0．005	130	〃
Q11	3,6,7,8,9	H16.04.06	<0．005	70	5地点混合
Q12	2,4,5,6,8	H16.04.09	<0．005	58	〃
Q13	2,4,5,6,8	H16.04.09	<0．005	45	〃
Q14	2,4,5,6,8	H16.04.09	<0．005	60	〃
Q15	2,4,5,6,8	H16.04.09	<0．005	300	〃
Q16	2,4,5,6,8	H16.04.08	<0．005	60	〃
Q17	2,4,5,6,8	H16.04.08	<0．005	40	〃
Q18	2,4,5,6,8	H16.04.08	<0．005	61	〃
Q19	2,3	H16.04.08	<0．005	48	2地点混合
R7	4,5,6,7,8	H16.04.08	<0．005	300	5地点混合
R8	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0．005	360	〃
R10	5,6,8,9	H16.04.09	<0．005	130	4地点混合
R11	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0．005	120	5地点混合
R12	1,2,5,6,8	H16.04.07	<0．005	84	1：4/9 2，5，6，8：4/7
R13	2,5,6,8,9	H16.04.10	<0．005	89	5地点混合
R14	2,3	H16.04.10	<0．005	90	2地点混合
R16	8,9	H16.04.09	<0．005	64	〃
R17	2,3,6,9	H16.04.08	<0．005	57	4地点混合
R18	3,4,5,6,8	H16.04.08	<0．005	38	5地点混合
R19	1,2,3	H16.04.08	<0．005	49	3地点混合
S7	4,5,7,8	H16.04.08	<0.005	350	4地点混合
S8	1,2,4,5,8	H16.04.06	<0．005	470	5地点混合
S10	4,5,7,8	H16.04.06	<0．005	80	4地点混合
S11	1,2,5	H16.04.06	<0．005	60	3地点混合
S13	1,4,7	H16.04.09	<0．005	78	〃
S14	1	H16.04.09	<0．005	100	単位区画
S15	2,5,7,8	H16.04.10	<0．005	150	4地点混合
S16	1,2,4,5,8	H16.04.10	<0．005	86	5地点混合
S17	1,2,4,5,8	H16.04.08	<0．005	40	〃
S18	1,2,4,5,8	H16.04.08	<0.005	34	〃
S19	1,2	H16.04.09	<0．005	35	2地点混合
土壌の汚染状態に関する基準			0.01以下	150以下	

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

（７）分析結果　3/3
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第2項”土壌汚染状況調査結果報告書”別紙「堺製鎖所 トリガー事業用地 土壌汚染状況調査報告書」より
文書分類記号：L1703,環境指導課：54-33

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：”ふっ素”　全部対象区画(100㎡)

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)	土壌含有量(mg/kg)	備考
O5	6	H16.04.06	0.26	340	〃
	9	H16.04.06	0.78	300	〃
P5	1	H16.04.07	0.49	520	〃
	2	H16.04.07	0.96	730	〃
	3	H16.04.07	0.48	990	〃
	4	H16.04.07	0.44	460	〃
	5	H16.04.07	0.46	490	〃
	6	H16.04.08	0.48	540	〃
	7	H16.04.08	0.78	440	〃
P6	2	H16.04.07	0.89	640	〃
	3	H16.04.07	0.81	810	〃
	5	H16.04.07	0.92	690	〃
	6	H16.04.07	0.86	580	〃
Q4	7	H16.04.07	0.50	850	〃
Q5	1	H16.04.08	0.81	1,900	〃
	2	H16.04.08	1.1	1,600	〃
	3	H16.04.08	0.78	1,100	〃
	5	H16.04.08	0.75	1,100	〃
	6	H16.04.08	0.69	580	〃
	8	H16.04.07	0.45	370	〃
	9	H16.04.07	0.70	460	〃
Q6	2	H16.04.07	0.58	570	〃
	3	H16.04.07	0.87	390	〃
R5	4	H16.04.08	0.55	540	〃
	7	H16.04.08	0.58	210	〃
R6	1	H16.04.08	1.0	610	〃
	2	H16.04.08	0.64	540	〃
	4	H16.04.08	0.75	650	〃
	5	H16.04.08	0.89	590	〃
	7	H16.04.08	0.54	650	〃
	8	H16.04.08	0.74	740	〃
R19	8	H16.05.13	3.6	13,000	〃
	9	H16.05.13	5.0	4,400	〃
R20	2	H16.05.13	3.6	1,200	〃
	3	H16.05.13	6.1	8,800	〃
	5	H16.05.13	2.4	18,000	〃
	6	H16.05.13	3.1	3,300	〃
S6	1	H16.04.08	0.55	280	〃
	2	H16.04.08	0.22	450	〃
	4	H16.04.08	1.1	450	〃
	5	H16.04.08	1.0	760	〃
	7	H16.04.08	0.34	320	〃
	8	H16.04.08	0.36	490	〃
土壌の汚染状態に関する基準			0.8以下	4,000以下	

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：”ふっ素”　一部対象区画(900㎡)

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)	土壌含有量(mg/kg)	備考
J16	9	H16.11.29	0.34	130	単位区画
J17	2,3	H16.11.29	2.1	1,200	2地点混合
K16	7,8,9	H16.09.28	0.91	1,300	3地点混合
K17	1,2,3	H16.09.28	1.4	1,200	〃
L16	7,8,9	H16.02.19	0.21	150	3地点混合
L17	1,2,3	H16.09.28	2.0	1,300	〃
L19	7,8,9	H16.10.01	0.38	130	〃
L20	2,4,5,6,8	H16.10.01	0.49	70	5地点混合
M16	7,8,9	H16.09.28	0.73	390	3地点混合
M17	1,2,3	H16.09.28	1.1	610	〃
M19	7,8,9	H16.10.01	0.45	150	〃
M20	2,4,5,6,8	H16.10.01	0.31	89	5地点混合
N16	7,8,9	H16.02.19	0.60	300	3地点混合
N17	1,2,3,6,9	H16.09.28	0.47	120	5地点混合
N18	3,6,9	H16.10.01	0.49	260	3地点混合
N19	3,6,7,8,9	H16.09.28	0.75	200	5地点混合
N20	2,4,5,6,8	H16.10.01	0.46	190	〃
土壌の汚染状態に関する基準			0.8以下	4,000以下	

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：”ふっ素”　一部対象区画(900㎡)

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)	土壌含有量(mg/kg)	備考
O16	3,6,7,9	H16.09.28	0.50	290	4地点混合
O17	1,3,4,6,9	H16.09.28	0.68	140	5地点混合
O18	1,3,4,6,9	H16.09.28	0.62	110	〃
O19	1,3,6,7,9	H16.09.28	0.79	290	〃
O20	1,3,4,6,7	H16.10.01	0.73	69	〃
P9	2,4,5,6,8	H16.04.06	1.2	460	〃
P12	2,4,5,6,8	H16.04.10	0.18	160	〃
P15	2,4,5,6,8	H16.04.09	0.83	390	〃
P18	2,4,5,6,8	H16.04.09	0.28	370	〃
P20	2,4,5,6,8	H17.01.06	1.3	5,000	〃
Q20	2,4,5,6,8	H17.01.07	0.54	3,200	〃
R9	2,4,5,6,8	H16.04.06	1.2	730	〃
R12	2,4,5,6,8	H16.04.07	2.9	420	〃
R15	2,4,5,6,8	H16.04.10	0.50	390	〃
R18	2,4,5,6,8	H16.04.08	0.57	380	〃
R20	1,4,7,8,9	H17.01.07	0.97	3,000	〃
S3	1,2,5,7,8	H16.02.23	1.2	730	〃
土壌の汚染状態に関する基準			0.8以下	4,000以下	

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

表　表層土壌調査結果(第二種特定有害物質に係る調査)：”鉛”　一部対象区画(900㎡)

エリア番号	区画番号	採取日	土壌溶出量(mg/L)	土壌含有量(mg/kg)	備考
O7	3,6,9	H16.04.06	<0.005	170	3地点混合
O8	3,6,9	H16.04.06	<0.005	28	〃
O9	3,6,9	H16.04.06	<0.005	340	〃
O10	3,6,9	H16.04.06	<0.005	300	〃
O11	3,6,9	H16.04.09	<0.005	100	〃
O12	3,6	H16.04.10	<0.005	99	2地点混合
O16	3,6,9	H16.04.08	<0.005	78	3地点混合
O17	3	H16.04.08	<0.005	28	単位区画
P7	2,4,5,6,8	H16.04.07	<0.005	380	5地点混合
P8	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0.005	130	〃
P9	2,4,6,6,8	H16.04.06	<0.005	310	〃
P10	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0.005	190	〃
P11	2,4,5,6,8	H16.04.10	<0.005	120	〃
P12	2,4,5,6,9	H16.04.10	<0.005	39	〃
P13	3	H16.04.10	<0.005	28	単位区画
P16	1,4,7	H16.04.08	<0.005	68	3地点混合
P17	1	H16.04.08	<0.005	51	単位区画
Q7	4,5,6,7,8	H16.04.09	<0.005	600	5地点混合
Q8	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0.005	210	〃
Q9	1,4,7	H16.04.06	<0.005	220	3地点混合
Q10	1,4,7	H16.04.06	<0.005	130	〃
Q11	3,6,7,8,9	H16.04.06	<0.005	70	5地点混合
Q12	2,4,5,6,8	H16.04.09	<0.005	58	〃
Q13	2,4,5,6,8	H16.04.09	<0.005	45	〃
Q14	2,4,5,6,8	H16.04.09	<0.005	60	〃
Q15	2,4,5,6,8	H16.04.09	<0.005	300	〃
Q16	2,4,5,6,8	H16.04.08	<0.005	60	〃
Q17	2,4,5,6,8	H16.04.08	<0.005	40	〃
Q18	2,4,5,6,8	H16.04.08	<0.005	61	〃
Q19	2,3	H16.04.08	<0.005	48	2地点混合
R7	4,5,6,7,8	H16.04.08	<0.005	300	5地点混合
R8	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0.005	360	〃
R10	5,6,8,9	H16.04.09	<0.005	130	4地点混合
R11	2,4,5,6,8	H16.04.06	<0.005	120	5地点混合
R12	1,2,5,6,8	H16.04.07,09	<0.005	84	2,5,6,8：04/07 1：04/09
R13	2,5,6,8,9	H16.04.10	<0.005	89	5地点混合
R14	2,3	H16.04.10	<0.005	90	2地点混合
R16	8,9	H16.04.09	<0.005	64	〃
R17	2,3,6,9	H16.04.08	<0.005	57	4地点混合
R18	3,4,5,6,8	H16.04.08	<0.005	38	5地点混合
R19	1,2,3	H16.04.08	<0.005	49	3地点混合
R22	9	H16.05.12	<0.005	62	単位区画
R23	3,6	H16.05.12	<0.005	94	2地点混合
S7	4,5,7,8	H16.04.08	<0.005	350	4地点混合
S8	1,2,4,5,8	H16.04.06	<0.005	470	5地点混合
S10	4,5,7,8	H16.04.06	<0.005	80	4地点混合
S11	1,2,5	H16.04.06	<0.005	60	3地点混合
S13	1,4,7	H16.04.09	<0.005	78	〃
S14	1	H16.04.09	<0.005	100	単位区画
S15	2,5,7,8	H16.04.10	<0.005	150	4地点混合
S16	1,2,4,5,8	H16.04.10	<0.005	86	5地点混合
S17	1,2,4,5,8	H16.04.08	<0.005	40	〃
S18	1,2,4,5,8	H16.04.08	<0.005	34	〃
S19	1,2	H16.04.09	<0.005	35	2地点混合
土壌の汚染状態に関する基準			0.01以下	150以下	

土壌汚染対策法による土壌の汚染状態に関する基準不適合

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
O2	-9	72.44	○	○	○	○	○	○	○	有	有
P2	-7	73.17	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	73.91	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	74.64	○	○	○	○	○	○	○	有	有
Q2	-7	75.37	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	76.10	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	76.83	○	○	○	○	○	○	○	有	有
R2	-7	77.56	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	78.29	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	79.02	○	○	○	○	○	○	○	有	有
S2	-7	79.75	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	80.48	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	81.21	○	○	○	○	○	○	○	有	有
T2	-7	81.93	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	64.50	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	0.44	○	○	○	○	○	○	○	有	有
O3	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
P3	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
Q3	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
R3	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
S3	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
T3	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	23.10	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	91.97	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	1.97	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	59.96	○	○	○	○	○	○	○	有	有
O4	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
P4	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
Q4	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
R4	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
S4	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
T4	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	29.39	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	96.75	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	3.91	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	72.09	○	○	○	○	○	○	○	有	有
O5	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P5	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q5	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R5	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
S5	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	98.17	○	○	○	○	○	○	○	有	有
T5	-1	45.02	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	21.30	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	2.82	○	○	○	○	○	○	○	有	有
O6	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P6	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q6	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
R6	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
S6	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	84.03	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	70.26	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	60.02	○	○	○	○	○	○	○	有	有
07	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P7	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q7	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R7	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
S7	-1	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-2	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-3	53.05	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-4	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-5	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-6	49.21	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-7	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-8	100.00	○	○	○	○	○	○	○	有	有
	-9	48.47	○	○	○	○	○	○	○	有	有
08	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P8	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q8	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R8	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
S8	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	49.13	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	49.87	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	50.61	○	○	－	○	－	－	－	有	有
O9	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P9	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q9	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R9	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S9	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	51.35	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	52.09	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	52.83	○	○	－	○	－	－	－	有	有
O10	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P10	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q10	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R10	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S10	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	53.54	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	54.24	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	54.94	○	○	－	○	－	－	－	有	有

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
O11	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P11	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q11	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R11	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S11	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	55.65	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	56.35	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	57.06	○	○	－	○	－	－	－	有	有
O12	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P12	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q12	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R12	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S12	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	57.76	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	58.46	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	59.17	○	○	－	○	－	－	－	有	有

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
O13	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P13	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q13	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R13	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S13	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	59.87	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	60.59	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	61.31	○	○	－	○	－	－	－	有	有
O14	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P14	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q14	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R14	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S14	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	62.03	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	62.75	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	63.48	○	○	－	○	－	－	－	有	有

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
O15	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P15	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q15	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R15	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S15	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	64.22	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	64.99	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	65.76	○	○	－	○	－	－	－	有	有
O16	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P16	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q16	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R16	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S16	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	65.52	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	59.61	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	52.81	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P17	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
Q17	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R17	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S17	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	46.01	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	40.20	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	40.05	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P18	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q18	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R18	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S18	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	40.81	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	41.57	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	42.33	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P19	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q19	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有

(8) 各区画の汚染状態を示す一覧表

区画番号		面積 (m^2)	汚染物質・汚染状態の区分							調査省略の有無	みなし指定の有無
			ふっ素及びその化合物		鉛及びその化合物		クロロエチレン	カドミウム	ベンゼン		
			土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌含有量基準不適合	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）	土壌溶出量基準不適合（第二溶出量基準不適合）		
R19	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S19	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	43.09	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	43.84	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	44.60	○	○	－	○	－	－	－	有	有
P20	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	4.58	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	3.75	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	2.93	○	○	－	○	－	－	－	有	有
Q20	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	2.10	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	1.28	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	1.81	○	○	－	○	－	－	－	有	有
R20	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	5.16	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	8.60	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-9	10.76	○	○	－	○	－	－	－	有	有
S20	-1	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-2	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-3	45.36	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-4	100.00	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-5	87.77	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-6	12.41	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-7	10.27	○	○	－	○	－	－	－	有	有
	-8	4.53	○	○	－	○	－	－	－	有	有
合計区画数		730	730	730	164	730	164	164	164	730	730
合計面積 (m^2)		68,796.93	68,796.93	68,796.93	15,057.13	68,796.93	15,057.13	15,057.13	15,057.13	68,796.93	68,796.93