堺-1 石津川 石津川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	－	堺市	基準点

			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		08:45 14:30 21:30 03:00	08:00 13:30 20:00 01:40	08:40 14:00 21:10 03:10	08:30 14:30 20:05 03:00	08:15 13:00 19:35 02:10	08:30 14:00 20:00 02:00	08:55 14:50 20:40 02:30	08:10 13:10 19:10 01:10	08:20 13:20 19:45 01:35	09:15 14:00 20:15 02:10	07:00 13:00 19:00 01:00	08:45 13:55 19:20 02:10			
	天候		晴 晴 曇 曇	晴 晴 曇 晴	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 晴	晴 晴 曇 晴	曇 晴 晴 晴			
	気温	(℃)	11.8 14.9 10.7 8.6	23.0 27.8 21.0 18.0	24.0 28.0 24.5 21.0	33.2 33.5 30.8 27.0	29.1 33.2 30.2 26.1	31.5 34.7 30.0 28.5	23.2 26.2 21.8 19.2	12.8 17.1 13.6 11.5	9.2 14.8 13.2 8.6	6.0 10.5 6.2 4.3	4.0 8.1 8.6 6.0	7.8 14.8 10.9 8.5		4.0 ～ 34.7	18.5
	水温	(℃)	14.7 17.1 16.7 14.7	21.9 24.6 23.1 21.6	24.5 26.4 26.2 23.7	28.4 32.7 30.1 27.6	28.5 31.3 30.7 28.1	30.4 33.2 29.5 28.4	24.7 26.7 24.2 23.0	17.4 19.1 18.3 17.7	14.9 17.9 17.3 16.4	11.2 12.6 11.7 11.7	10.0 12.4 12.7 11.1	11.9 15.2 15.1 13.9		10.0 ～ 33.2	20.9
	流量	(m^3/s)															
	透視度	(cm)	>30	26	>30	>30	>30	23	>30	>30	>30	>30	28	>30		23 ～ >30	
	臭気		微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄緑	微下水 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微川藻 淡灰黄緑	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡黄褐	微下水 淡灰黄			
生活環境項目	p H	(－)	8.0 7.8 7.8 7.5	7.2 7.5 8.0 7.6	7.2 7.3 7.8 7.2	7.3 7.7 8.3 7.7	8.1 7.9 8.5 7.8	7.5 7.7 7.6 7.3	7.1 7.3 7.2 7.0	7.3 7.5 7.7 7.2	7.5 7.6 7.7 7.3	7.6 7.7 7.6 7.9	7.0 7.5 7.9 7.6	7.2 7.5 7.5 7.1	0 / 48	7.0 ～ 8.5	
	D O	(mg/L)	9.1	6.2	6.1	9.6	5.9	5.7	7.6	8.8	8.4	7.5	10	9.7	0 / 12	5.7 ～ 10	7.9
	B O D	(mg/L)	1.1	1.5	1.2	0.9	2.5	2.2	0.8	1.3	1.7	0.5	2.0	0.8	0 / 12	0.5 ～ 2.5	1.4
	C O D	(mg/L)	6.3	6.1	6.9	6.6	6.8	7.6	6.7	5.6	6.6	6.6	8.4	5.7	－ / 12	5.6 ～ 8.4	6.7
	S S	(mg/L)	2	14	2	2	5	18	2	3	2	4	7	3	0 / 12	2 ～ 18	5
	全窒素	(mg/L)		4.6			5.5			4.0			8.7		－ / 4	4.0 ～ 8.7	5.7
	全りん	(mg/L)		0.27			0.22			0.15			0.22		－ / 4	0.15 ～ 0.27	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.045						0.048		－ / 2	0.045 ～ 0.048	0.047
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.6						4.6		0 / 2	2.6 ～ 4.6	3.6
	ふっ素	(mg/L)					0.29						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.29	0.23
	ほう素	(mg/L)					0.64						0.26		0 / 2	0.26 ～ 0.64	0.45
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5	
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	鉄（溶解性）	(mg/L)															
	マンガン（溶解性）	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						0.02		－ / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.51						1.2		－ / 2	0.51 ～ 1.2	0.86
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						4.3		－ / 2	2.2 ～ 4.3	3.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.46						0.33		－ / 2	0.33 ～ 0.46	0.40
	りん酸性りん	(mg/L)					0.14						0.14		－ / 2	0.14	
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.003						0.004		－ / 2	0.003 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 2	<0.00003	
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)	169 410 151 306	1260 1310 1190 742	900 1020 460 604	551 806 441 357	1670 796 658 1370	1830 1660 66 433	1090 910 756 869	1580 579 424 846	384 546 1460 1490	1810 1380 342 591	286 279 187 936	1400 695 1040 855	－ / 48	66 ～ 1830	831

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.7 (mg/L)

堺-2 石津川 神石橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24087	609	石津川	神石橋	D	-	堺市	補助点

	採取月日	4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	09:15 14:50 21:45 03:10	08:30 13:55 20:25 02:00	09:00 14:15 21:25 03:30	08:45 14:40 20:20 03:15	08:30 13:35 20:00 02:30	08:50 14:20 20:15 02:15	09:10 15:05 20:55 02:45	08:30 13:30 19:20 01:20	08:45 13:40 20:00 01:50	10:00 14:30 20:30 02:30	07:20 13:20 19:25 01:15	09:10 14:15 19:40 02:20			
	天候	晴 晴 曇 曇	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 晴	晴 曇 晴 曇	晴 晴 晴 晴	晴 晴 曇 曇	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 晴 晴 晴	晴 曇 晴 曇	晴 曇 晴 晴	曇 晴 晴 晴			
	気温 (℃)	12.1 14.9 10.4 8.6	23.5 26.5 20.5 16.5	25.5 28.0 25.0 21.0	32.8 34.5 30.5 27.0	30.2 34.1 30.1 26.2	32.0 36.0 29.5 28.0	24.1 25.8 21.3 19.2	13.2 17.8 13.0 11.3	10.8 15.0 10.2 7.8	7.1 9.6 6.0 3.9	4.0 9.7 7.2 5.2	8.0 14.4 10.5 8.3		3.9 ～ 36.0	18.5
	水温 (℃)	15.7 18.6 16.1 15.3	22.1 25.6 22.9 21.6	25.1 28.7 25.2 23.4	28.9 33.1 28.9 26.8	28.1 32.2 29.1 27.1	30.1 34.4 29.2 28.4	24.3 27.0 23.7 23.1	16.7 19.5 17.9 17.0	16.4 19.4 15.7 13.8	13.5 14.2 11.6 9.8	11.3 13.3 13.2 12.2	12.7 16.5 15.4 14.0		9.8 ～ 34.4	21.0
	流量 (m^3/s)	1.40	1.56	1.81	1.37	1.32	5.82	1.10	2.38	1.40	1.59	2.28	2.02			
	透視度 (cm)	>30	20	>30	>30	>30	22	>30	>30	>30	28	28	>30		20 ～ >30	
	臭気	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	8.1 8.1 7.8 7.7	7.3 8.9 8.0 7.5	7.6 8.0 7.7 7.5	7.9 8.6 8.0 7.6	7.9 8.3 8.0 7.7	7.5 8.2 7.4 7.4	7.6 8.1 8.0 8.0	7.7 7.9 7.9 8.0	7.4 7.8 8.0 7.7	7.9 8.1 7.9 7.9	7.2 7.7 7.7 7.7	7.7 7.6 7.8 7.6	2 / 48	7.2 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	9.6	7.1	8.8	9.9	8.2	9.1	8.7	9.4	8.8	8.8	11	10	0 / 12	7.1 ～ 11	9.1
	BOD (mg/L)	1.9	3.3	3.6	2.3	3.3	3.0	2.0	2.4	5.2	3.8	5.8	2.6	0 / 12	1.9 ～ 5.8	3.3
	COD (mg/L)	6.1	8.0	8.1	7.2	8.9	9.3	7.4	6.9	8.2	8.2	8.8	6.8	- / 12	6.1 ～ 9.3	7.8
	SS (mg/L)	3	24	6	4	4	11	3	4	3	10	18	5	0 / 12	3 ～ 24	8
	全窒素 (mg/L)		8.1			7.5			4.8			10		- / 4	4.8 ～ 10	7.6
	全りん (mg/L)		0.22			0.21			0.15			0.22		- / 4	0.15 ～ 0.22	0.20
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.027			0.032			0.020			0.047		- / 4	0.020 ～ 0.047	0.032
	ノニルフェノール (mg/L)															
	LAS (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	
	全シアン (mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	<0.1	
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	
	六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.1			3.9			3.4			5.4		0 / 4	3.4 ～ 5.4	4.2
	ふっ素 (mg/L)					0.20						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.20	0.16
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.08		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<0.5						<0.5		- / 2	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)															
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						0.01		- / 2	0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.54						1.4		- / 2	0.54 ～ 1.4	0.97
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.9			3.2			3.3			5.2		- / 4	3.2 ～ 5.2	3.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.22			0.71			0.17			0.27		- / 4	0.17 ～ 0.71	0.34
	りん酸性りん (mg/L)					0.15						0.12		- / 2	0.12 ～ 0.15	0.14
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					0.004						0.004		- / 2	0.004	
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 2	<0.00003	
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
その他項目	4-t-オクチルフェノール (mg/L)															
	アニリン (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)															
	電気伝導率 (mS/m)	49 39 36 53	48 65 54 69	59 78 50 51	38 40 43 41	45 44 45 55	129 53 21 37	24 55 68 53	36 52 37 53	48 55 62 74	64 58 46 53	50 62 49 54	47 38 39 41	- / 48	21 ～ 129	51

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.6 (mg/L)

堺-3 石津川 毛穴大橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	D	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		09:30 14:35 21:50 02:30	09:15 14:20 20:20 02:55	09:25 13:55 20:00 02:00	09:20 15:10 21:00 02:35			
	天候		晴 曇 晴 晴	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 晴	晴 曇 晴 晴			
	気温	(℃)	25.0 25.8 21.0 17.1	31.8 33.9 29.7 26.1	15.6 19.1 10.9 11.0	5.2 9.4 7.5 4.5		4.5 ～ 33.9	18.4
	水温	(℃)	23.4 25.2 22.7 21.7	29.0 31.6 28.5 27.3	17.3 19.5 17.6 17.0	11.7 15.2 14.2 13.6		11.7 ～ 31.6	21.0
	流量	(m^3/s)	1.04	0.52	0.78	0.58			
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30	
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.3 7.4 7.1	7.5 7.9 7.6 7.5	7.5 8.1 7.7 7.3	7.4 7.7 7.4 7.5	0 / 16	7.1 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	7.7	7.3	9.6	9.0	0 / 4	7.3 ～ 9.6	8.4
	BOD	(mg/L)	3.7	5.4	2.4	5.3	0 / 4	2.4 ～ 5.4	4.2
	COD	(mg/L)	8.5	9.0	6.8	9.1	- / 4	6.8 ～ 9.1	8.4
	SS	(mg/L)	6	4	5	5	0 / 4	4 ～ 6	5
	全窒素	(mg/L)		8.1		9.4	- / 2	8.1 ～ 9.4	8.8
	全りん	(mg/L)		0.20		0.21	- / 2	0.20 ～ 0.21	0.21
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.024			- / 1	0.024	
	ノニルフェノール	(mg/L)		0.00040			- / 1	0.00040	
	LAS	(mg/L)		0.0019			- / 1	0.0019	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.2	4.2	3.3	5.8	0 / 4	3.3 ～ 5.8	4.4
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5	- / 2	<0.5	
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	鉄(溶解性)	(mg/L)							
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02		0.01	- / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.2		1.8	- / 2	1.2 ～ 1.8	1.5
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.1	3.6	3.2	5.5	- / 4	3.2 ～ 5.5	4.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.66	0.16	0.38	- / 4	0.16 ～ 0.66	0.35
	りん酸性りん	(mg/L)		0.14		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)		0.004		0.004	- / 2	0.004	
	モリブデン	(mg/L)		0.054		<0.007	0 / 2	<0.007 ～ 0.054	0.031
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003		<0.00003	0 / 2	<0.00003	
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)							
	電気伝導率	(mS/m)	47 40 41 43	43 43 42 43	42 31 35 34	59 53 47 49	- / 16	31 ～ 59	43

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.3 (mg/L)

堺-4 石津川 新川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	D	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 15:50 21:30 03:05	10:02 15:30 21:00 03:25	10:20 14:40 20:50 02:50	10:55 16:25 22:10 03:40			
	天候		晴 曇 晴 晴	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 曇 晴 晴			
	気温	(℃)	26.0 26.0 19.0 15.5	32.2 34.1 29.2 25.8	16.3 19.0 9.8 10.6	7.5 8.0 6.1 4.7		4.7 ～ 34.1	18.1
	水温	(℃)	21.7 24.1 22.1 20.1	28.7 30.7 28.4 27.2	14.1 16.2 14.0 13.4	7.3 9.7 8.9 7.5		7.3 ～ 30.7	18.4
	流量	(m^3/s)	0.13	0.19	0.12	0.10			
	透視度	(cm)	>30	>30	28	>30		28 ～ >30	
	臭気		微川藻	微下水	微下水	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.4 8.0 7.6	8.5 8.8 8.2 7.9	8.1 8.3 7.9 7.6	7.4 8.2 7.7 7.6	1 / 16	7.4 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	9.9	8.9	10	14	0 / 4	8.9 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	2.6	2.0	1.9	2.7	0 / 4	1.9 ～ 2.7	2.3
	COD	(mg/L)	6.9	7.2	6.2	6.6	- / 4	6.2 ～ 7.2	6.7
	SS	(mg/L)	6	5	10	4	0 / 4	4 ～ 10	6
	全窒素	(mg/L)		1.4		2.1	- / 2	1.4 ～ 2.1	1.8
	全りん	(mg/L)		0.14		0.16	- / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			- / 1	0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	
	砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5	
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	鉄(溶解性)	(mg/L)							
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01		0.01	- / 2	0.01	
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.14	- / 2	<0.04 ～ 0.14	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	りん酸性りん	(mg/L)		0.080		0.073	- / 2	0.073 ～ 0.080	0.077
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)							
	電気伝導率	(mS/m)	34 35 43 36	32 33 32 33	39 38 38 37	44 42 43 44	- / 16	32 ～ 44	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

堺-5 百済川 高入橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	－	－	堺市	準基準点

	採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		08:50 14:15 20:40 02:20	08:45 13:55 20:10 02:45	09:05 13:40 19:40 01:40	07:50 13:55 20:00 01:40			
	天候		晴 曇 晴 晴	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 曇 晴 晴			
	気温	(℃)	23.0 23.2 19.5 17.4	32.1 33.6 29.5 26.1	15.2 17.9 10.7 10.4	4.1 8.7 7.1 5.0		4.1 ～ 33.6	17.7
	水温	(℃)	20.9 24.9 22.3 20.0	26.8 31.0 28.4 25.9	15.4 17.8 16.3 15.0	7.2 10.4 9.6 8.6		7.2 ～ 31.0	18.8
	流量	(m^3/s)	0.19	0.47	0.42	0.17			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	
	臭気		微川藻	微下水	微川藻	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 8.7 7.9 7.4	8.2 9.2 9.0 8.5	8.0 8.8 8.3 7.8	7.2 8.4 8.1 7.7	－ / 16	7.2 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	13	13	13	15	－ / 4	13 ～ 15	14
	BOD	(mg/L)	3.6	2.5	1.8	4.7	－ / 4	1.8 ～ 4.7	3.2
	COD	(mg/L)	7.6	7.9	5.6	8.1	－ / 4	5.6 ～ 8.1	7.3
	SS	(mg/L)	8	7	4	8	－ / 4	4 ～ 8	7
	全窒素	(mg/L)		3.0		4.3	－ / 2	3.0 ～ 4.3	3.7
	全りん	(mg/L)		0.43		0.50	－ / 2	0.43 ～ 0.50	0.47
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020			－ / 1	0.020	
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5	
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	鉄(溶解性)	(mg/L)							
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01		<0.01	－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.06		0.37	－ / 2	0.06 ～ 0.37	0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	りん酸性りん	(mg/L)		0.36		0.10	－ / 2	0.10 ～ 0.36	0.23
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)							
	電気伝導率	(mS/m)	35 36 37 36	36 32 31 36	39 37 32 36	38 46 37 39	－ / 16	31 ～ 46	36

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.6 (mg/L)

堺-6 百済川 石長橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24088	681	百済川	石長橋	－	－	堺市	補助点

	採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:40 16:30 22:00 03:35	10:52 16:20 21:30 03:50	11:15 15:25 21:30 03:30	08:50 14:40 20:40 02:15			
	天候		晴 曇 曇 晴	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 曇 晴 晴			
	気温	(℃)	26.0 24.0 19.5 16.7	32.9 34.0 28.0 26.1	17.2 18.6 10.8 10.8	4.8 9.0 7.1 4.9		4.8 ～ 34.0	18.2
	水温	(℃)	24.4 22.2 20.7 19.4	28.6 27.2 25.5 24.7	18.9 18.9 16.7 16.1	8.4 12.7 12.6 9.8		8.4 ～ 28.6	19.2
	流量	(m^3/s)	0.07	0.11	0.12	0.09			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	
	臭気		微下水	微川藻	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.6 7.4 7.2 7.2	8.7 8.0 7.2 7.3	7.8 7.7 7.3 7.3	7.4 8.2 7.5 7.6	－ / 16	7.2 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	7.7	11	7.5	16	－ / 4	7.5 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	4.9	6.7	2.1	12	－ / 4	2.1 ～ 12	6.4
	COD	(mg/L)	7.8	9.4	6.0	9.8	－ / 4	6.0 ～ 9.8	8.3
	SS	(mg/L)	6	15	8	10	－ / 4	6 ～ 15	10
	全窒素	(mg/L)		4.2		6.0	－ / 2	4.2 ～ 6.0	5.1
	全りん	(mg/L)		1.5		1.0	－ / 2	1.0 ～ 1.5	1.3
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			－ / 1	0.011	
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	
	砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		0.0003	0 / 2	<0.0002 ～ 0.0003	0.0003
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.3		3.6	0 / 2	2.3 ～ 3.6	3.0
	ふっ素	(mg/L)		0.16		0.10	0 / 2	0.10 ～ 0.16	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.04		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5	
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)		0.005			－ / 1	0.005	
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.09			－ / 1	0.09	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01		<0.01	－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.16		0.47	－ / 2	0.16 ～ 0.47	0.32
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.2		3.4	－ / 2	2.2 ～ 3.4	2.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.19		0.27	－ / 2	0.19 ～ 0.27	0.23
	りん酸性りん	(mg/L)		1.3		0.91	－ / 2	0.91 ～ 1.3	1.1
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)							
	電気伝導率	(mS/m)	41 41 40 41	41 43 44 44	35 36 37 39	43 47 45 45	－ / 16	35 ～ 47	41

＜備考＞ BOD(75%値) ： 6.7 (mg/L)

堺-7 百舌鳥川 北条橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	－	－	堺市	準基準点

	採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:10 16:45 22:10 03:50	11:05 16:50 21:50 04:05	11:35 15:50 22:00 04:00	08:20 14:15 20:20 02:00			
	天候		晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 曇 晴 晴			
	気温	(℃)	26.5 24.0 20.1 17.3	33.5 34.0 28.5 26.3	17.2 18.5 10.4 10.9	4.6 8.7 7.8 5.8		4.6 ～ 34.0	18.4
	水温	(℃)	24.2 23.8 21.0 19.1	29.9 31.0 27.3 26.0	17.6 18.2 14.8 14.4	6.6 9.8 9.1 7.9		6.6 ～ 31.0	18.8
	流量	(m^3/s)	0.12	0.14	0.18	0.09			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.6 8.8 7.4 7.3	8.8 9.4 7.6 7.5	8.1 8.5 7.6 7.3	7.5 8.3 8.0 7.7	－ / 16	7.3 ～ 9.4	
生活環境項目	DO	(mg/L)	9.6	9.6	13	14	－ / 4	9.6 ～ 14	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	2.8	3.5	2.7	3.8	－ / 4	2.7 ～ 3.8	3.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	8.2	10	6.8	8.2	－ / 4	6.8 ～ 10	8.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	1	8	7	4	－ / 4	1 ～ 8	5
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		2.2		3.1	－ / 2	2.2 ～ 3.1	2.7
生活環境項目	全りん	(mg/L)		0.26		0.18	－ / 2	0.18 ～ 0.26	0.22
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			－ / 1	0.010	
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)							
生活環境項目	LAS	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
健康項目	全シアン	(mg/L)							
健康項目	鉛	(mg/L)							
健康項目	六価クロム	(mg/L)							
健康項目	砒素	(mg/L)							
健康項目	総水銀	(mg/L)							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
健康項目	チウラム	(mg/L)							
健康項目	シマジン	(mg/L)							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
健康項目	セレン	(mg/L)							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
健康項目	ふっ素	(mg/L)							
健康項目	ほう素	(mg/L)							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							
特殊項目	銅	(mg/L)							
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)							
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)							
特殊項目	全クロム	(mg/L)							
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01		0.02	－ / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.06		0.63	－ / 2	0.06 ～ 0.63	0.35
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)							
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)							
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.17		0.096	－ / 2	0.096 ～ 0.17	0.13
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							
その他項目	アニリン	(mg/L)							
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)							
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	28 28 29 31	25 24 24 26	34 28 28 27	31 33 28 34	－ / 16	24 ～ 34	29

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.5 (mg/L)

堺-8 陶器川 百年橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	－	－	堺市	準基準点

採取月日			5/12		8/5		11/5			2/9		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取時刻			10:15 15:30 21:20 02:55		09:50 15:10 20:50 03:15		10:05 14:25 20:30 02:30			10:30 16:05 21:55 03:25				
天候			晴 晴 晴 晴		晴 晴 晴 晴		晴 晴 晴 曇			晴 曇 晴 晴				
気温		(℃)	25.5 26.5 20.0 16.5		33.1 33.3 28.9 25.8		16.5 19.6 10.5 11.0			8.0 9.6 6.7 4.1			4.1 ～ 33.3	18.5
水温		(℃)	21.7 24.1 22.0 19.0		29.9 30.2 27.9 26.7		14.5 18.2 14.4 13.9			8.2 10.2 9.4 7.7			7.7 ～ 30.2	18.6
流量		(m^3/s)	0.12		0.13		0.31			0.31				
透視度 臭気 色相		(cm)	>30 微川藻 淡灰黄		>30 微下水 淡灰黄		>30 微川藻 淡灰黄			>30 微川藻 淡灰黄			>30	
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.9 8.5 7.5		9.2 9.2 8.3 7.9		8.4 9.0 7.9 7.7			7.5 8.0 7.7 7.5		－ / 16	7.5 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	11		9.2		12			14		－ / 4	9.2 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	2.1		3.0		2.0			2.8		－ / 4	2.0 ～ 3.0	2.5
	COD	(mg/L)	6.8		8.4		5.8			5.5		－ / 4	5.5 ～ 8.4	6.6
	SS	(mg/L)	2		10		4			6		－ / 4	2 ～ 10	6
	全窒素	(mg/L)			2.0					3.3		－ / 2	2.0 ～ 3.3	2.7
	全りん	(mg/L)			0.15					0.14		－ / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005							－ / 1	0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.77					2.0		0 / 2	0.77 ～ 2.0	1.4
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5							－ / 1	<0.5	
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	鉄(溶解性)	(mg/L)												
	マンガン(溶解性)	(mg/L)												
	全クロム	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.01					<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04					0.33		－ / 2	<0.04 ～ 0.33	0.19
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.70					2.0		－ / 2	0.70 ～ 2.0	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.07					0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)			0.063					0.072		－ / 2	0.063 ～ 0.072	0.068
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)												
	フェノール(水生生物)	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)												
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	32 29 30 33		29 30 30 33		30 28 26 27			36 32 33 35		－ / 16	26 ～ 36	31

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.8 (mg/L)

堺-9 和田川 小野々井橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07401	90701	和田川	小野々井橋	C	生物B	堺市	基準点

			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		09:50 15:20 22:10 03:30	09:50 15:00 21:05 02:45	09:35 14:40 21:45 03:55	09:24 15:13 20:45 03:30	09:35 14:45 20:35 03:05	09:10 14:50 20:40 02:40	09:40 15:30 21:25 03:15	09:45 14:10 20:15 02:15	09:10 14:20 20:25 02:10	10:40 15:10 21:05 03:00	09:55 15:35 21:20 02:55	09:50 14:45 20:10 02:45			
	天候		晴 晴 晴 曇	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 晴	曇 曇 曇 雨	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 晴 晴 晴	晴 曇 晴 曇	晴 曇 晴 晴	晴 晴 晴 曇			
	気温	(℃)	12.2 14.6 10.3 8.2	26.5 26.0 20.5 17.5	25.5 29.0 23.5 20.0	35.3 35.0 30.0 27.8	32.5 33.8 29.0 26.1	32.0 36.0 28.0 27.2	24.4 25.6 20.9 18.0	16.3 19.4 10.5 10.8	12.2 15.1 11.0 6.9	7.7 8.5 5.5 3.9	6.5 10.1 6.8 4.5	8.6 14.1 9.6 7.5		3.9 ～ 36.0	18.6
	水温	(℃)	14.0 18.3 14.4 12.6	21.9 25.0 22.9 21.2	25.3 29.4 25.4 23.3	28.8 33.1 29.6 27.2	29.9 33.1 29.8 27.7	30.4 34.4 29.0 27.9	22.8 25.4 22.5 20.9	14.3 17.2 15.0 14.4	12.1 14.3 12.7 11.4	7.3 8.7 7.5 6.5	6.6 10.4 8.9 8.0	9.3 16.2 12.1 10.8		6.5 ～ 34.4	19.4
	流量	(m^3/s)	0.59	0.16	0.02	0.09	0.05	0.57	0.05	0.32	0.13	0.22	0.22	0.49			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30		27 ～ >30	
	臭気		無臭	微川藻	微川藻	微川藻	無臭	微川藻	微下水	無臭	無臭	微下水	無臭	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.2 8.5 7.8 7.9	7.6 8.1 7.7 7.5	7.9 8.6 7.8 7.6	8.0 9.0 8.3 7.8	8.1 8.8 8.0 7.7	7.8 9.0 7.5 7.5	8.1 8.8 8.3 7.8	8.3 8.9 7.9 7.8	7.9 8.3 8.1 7.9	8.2 8.5 8.1 8.0	7.4 8.0 7.5 7.5	7.9 8.7 8.2 7.8	7 / 48	7.4 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	9.4	12	13	11	13	11	11	12	13	13	12	0 / 12	9.4 ～ 13	12
	BOD	(mg/L)	1.5	2.4	1.9	1.2	2.3	3.1	2.8	1.4	1.7	0.6	1.8	2.7	0 / 12	0.6 ～ 3.1	2.0
	COD	(mg/L)	4.6	6.9	6.4	7.1	7.6	8.3	6.9	4.1	5.0	4.7	5.7	5.2	－ / 12	4.1 ～ 8.3	6.0
	SS	(mg/L)	5	9	7	7	6	14	7	3	6	4	5	6	0 / 12	3 ～ 14	7
	全窒素	(mg/L)		2.3			2.0			1.6			2.9		－ / 4	1.6 ～ 2.9	2.2
	全りん	(mg/L)		0.16			0.15			0.052			0.11		－ / 4	0.052 ～ 0.16	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.006						0.017		0 / 2	0.006 ～ 0.017	0.012
	ノニルフェノール	(mg/L)					0.00011						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00011	0.00008
	LAS	(mg/L)		0.0070			0.0084			0.0070			0.018		0 / 4	0.0070 ～ 0.018	0.010
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.89						1.4		0 / 2	0.89 ～ 1.4	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.22						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.22	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.09		0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5	
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	鉄(溶解性)	(mg/L)															
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.28		－ / 2	0.08 ～ 0.28	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.80						1.4		－ / 2	0.80 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.076						0.053		－ / 2	0.053 ～ 0.076	0.065
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0001	
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.001						0.001		－ / 2	0.001	
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05	
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003	
	アニリン	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	
	電気伝導率	(mS/m)	26 25 26 26	34 48 34 37	32 31 30 32	35 37 35 35	38 38 37 39	54 34 11 17	35 33 30 31	35 37 28 34	43 39 39 39	48 43 37 37	56 41 37 38	29 27 32 28	－ / 48	11 ～ 56	35

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.4 (mg/L)

堺-10 和田川 檜尾橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24089	682	和田川	檜尾橋	C	生物B	堺市	補助点

			5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:05 16:05 21:40 03:20	10:20 15:55 21:20 03:35	10:45 15:00 21:10 03:10	11:30 16:50 22:30 04:00			
	天候		晴 曇 晴 晴	晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 曇	晴 曇 晴 晴			
	気温	(℃)	24.0 24.0 19.5 14.0	32.0 34.1 28.0 25.3	16.4 19.0 9.4 10.0	7.0 7.7 5.8 5.0		5.0 ～ 34.1	17.6
	水温	(℃)	20.8 23.9 22.4 19.0	27.0 30.6 27.5 25.2	15.6 18.1 14.6 14.4	7.4 11.1 9.2 6.9		6.9 ～ 30.6	18.4
	流量	(m^3/s)	0.14	0.07	0.39	0.37			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	
	臭気		微川藻	微下水	無臭	無臭			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐			
生活環境項目	pH	(－)	7.7 8.6 8.1 7.7	8.4 8.9 8.2 7.8	8.4 8.6 8.1 8.0	7.7 8.5 8.1 7.7	3 / 16	7.7 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.8	9.7	9.8	12	0 / 4	9.7 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	2.5	1.1	1.3	1.8	0 / 4	1.1 ～ 2.5	1.7
	COD	(mg/L)	6.4	6.0	4.1	5.8	－ / 4	4.1 ～ 6.4	5.6
	SS	(mg/L)	3	3	3	12	0 / 4	3 ～ 12	5
	全窒素	(mg/L)		1.3		2.3	－ / 2	1.3 ～ 2.3	1.8
	全りん	(mg/L)		0.092		0.072	－ / 2	0.072 ～ 0.092	0.082
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			0 / 1	0.003	
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5	
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	鉄(溶解性)	(mg/L)							
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01		<0.01	－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.14		0.27	－ / 2	0.14 ～ 0.27	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	りん酸性りん	(mg/L)		0.056		0.036	－ / 2	0.036 ～ 0.056	0.046
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)							
	電気伝導率	(mS/m)	38 36 37 43	35 34 33 34	29 23 25 24	37 36 38 36	－ / 16	23 ～ 43	34

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.8 (mg/L)