

堺-1 石津川 石津川橋

地点統一番号		府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点			
02701		90302		石津川			石津川橋			B		生物B		堺市					基準点			
採取 月 日				4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m	n	最小値	～	最大値	平均値	
採取 時刻				09:25 15:00	08:00 13:30	11:40 16:55	08:50 13:40	08:15 13:25	08:40 14:15	09:00 14:00	08:00 16:00	11:45 16:00	08:35 14:25	08:10 13:45	09:30 13:20							
天 候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨							
気 温 (℃)				21.0 23.2	21.6 28.8	23.3 19.5	29.0 35.7	29.5 34.4	30.0 33.1	23.1 26.5	11.7 15.8	10.0 8.2	4.7 6.3	6.1 7.0	7.1 6.5			4.7	～	35.7	19.4	
水 温 (℃)				17.5 20.3	20.9 24.4	22.3 21.9	27.6 31.1	29.8 32.2	28.8 30.1	23.6 26.2	14.4 18.6	14.5 15.2	11.5 13.4	9.4 13.6	11.2 10.9			9.4	～	32.2	20.4	
流 量 (m³/s)																						
透 視 度 気 相 (cm)				26 微下水 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	>30 微川藻 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	>30 微下水 淡灰色	27 微下水 淡灰色			26	～	>30	29	
生活環境項目	P	H	(-)	7.5	7.9	7.8	7.8	7.6	7.8	7.6	7.2	7.5	7.3	7.7	7.5	1	/ 24	6.9	～	8.6		
	D	O	D	(mg/L)	6.6	7.8	9.6	6.8	4.2	6.8	8.4	9.4	7.2	8.8	9.1	10	1	/ 12	4.2	～	10	7.9
	B	O	D	(mg/L)	1.4	0.8	0.9	1.5	1.1	1.2	1.9	1.2	1.3	1.3	1.1	3.0	0	/ 12	0.8	～	3.0	1.4
	C	O	D	(mg/L)	5.4	6.5	6.8	7.0	7.6	6.9	6.4	7.5	5.3	5.0	6.5	6.3	-	/ 12	5.0	～	7.6	6.4
	S	S		(mg/L)	11	4	5	3	3	3	5	4	2	3	2	15	0	/ 12	2	～	15	5
	大腸菌数		(CFU/100mL)	120	200	770	5000	21	590	1000	330	280	170	240	2600	2	/ 12	21	～	5000	940	
	全 窒 素		(mg/L)		4.3			5.9			6.5			5.3		-	/ 4	4.3	～	6.5	5.5	
	全 り ん		(mg/L)		0.22			0.22			0.19			0.14		-	/ 4	0.14	～	0.22	0.19	
	全 亜 鉛 (水生生物)		(mg/L)		0.019			0.019			0.022			0.027		0	/ 4	0.019	～	0.027	0.022	
	ニルフェニールLAS		(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00006		0	/ 4	<0.00006	～	0.00006	0.00006	
健康項目	カドミウム		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0	/ 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全 シ ア ン		(mg/L)					<0.1						<0.1		0	/ 2	<0.1	～	<0.1	<0.1	
	鉛		(mg/L)					<0.005						<0.005		0	/ 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六 価 ク ロ ム		(mg/L)					<0.01						<0.01		0	/ 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	砒 素		(mg/L)					<0.005						<0.005		0	/ 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総 水 銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0	/ 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0	/ 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P.C.B.		(mg/L)					<0.0005								0	/ 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0	/ 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四 塩 化 炭 素		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0	/ 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0	/ 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0	/ 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
トリス-1,2-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0	/ 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0	/ 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0	/ 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0	/ 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
デシクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0	/ 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0	/ 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
チ ャ ラ ム		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0	/ 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
シ マ ジ ン		(mg/L)					<0.0003						<0.001		0	/ 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
デオキシカルブ		(mg/L)					<0.002						<0.001		0	/ 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0	/ 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
セ レ ン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0	/ 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)					3.8						4.0		0	/ 2	3.8	～	4.0	3.9		
ふ っ 素		(mg/L)					0.12						0.09		0	/ 2	0.09	～	0.12	0.11		
は ち 素		(mg/L)					0.49						0.31		0	/ 2	0.31	～	0.49	0.40		
1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005						<0.005		0	/ 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)				<0.5						<0.5		0	/ 2	<0.5	～	<0.5	<0.5		
	フェノール類		(mg/L)																			
	銅		(mg/L)																			
	鉄 (溶解性)		(mg/L)																			
	マンガン (溶解性)		(mg/L)																			
要 監 視 項目	全 ク ロ ム		(mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)				<0.01							0.03		0	/ 2	<0.01	～	0.03	0.02	
	アンモニア性窒素		(mg/L)				0.46							0.22		0	/ 2	0.22	～	0.46	0.34	
	硝酸性窒素		(mg/L)				3.4							3.9		-	/ 2	3.4	～	3.9	3.7	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)				0.42							0.17		-	/ 2	0.17	～	0.42	0.30	
特定項目	硝酸性りん		(mg/L)				0.18							0.046		-	/ 2	0.046	～	0.18	0.11	
	トリクロロタン生成能		(mg/L)																			
	クロロホルム生成能		(mg/L)																			
	ブロモクロロタン生成能		(mg/L)																			
	ジブロモクロロタン生成能		(mg/L)																			
	ブロモホルム生成能		(mg/L)																			
	クロロホルム		(mg/L)																			
	トリス-1,2-ジクロロエタン		(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																			
要 監 視 項目	イソキサザチオン		(mg/L)																			
	ダイアジノン		(mg/L)																			
	フェニトロチオン		(mg/L)																			
	イソプロポチオラン		(mg/L)																			
	オ キ シ ン 銅		(mg/L)																			
	クロロタロニド		(mg/L)																			
	プロピザミド		(mg/L)																			
	E.P.N		(mg/L)																			
	ジクロロボス		(mg/L)																			
	フェノブカルブ		(mg/L)																			
要 監 視 項目	イプロベンホス		(mg/L)																			
	クロロニトロフエン		(mg/L)																			
	トル ー エ ン		(mg/L)																			
	キ シ レ ン		(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																			
	ニ ッ ケ ル		(mg/L)					0.002							0.004	-	/ 2	0.002	～	0.004	0.003	
	モリブデン		(mg/L)																			
	アンチモン		(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																			
	エビクロヒドリ		(mg/L)																			
要 監 視 項目	全マンガン		(mg/L)																			
	ウラン		(mg/L)																			
	PFOS及びPFOA		(mg/L)																			
	PFOS		(mg/L)																			
	PFOS(直鎖体)		(mg/L)																			
	PFOA		(mg/L)																			
	PFOA(直鎖体)		(mg/L)																			
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)																			
	フェノール(水生生物)		(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)																			
その他項目	4-tertブチルフェノール		(mg/L)																			
	アニリン		(mg/L)																			

堺-2 石津川 神石橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24087	609	石津川	神石橋	B	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		08:45 14:00	08:30 13:40	09:15 14:20	08:45 14:10		
天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ		
気温(℃)		23.8 28.0	31.0 34.4	12.7 20.5	4.0 11.0		4.0 ~ 34.4 20.7
水温(℃)		21.5 26.5	30.1 33.5	16.6 20.1	11.0 16.6		11.0 ~ 33.5 22.0
流量(m³/s)		1.74	1.35	3.09	2.59		1.35 ~ 3.09 2.19
透視度(cm)		>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ~ >30 >30
生活環境項目	pH(-)	8.1 8.3	7.5 8.3	7.5 7.8	7.8 7.8	0 / 8	7.5 ~ 8.3
	D.O(mg/L)	11	7.8	9.6	11	0 / 4	7.8 ~ 11 9.9
	B.O.D(mg/L)	1.3	1.8	1.5	2.6	0 / 4	1.3 ~ 2.6 1.8
	C.O.D(mg/L)	6.8	9.0	8.1	7.3	- / 4	6.8 ~ 9.0 7.8
	S.S(mg/L)	5	4	4	12	0 / 4	4 ~ 12 6
	大腸菌数(CFU/100ml)	50	130	450	77	0 / 4	50 ~ 450 180
	全窒素(mg/L)		7.9		5.9	- / 2	5.9 ~ 7.9 6.9
	全りん(mg/L)		0.22		0.17	- / 2	0.17 ~ 0.22 0.20
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.023			0 / 1	0.023 ~ 0.023 0.023
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
特殊項目	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトククロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	3.4	5.3	5.1	4.6	0 / 4	3.4 ~ 5.3 4.6
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5		<0.5	0 / 2	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		0.01		0.02	0 / 2	0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.29		0.16	0 / 2	0.16 ~ 0.29 0.23
	硝酸性窒素(mg/L)	3.3	4.9	5.0	4.5	- / 4	3.3 ~ 5.0 4.4
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.10	0.49	0.17	0.17	- / 4	0.10 ~ 0.49 0.23
	りん酸性りん(mg/L)		0.17		0.055	- / 2	0.055 ~ 0.17 0.11
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
その他項目	オキシジン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E.P.N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル(mg/L)		0.001		0.006	- / 2	0.001 ~ 0.006 0.004
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリン(mg/L)						
	全マンガン(mg/L)						
その他項目	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	40 42	50 66	44 39	41 72	- / 8	39 ~ 72 49

堺-3 石津川 毛穴大橋

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
02752		90303	石津川		毛穴大橋		B		生物B		堺市				準基準点	
採取月日			5/16		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			09:15 15:00		10:30 14:45		10:10 15:40		10:00 14:50							
天候			晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り							
気温(℃)			22.5 28.9		31.9 34.2		14.2 16.7		7.8 10.7			7.8	～	34.2	20.9	
水温(℃)			22.2 26.1		31.3 33.6		17.5 19.5		12.9 16.0			12.9	～	33.6	22.4	
流量(m³/s)			1.40		0.68		1.34		1.55			0.68	～	1.55	1.24	
透視度(cm)			>30		>30		>30		>30			>30	～	>30	>30	
臭気相			微下水 淡灰黄緑		微川藻 淡灰黄		微下水 淡灰黄		微下水 淡灰黄							
生活環境項目	pH(－)		8.0 8.2		7.4 8.1		7.6 7.7		7.3 7.6		0 / 8	7.3	～	8.2		
	DO(mg/L)		12		8.3		8.5		9.6		0 / 4	8.3	～	12	9.6	
	BOD(mg/L)		1.5		1.6		2.0		2.6		0 / 4	1.5	～	2.6	1.9	
	COD(mg/L)		7.2		8.9		8.2		8.2		- / 4	7.2	～	8.9	8.1	
	SS(mg/L)		3		1		8		10		0 / 4	1	～	10	6	
	大腸菌数(CFU/100ml)		47		92		320		57		0 / 4	47	～	320	130	
	全窒素(mg/L)				7.7				6.0		- / 2	6.0	～	7.7	6.9	
	全りん(mg/L)				0.24				0.17		- / 2	0.17	～	0.24	0.21	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)				0.024				0.032		1 / 2	0.024	～	0.032	0.028	
	ノニルフェノール(mg/L)				<0.00006						0 / 1	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
LAS(mg/L)				0.0063						0 / 1	0.0063	～	0.0063	0.0063		
健康項目	カドミウム(mg/L)															
	全シアン(mg/L)															
	鉛(mg/L)															
	六価クロム(mg/L)															
	砒素(mg/L)															
	総水銀(mg/L)															
	アルキル水銀(mg/L)															
	PCB(mg/L)															
	ジクロロメタン(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン(mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
特殊項目	チウラム(mg/L)															
	シマジン(mg/L)															
	デオベンカルブ(mg/L)															
	ベンゼン(mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		3.6		5.6		4.5		4.7		0 / 4	3.6	～	5.6	4.6	
	ふっ素(mg/L)															
	ほう素(mg/L)															
	1,4-ジオキサン(mg/L)															
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)				<0.5				<0.5		0 / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5	
要監視項目	銅(mg/L)															
	鉄(溶解性)(mg/L)															
	マンガン(溶解性)(mg/L)															
	全クロム(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤(mg/L)				0.01				0.02		0 / 2	0.01	～	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)				0.25				0.15		0 / 2	0.15	～	0.25	0.20	
	硝酸性窒素(mg/L)		3.6		5.4		4.4		4.6		- / 4	3.6	～	5.4	4.5	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.08		0.28		0.12		0.14		- / 4	0.08	～	0.28	0.16	
	りん酸性りん(mg/L)				0.18				0.054		- / 2	0.054	～	0.18	0.12	
	クロロホルム(mg/L)															
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																
p-ジクロロベンゼン(mg/L)																
イソキサザン(mg/L)																
ダイアジノン(mg/L)																
フェニトロチオン(mg/L)																
イソプロチオラン(mg/L)																
オキシシン銅(mg/L)																
クロロタロニル(mg/L)																
プロピザミド(mg/L)																
E P N(mg/L)																
ジクロロボス(mg/L)																
フェノプロカルブ(mg/L)																
イプロベンホス(mg/L)																
クロルニトロフェン(mg/L)																
トルエン(mg/L)																
キシレン(mg/L)																
フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)					0.002				0.006		- / 2	0.002	～	0.006	0.004	
モリブデン(mg/L)																
アンチモン(mg/L)																
塩化ビニルモノマー(mg/L)																
エビクロヒドリン(mg/L)																
全マツガンジウラン(mg/L)																
PFOS及びPFOA(mg/L)																
PFOS(mg/L)																
PFOS(直鎖体)(mg/L)																
PFOA(mg/L)																
PFOA(直鎖体)(mg/L)																
クロロホルム(水生生物)(mg/L)																
フェノール(水生生物)(mg/L)																
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																
その他項目	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)															
	アニリン(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)															
	電気伝導率(mS/m)		36 35		43 43		39 38		45 42		- / 8	35	～	45	40	

堺-4 石津川 新川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	B	生物B	堺市	基準点
採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:20 16:15	11:30 16:10	12:00 17:20	11:10 16:00		
天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ		
気温(℃)		25.1 27.8	33.9 35.3	14.8 10.4	7.8 9.0		7.8 ~ 35.3 20.5
水温(℃)		21.1 24.7	32.6 34.2	14.0 14.0	7.7 10.5		7.7 ~ 34.2 19.9
流量(m³/s)		0.10	0.03	0.10	0.30		0.03 ~ 0.30 0.13
透視度(cm)		>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 無臭 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ~ >30 >30
生活環境項目	pH (-)	8.3 8.7	8.2 8.5	7.7 7.7	7.8 7.9	1 / 8	7.7 ~ 8.7
	D O (mg/L)	11	15	11	14	0 / 4	11 ~ 15 13
	B O D (mg/L)	1.1	1.5	1.1	2.2	0 / 4	1.1 ~ 2.2 1.5
	C O D (mg/L)	6.4	7.4	6.4	7.1	- / 4	6.4 ~ 7.4 6.8
	S S (mg/L)	1	2	6	7	0 / 4	1 ~ 7 4
	大腸菌数 (CFU/100ml)	170	75	260	340	0 / 4	75 ~ 340 210
	全窒素 (mg/L)		0.94		1.6	- / 2	0.94 ~ 1.6 1.3
	全りん (mg/L)		0.14		0.10	- / 2	0.10 ~ 0.14 0.12
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.013		0.013	0 / 1	0.013 ~ 0.013 0.013
	ノニルフェノール (mg/L)		0.00006		0.00006	0 / 2	0.00006 ~ 0.00006 0.00006
健康項目	LAS (mg/L)		0.0056		0.010	0 / 2	0.0056 ~ 0.010 0.0078
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	デオベンカルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			0 / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
健康項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	除イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		0.02	0 / 2	0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04 ~ <0.04 <0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.098		0.024	- / 2	0.024 ~ 0.098 0.061
	クロロホルム (mg/L)						
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロン (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
健康項目	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノプロカルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
健康項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マツガツ (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
健康項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	32 32	34 34	34 32	35 35	- / 8	32 ~ 35 34

堺-5 百済川 高入橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	-	-	堺市	基準点
採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		08:55 14:25	09:10 13:45	09:55 15:00	09:20 14:25		
天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ		
気温(℃)		21.2 25.3	30.8 34.4	13.5 15.0	5.8 10.8		5.8 ~ 34.4 19.6
水温(℃)		20.4 26.1	29.1 34.1	14.0 17.6	8.8 12.7		8.8 ~ 34.1 20.4
流量(m³/s)		0.24	0.07	0.35	0.17		0.07 ~ 0.35 0.21
透明度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微下水 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	8.1 8.7	7.8 8.9	7.4 8.1	6.8 7.9	- / 8	6.8 ~ 8.9
	D O (mg/L)	13	14	13	13	- / 4	13 ~ 14 13
	B O D (mg/L)	1.9	2.2	2.6	3.9	- / 4	1.9 ~ 3.9 2.7
	C O D (mg/L)	6.2	5.2	8.6	6.6	- / 4	5.2 ~ 8.6 6.7
	S S (mg/L)	4	10	9	7	- / 4	4 ~ 10 8
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		2.4		3.2	- / 2	2.4 ~ 3.2 2.8
	全りん(mg/L)		0.36		0.19	- / 2	0.19 ~ 0.36 0.28
	全亜鉛(水生生物)		0.011			- / 1	0.011 ~ 0.011 0.011
	ノニルフェノール(mg/L)						
健康項目	LAS(mg/L)						
	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	P C B(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
特殊項目	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトククロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
要監視項目	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		0.01		0.03	- / 2	0.01 ~ 0.03 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.05		0.06	- / 2	0.05 ~ 0.06 0.06
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
	りん酸性りん(mg/L)		0.28		0.059	- / 2	0.059 ~ 0.28 0.17
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
その他項目	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロニル(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E P N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンホス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
電気伝導率	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツ(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
電気伝導率(mS/m)		32 31	36 42	34 32	35 36	- / 8	31 ~ 42 35

堺-6 百済川 石長橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24088	681	百済川	石長橋	-	-	堺市	補助点
採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:00 17:20	10:05 14:20	12:45 16:55	12:10 16:50		
天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ		
気温(℃)		27.0 27.2	33.1 33.9	15.5 14.3	9.3 7.6		7.6 ~ 33.9 21.0
水温(℃)		24.0 21.4	29.4 33.2	18.0 17.5	14.1 12.3		12.3 ~ 33.2 21.2
流量(m³/s)		0.05	0.08	0.08	0.14		0.05 ~ 0.14 0.09
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 淡灰黄	微土 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	9.0 8.3	8.5 9.2	7.5 7.5	7.7 7.6	- / 8	7.5 ~ 9.2
	D.O (mg/L)	11	20	5.4	9.4	- / 4	5.4 ~ 20 11
	B.O.D (mg/L)	2.6	3.0	2.8	6.9	- / 4	2.6 ~ 6.9 3.8
	C.O.D (mg/L)	6.8	9.9	8.3	9.1	- / 4	6.8 ~ 9.9 8.5
	S.S (mg/L)	<1	22	3	7	- / 4	<1 ~ 22 8
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		4.7		5.6	- / 2	4.7 ~ 5.6 5.2
	全りん (mg/L)		0.87		0.40	- / 2	0.40 ~ 0.87 0.64
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.008			- / 1	0.008 ~ 0.008 0.008
	ノニルフェノール (mg/L)						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1 ~ <0.1 <0.1
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P.C.B (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	デオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)		0.11		<0.08	0 / 2	<0.08 ~ 0.11 0.10
	ほう素 (mg/L)		0.06		0.06	0 / 2	0.06 ~ 0.06 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
特殊項目	銅 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	除イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01		0.02	- / 2	<0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		0.07	- / 2	<0.04 ~ 0.07 0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.76		0.16	- / 2	0.16 ~ 0.76 0.46
	クロロホルム (mg/L)						
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロン (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
要監視項目	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノプロカルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
その他項目	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マツガツ (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
その他項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	37 39	41 44	41 46	43 42	- / 8	37 ~ 46 42

堺-7 百舌鳥川 北条橋

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点			
21401		90501	百舌鳥川		北条橋		-		-		堺市			準基準点			
採取月日				5/16		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				11:15 17:45		09:45 14:05		13:00 17:20		12:30 17:15							
天候				晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ							
気温(℃)				27.5 27.0		31.0 34.4		18.2 13.9		10.2 6.7			6.7	～	34.4	21.1	
水温(℃)				23.6 25.2		29.3 33.3		17.1 14.9		10.6 10.9			10.6	～	33.3	20.6	
流量				0.09		0.30		0.19		0.08			0.08	～	0.30	0.17	
透視度 (m³/s)																	
臭気 (cm)				>30 微下水 淡黄緑		>30 微下水 淡灰黄		8 微土 濃黄緑		>30 微下水 淡灰黄			8	～	>30	25	
生活環境項目	pH	H	(-)	9.0		8.0		7.9		7.8							
		D	O	9.6		9.0		8.2		7.9		- / 8	7.8	～	9.6		
	BOD	D	(mg/L)	9.1		14		10		13		- / 4	9.1	～	14	12	
		C	O	(mg/L)	2.7		2.5		8.1		4.2		- / 4	2.5	～	8.1	4.4
	COD	D	(mg/L)	8.8		10		42		6.6		- / 4	6.6	～	42	17	
		S	S	(mg/L)	4		8		51		5		- / 4	4	～	51	17
	大腸菌数	(CFU/100mL)															
		全窒素	(mg/L)				1.9				2.3		- / 2	1.9	～	2.3	2.1
	全亜鉛	(水生生物)	(mg/L)				0.27				0.13		- / 2	0.13	～	0.27	0.20
		ノニルフェノール	(mg/L)				0.007						- / 1	0.007	～	0.007	0.007
健康項目	LAS	(mg/L)															
		カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	デオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	特殊項目	ふっ素	(mg/L)														
		ほう素	(mg/L)														
1,4-ジオキサン		(mg/L)															
n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
フェノール類		(mg/L)															
銅		(mg/L)															
鉄(溶解性)		(mg/L)															
マンガン(溶解性)		(mg/L)															
全クロム		(mg/L)															
除イオン界面活性剤		(mg/L)				<0.01				0.05		- / 2	<0.01	～	0.05	0.03	
アンモニア性窒素	(mg/L)				0.04				0.04		- / 2	0.04	～	0.04	0.04		
硝酸性窒素	(mg/L)																
亜硝酸性窒素	(mg/L)																
りん酸性りん	(mg/L)				0.19				0.025		- / 2	0.025	～	0.19	0.11		
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサザン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシシン銅	(mg/L)															
	クロロタロン	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	E P N	(mg/L)															
	ジクロロボス	(mg/L)															
	フェノプロカルブ	(mg/L)															
	イプロベンボス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸シエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
PFOS	(mg/L)																
PFOS(直鎖体)	(mg/L)																
PFOA	(mg/L)																
PFOA(直鎖体)	(mg/L)																
クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
フェノール(水生生物)	(mg/L)																
ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
その他項目	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)		27 25		28 27		21 24		31 33		- / 8	21	～	33	27	

堺-8 陶器川 百年橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:05 15:50	11:10 15:50	11:45 16:59	10:40 15:40		
天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ		
気温(℃)		26.7 29.4	33.1 34.7	15.8 14.9	8.3 9.6		8.3 ~ 34.7 21.6
水温(℃)		21.9 25.7	31.0 33.2	15.4 14.6	9.8 12.0		9.8 ~ 33.2 20.5
流量(m ³ /s)		0.17	0.06	0.09	0.27		0.06 ~ 0.27 0.15
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 漆灰黄	微川藻 漆灰黄	微川藻 漆灰黄	微下水 漆灰黄		
生活環境項目	pH (-)	8.3 8.9	8.7 9.0	7.7 7.7	7.7 7.7	- / 8	7.7 ~ 9.0
	D O (mg/L)	14	12	11	14	- / 4	11 ~ 14 13
	B O D (mg/L)	1.7	1.8	0.9	1.7	- / 4	0.9 ~ 1.8 1.5
	C O D (mg/L)	5.8	8.9	4.1	4.3	- / 4	4.1 ~ 8.9 5.8
	S S (mg/L)	3	10	2	3	- / 4	2 ~ 10 5
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.6		2.5	- / 2	1.6 ~ 2.5 2.1
	全りん(mg/L)		0.18		0.086	- / 2	0.086 ~ 0.18 0.13
	全亜鉛(水生生物)		0.006			- / 1	0.006 ~ 0.006 0.006
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
特殊項目	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトククロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		<0.01		0.03	- / 2	<0.01 ~ 0.03 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		<0.04		0.05	- / 2	<0.04 ~ 0.05 0.05
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
	りん酸性りん(mg/L)		0.12		0.023	- / 2	0.023 ~ 0.12 0.072
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
その他項目	オキシジン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツ(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	29 28	30 30	48 30	34 32	- / 8	28 ~ 48 33

堺-9 和田川 小野々井橋

地点統一番号		府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																		
07401		90701		和田川			小野々井橋			B		生物B		堺市				基準点																		
採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n		最小値		～		最大値		平均値		
採取時刻		08:05 14:20		09:35 15:35		11:10 16:15		09:25 14:04		10:55 15:00		09:05 14:30		09:25 14:30		10:40 16:30		11:10 15:40		09:10 15:00		10:25 15:15		08:20 12:50												
天候		晴れ曇り		晴れ		曇り雨		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		曇り		曇り		晴れ		曇り		雨		曇り								
気温		18.2 (℃)		23.0 23.8		23.2 28.4		19.4 33.6		30.3 33.6		33.6 35.2		30.7 33.9		23.2 26.8		13.9 15.6		9.3 9.8		4.5 8.4		9.0 8.8		5.8 7.8		4.5		～		35.2		19.8		
水温		14.9 (℃)		20.4 25.4		21.9 21.4		21.6 32.4		28.8 35.0		32.8 31.6		28.8 25.6		23.0 15.4		13.8 10.4		9.8 9.2		7.1 9.2		8.4 11.9		9.7 9.8		7.1		～		35.0		19.5		
流量		0.51 (m³/s)		0.59 0.52		1.05 0.58		0.03 0.03		0.03 0.03		0.05 0.03		0.33 0.35		0.17 0.19		0.15 0.19		0.09 0.13		0.21 0.22		1.91 1.31				0.03		～		1.91		0.41		
透視度		>30 (cm)		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		18				18		～		>30		29		
臭気		微下水		微下水		微下水		無臭		微川藻		微下水		微川藻		微川藻		微下水		微川藻		微下水		微土												
色相		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄		濁り黄												
生活環境項目	pH		7.6 (-)		8.2 8.9		7.9 9.0		8.3 8.0		7.9 9.3		8.3 8.3		7.8 8.3		7.6 7.8		7.5 8.5		8.3 8.1		7.6 7.6		5 / 24		7.5		～		9.3					
	D.O		10 (mg/L)		10		9.6		12		12		12		10		12		12		16		14		0 / 12		9.6		～		16		12			
	B.O.D		1.2 (mg/L)		0.9		0.9		1.3		2.2		1.7		1.9		2.1		1.1		1.8		2.1		4.1		12		～		4.1		1.8			
	C.O.D		4.6 (mg/L)		5.6		5.2		6.3		8.8		7.0		6.7		6.9		4.9		5.5		6.6		6.9		- / 12		4.6		～		8.8		6.3	
	S.D		6 (mg/L)		5		6		2		8		6		10		6		3		5		5		23		0 / 12		2		～		23		7	
	大腸菌数		53 (CFU/100ml)		60		520		40		50		57		680		160		1500		850		340		2800		2 / 12		40		～		2800		590	
	全窒素		1.1 (mg/L)		0.054						1.1				2.0								2.2				- / 4		1.1		～		2.2		1.6	
	全りん		0.075 (mg/L)								0.17				0.11								0.075				- / 4		0.054		～		0.17		0.10	
	全亜鉛(水生生物)		0.010 (mg/L)								0.006												0.010				0 / 2		0.006		～		0.010		0.008	
	ノルブフェノール		0.00007 (mg/L)								<0.00006												0.00007				0 / 2		<0.00006		～		0.00007		0.00007	
LAS		0.0085 (mg/L)								0.0052												0.0085				0 / 2		0.0052		～		0.0085		0.0069		
健康項目	カドミウム		<0.0003 (mg/L)								<0.0003										<0.0003				0 / 2		<0.0003		～		<0.0003		<0.0003			
	全シアン		<0.1 (mg/L)								<0.1										<0.1				0 / 2		<0.1		～		<0.1		<0.1			
	鉛		<0.005 (mg/L)								<0.005										<0.005				0 / 2		<0.005		～		<0.005		<0.005			
	六価クロム		<0.01 (mg/L)								<0.01										<0.01				0 / 2		<0.01		～		<0.01		<0.01			
	砒素		<0.005 (mg/L)								<0.005										<0.005				0 / 2		<0.005		～		<0.005		<0.005			
	総水銀		<0.0005 (mg/L)								<0.0005										<0.0005				0 / 2		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005			
	アルキル水銀		<0.0005 (mg/L)								<0.0005										<0.0005				0 / 2		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005			
	P.C.B		<0.0005 (mg/L)								<0.0005										<0.0005				0 / 1		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005			
	ジクロロメタン		<0.002 (mg/L)								<0.002										<0.002				0 / 2		<0.002		～		<0.002		<0.002			
	四塩化炭素		<0.0002 (mg/L)								<0.0002										<0.0002				0 / 2		<0.0002		～		<0.0002		<0.0002			
項目	1,2-ジクロロエタン		<0.0004 (mg/L)								<0.0004								<0.0004						0 / 2		<0.0004		～		<0.0004		<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン		<0.002 (mg/L)								<0.002								<0.002						0 / 2		<0.002		～		<0.002		<0.002			
	トリス(1,2-ジクロロエチル)リン		<0.004 (mg/L)								<0.004								<0.004						0 / 2		<0.004		～		<0.004		<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005 (mg/L)								<0.0005								<0.0005						0 / 2		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006 (mg/L)								<0.0006								<0.0006						0 / 2		<0.0006		～		<0.0006		<0.0006			
	トリクロロエチレン		<0.001 (mg/L)								<0.001								<0.001						0 / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001			
	デトラクロロエチレン		<0.0005 (mg/L)								<0.0005								<0.0005						0 / 2		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005			
	1,3-ジクロロプロパン		<0.0002 (mg/L)								<0.0002								<0.0002						0 / 2		<0.0002		～		<0.0002		<0.0002			
	チウラム		<0.0006 (mg/L)								<0.0006								<0.0006						0 / 2		<0.0006		～		<0.0006		<0.0006			
	シマジン		<0.0003 (mg/L)								<0.0003								<0.0003						0 / 2		<0.0003		～		<0.0003		<0.0003			
特殊項目	デオベンザルジベンゼン		<0.0002 (mg/L)								<0.0002								<0.0002						0 / 2		<0.0002		～		<0.0002		<0.0002			
	ベンゼン		<0.001 (mg/L)								<0.001								<0.001						0 / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001			
	セレン		<0.002 (mg/L)								<0.002								<0.002						0 / 2		<0.002		～		<0.002		<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.34 (mg/L)								0.34								1.3						0 / 2		0.34		～		1.3		0.82			
	ホウ素		0.18 (mg/L)								0.18								<0.08						0 / 2		<0.08		～		0.18		0.13			
	ほう素		0.09 (mg/L)								0.09								0.08						0 / 2		0.08		～		0.09		0.09			
	1,4-ジオキサン		<0.005 (mg/L)								<0.005								<0.005						0 / 2		<0.005		～		<0.005		<0.005			
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類		<0.5 (mg/L)								<0.5								<0.5						0 / 2		<0.5		～		<0.5		<0.5			
	銅		<0.5 (mg/L)								<0.5								<0.5						0 / 2		<0.5		～		<0.5		<0.5			
	鉄(溶解性)		<0.5 (mg/L)								<0.5								<0.5						0 / 2		<0.5		～		<0.5		<0.5			
要監視項目	マンガン(溶解性)		<0.5 (mg/L)								<0.5								<0.5						0 / 2		<0.5		～		<0.5		<0.5			
	全クロム		<0.5 (mg/L)								<0.5								<0.5						0 / 2		<0.5		～		<0.5		<0.5			
	除イオン界面活性剤		<0.01 (mg/L)								<0.01								<0.01						0 / 2		<0.01		～		0.02		0.02			
	アンモニア性窒素		0.06 (mg/L)								0.06								0.06						0 / 2		0.06		～		0.06		0.06			
	硝酸性窒素		0.30 (mg/L)								0.30								1.3						- / 2		0.30		～		1.3		0.80			
	亜硝酸性窒素		<0.04 (mg/L)								<0.04								<0.04						- / 2		<0.04		～		<0.04		<0.04			
	りん酸性りん		0.11 (mg/L)								0.11								0.10						- / 2		0.10		～		0.11		0.060			
	クロホルム		<0.001 (mg/L)								<0.001								<0.001						- / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.001 (mg/L)								<0.001								<0.001						- / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001			
	1,2-ジクロロプロパン		<0.001 (mg/L)								<0.001								<0.001						- / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001			
その他項目	p-ジクロロベンゼン		<0.001 (mg/L)								<0.001								<0.001						- / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001			
	イソキザチオン		<0.001 (mg/L)								<0.001								<0.001						- / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001			
	ダイアジノン		<0.001 (mg/L)								<0.001																									

堺-10 和田川 檜尾橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24089	682	和田川	檜尾橋	B	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:40 16:45	12:00 16:25	12:20 16:20	11:30 16:25		
天候		晴れ 晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
気温(℃)		24.2 26.0	35.0 34.4	15.2 15.1	6.8 7.2		6.8 ~ 35.0 20.5
水温(℃)		21.7 23.7	29.6 31.6	14.0 15.6	8.1 10.5		8.1 ~ 31.6 19.4
流量(m ³ /s)		0.41	0.02	0.06	0.05		0.02 ~ 0.41 0.14
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 漆灰黄	微川藻 漆灰黄	微川藻 漆灰黄	微下水 漆灰黄		
生活環境項目	pH(-)	8.2 8.8	8.1 8.5	7.8 8.3	7.9 7.2	1 / 8	7.2 ~ 8.8
	DO(mg/L)	10	11	12	13	0 / 4	10 ~ 13 12
	BOD(mg/L)	1.0	0.9	0.9	2.1	0 / 4	0.9 ~ 2.1 1.2
	COD(mg/L)	5.2	5.7	6.8	5.0	- / 4	5.0 ~ 6.8 5.7
	SS(mg/L)	2	3	4	<1	0 / 4	<1 ~ 4 3
	大腸菌数(CFU/100ml)	650	2000	200	170	1 / 4	170 ~ 2000 760
	全窒素(mg/L)	1.1	0.093	2.1	1.1	- / 2	1.1 ~ 2.1 1.6
	全りん(mg/L)	0.093	0.004	0.066	0.066	- / 2	0.066 ~ 0.093 0.080
	全亜鉛(水生生物)					0 / 1	0.004 ~ 0.004 0.004
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	PCB(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
要監視項目	α-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			0 / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		<0.01		0.02	0 / 2	<0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.07		0.06	0 / 2	0.06 ~ 0.07 0.07
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
その他項目	りん酸性りん(mg/L)		0.070		0.012	- / 2	0.012 ~ 0.070 0.041
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E P N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツ(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	28 26	33 34	35 47	40 39	- / 8	26 ~ 47 35