

堺-16 内川放水路 古川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:00 15:50	12:10 18:00	11:25 15:10	10:40 14:50		
天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り		
気温(℃)		22.5 26.8	36.5 30.2	14.1 15.9	7.0 9.5		7.0 ~ 36.5 20.3
水温(℃)		23.0 22.9	32.7 31.6	18.8 18.8	11.1 11.7		11.1 ~ 32.7 21.3
流量(m³/s)							
透明度(cm)		>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無臭 無色	>30 無臭 無色		>30 ~ >30 >30
生活環境項目	pH(-)	8.3 8.5	8.1 8.6	7.6 7.5	7.7 7.9	- / 8	7.5 ~ 8.6
	D.O(mg/L)	10	11	4.9	9.0	- / 4	4.9 ~ 11 8.7
	B.O.D(mg/L)	4.6	8.2	1.4	2.2	- / 4	1.4 ~ 8.2 4.1
	C.O.D(mg/L)	4.8	7.8	2.9	4.0	- / 4	2.9 ~ 7.8 4.9
	S.S(mg/L)	6	12	2	3	- / 4	2 ~ 12 6
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		2.5		1.5	- / 2	1.5 ~ 2.5 2.0
	全りん(mg/L)		0.16		0.046	- / 2	0.046 ~ 0.16 0.10
	全亜鉛(水生生物)		0.037			- / 1	0.037 ~ 0.037 0.037
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
特殊項目	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
要監視項目	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		<0.01		0.02	- / 2	<0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.25		0.14	- / 2	0.14 ~ 0.25 0.20
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
	りん酸性りん(mg/L)		0.010		0.010	- / 2	0.010 ~ 0.010 0.010
	クロロホルム(mg/L)						
その他項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロニル(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
要監視項目	E.P.N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンホス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
その他項目	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)		0.000010			0 / 1	0.000010 ~ 0.000010 0.000010
	PFOS(mg/L)		0.0000038			- / 1	0.0000038 ~ 0.0000038 0.0000038
	PFOS(直鎖体)(mg/L)		<0.0000025			- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025 <0.0000025
	PFOA(mg/L)		0.0000071			- / 1	0.0000071 ~ 0.0000071 0.0000071
	PFOA(直鎖体)(mg/L)		0.0000067			- / 1	0.0000067 ~ 0.0000067 0.0000067
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	3650 3590	3190 3390	4370 4250	4040 3310	- / 8	3190 ~ 4370 3720

堺-17 内川 堅川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	堅川橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:20 16:00	12:25 18:25	11:40 15:20	10:50 15:00		
天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り		
気温(℃)		23.8 26.9	35.2 31.0	14.8 15.6	7.6 9.4		7.6 ~ 35.2 20.5
水温(℃)		22.7 22.7	32.5 31.3	18.3 18.5	10.5 9.9		9.9 ~ 32.5 20.8
流量(m³/s)							
透視度(cm)		>30	26	>30	>30		26 ~ >30 29
臭気相		微川藻 淡灰黄	微川藻 淡黄緑	無臭 無色	無臭 無色		
生活環境項目	pH(-)	8.3 8.7	8.2 8.7	7.7 8.0	7.8 8.1	- / 8	7.7 ~ 8.7
	DO(mg/L)	12	10	5.7	9.4	- / 4	5.7 ~ 12 9.3
	BOD(mg/L)	9.7	6.3	1.5	0.9	- / 4	0.9 ~ 9.7 4.6
	COD(mg/L)	5.6	6.7	3.2	3.0	- / 4	3.0 ~ 6.7 4.6
	SS(mg/L)	9	6	3	1	- / 4	1 ~ 9 5
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.7		0.86	- / 2	0.86 ~ 1.7 1.3
	全りん(mg/L)		0.15		0.062	- / 2	0.062 ~ 0.15 0.11
	全亜鉛(水生生物)		0.012			- / 1	0.012 ~ 0.012 0.012
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	PCB(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトククロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		<0.01		0.03	- / 2	<0.01 ~ 0.03 0.02
要監視項目	アンモニア性窒素(mg/L)		0.10		0.10	- / 2	0.10 ~ 0.10 0.10
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
	りん酸性りん(mg/L)		0.031		0.018	- / 2	0.018 ~ 0.031 0.025
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E.P.N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
その他項目	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンホス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)		0.000051			1 / 1	0.000051 ~ 0.000051 0.000051
	PFOS(mg/L)		0.000020			- / 1	0.000020 ~ 0.000020 0.000020
	PFOS(直鎖体)(mg/L)		0.000010			- / 1	0.000010 ~ 0.000010 0.000010
	PFOA(mg/L)		0.000031			- / 1	0.000031 ~ 0.000031 0.000031
	PFOA(直鎖体)(mg/L)		0.000030			- / 1	0.000030 ~ 0.000030 0.000030
	クロロホルム(水生生物)						
	フェノール(水生生物)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)						
その他項目	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	3740 3960	3470 3570	4360 4460	4140 4090	- / 8	3470 ~ 4460 3970