

堺-1 石津川 石津川橋

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
02701		90302	石津川			石津川橋			B	生物B	堺市			基準点
採取月日			4/17	5/12	6/9	7/1	8/4				m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			10:35 15:10	12:32 17:40	09:05 15:15	10:00 15:15	10:50 15:50							
天候			晴 曇り	晴 曇り	曇り 曇り	小雨 小雨	晴 晴							
気温(℃)			25.6 20.0	23.5 22.8	20.2 21.7	27.1 24.7	31.6 33.9					20.0	~ 33.9	25.1
水温(℃)			18.0 19.0	23.0 23.1	21.8 21.5	25.9 26.0	29.8 29.1					18.0	~ 29.8	23.7
流量(m ³ /s)														
透視度(cm)			22	>30	>30	>30	>30					22	~ >30	28
臭気相			無臭 無色	無臭 無色	無臭 淡灰黄	微下水臭 淡灰黄	微下水臭 淡灰黄							
生活環境項目	pH (-)		7.4 7.5	7.1 7.3	7.0 6.9	7.9 7.4	7.5 8.0				0 / 10	6.9	~ 8.0	
	D O (mg/L)		4.9	6.1	7.5	8.9	8.9				1 / 5	4.9	~ 8.9	7.3
	B O D (mg/L)		2.0	3.0	2.3	3.1	2.4				1 / 5	2.0	~ 3.1	2.6
	C O D (mg/L)		4.0	5.4	6.6	6.6	6.9				- / 6	4.0	~ 6.9	5.9
	S S (mg/L)		36	29	32	25	20				3 / 5	20	~ 36	28
	大腸菌数 (CFU/100ml)		23	98	9400	190	1200				2 / 5	23	~ 9400	2200
	全窒素 (mg/L)			3.6			3.2				- / 2	3.2	~ 3.6	3.4
	全りん (mg/L)			0.17			0.22				- / 2	0.17	~ 0.22	0.20
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.016			0.004				0 / 2	0.004	~ 0.016	0.010
	ノニルフェノール (mg/L)			<0.00006			<0.00006				0 / 2	<0.00006	~ <0.00006	<0.00006
健康項目	LAS (mg/L)			<0.0006			<0.0006				0 / 2	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	P C B (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002				0 / 1	<0.002	~ <0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002				0 / 1	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004				0 / 1	<0.0004	~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002				0 / 1	<0.002	~ <0.002	<0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004				0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005				0 / 1	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006				0 / 1	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001				0 / 1	<0.001	~ <0.001	<0.001
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.0005				0 / 1	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.0002				0 / 1	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)													
特殊項目	シマジン (mg/L)													
	ジオキシベンザルジン (mg/L)													
	ベンゼン (mg/L)						<0.001				0 / 1	<0.001	~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						2.3				0 / 1	2.3	~ 2.3	2.3
	ふっ素 (mg/L)						0.34				0 / 1	0.34	~ 0.34	0.34
	ほう素 (mg/L)						0.69				0 / 1	0.69	~ 0.69	0.69
	1,4-ジオキサン (mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						0.7				- / 1	0.7	~ 0.7	0.7
	フェノール類 (mg/L)													
要監視項目	銅 (mg/L)													
	鉄(溶解性) (mg/L)													
	マンガン(溶解性) (mg/L)													
	全クロム (mg/L)													
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01				- / 1	0.01	~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.20				- / 1	0.20	~ 0.20	0.20
	硝酸性窒素 (mg/L)						2.3				- / 1	2.3	~ 2.3	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04				- / 1	<0.04	~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)						0.13				- / 1	0.13	~ 0.13	0.13
	トリハロメタン生成能 (mg/L)													
その他項目	クロロホルム生成能 (mg/L)													
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモシクロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													
	クロロホルム (mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	イソキサザジン (mg/L)													
	ダイアジノン (mg/L)													
その他項目	フェニトロチオン (mg/L)													
	イソプロチオラン (mg/L)													
	オキシジン銅 (mg/L)													
	クロロタロニル (mg/L)													
	プロピザミド (mg/L)													
	E P N (mg/L)													
	ジクロロホルム (mg/L)													
	フェノブカルブ (mg/L)													
	イプロベンホス (mg/L)													
	クロルニトロフェン (mg/L)													
その他項目	トルエン (mg/L)													
	キシレン (mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)													
	ニッケル (mg/L)						0.004				- / 1	0.004	~ 0.004	0.004
	モリブデン (mg/L)													
	アンチモン (mg/L)													
	塩化ビニルモノマー (mg/L)													
	エビクロロヒドリン (mg/L)													
	全マンガン (mg/L)													
	ウラン (mg/L)													
その他項目	PFOS及びPFOA (mg/L)													
	PFOS (mg/L)													
	PFOS(直鎖体) (mg/L)													
	PFOA (mg/L)													
	PFOA(直鎖体) (mg/L)													
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)													
	フェノール(水生生物) (mg/L)													
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)													
	4-tert-ブチルフェノール (mg/L)													
	アニリン (mg/L)													
その他項目	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)													
	電気伝導率 (mS/m)		3630 2060	2820 2510	1480 1720	2760 820	1200 1500				- / 10	820	~ 3630	2050

堺-2 石津川 神石橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24087	609	石津川	神石橋	B	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:55 17:35	09:05 16:30				
天候		曇り 曇り					
気温(℃)		28.6 24.0	28.5 34.0				24.0 ~ 34.0 28.8
水温(℃)		23.5 24.4	28.3 31.6				23.5 ~ 31.6 27.0
流量(m³/s)		2.97	2.18				2.18 ~ 2.97 2.58
透視度(cm)		28	>30				28 ~ >30 29
臭気相		微下水臭 灰黄色	微川藻臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH(-)	7.8	7.2			0 / 4	7.2 ~ 8.3
	D.O(mg/L)	8.9	8.1			0 / 2	8.1 ~ 8.9 8.5
	B.O.D(mg/L)	1.9	2.8			0 / 2	1.9 ~ 2.8 2.4
	C.O.D(mg/L)	7.0	8.1			- / 3	7.0 ~ 8.1 7.6
	S.S(mg/L)	10	10			0 / 2	10 ~ 10 10
	大腸菌数(CFU/100ml)	68	150			0 / 2	68 ~ 150 110
	全窒素(mg/L)		4.7			- / 1	4.7 ~ 4.7 4.7
	全りん(mg/L)		0.24			- / 1	0.24 ~ 0.24 0.24
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.023			0 / 1	0.023 ~ 0.023 0.023
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン(mg/L)		<0.1			0 / 1	<0.1 ~ <0.1 <0.1
	鉛(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	ジクロロベンゼン(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	ジクロロベンゼン(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特殊項目	ジオベンザルブ(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	5.6	4.2			0 / 2	4.2 ~ 5.6 4.9
	ふっ素(mg/L)		0.12			0 / 1	0.12 ~ 0.12 0.12
	ほう素(mg/L)		0.05			0 / 1	0.05 ~ 0.05 0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	α-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)		0.5			- / 1	0.5 ~ 0.5 0.5
	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ~ 0.01 0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.12			- / 1	0.12 ~ 0.12 0.12
	硝酸性窒素(mg/L)	5.4	3.9			- / 2	3.9 ~ 5.4 4.7
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.11	0.31			- / 2	0.11 ~ 0.31 0.21
	りん酸性りん(mg/L)		0.20			- / 1	0.20 ~ 0.20 0.20
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)						
その他項目	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシジン銅(mg/L)						
	クロロタロニル(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E.P.N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
その他項目	フェノバルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トリエー(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)		0.003			- / 1	0.003 ~ 0.003 0.003
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリ(mg/L)						
その他項目	全マンガン(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
その他項目	4-t-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
その他項目	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	63 45	100 51			- / 4	45 ~ 100 65

堺-3 石津川 毛穴大橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	B	生物B	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		09:50 15:35	08:45 15:05				
天候		晴 晴	曇り 晴				
気温(℃)		28.5 26.4	28.9 37.4				26.4 ~ 37.4 30.3
水温(℃)		23.0 24.6	28.8 31.7				23.0 ~ 31.7 27.0
流量(m³/s)		1.46	1.22				1.22 ~ 1.46 1.34
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		川藻臭 淡灰黄	微川藻臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)	7.2 7.2	7.0 7.4			0 / 4	7.0 ~ 7.4
	D.O (mg/L)	7.7	6.9			0 / 2	6.9 ~ 7.7 7.3
	B.O.D (mg/L)	1.9	2.4			0 / 2	1.9 ~ 2.4 2.2
	C.O.D (mg/L)	7.3	7.9			- / 3	7.3 ~ 7.9 7.6
	S.S (mg/L)	3	5			0 / 2	3 ~ 5 4
	大腸菌数 (CFU/100ml)	54	130			0 / 2	54 ~ 130 92
	全窒素 (mg/L)		5.0			- / 1	5.0 ~ 5.0 5.0
	全りん (mg/L)		0.24			- / 1	0.24 ~ 0.24 0.24
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.024			0 / 1	0.024 ~ 0.024 0.024
	ノニルフェノール (mg/L)		0.00006			0 / 1	0.00006 ~ 0.00006 0.00006
健康項目	LAS (mg/L)		0.0006			0 / 1	0.0006 ~ 0.0006 0.0006
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P.C.B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	チオベンザルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	6.0	4.8			0 / 2	4.8 ~ 6.0 5.4
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
特殊項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ~ 0.04 0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.33			- / 1	0.33 ~ 0.33 0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)	5.8	4.4			- / 2	4.4 ~ 5.8 5.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.12	0.40			- / 2	0.12 ~ 0.40 0.26
	りん酸性りん (mg/L)		0.16			- / 1	0.16 ~ 0.16 0.16
	クロロホルム (mg/L)						
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
要監視項目	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノバルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル (mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ~ 0.005 0.005
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
その他項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
その他項目	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	39 39	40 38			- / 4	38 ~ 40 39

堺-4 石津川 新川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型			類型(水生生物)			担当機関			基準点		
02751	90301	石津川			新川橋			B			生物B			堺市			準基準点		
採取月日			5/12			8/4								m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻			08:30 14:10			07:35 13:15													
天候			晴れ 曇り			曇り 曇り													
気温(℃)			25.0 28.6			29.0 36.9									25.0	～	36.9	29.9	
水温(℃)			19.7 24.1			29.0 32.2									19.7	～	32.2	26.3	
流量(m ³ /s)			0.13			0.05									0.05	～	0.13	0.09	
透視度(cm)			>30			>30									>30	～	>30	>30	
臭気相			微川藻臭 淡灰黄			微川藻臭 淡灰黄													
生活環境項目	pH(-)		7.7 8.6			7.0 7.7								1 / 4	7.0	～	8.6		
	D.O(mg/L)		10			9.3								0 / 2	9.3	～	10	9.7	
	B.O.D(mg/L)		1.0			2.3								0 / 2	1.0	～	2.3	1.7	
	C.O.D(mg/L)		5.3			7.3								- / 2	5.3	～	7.3	6.3	
	S.S(mg/L)		1			9								0 / 2	1	～	9	5	
	大腸菌数(CFU/100ml)		44			350								0 / 2	44	～	350	200	
	全窒素(mg/L)					0.94								- / 1	0.94	～	0.94	0.94	
	全りん(mg/L)					0.17								- / 1	0.17	～	0.17	0.17	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)					0.004								0 / 1	0.004	～	0.004	0.004	
	ノニルフェノール(mg/L)					<0.00006								0 / 1	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
	LAS(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
健康項目	カドミウム(mg/L)																		
	全シアン(mg/L)																		
	鉛(mg/L)																		
	六価クロム(mg/L)																		
	砒素(mg/L)																		
	総水銀(mg/L)																		
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P.C.B(mg/L)																		
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004								0 / 1	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジス1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクサクロロエチレン(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)																		
	シマジン(mg/L)																		
特殊項目	デオベンザルブ(mg/L)																		
	ベンゼン(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)																		
	ふっ素(mg/L)																		
	ほう素(mg/L)																		
	1,4-ジオキサン(mg/L)																		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェノール類(mg/L)																		
	銅(mg/L)																		
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)																		
	マンガン(溶解性)(mg/L)																		
	全クロム(mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.03								- / 1	0.03	～	0.03	0.03	
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素(mg/L)																		
	亜硝酸性窒素(mg/L)																		
	りん酸性りん(mg/L)					0.10								- / 1	0.10	～	0.10	0.10	
	クロロホルム(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
その他項目	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサザン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N(mg/L)																		
その他項目	ジクロロホス(mg/L)																		
	フェノプロカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トリエー(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
その他項目	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	PFOS及びPFOA(mg/L)					0.000032								0 / 1	0.000032	～	0.000032	0.000032	
	PFOS(mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011	～	0.000011	0.000011	
	PFOS(直鎖体)(mg/L)					0.000067								- / 1	0.000067	～	0.000067	0.000067	
	PFOA(mg/L)					0.000021								- / 1	0.000021	～	0.000021	0.000021	
	PFOA(直鎖体)(mg/L)					0.000020								- / 1	0.000020	～	0.000020	0.000020	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
その他項目	フェノール(水生生物)(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	4-t-オクチルフェノール(mg/L)																		
	アニリン(mg/L)																		
その他項目	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)																		
	電気伝導率(mS/m)		37 36			30 23								- / 4	23	～	37	32	

堺-5 百済川 高入橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	-	-	堺市	基準点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		10:40 17:15	08:55 15:55				
天候		晴 曇り	曇り 晴				
気温(℃)		27.5 23.9	28.6 36.2				23.9 ~ 36.2 29.1
水温(℃)		22.2 23.6	27.5 31.0				22.2 ~ 31.0 26.1
流量(m³/s)		0.28	0.26				0.26 ~ 0.28 0.27
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻臭 淡灰黄	微川藻臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)	8.5 9.5	7.3 8.8			- / 4	7.3 ~ 9.5
	D O (mg/L)	13	9.3			- / 2	9.3 ~ 13 11
	B O D (mg/L)	1.0	2.3			- / 2	1.0 ~ 2.3 1.7
	C O D (mg/L)	5.9	8.4			- / 2	5.9 ~ 8.4 7.2
	S S (mg/L)	3	19			- / 2	3 ~ 19 11
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		2.0			- / 1	2.0 ~ 2.0 2.0
	全りん (mg/L)		0.36			- / 1	0.36 ~ 0.36 0.36
	全亜鉛(水生生物)		0.012			- / 1	0.012 ~ 0.012 0.012
	ノニルフェノール (mg/L)						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	チオベンザルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
特殊項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ~ 0.04 0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.06			- / 1	0.06 ~ 0.06 0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.27			- / 1	0.27 ~ 0.27 0.27
要監視項目	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
要監視項目	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノバルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエーシン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
その他項目	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000036			0 / 1	0.000036 ~ 0.000036 0.000036
	PFOS (mg/L)		0.000011			- / 1	0.000011 ~ 0.000011 0.000011
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.000060			- / 1	0.000060 ~ 0.000060 0.000060
	PFOA (mg/L)		0.000024			- / 1	0.000024 ~ 0.000024 0.000024
その他項目	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.000022			- / 1	0.000022 ~ 0.000022 0.000022
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	34 32	24 29			- / 4	24 ~ 34 30

堺-6 百済川 石長橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24088	681	百済川	石長橋	-	-	堺市	補助点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:05 16:15	07:55 12:30				
天候		曇り 晴	曇り 晴				
気温(℃)		27.6 26.2	30.5 36.8				26.2 ~ 36.8 30.3
水温(℃)		22.3 22.8	28.5 31.3				22.3 ~ 31.3 26.2
流量(m ³ /s)		0.13	0.16				0.13 ~ 0.16 0.15
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻臭 淡灰黄	無臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)	9.0	7.4			- / 4	7.4 ~ 9.0
	D O (mg/L)	8.8	8.9			- / 2	8.9 ~ 13
	B O D (mg/L)	1.8	3.6			- / 2	1.8 ~ 3.6
	C O D (mg/L)	5.7	12			- / 2	5.7 ~ 12
	S S (mg/L)	1	17			- / 2	1 ~ 17
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		3.1			- / 1	3.1 ~ 3.1
	全りん (mg/L)		0.75			- / 1	0.75 ~ 0.75
	全亜鉛(水生生物)		0.004			- / 1	0.004 ~ 0.004
	ノニルフェノール (mg/L)						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)		<0.1			0 / 1	<0.1 ~ <0.1 <0.1
	鉛 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	ジオベンザルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.0			0 / 1	2.0 ~ 2.0 2.0
特殊項目	ふっ素 (mg/L)		0.09			0 / 1	0.09 ~ 0.09 0.09
	ほう素 (mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ~ <0.02 <0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	α-ヘキサン抽出物質フェノール類 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	銅 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ~ 0.04 0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.29			- / 1	0.29 ~ 0.29 0.29
要監視項目	硝酸性窒素 (mg/L)		2.0			- / 1	2.0 ~ 2.0 2.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			- / 1	<0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.56			- / 1	0.56 ~ 0.56 0.56
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノバルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエーシン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
その他項目	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	37 39	29 32			- / 4	29 ~ 39 34

堺-7 百舌鳥川 北条橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		10:25 16:55	08:15 13:05				
天候		曇り 曇り	曇り 曇り				
気温(℃)		27.5 27.7	29.0 35.0				27.5 ~ 35.0 29.8
水温(℃)		21.8 24.8	27.0 32.2				21.8 ~ 32.2 26.5
流量(m ³ /s)		0.07	0.08				0.07 ~ 0.08 0.08
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻臭 淡灰黄	微川藻臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH(-)	9.2 10.2	7.5 8.6			- / 4	7.5 ~ 10.2
	D.O(mg/L)	14	11			- / 2	11 ~ 14 13
	B.O.D(mg/L)	2.6	1.7			- / 2	1.7 ~ 2.6 2.2
	C.O.D(mg/L)	9.2	7.8			- / 2	7.8 ~ 9.2 8.5
	S.S(mg/L)	6	7			- / 2	6 ~ 7 7
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.3			- / 1	1.3 ~ 1.3 1.3
	全りん(mg/L)		0.16			- / 1	0.16 ~ 0.16 0.16
	全亜鉛(水生生物)		0.002			- / 1	0.002 ~ 0.002 0.002
	ノニルフェノール(mg/L)						
健康項目	LAS(mg/L)						
	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	ジクロロジエチレン(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
健康項目	シマジン(mg/L)						
	ジオベンザルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
特殊項目	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.05			- / 1	0.05 ~ 0.05 0.05
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.25			- / 1	0.25 ~ 0.25 0.25
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
	りん酸性りん(mg/L)		0.11			- / 1	0.11 ~ 0.11 0.11
	クロロホルム(mg/L)						
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロニル(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
要監視項目	E.P.N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノバルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						
	ニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
その他項目	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリリン(mg/L)						
	全マンガン(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
その他項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	29 27	24 24			- / 4	24 ~ 29 26

堺-8 陶器川 百年橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		09:00 14:35	07:55 13:55				
天候		晴 曇り	曇り 晴				
気温(℃)		24.5 26.5	29.5 36.8				24.5 ~ 36.8 29.3
水温(℃)		20.0 23.7	27.2 30.2				20.0 ~ 30.2 25.3
流量(m ³ /s)		0.13	0.04				0.04 ~ 0.13 0.09
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		無臭	微川藻臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)	8.3 9.0	7.1 7.6			- / 4	7.1 ~ 9.0
	D.O (mg/L)	11	8.5			- / 2	8.5 ~ 11 9.8
	B.O.D (mg/L)	2.8	2.3			- / 2	2.3 ~ 2.8 2.6
	C.O.D (mg/L)	4.7	8.3			- / 2	4.7 ~ 8.3 6.5
	S.S (mg/L)	3	9			- / 2	3 ~ 9 6
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		1.5			- / 1	1.5 ~ 1.5 1.5
	全りん (mg/L)		0.19			- / 1	0.19 ~ 0.19 0.19
	全亜鉛(水生生物)		0.005			- / 1	0.005 ~ 0.005 0.005
	ノニルフェノール LAS (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P.C.B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
	シマジン (mg/L)						
	チオベンザルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
要監視項目	α-ヘキサン抽出物質フェノール類 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ~ 0.04 0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.35			- / 1	0.35 ~ 0.35 0.35
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.14			- / 1	0.14 ~ 0.14 0.14
その他項目	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノカルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエーシン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	27 28	20 22			- / 4	20 ~ 28 24

堺-9 和田川 小野々井橋

地点統一番号			府独自番号			河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点		
07401			90701			和田川		小野々井橋		B		生物B		堺市			基準点		
採取月日			4/17	5/12	6/9	7/1	8/4							m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			09:20 14:20	09:20 15:00	09:50 14:45	08:40 14:15	08:20 14:25												
天候			曇り 曇り	曇り 晴	曇り 曇り	曇り 小雨	曇り 晴												
気温(℃)			20.6 23.1	25.2 26.3	21.6 22.2	24.1 26.9	29.1 33.0								20.6	～	33.0	25.2	
水温(℃)			17.0 20.0	20.9 24.5	21.1 21.5	23.7 25.3	29.0 32.0								17.0	～	32.0	23.5	
流量(m³/s)			0.66 0.43	0.24 0.21	4.14 3.64	0.27 0.29	0.10 0.08									0.08	～	4.14	1.01
透視度 臭気 色相			>30 無臭 淡灰黄	>30 無臭 淡灰黄	>30 微土臭 灰黄色	>30 無臭 淡灰黄	>30 微土臭 淡灰黄								>30	～	>30	>30	
生活環境項目	pH		(-)	7.0 8.4	8.1 8.9	7.0 7.3	6.9 7.2	7.2 8.3						1 / 10	6.9	～	8.9		
	D.O		(mg/L)	10	9.9	8.6	8.7	9.3						0 / 5	8.6	～	10	9.3	
	B.O.D		(mg/L)	2.0	1.6	1.8	1.3	2.7						0 / 5	1.3	～	2.7	1.9	
	C.O.D		(mg/L)	4.2	4.6	6.5	5.8	9.8						- / 5	4.2	～	9.8	6.2	
	S.S		(mg/L)	5	5	6	5	9						0 / 5	5	～	9	6	
	大腸菌数		(CFU/100mL)	89	77	510	110	80						0 / 5	77	～	510	170	
	全窒素		(mg/L)		1.0			1.2						- / 2	1.0	～	1.2	1.1	
	全りん		(mg/L)		0.059			0.17						- / 2	0.059	～	0.17	0.11	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)					0.005						0 / 1	0.005	～	0.005	0.005	
	ノニルフェノール		(mg/L)					<0.00006						0 / 1	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	LAS		(mg/L)					<0.0006						0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム		(mg/L)																
	全シアン		(mg/L)																
	鉛		(mg/L)																
	六価クロム		(mg/L)																
	砒素		(mg/L)																
	総水銀		(mg/L)																
	アルキル水銀		(mg/L)																
	P.C.B		(mg/L)																
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
健康項目	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002						0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						0 / 1	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジス1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.0002						0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)																
健康項目	シマジン		(mg/L)																
	ジオベンザルブ		(mg/L)																
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001						0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)																
	ふっ素		(mg/L)																
	ほう素		(mg/L)																
	1,4-ジオキサン		(mg/L)																
	α-ヘキサン抽出物質		(mg/L)					<0.5						- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェノール類		(mg/L)																
特殊項目	銅		(mg/L)																
	鉄(溶解性)		(mg/L)																
	マンガン(溶解性)		(mg/L)																
	全クロム		(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					0.01						- / 1	0.01	～	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素		(mg/L)					0.18						- / 1	0.18	～	0.18	0.18	
	硝酸性窒素		(mg/L)																
	亜硝酸性窒素		(mg/L)																
	りん酸性りん		(mg/L)					0.12						- / 1	0.12	～	0.12	0.12	
	要監視項目	クロロホルム		(mg/L)															
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
イソキサザン		(mg/L)																	
ダイアジノン		(mg/L)																	
フェニトロチオン		(mg/L)																	
イソプロチオラン		(mg/L)																	
オキシシン銅		(mg/L)																	
クロロタロニル		(mg/L)																	
要監視項目	プロピザミド		(mg/L)																
	E.P.N		(mg/L)																
	ジクロロボス		(mg/L)																
	フェノプロカルブ		(mg/L)																
	イプロベンボス		(mg/L)																
	クロルニトロフェン		(mg/L)																
	トリルエー		(mg/L)																
	キシレン		(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																
	ニッケル		(mg/L)					<0.001						- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001	
その他項目	モリブデン		(mg/L)																
	アンチモン		(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																
	エビクロロヒドリン		(mg/L)																
	全マンガン		(mg/L)																
	ウラン		(mg/L)																
	PFOS及びPFOA		(mg/L)																
	PFOS		(mg/L)																
	PFOS(直鎖体)		(mg/L)																
	PFOA		(mg/L)																
その他項目	PFOA(直鎖体)		(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)																
	フェノール(水生生物)		(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)																
	4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)																
	アニリン		(mg/L)																
	2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)																
	電気伝導率		(mS/m)	31	32	25	24	30						- / 10	24	～	32	29	
				31	31	25	26	30											

堺-10 和田川 檜尾橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24089	682	和田川	檜尾橋	B	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		08:05 13:30	07:30 12:40				
天候		晴 曇り	曇り 曇り				
気温(℃)		23.5 25.4	29.2 36.5				23.5 ~ 36.5 28.7
水温(℃)		18.7 22.7	27.1 30.0				18.7 ~ 30.0 24.6
流量(m ³ /s)		0.09	0.02				0.02 ~ 0.09 0.06
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		無臭 淡灰黄	川藁臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)	7.6 8.9	6.9 8.3			1 / 4	6.9 ~ 8.9
	D.O (mg/L)	10	12			0 / 2	10 ~ 12 11
	B.O.D (mg/L)	2.7	1.7			0 / 2	1.7 ~ 2.7 2.2
	C.O.D (mg/L)	5.2	5.9			- / 2	5.2 ~ 5.9 5.6
	S.S (mg/L)	2	3			0 / 2	2 ~ 3 3
	大腸菌数 (CFU/100ml)	64	470			0 / 2	64 ~ 470 270
	全窒素 (mg/L)		1.4			- / 1	1.4 ~ 1.4 1.4
	全りん (mg/L)		0.11			- / 1	0.11 ~ 0.11 0.11
	全亜鉛(水生生物)		0.003			0 / 1	0.003 ~ 0.003 0.003
	ノニルフェノール (mg/L)						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P.C.B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	チオベンザルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
特殊項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ~ 0.04 0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.07			- / 1	0.07 ~ 0.07 0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.076			- / 1	0.076 ~ 0.076 0.076
要監視項目	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロン (mg/L)						
要監視項目	プロピザミド (mg/L)						
	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロホス (mg/L)						
	フェノカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエー (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
その他項目	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000048			0 / 1	0.000048 ~ 0.000048 0.000048
	PFOS (mg/L)		0.000015			- / 1	0.000015 ~ 0.000015 0.000015
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.000082			- / 1	0.000082 ~ 0.000082 0.000082
	PFOA (mg/L)		0.000033			- / 1	0.000033 ~ 0.000033 0.000033
その他項目	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.000031			- / 1	0.000031 ~ 0.000031 0.000031
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	32 31	35 34			- / 4	31 ~ 35 33

堺-11 西除川 大和川合流直前

地点統一番号			府独自番号			河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点					
06401			80503			西除川		大和川合流直前		C		生物B		堺市		基準点					
採取月日			4/17	5/12	6/9	7/1	8/4								m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			11:20	10:10	11:10	11:15	09:15														
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り														
気温(℃)			23.8	24.0	20.7	27.2	30.0									20.7	～	33.0	25.2		
水温(℃)			20.7	25.0	22.3	25.2	33.0														
水温(℃)			24.4	24.0	22.3	26.8	29.3									22.0	～	32.2	25.4		
流量(m³/s)			2.09	2.90	5.88	3.05	2.98										1.82	～	5.88	3.08	
流量(m³/s)			1.90	2.82	4.42	2.88	1.82										>30	～	>30	>30	
透明度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30														
臭気相			微下水臭	無臭	微下水臭	下水臭	微川藻臭														
臭気相			淡灰黄	無色	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄														
生活環境項目	pH		(-)	7.0	7.0	6.9	7.5	7.2							0 / 10	6.9	～	7.5			
	D.O		(mg/L)	9.6	8.5	8.4	8.9	11							0 / 5	8.4	～	11	9.3		
	B.O.D		(mg/L)	2.3	1.4	2.3	1.6	2.1							0 / 5	1.4	～	2.3	1.9		
	C.O.D		(mg/L)	4.8	6.6	8.1	7.6	7.7							- / 5	4.8	～	8.1	7.0		
	S.S		(mg/L)	2	4	11	3	3							0 / 5	2	～	11	5		
	大腸菌数		(CFU/100mL)																		
	全窒素		(mg/L)		6.2			4.3							- / 2	4.3	～	6.2	5.3		
	全りん		(mg/L)		0.48			0.52							- / 2	0.48	～	0.52	0.50		
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)		0.040			0.001							1 / 2	0.001	～	0.040	0.021		
	ノニルフェノール		(mg/L)		<0.00006			<0.00006							0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006		
健康項目	LAS		(mg/L)		0.0025		0.0012								0 / 2	0.0012	～	0.0025	0.0019		
	カドミウム		(mg/L)																		
	全シアン		(mg/L)																		
	鉛		(mg/L)																		
	六価クロム		(mg/L)																		
	砒素		(mg/L)																		
	総水銀		(mg/L)																		
	アルキル水銀		(mg/L)																		
	P.C.B		(mg/L)																		
	ジクロロベンゼン		(mg/L)				<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
健康項目	四塩化炭素		(mg/L)				<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)				<0.0004								0 / 1	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)				<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ジス1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)				<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)				<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)				<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン		(mg/L)				<0.001								0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	ジクロロベンゼン		(mg/L)				<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロベンゼン		(mg/L)				<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム		(mg/L)																		
健康項目	シマジン		(mg/L)																		
	ジオベンザル		(mg/L)																		
	ベンゼン		(mg/L)				<0.001								0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン		(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		5.7		3.5								0 / 2	3.5	～	5.7	4.6		
	ふっ素		(mg/L)																		
	ほう素		(mg/L)																		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)																		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)				<0.5								- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5		
	フェノール類		(mg/L)																		
特殊項目	銅		(mg/L)																		
	鉄(溶解性)		(mg/L)																		
	マンガン(溶解性)		(mg/L)																		
	全クロム		(mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)				0.01								- / 1	0.01	～	0.01	0.01		
	アンモニウム性窒素		(mg/L)				0.33								- / 1	0.33	～	0.33	0.33		
	硝酸性窒素		(mg/L)		5.7		3.5								- / 2	3.5	～	5.7	4.6		
	亜硝酸性窒素		(mg/L)		<0.04		<0.04								- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04		
	りん酸性りん		(mg/L)				0.47								- / 1	0.47	～	0.47	0.47		
	要監視項目	クロロホルム		(mg/L)																	
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																			
1,2-ジクロロベンゼン		(mg/L)																			
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																			
イソキサザン		(mg/L)																			
ダイアジノン		(mg/L)																			
フェニトロチオン		(mg/L)																			
イソプロチオラン		(mg/L)																			
オキシシン銅		(mg/L)																			
クロロタロニル		(mg/L)																			
要監視項目	プロピザミド		(mg/L)																		
	E.P.N		(mg/L)																		

堺-12 西除川 西除橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24084	553	西除川	西除橋	C	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		08:55 15:00	10:15 16:10				
天候		曇り 曇り	曇り 晴				
気温(℃)		25.0 28.5	31.0 35.2				25.0 ~ 35.2 29.9
水温(℃)		19.9 27.0	29.0 32.0				19.9 ~ 32.0 27.0
流量(m ³ /s)		0.61	0.26				0.26 ~ 0.61 0.44
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻臭 淡灰黄	無臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)	7.0 9.2	7.8 8.5			1 / 4	7.0 ~ 9.2
	D.O (mg/L)	16	9.5			0 / 2	9.5 ~ 16 13
	B.O.D (mg/L)	1.8	2.0			0 / 2	1.8 ~ 2.0 1.9
	C.O.D (mg/L)	5.2	7.6			- / 2	5.2 ~ 7.6 6.4
	S.S (mg/L)	6	11			0 / 2	6 ~ 11 9
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		1.8			- / 1	1.8 ~ 1.8 1.8
	全りん (mg/L)		0.15			- / 1	0.15 ~ 0.15 0.15
	全亜鉛(水生生物)		0.001			0 / 1	0.001 ~ 0.001 0.001
	ノニルフェノール LAS (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)		<0.1			0 / 1	<0.1 ~ <0.1 <0.1
	鉛 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P.C.B (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特殊項目	チオベンザルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)		0.11			0 / 1	0.11 ~ 0.11 0.11
	ほう素 (mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ~ <0.02 <0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	α-ヘキサン抽出物質フェノール類 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	銅 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.25			- / 1	0.25 ~ 0.25 0.25
要監視項目	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.06			- / 1	0.06 ~ 0.06 0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.13			- / 1	0.13 ~ 0.13 0.13
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.077			- / 1	0.077 ~ 0.077 0.077
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロホス (mg/L)						
その他項目	フェノバルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエー (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロロヒドリン (mg/L)						
その他項目	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
その他項目	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
その他項目	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	36 35	21 39			- / 4	21 ~ 39 33

堺-13 東除川 新大阪橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24082	551	東除川	新大阪橋	C	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		08:18 14:25	10:35 16:50				
天候		曇り 曇り	曇り 晴				
気温(℃)		25.7 25.8	32.0 34.5				25.7 ~ 34.5 29.5
水温(℃)		22.5 27.8	29.8 31.3				22.5 ~ 31.3 27.9
流量(m³/s)		1.10	0.62				0.62 ~ 1.10 0.86
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		無臭 無色	無臭 無色				
生活環境項目	pH (-)	6.5 8.8	7.7 7.8			1 / 4	6.5 ~ 8.8
	D.O (mg/L)	9.5	7.9			0 / 2	7.9 ~ 9.5 8.7
	B.O.D (mg/L)	1.5	1.6			0 / 2	1.5 ~ 1.6 1.6
	C.O.D (mg/L)	6.2	6.7			- / 2	6.2 ~ 6.7 6.5
	S.S (mg/L)	1	2			0 / 2	1 ~ 2 2
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		5.3			- / 1	5.3 ~ 5.3 5.3
	全りん (mg/L)		0.54			- / 1	0.54 ~ 0.54 0.54
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.019			0 / 1	0.019 ~ 0.019 0.019
	ノニルフェノール (mg/L)						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P.C.B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	ジクロロメチルエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	ジオベンザルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.8			0 / 1	5.8 ~ 5.8 5.8
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
特殊項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.05			- / 1	0.05 ~ 0.05 0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.07			- / 1	0.07 ~ 0.07 0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.8			- / 1	5.8 ~ 5.8 5.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			- / 1	<0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.49			- / 1	0.49 ~ 0.49 0.49
	クロロホルム (mg/L)						
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
要監視項目	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノバルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエーシン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
その他項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	37 39	33 35			- / 4	33 ~ 39 36

堺-14 狭間川 狭間橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24001	80601	狭間川	狭間橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:50 19:30	08:45 13:55				
天候		曇り 曇り	曇り 曇り				
気温(℃)		26.5 21.0	30.4 34.7				21.0 ~ 34.7 28.2
水温(℃)		21.5 22.0	27.0 30.1				21.5 ~ 30.1 25.2
流量(m ³ /s)		0.09	0.13				0.09 ~ 0.13 0.11
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻臭 淡灰黄	無臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)	7.4 7.8	7.7 8.7			- / 4	7.4 ~ 8.7
	D.O (mg/L)	7.3	11			- / 2	7.3 ~ 11 9.2
	B.O.D (mg/L)	1.7	2.3			- / 2	1.7 ~ 2.3 2.0
	C.O.D (mg/L)	3.9	6.8			- / 2	3.9 ~ 6.8 5.4
	S.S (mg/L)	4	5			- / 2	4 ~ 5 5
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		1.4			- / 1	1.4 ~ 1.4 1.4
	全りん (mg/L)		0.13			- / 1	0.13 ~ 0.13 0.13
	全亜鉛(水生生物)		0.008			- / 1	0.008 ~ 0.008 0.008
	ノニルフェノール (mg/L)						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P.C.B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	チオベンザルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
特殊項目	銅 (mg/L)	0.39	1.0			- / 2	0.39 ~ 1.0 0.70
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ~ 0.03 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.24			- / 1	0.24 ~ 0.24 0.24
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.093			- / 1	0.093 ~ 0.093 0.093
	クロロホルム (mg/L)						
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
要監視項目	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノバルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
その他項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	37 37	23 24			- / 4	23 ~ 37 30

堺-15 光竜寺川 樋分橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24080	548	光竜寺川	樋分橋	-	-	堺市	補助点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		09:32 15:57	09:50 15:15				
天候		曇り 曇り	曇り 曇り				
気温(℃)		24.8 27.0	29.6 34.8				24.8 ~ 34.8 29.1
水温(℃)		21.0 24.0	28.8 31.6				21.0 ~ 31.6 26.4
流量(m³/s)		0.20	0.23				0.20 ~ 0.23 0.22
透視度(cm)		>30	>30				>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻臭 淡灰黄	微川藻臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)	8.0 9.1	8.2 8.9			- / 4	8.0 ~ 9.1
	D.O (mg/L)	10	10			- / 2	10 ~ 10 10
	B.O.D (mg/L)	2.5	2.7			- / 2	2.5 ~ 2.7 2.6
	C.O.D (mg/L)	6.6	8.4			- / 2	6.6 ~ 8.4 7.5
	S.S (mg/L)	5	8			- / 2	5 ~ 8 7
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		2.0			- / 1	2.0 ~ 2.0 2.0
	全りん (mg/L)		0.26			- / 1	0.26 ~ 0.26 0.26
	全亜鉛(水生生物)		0.003			- / 1	0.003 ~ 0.003 0.003
	ノニルフェノール (mg/L)						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P.C.B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクサクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	デオベンザルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
特殊項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ~ 0.04 0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.19			- / 1	0.19 ~ 0.19 0.19
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.16			- / 1	0.16 ~ 0.16 0.16
	クロロホルム (mg/L)						
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
要監視項目	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノバルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエーシン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
その他項目	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
その他項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	41 42	31 39			- / 4	31 ~ 42 38

堺-16 内川放水路 古川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		11:20 18:38	12:00 19:05				
天候		曇り 曇り	晴 曇り				
気温(℃)		26.8 22.3	36.4 29.8				22.3 ~ 36.4 28.8
水温(℃)		21.5 22.8	32.6 30.1				21.5 ~ 32.6 26.8
流量(m ³ /s)							
透視度(cm)		>30	26				26 ~ >30 28
臭気相		無臭 淡灰黄	微川藻臭 淡灰黄				
生活環境項目	pH(-)	7.9 8.0	8.2 8.3			- / 4	7.9 ~ 8.3
	D.O(mg/L)	8.1	8.5			- / 2	8.1 ~ 8.5 8.3
	B.O.D(mg/L)	6.1	6.7			- / 2	6.1 ~ 6.7 6.4
	C.O.D(mg/L)	4.5	8.2			- / 2	4.5 ~ 8.2 6.4
	S.S(mg/L)	43	40			- / 2	40 ~ 43 42
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.3			- / 1	1.3 ~ 1.3 1.3
	全りん(mg/L)		0.10			- / 1	0.10 ~ 0.10 0.10
	全亜鉛(水生生物)		<0.001			- / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクサクロロエチレン(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
	シマジン(mg/L)						
特殊項目	チオベンザルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ~ 0.03 0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.11			- / 1	0.11 ~ 0.11 0.11
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
	りん酸性りん(mg/L)		0.021			- / 1	0.021 ~ 0.021 0.021
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
その他項目	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロニル(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E.P.N(mg/L)						
	ジクロロホス(mg/L)						
その他項目	フェノバルブ(mg/L)						
	イプロベンホス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トリエー(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						
	ニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
その他項目	エビクロロヒドリン(mg/L)						
	全マンガン(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)		0.000090			0 / 1	0.000090 ~ 0.000090 #DIV/0!
	PFOS(mg/L)		0.000038			- / 1	0.000038 ~ 0.000038 0.000038
	PFOS(直鎖体)(mg/L)		0.000022			- / 1	0.000022 ~ 0.000022 0.000022
	PFOA(mg/L)		0.000052			- / 1	0.000052 ~ 0.000052 0.000052
	PFOA(直鎖体)(mg/L)		0.000049			- / 1	0.000049 ~ 0.000049 0.000049
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
その他項目	電気伝導率(mS/m)	3830 3430	3700 3700			- / 4	3430 ~ 3830 3670

堺-17 内川 堅川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	堅川橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/4			m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		12:00 18:15	11:35 18:30				
天候		曇り 曇り	晴 曇り				
気温(℃)		25.3 21.0	34.3 29.3				21.0 ~ 34.3 27.5
水温(℃)		22.0 21.8	31.4 30.3				21.8 ~ 31.4 26.4
流量(m ³ /s)							
透視度(cm)		>30	21				21 ~ >30 26
臭気相		無臭 淡灰黄	微川藻臭 灰黄				
生活環境項目	pH (-)	7.7	8.3			- / 4	7.7 ~ 8.4
	D O (mg/L)	6.5	9.3			- / 2	6.5 ~ 9.3 7.9
	B O D (mg/L)	8.6	9.2			- / 2	8.6 ~ 9.2 8.9
	C O D (mg/L)	4.4	8.9			- / 3	4.4 ~ 8.9 6.7
	S S (mg/L)	38	35			- / 2	35 ~ 38 37
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		1.2			- / 1	1.2 ~ 1.2 1.2
	全りん (mg/L)		0.13			- / 1	0.13 ~ 0.13 0.13
	全亜鉛(水生生物)		0.003			- / 1	0.003 ~ 0.003 0.003
	ノニルフェノール (mg/L)						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			0 / 1	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	チオベンザルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
特殊項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.07			- / 1	0.07 ~ 0.07 0.07
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.05			- / 1	0.05 ~ 0.05 0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.071			- / 1	0.071 ~ 0.071 0.071
	クロロホルム (mg/L)						
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
要監視項目	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノバルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トリエチン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
その他項目	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000012			0 / 1	0.000012 ~ 0.000012 0.000012
	PFOS (mg/L)		0.0000054			- / 1	0.0000054 ~ 0.0000054 0.0000054
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000033			- / 1	0.0000033 ~ 0.0000033 0.0000033
	PFOA (mg/L)		0.0000073			- / 1	0.0000073 ~ 0.0000073 0.0000073
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000069			- / 1	0.0000069 ~ 0.0000069 0.0000069
その他項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	3830 3880	1200 1500			- / 4	1200 ~ 3880 2600