

堺-1 石津川 石津川橋

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
02701		90302	石津川			石津川橋			B		生物B		堺市				基準点	
採取月日			4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			11:45 17:10	08:05 13:30	11:55 16:30	11:25 15:45	08:00 13:30	08:55 14:05	08:40 13:45	08:15 13:50	09:00 13:20	09:10 13:50	08:05 13:20	09:00 14:15				
天候			晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り				
気温(℃)			24.4 21.1	22.3 22.3	26.0 24.7	34.5 33.5	31.8 38.0	29.2 32.0	28.0 31.2	16.8 20.3	13.5 20.5	5.5 7.9	2.8 4.7	8.0 13.0		2.8	38.0	21.3
水温(℃)			22.1 22.7	20.5 21.6	22.4 23.8	29.8 29.6	29.9 33.7	28.5 30.6	22.6 24.3	19.2 21.7	17.3 18.9	8.8 11.0	9.6 9.9	13.2 14.5		8.8	33.7	21.1
流量(m³/s)																		
透視度 臭気 相			>30 微川藻 汚濁	>30 微川藻 汚濁	>30 中下水 汚濁	>30 微下水 汚濁	>30 微下水 汚濁	>30 微下水 汚濁	>30 微川藻 汚濁	>30 微下水 汚濁	>30 微下水 汚濁	>30 微下水 汚濁	>30 微川藻 汚濁	>30 微下水 汚濁		>30	>30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.1	7.5 7.9	7.9 8.2	8.1 8.4	7.4 8.0	7.7 7.9	7.2 8.2	7.5 7.8	7.5 7.7	7.5 7.6	7.9 8.5	7.5 7.5	0 / 24	7.2	8.5	
	D ₅ O	(mg/L)	10	9.4	7.5	9.0	8.2	4.9	5.2	9.2	9.6	11	9.4	7.6	1 / 12	4.9	11	8.4
	BOD	(mg/L)	1.7	1.3	2.2	1.3	1.9	2.4	2.2	0.6	0.7	2.2	1.5	1.5	0 / 12	0.6	2.4	1.6
	COD	(mg/L)	6.5	6.6	5.7	6.3	7.0	3.6	6.3	6.6	5.1	6.9	7.0	6.4	0 / 12	3.6	7.0	6.2
	SS	(mg/L)	5	8	4	2	3	6	3	3	3	3	2	7	0 / 12	2	8	4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5700	630	490	750	3100	1300	1700	330	540	690	290	530	4 / 12	290	5700	1300
	全窒素	(mg/L)		4.5			5.1			4.3			6.1		0 / 4	4.3	6.1	5.0
	全りん	(mg/L)		0.14			0.28			0.18			0.13		0 / 4	0.13	0.28	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.024			0.024			0.016			0.020		0 / 4	0.016	0.024	0.021
	ノニルフェノールLAS	(mg/L)		<0.00006 0.026			<0.00006 0.0035			<0.00006 0.010			<0.00006 0.012		0 / 4	<0.00006 0.0035	<0.00006 0.026	<0.00006 0.013
健康項目	カドミウム全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1,2-トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
デトクシクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チウラム	(mg/L)																	
シマジン	(mg/L)																	
デオベンジカルベレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					3.8						4.6		0 / 2	3.8	4.6	4.2
	ふっ素	(mg/L)					0.35						0.36		0 / 2	0.35	0.36	0.36
	ほう素	(mg/L)					1.3						0.40		1 / 2	0.40	1.3	0.85
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類	(mg/L)					<0.5						<0.5		0 / 2	<0.5	<0.5	<0.5
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006	0.006	0.006
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
アンモニア性窒素	(mg/L)					0.02						<0.01		0 / 2	<0.01	0.02	0.02	
硝酸性窒素	(mg/L)					0.31						0.81		0 / 2	0.31	0.81	0.56	
亜硝酸性窒素	(mg/L)					3.6						4.3		0 / 2	3.6	4.3	4.0	
亜硝酸性窒素りん酸性りん	(mg/L)					0.26						0.37		0 / 2	0.26	0.37	0.32	
りん酸性りん	(mg/L)					0.17						0.096		0 / 2	0.096	0.17	0.13	
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブromoホルム生成能	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																
ダイアジノン	(mg/L)																	
フェニトロチオン	(mg/L)																	
イソプロチオラン	(mg/L)																	
要監視項目	オキシジン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	E P N	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロロボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンボス	(mg/L)																
	クロロニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04
フルキシエチルヘキシルニッケル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
モリブデン	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008	0.008	0.008	
モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007	
アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005	0.0005	0.0005	
塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
エビクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
全マツガツ	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04	0.04	0.04	
ウラン	(mg/L)					0.0009								0 / 1	0.0009	0.0009	0.0009	
PFOS及びPFPA	(mg/L)					0.000031								0 / 1	0.000031	0.000031	0.000031	
PFOS	(mg/L)					0.000012								0 / 1	0.000012	0.000012	0.000012	
PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.000056								0 / 1	0.000056	0.000056	0.000056	
PFOA	(mg/L)					0.000019								0 / 1	0.000019	0.000019	0.000019	
PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000018								0 / 1	0.000018	0.000018	0.000018	
クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001	<0.001	<0.00	

堺-2 石津川 神石橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24087	609	石津川	神石橋	B	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		08:35 13:55	08:25 14:10	08:45 14:15	08:35 13:45		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ		
気温(℃)		23.0 22.4	29.8 36.2	18.8 22.8	2.6 7.8		2.6 ~ 36.2 20.4
水温(℃)		21.0 22.4	29.8 33.4	22.0 22.0	10.7 12.8		10.7 ~ 33.4 21.6
流量(m³/s)		2.66	2.24	3.25	1.62		1.62 ~ 3.25 2.44
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微川藻 淡灰黄		
生活環境項目	pH(-)	7.5 7.9	7.5 8.4	7.5 7.9	8.0 8.7	1 / 8	7.5 ~ 8.7
	D.O(mg/L)	9.3	9.8	9.2	10	0 / 4	9.2 ~ 10 9.6
	B.O.D(mg/L)	1.8	1.5	1.1	5.5	1 / 4	1.1 ~ 5.5 2.5
	C.O.D(mg/L)	7.0	8.4	6.1	8.4	- / 4	6.1 ~ 8.4 7.5
	S.S(mg/L)	12	3	3	6	0 / 4	3 ~ 12 6
	大腸菌数(CFU/100ml)	690	270	220	110	0 / 4	110 ~ 690 320
	全窒素(mg/L)		7.4		8.4	- / 2	7.4 ~ 8.4 7.9
	全りん(mg/L)		0.28		0.16	- / 2	0.16 ~ 0.28 0.22
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.023			0 / 1	0.023 ~ 0.023 0.023
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1 ~ <0.1 <0.1
	鉛(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	デオベンカルブ(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	3.7	5.6	3.6	5.8	0 / 4	3.6 ~ 5.8 4.7
	ふっ素(mg/L)		0.12		0.14	0 / 2	0.12 ~ 0.14 0.13
	ほう素(mg/L)		0.16		0.09	0 / 2	0.09 ~ 0.16 0.13
	1,4-ジオキサン(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5		<0.5	- / 2	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅(mg/L)		0.006		0.006	- / 1	0.006 ~ 0.006 0.006
	鉄(溶解性)(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.02		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.21		1.4	- / 2	0.21 ~ 1.4 0.81
	硝酸性窒素(mg/L)	3.7	5.4	3.6	5.4	- / 4	3.6 ~ 5.4 4.5
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.06	0.26	<0.04	0.48	- / 4	<0.04 ~ 0.48 0.21
要監視項目	りん酸性りん(mg/L)		0.20		0.10	- / 2	0.10 ~ 0.20 0.15
	クロロホルム(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソキサザン(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシシン銅(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E.P.N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノプロカルブ(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	イプロベンボス(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロルニトロフェン(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04 <0.04
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)		0.015			- / 1	0.015 ~ 0.015 0.015
	モリブデン(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ~ <0.007 <0.007
	アンチモン(mg/L)		0.0005			0 / 1	0.0005 ~ 0.0005 0.0005
	塩化ビニルモノマー(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	エビクロヒドリリン(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	全マツタガツウラン(mg/L)		0.0003			0 / 1	0.0003 ~ 0.0003 0.0003
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ~ <0.003 <0.003
その他項目	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	アニリン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	電気伝導率(mS/m)	42 39	81 41	39 35	50 53	- / 8	35 ~ 81 48

堺-3 石津川 毛穴大橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	B	生物B	堺市	準基準点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		09:15 15:05	09:30 15:05	09:20 15:15	09:10 15:00		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 晴れ		
気温(℃)		23.3 23.0	33.5 39.0	18.0 19.5	2.8 5.1		2.8 ~ 39.0 20.5
水温(℃)		21.4 22.4	30.6 33.2	20.7 22.1	12.2 11.7		11.7 ~ 33.2 21.8
流量(m³/s)		1.91	1.31	2.00	0.56		0.56 ~ 2.00 1.45
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	7.4 7.7	7.1 7.8	7.5 7.8	8.1 8.5	0 / 8	7.1 ~ 8.5
	DO (mg/L)	8.2	8.1	9.1	8.6	0 / 4	8.1 ~ 9.1 8.5
	BOD (mg/L)	2.2	1.6	1.1	5.0	1 / 4	1.1 ~ 5.0 2.5
	COD (mg/L)	7.2	8.4	6.8	8.2	- / 4	6.8 ~ 8.4 7.7
	SS (mg/L)	6	2	4	3	0 / 4	2 ~ 6 4
	大腸菌数 (CFU/100ml)	600	380	450	40	0 / 4	40 ~ 600 370
	全窒素 (mg/L)		6.6		8.5	- / 2	6.6 ~ 8.5 7.6
	全りん (mg/L)		0.28		0.16	- / 2	0.16 ~ 0.28 0.22
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.022		0.034	1 / 2	0.022 ~ 0.034 0.028
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
健康項目	LAS (mg/L)		0.0038		0.0063	0 / 2	0.0038 ~ 0.0063 0.0051
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	PCB (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	デオベンカルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.3	5.5	3.4	5.7	0 / 4	3.3 ~ 5.7 4.5
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5		<0.5	- / 2	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
健康項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	除イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.19		1.3	- / 2	0.19 ~ 1.3 0.75
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.3	5.4	3.4	5.3	- / 4	3.3 ~ 5.4 4.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.17	<0.04	0.45	- / 4	0.04 ~ 0.45 0.18
	りん酸性りん (mg/L)		0.20		0.092	- / 2	0.092 ~ 0.20 0.15
	クロロホルム (mg/L)						
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロン (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
健康項目	E.P.N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノプロカルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロロニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)		0.020			- / 1	0.020 ~ 0.020 0.020
	モリブデン (mg/L)						
健康項目	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
健康項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	37 36	41 38	35 34	42 40	- / 8	34 ~ 42 38

堺-4 石津川 新川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	B	生物B	堺市	準基準点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:20 16:40	10:55 16:20	10:30 16:35	10:55 16:30		
天候		曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り		
気温(℃)		24.6 23.8	35.5 36.9	18.3 17.4	3.2 4.8		3.2 ~ 36.9 20.6
水温(℃)		20.1 20.8	32.2 33.5	18.2 19.0	6.8 7.1		6.8 ~ 33.5 19.7
流量(m³/s)		0.32	0.07	0.15	0.12		0.07 ~ 0.32 0.17
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	無臭 淡灰黄	無臭 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	7.9 8.2	8.0 8.3	7.9 7.9	8.5 9.1	1 / 8	7.9 ~ 9.1
	D O (mg/L)	9.7	10	10	14	0 / 4	9.7 ~ 14
	B O D (mg/L)	2.0	1.8	1.0	2.1	0 / 4	1.0 ~ 2.1
	C O D (mg/L)	7.0	8.0	6.1	6.4	- / 4	6.1 ~ 8.0
	S S (mg/L)	9	2	5	2	0 / 4	2 ~ 9
	大腸菌数(CFU/100ml)	360	60	250	120	0 / 4	60 ~ 360
	全窒素(mg/L)		1.1		1.4	- / 2	1.1 ~ 1.4
	全りん(mg/L)		0.19		0.088	- / 2	0.088 ~ 0.19
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.005		0.007	0 / 2	0.005 ~ 0.007
	ノニルフェノール(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006
健康項目	LAS(mg/L)		0.0058		0.010	0 / 2	0.0058 ~ 0.010
	カドミウム(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1 ~ <0.1
	鉛(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	六価クロム(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01
	砒素(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	総水銀(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	アルキル水銀(mg/L)						
	P C B(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
健康項目	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	デトクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
健康項目	シマジン(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
	デオベンカルブ(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		0.46		1.0	0 / 2	0.46 ~ 1.0
	ふっ素(mg/L)		0.13		0.13	0 / 2	0.13 ~ 0.13
	ほう素(mg/L)		0.10		0.06	0 / 2	0.06 ~ 0.10
	1,4-ジオキサン(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5		<0.5	- / 1	<0.5 ~ <0.5
	フェノール類(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)		0.09			- / 1	0.09 ~ 0.09
	マンガン(溶解性)(mg/L)		<0.01		<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03
	除イオン界面活性剤(mg/L)		0.01		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.11		0.09	- / 2	0.09 ~ 0.11
	硝酸性窒素(mg/L)		0.42		0.93	- / 2	0.42 ~ 0.93
	亜硝酸性窒素(mg/L)		<0.04		0.07	- / 2	<0.04 ~ 0.07
要監視項目	りん酸性りん(mg/L)		0.11		0.047	- / 2	0.047 ~ 0.11
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
要監視項目	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E P N(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
その他項目	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)		0.000035			0 / 1	0.000035 ~ 0.000035
	PFOS(mg/L)		0.000083			- / 1	0.000083 ~ 0.000083
	PFOS(直鎖体)(mg/L)		0.000044			- / 1	0.000044 ~ 0.000044
	PFOA(mg/L)		0.000027			- / 1	0.000027 ~ 0.000027
	PFOA(直鎖体)(mg/L)		0.000026			- / 1	0.000026 ~ 0.000026
その他項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ~ <0.003
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)		31 30	30 29	33 32	38 37	- / 8 29 ~ 38 33

堺-5 百済川 高入橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		08:50 14:25	08:45 14:30	09:00 14:45	08:50 14:20		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 晴れ		
気温(℃)		22.2 22.8	33.0 36.2	17.7 18.4	2.1 5.8		2.1 ~ 36.2 19.8
水温(℃)		19.7 21.4	29.2 34.5	18.7 20.1	6.4 8.6		6.4 ~ 34.5 19.8
流量(m ³ /s)		0.22	0.14	0.26	0.20		0.14 ~ 0.26 0.21
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 漆灰黄	微下水 漆灰黄	微川藻 漆灰黄茶	無臭 漆灰黄		
生活環境項目	pH (-)	7.9 8.7	7.8 8.8	7.8 8.3	8.4 9.3	- / 8	7.8 ~ 9.3
	D _O (mg/L)	11	11	12	14	- / 4	11 ~ 14
	BOD (mg/L)	2.6	2.7	2.3	3.1	- / 4	2.3 ~ 3.1
	COD (mg/L)	6.4	8.8	8.2	6.2	- / 4	6.2 ~ 8.8
	SS (mg/L)	7	16	10	4	- / 4	4 ~ 16
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		2.8		3.2	- / 2	2.8 ~ 3.2
	全りん (mg/L)		0.54		0.24	- / 2	0.24 ~ 0.54
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016			- / 1	0.016 ~ 0.016
	ノニルフェノール LAS (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1 ~ <0.1
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)						
	PCB (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
	デオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.8		2.4	0 / 2	1.8 ~ 2.4
	ふっ素 (mg/L)		0.10		0.12	0 / 2	0.10 ~ 0.12
	ほう素 (mg/L)		0.12		0.03	0 / 2	0.03 ~ 0.12
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5		<0.5	- / 1	<0.5 ~ <0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		0.005		0.005	- / 1	0.005 ~ 0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03
	除イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.26		0.19	- / 2	0.19 ~ 0.26
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.7		2.4	- / 2	1.7 ~ 2.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.17		0.09	- / 2	0.09 ~ 0.17
	りん酸性りん (mg/L)		0.41		0.18	- / 2	0.18 ~ 0.41
	クロロホルム (mg/L)			<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
要監視項目	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロン (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノプロカルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
その他項目	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリ (mg/L)						
	全マツガツ (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000041			0 / 1	0.000041 ~ 0.000041
	PFOS (mg/L)		0.000012			- / 1	0.000012 ~ 0.000012
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.000071			- / 1	0.000071 ~ 0.000071
	PFOA (mg/L)		0.000029			- / 1	0.000029 ~ 0.000029
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000027			- / 1	0.000027 ~ 0.000027
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
その他項目	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
電気伝導率	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	(mS/m)	32 31	33 34	34 32	36 35	- / 8	31 ~ 36 33

堺-6 百済川 石長橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24088	681	百済川	石長橋	-	-	堺市	補助点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:30 17:20	11:50 17:30	11:35 17:35	11:50 17:55		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り		
気温(℃)		24.5 23.0	36.1 37.0	5.0 16.0	2.9 2.9		2.9 ~ 37.0 20.6
水温(℃)		21.9 19.9	29.7 29.7	20.8 18.7	10.4 8.4		8.4 ~ 29.7 19.9
流量(m ³ /s)		0.06	0.01	0.04	0.07		0.01 ~ 0.07 0.05
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 淡灰黄	微カビ 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	7.6 8.0	9.3 8.7	8.6 7.5	9.0 8.8	- / 8	7.5 ~ 9.3
	D _O (mg/L)	12	9.4	7.2	13	- / 4	7.2 ~ 13 10
	BOD (mg/L)	2.4	1.5	2.8	2.7	- / 4	1.5 ~ 2.8 2.4
	COD (mg/L)	6.1	6.0	8.0	6.3	- / 4	6.0 ~ 8.0 6.6
	SS (mg/L)	2	1	12	2	- / 4	1 ~ 12 4
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		4.9		5.2	- / 2	4.9 ~ 5.2 5.1
	全りん (mg/L)		0.54		0.39	- / 2	0.39 ~ 0.54 0.47
	全亜鉛(水生生物)		0.013			- / 1	0.013 ~ 0.013 0.013
	ノニルフェノール						
健康項目	LAS (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	PCB (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトククロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
健康項目	シマジン (mg/L)						
	デオベンカルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
健康項目	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	除イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.12		0.14	- / 2	0.12 ~ 0.14 0.13
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.23		0.33	- / 2	0.23 ~ 0.33 0.28
	クロロホルム (mg/L)						
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロン (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
健康項目	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノプロカルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
健康項目	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロロヒドリン (mg/L)						
	全マツガツ (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000042			0 / 1	0.000042 ~ 0.000042 0.000042
	PFOS (mg/L)		0.000010			- / 1	0.000010 ~ 0.000010 0.000010
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.000061			- / 1	0.000061 ~ 0.000061 0.000061
	PFOA (mg/L)		0.000032			- / 1	0.000032 ~ 0.000032 0.000032
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000029			- / 1	0.000029 ~ 0.000029 0.000029
健康項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	38 34	38 37	39 40	40 43	- / 8	34 ~ 43 39

堺-7 百舌鳥川 北条橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:55 17:40	12:05 17:50	12:05 17:55	12:20 18:10		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り		
気温(℃)		23.9 23.5	36.1 35.7	21.0 16.1	4.0 3.1		3.1 ~ 36.1 20.4
水温(℃)		21.4 21.1	31.4 32.2	19.2 18.0	7.4 6.7		6.7 ~ 32.2 19.7
流量(m³/s)		0.14	0.06	0.16	0.05		0.05 ~ 0.16 0.10
透視度(cm)		>30	>30	24	>30		24 ~ >30 29
臭気相		微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微川藻 中灰黄	微川藻 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	8.6 8.8	8.2 8.7	8.1 7.7	8.8 8.7	- / 8	7.7 ~ 8.8
	D O (mg/L)	10	6.2	9.1	7.7	- / 4	6.2 ~ 10 8.3
	B O D (mg/L)	3.5	2.5	4.3	3.3	- / 4	2.5 ~ 4.3 3.4
	C O D (mg/L)	8.0	9.4	15	6.1	- / 4	6.1 ~ 15 9.6
	S S (mg/L)	6	6	22	5	- / 4	5 ~ 22 10
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.7		2.2	- / 2	1.7 ~ 2.2 2.0
	全りん(mg/L)		0.36		0.16	- / 2	0.16 ~ 0.36 0.26
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ~ 0.010 0.010
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトククロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
特殊項目	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
要監視項目	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		0.05		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.05 0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.07		0.22	- / 2	0.07 ~ 0.22 0.15
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
	りん酸性りん(mg/L)		0.35		0.080	- / 2	0.080 ~ 0.35 0.22
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
その他項目	プロピザミド(mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)		0.000040			0 / 1	0.000040 ~ 0.000040 0.000040
	PFOS(mg/L)		0.000010			- / 1	0.000010 ~ 0.000010 0.000010
	PFOS(直鎖体)(mg/L)		0.000068			- / 1	0.000068 ~ 0.000068 0.000068
	PFOA(mg/L)		0.000030			- / 1	0.000030 ~ 0.000030 0.000030
	PFOA(直鎖体)(mg/L)		0.000030			- / 1	0.000030 ~ 0.000030 0.000030
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
その他項目	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	28 28	27 26	25 22	32 32	- / 8	22 ~ 32 28

堺-8 陶器川 百年橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		10:05 16:15	10:30 15:55	10:15 16:05	10:15 16:10		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り		
気温(℃)		26.2 23.6	36.5 37.8	18.9 17.9	4.3 4.2		4.2 ~ 37.8 21.2
水温(℃)		20.2 21.5	32.0 33.0	18.5 18.5	6.8 7.3		6.8 ~ 33.0 19.7
流量(m³/s)		0.20	0.13	0.11	0.11		0.11 ~ 0.20 0.14
透視度(cm)		>30 無臭 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無臭 淡灰黄	>30 無臭 淡灰黄		>30 ~ >30 >30
生活環境項目	pH(-)	8.0 8.2	8.3 8.6	7.8 7.8	8.5 9.0	- / 8	7.8 ~ 9.0
	D.O(mg/L)	10	9.2	10	14	- / 4	9.2 ~ 14 11
	B.O.D(mg/L)	2.2	2.9	0.5	1.8	- / 4	0.5 ~ 2.9 1.9
	C.O.D(mg/L)	5.5	9.6	4.1	4.0	- / 4	4.0 ~ 9.6 5.8
	S.S(mg/L)	4	13	2	2	- / 4	2 ~ 13 5
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.7		2.1	- / 2	1.7 ~ 2.1 1.9
	全りん(mg/L)		0.27		0.098	- / 2	0.098 ~ 0.27 0.18
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ~ 0.010 0.010
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1 ~ <0.1 <0.1
	鉛(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	デオベンカルブ(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		0.73		1.6	0 / 2	0.73 ~ 1.6 1.2
	ふっ素(mg/L)		0.13		0.15	0 / 2	0.13 ~ 0.15 0.14
	ほう素(mg/L)		0.06		0.07	0 / 2	0.06 ~ 0.07 0.07
	1,4-ジオキサン(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5		<0.5	- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅(mg/L)		0.007		0.007	- / 1	0.007 ~ 0.007 0.007
	鉄(溶解性)(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)		<0.01		<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.01		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.01 0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.11		0.18	- / 2	0.11 ~ 0.18 0.15
	硝酸性窒素(mg/L)		0.62		1.6	- / 2	0.62 ~ 1.6 1.1
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.11		0.05	- / 2	0.05 ~ 0.11 0.08
要監視項目	りん酸性りん(mg/L)		0.14		0.060	- / 2	0.060 ~ 0.14 0.10
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E.P.N(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシル(mg/L)						
	ニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツ(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
その他項目	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	28 27	29 29	31 30	33 30	- / 8	27 ~ 33 30

堺-9 和田川 小野々井橋

地点統一番号		府独自番号		河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
07401		90701		和田川				小野々井橋				B		生物B		堺市				基準点	
採取月日				4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				11:15 16:30	09:30 15:50	11:25 15:55	10:45 15:10	10:00 15:30	08:00 13:40	09:10 14:10	09:35 15:45	08:15 13:50	09:40 14:20	09:25 15:40	09:35 14:45						
天候				晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り						
気温(℃)				25.4 23.5	23.2 23.8	23.1 23.8	32.8 32.1	32.5 38.2	27.2 33.8	29.8 33.5	18.0 18.5	10.5 21.1	8.1 7.9	3.3 4.8	9.0 13.0		3.3	～	38.2	21.5	
水温(℃)				20.8 23.0	21.4 21.7	21.6 23.3	29.5 30.0	31.6 34.9	26.7 32.1	20.8 24.0	18.8 20.0	12.5 16.0	5.8 8.1	5.8 7.1	11.2 12.3		5.8	～	34.9	20.0	
流量(m³/s)				0.72 0.73	0.54 0.51	0.21 0.22	0.19 0.19	0.13 0.02	0.07 0.07	0.14 0.14	1.11 1.07	0.43 0.47	0.25 0.20	0.05 0.06	0.28 0.28		0.02	～	1.11	0.34	
透視度 臭気相				>30 微川藻 濃灰黄	>30 微川藻 濃灰黄	>30 微川藻 濃灰黄	>30 微下水 濃灰黄	>30 微土 濃灰黄	>30 微下水 濃灰黄	>30 微川藻 濃灰黄	>30 無臭 無色	>30 無臭 無色	>30 無臭 濃灰黄	>30 無臭 濃灰黄	>30 微川藻 濃灰黄		>30	～	>30	>30	
生活環境項目	pH		(-)	8.2 8.5	7.9 8.3	8.2 8.9	8.1 8.5	7.8 8.7	7.6 8.5	7.9 8.8	7.8 8.2	7.6 8.7	7.6 7.9	8.3 9.1	8.4 7.1	5 / 24	7.1	～	9.1		
	DO		(mg/L)	11	11	10	11	10	12	12	10	13	15	15	12	0 / 12	10	～	15	12	
	BOD		(mg/L)	2.2	1.5	2.3	1.5	2.9	1.1	1.3	1.1	1.1	2.2	1.6	3.0	0 / 12	1.1	～	3.0	1.8	
	COD		(mg/L)	5.7	6.2	6.8	6.4	8.9	6.4	5.9	5.2	5.0	5.8	5.0	5.9	- / 12	5.0	～	8.9	6.1	
	SS		(mg/L)	8	8	5	4	8	3	12	5	6	5	2	9	0 / 12	2	～	12	6	
	大腸菌数		(CFU/100ml)	440	670	220	400	100	100	38	110	220	1200	100	560	1 / 12	38	～	1200	350	
	全窒素		(mg/L)		1.3			1.4		0.88			2.1			- / 4	0.88	～	2.1	1.4	
	全りん		(mg/L)		0.066			0.21		0.038			0.076			- / 4	0.038	～	0.21	0.098	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)					0.010					0.012			0 / 2	0.010	～	0.012	0.011	
	ノニルフェノール		(mg/L)					<0.00006					<0.00006			0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	LAS		(mg/L)					0.0050					0.0087			0 / 2	0.0050	～	0.0087	0.0069	
	カドミウム		(mg/L)																		
	全シアン		(mg/L)																		
	鉛		(mg/L)																		
	六価クロム		(mg/L)																		
	砒素		(mg/L)																		
	総水銀		(mg/L)																		
	アルキル水銀		(mg/L)																		
	PCB		(mg/L)																		
	ジクロロメタン		(mg/L)					0.003						0.003		0 / 2	0.003	～	0.003	0.003	
特殊項目	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004					<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエチン		(mg/L)					<0.004					<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクシクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)																		
要監視項目	シマジン		(mg/L)																		
	デオベンカルブ		(mg/L)																		
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)																		
	ふっ素		(mg/L)																		
	ほう素		(mg/L)																		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)																		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)					<0.5						<0.5		- / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェノール類		(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	銅		(mg/L)					0.006								- / 1	0.006	～	0.006	0.006	
	鉄(溶解性)		(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)					0.03								- / 1	0.03	～	0.03	0.03	
	除イオン界面活性剤		(mg/L)					0.02						<0.01		- / 2	<0.01	～	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素		(mg/L)					0.27						0.23		- / 2	0.23	～	0.27	0.25	
	硝酸性窒素		(mg/L)																		
	亜硝酸性窒素		(mg/L)																		
	りん酸性りん		(mg/L)					0.087						0.043		- / 2	0.043	～	0.087	0.065	
	クロロホルム		(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサザン		(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン		(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェニトロチオン		(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン		(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシジン銅		(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	クロロタロン		(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	プロピザミド		(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
要監視項目	E P N		(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロボス		(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	フェノプロカルブ		(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	イプロベンボス		(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン		(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	
	トルエン		(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06	
	キシレン		(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル		(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	モリブデン		(mg/L)					0.011								- / 1	0.011	～	0.011	0.011	
	モリブダジン		(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007	～	<0.007	<0.007	
その他項目	アンチモン		(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006	～	0.0006	0.0006	
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	エビクロロヒドリン		(mg/L)					<0.00003								0 / 1</					

堺-10 和田川 檜尾橋

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
24089		682	和田川			檜尾橋			B		生物B		堺市				補助点	
採取月日				5/15			8/7			11/6			2/4		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				10:55			11:25			10:50			11:20					
天候				曇り			曇り			曇り			曇り					
気温(℃)				23.7			35.4			18.2			5.3			3.1	~	36.7
水温(℃)				22.2			36.7			16.9			3.1					20.2
水温(℃)				19.9			30.1			19.8			7.2			6.7	~	33.5
水温(℃)				21.0			33.5			19.0			6.7					19.7
流量(m³/s)				0.28			0.02			0.98			0.04			0.02	~	0.98
透視度(cm)				>30			>30			>30			>30			>30	~	>30
臭気相				微川藻			微川藻			無臭			微川藻					
pH		(-)		8.3			8.1			8.0			8.7					
D O		(mg/L)		8.7			8.5			8.0			9.2		3 / 8	8.0	~	9.2
B O D		(mg/L)		9.9			10			10			13		0 / 4	9.9	~	13
C O D		(mg/L)		1.6			1.2			1.1			1.4		0 / 4	1.1	~	1.6
S S		(mg/L)		6.2			6.2			4.8			4.5		- / 4	4.5	~	6.2
大腸菌数(CFU/100ml)				3			3			2			2		0 / 4	2	~	3
全窒素		(mg/L)		3700			810			250			800		1 / 4	250	~	3700
全りん		(mg/L)					1.1						1.2		- / 2	1.1	~	1.2
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)					0.18						0.051		- / 2	0.051	~	0.18
ノニルフェノール		(mg/L)					0.010								0 / 1	0.010	~	0.010
LAS		(mg/L)																
カドミウム		(mg/L)																
全シアン		(mg/L)																
鉛		(mg/L)																
六価クロム		(mg/L)																
砒素		(mg/L)																
総水銀		(mg/L)																
アルキル水銀		(mg/L)																
P C B		(mg/L)																
ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002
四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002
ジス-1,2-ジクロロエチン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006
トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001
デトククロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002
チウラム		(mg/L)																
シマジン		(mg/L)																
デオベンカルブ		(mg/L)																
ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001
セレン		(mg/L)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)																
ふっ素		(mg/L)																
ほう素		(mg/L)																
1,4-ジオキサン		(mg/L)																
n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5	~	<0.5
フェノール類		(mg/L)																
銅		(mg/L)																
鉄(溶解性)		(mg/L)																
マンガン(溶解性)		(mg/L)																
全クロム		(mg/L)																
除イオン界面活性剤		(mg/L)					0.02						<0.01		- / 2	<0.01	~	0.02
アンモニア性窒素		(mg/L)					0.11						0.16		- / 2	0.11	~	0.16
硝酸性窒素		(mg/L)																
亜硝酸性窒素		(mg/L)																
りん酸性りん		(mg/L)					0.069						0.030		- / 2	0.030	~	0.069
クロロホルム		(mg/L)																
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																
イソキサザン		(mg/L)																
ダイアジノン		(mg/L)																
フェニトロチオン		(mg/L)																
イソプロチオラン		(mg/L)																
オキシシン銅		(mg/L)																
クロロタロン		(mg/L)																
プロピザミド		(mg/L)																
E P N		(mg/L)																
ジクロロボス		(mg/L)																
フェノプロカルブ		(mg/L)																
イプロベンボス		(mg/L)																
クロルニトロフェン		(mg/L)																
トルエン		(mg/L)																
キシレン		(mg/L)																
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																
ニッケル		(mg/L)																
モリブデン		(mg/L)																
アンチモン		(mg/L)																
塩化ビニルモノマー		(mg/L)																
エビクロロヒドリン		(mg/L)																
全マツガツ		(mg/L)																
ウラン		(mg/L)																
PFOS及びPFOA		(mg/L)					0.000066								1 / 1	0.000066	~	0.000066
PFOS		(mg/L)					0.000028								- / 1	0.000028	~	0.000028
PFOS(直鎖体)		(mg/L)					0.000020								- / 1	0.000020	~	0.000020
PFOA		(mg/L)					0.000038								- / 1	0.000038	~	0.000038
PFOA(直鎖体)		(mg/L)					0.000035								- / 1	0.000035	~	0.000035
クロロホルム(水生生物)		(mg/L)																
フェノール(水生生物)		(mg/L)																
ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)																
4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)																
アニリン		(mg/L)																
2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)																
電気伝導率		(mS/m)		31			32			25			36		- / 8	25	~	38
				30			32			26			38					31

堺-11 西除川 大和川合流直前

地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点				
06401		80503		西除川		大和川合流直前		C		生物B		堺市		基準点				
採取月日		4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻		08:10 13:20	10:30 15:05	08:05 13:30	08:10 13:30	09:10 15:10	09:35 14:40	08:00 13:30	09:00 14:30	09:40 14:50	08:30 13:20	09:10 14:40	08:10 13:45					
天候		晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り					
気温(℃)		19.6 28.3	26.2 23.9	21.0 24.2	30.3 32.2	30.4 33.7	29.2 33.2	22.0 32.5	18.7 21.2	13.1 17.5	4.2 8.9	3.3 5.8	8.0 12.0		3.3	33.7	20.8	
水温(℃)		21.6 25.1	24.4 23.8	23.9 25.1	28.5 29.4	30.9 32.3	30.2 31.3	24.2 25.4	23.6 24.0	21.2 21.4	11.8 16.3	13.8 14.4	15.8 17.2		11.8	32.3	23.2	
流量(m³/s)		1.03 1.06	2.03 1.98	1.75 1.73	0.78 0.78	0.96 0.80	1.93 1.90	1.14 1.50	1.42 1.43	1.53 0.95	1.28 1.36	1.13 1.12	1.04 1.10		0.78	2.03	1.32	
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	>30	>30	
臭気相		微川藻 漆灰苔	微下水 漆灰苔	微下水 漆灰苔	微下水 漆灰苔	微下水 漆灰苔	微下水 漆灰苔	微川藻 漆灰苔	微下水 漆灰苔	微下水 漆灰苔	微川藻 漆灰苔	微下水 漆灰苔	微下水 漆灰苔					
生活環境項目	pH	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.7	7.4	7.2	7.7	7.6	7.1	7.5					
	DO	10	9.4	8.8	10	9.2	9.4	9.4	8.4	11	13	11	9.9	0 / 24	7.1	7.9		
	BOD	(mg/L)	2.9	1.5	1.8	1.0	1.6	1.1	1.1	1.0	1.7	2.4	2.8	3.2	0 / 12	8.4	13	10
	COD	(mg/L)	8.6	7.5	7.8	7.4	8.3	7.8	7.8	7.5	7.8	7.3	10	9.0	0 / 12	7.3	10	8.1
	SS	(mg/L)	3	2	1	3	2	1	1	3	2	4	5	4	0 / 12	1	5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	4.9				5.2			5.5		6.7		- / 4	4.9	6.7	5.6	
	全りん	(mg/L)	0.47				0.81			0.49		0.34		- / 4	0.34	0.81	0.53	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.055				0.041			0.040		0.044		4 / 4	0.040	0.055	0.045	
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006				<0.00006			<0.00006		<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
LAS	(mg/L)	0.0085				0.0038			0.0043		0.0078		0 / 4	0.0038	0.0085	0.0061		
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
特殊項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L)				<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	デトクシクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
要監視項目	デオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.5			3.7			4.6		5.2		0 / 4	3.5	5.2	4.3	
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5					<0.5		- / 2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005							- / 1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005							- / 1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性)	(mg/L)				<0.08								- / 1	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)				<0.01								- / 1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)				<0.03								- / 1	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				0.02						<0.01		- / 2	<0.01	0.02	0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)				0.37						0.11		- / 2	0.11	0.37	0.24	0.24
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.5			3.7			4.6		5.2		- / 4	3.5	5.2	4.3	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			0.09			<0.04		0.04		- / 4	<0.04	0.09	0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.57					0.26		- / 2	0.26	0.57	0.42	0.42
	クロロホルム	(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	イソキサザン	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロン	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	E P N	(mg/L)					<0.0006							0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロロボス	(mg/L)				<0.0008								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノプロカルブ	(mg/L)					<0.002							0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンボス	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001							- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06							0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04							0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.018							- / 1	0.018	0.018	0.018	0.018
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003							0 / 1	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
その他項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.0002								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003							0 / 1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	全マツガツ	(mg/L)					<0.02							0 / 1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002							0 / 1	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																
	PFOS	(mg/L)																

堺-12 西除川 西除橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24084	553	西除川	西除橋	C	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		09:00 13:50	10:45 16:20	07:20 12:50	07:30 13:00		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り		
気温(℃)		23.2 25.9	33.8 33.7	17.0 19.9	2.7 4.5		2.7 ~ 33.8 20.1
水温(℃)		20.5 21.5	31.3 32.4	17.6 20.4	7.1 8.3		7.1 ~ 32.4 19.9
流量(m³/s)		1.81	0.25	0.19	0.19		0.19 ~ 1.81 0.61
透明度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		無臭 淡灰黄	微カビ 淡灰黄	無臭 淡灰黄	無臭 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	7.3 8.2	8.7 8.7	6.9 8.0	7.3 8.2	2 / 8	6.9 ~ 8.7
	DO (mg/L)	10	15	12	12	0 / 4	10 ~ 15 12
	BOD (mg/L)	1.5	2.3	1.7	3.4	0 / 4	1.5 ~ 3.4 2.2
	COD (mg/L)	6.4	8.0	7.4	7.7	- / 4	6.4 ~ 8.0 7.4
	SS (mg/L)	4	6	5	7	0 / 4	4 ~ 7 6
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		2.3		5.3	- / 2	2.3 ~ 5.3 3.8
	全りん (mg/L)		0.26		0.16	- / 2	0.16 ~ 0.26 0.21
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			0 / 1	0.005 ~ 0.005 0.005
	ノニルフェノール LAS (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	鉛 (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	砒素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	PCB (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
特殊項目	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)						
	シマジン (mg/L)						
	デオベンカルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.2		3.7	0 / 2	1.2 ~ 3.7 2.5
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
要監視項目	α-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	除イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.03 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.04		0.69	- / 2	0.04 ~ 0.69 0.37
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.0		3.1	- / 2	1.0 ~ 3.1 2.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.27		0.62	- / 2	0.27 ~ 0.62 0.45
その他項目	りん酸性りん (mg/L)		0.13		0.064	- / 2	0.064 ~ 0.13 0.097
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
要監視項目	クロロタロン (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノプロカルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
その他項目	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリ (mg/L)						
	全マツガツ (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	25 31	35 50	55 49	33 58	- / 8	25 ~ 58 42

堺-13 東除川 新大阪橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24082	551	東除川	新大阪橋	C	生物B	堺市	補助点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		08:30 13:25	11:20 17:10	06:50 12:20	07:00 12:30		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り		
気温(℃)		21.8 23.4	35.2 33.0	15.1 22.2	2.9 4.4		2.9 ~ 35.2 19.8
水温(℃)		21.3 23.0	30.5 32.0	20.6 23.4	11.9 13.2		11.9 ~ 32.0 22.0
流量(m³/s)		1.30	0.56	0.81	0.85		0.56 ~ 1.30 0.88
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	無臭 淡灰黄	微下水 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	7.2 8.4	8.3 8.6	7.1 8.0	7.2 8.4	1 / 8	7.1 ~ 8.6
	DO (mg/L)	9.4	10	10	11	0 / 4	9.4 ~ 11
	BOD (mg/L)	1.8	1.2	1.1	1.6	0 / 4	1.1 ~ 1.8
	COD (mg/L)	7.3	8.0	7.2	7.8	- / 4	7.2 ~ 8.0
	SS (mg/L)	3	1	2	1	0 / 4	1 ~ 3
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		7.5		9.2	- / 2	7.5 ~ 9.2
	全りん (mg/L)		0.86		0.47	- / 2	0.47 ~ 0.86
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.023			0 / 1	0.023 ~ 0.023
	ノニルフェノールLAS (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1 ~ <0.1
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)						
	PCB (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
	デオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.9		7.7	0 / 2	5.9 ~ 7.7
	ふっ素 (mg/L)		0.08		0.09	0 / 2	0.08 ~ 0.09
	ほう素 (mg/L)		0.08		0.05	0 / 2	0.05 ~ 0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
特殊項目	α-ヘキサン抽出物質フェノール類 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5
	銅 (mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ~ 0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.9		7.7	- / 2	5.9 ~ 7.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.78		0.42	- / 2	0.42 ~ 0.78
要監視項目	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノプロカルブ (mg/L)						
	イプロベンボス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
その他項目	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリン (mg/L)						
	全マツガサウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000019			0 / 1	0.000019 ~ 0.000019
	PFOS (mg/L)		0.000058			- / 1	0.000058 ~ 0.000058
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.000037			- / 1	0.000037 ~ 0.000037
	PFOA (mg/L)		0.000014			- / 1	0.000014 ~ 0.000014
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000013			- / 1	0.000013 ~ 0.000013
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
その他項目	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
電気伝導率 (mS/m)		35	42	37	41	- / 8	35 ~ 55
		40	35	55	46		41

堺-14 狭間川 狭間橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24001	80601	狭間川	狭間橋	-	-	堺市	基準点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:55 15:25	08:50 14:40	09:20 14:50	09:30 15:00		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り		
気温(℃)		26.1 23.4	30.2 34.0	18.6 19.7	4.3 4.4		4.3 ~ 34.0 20.1
水温(℃)		21.5 21.2	28.0 30.9	18.1 19.2	6.0 6.8		6.0 ~ 30.9 19.0
流量(m³/s)		0.14	0.03	0.07	0.07		0.03 ~ 0.14 0.08
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		無臭 淡灰黄	微下水 淡灰黄	無臭 淡灰黄	微下水 淡灰黄		
生活環境項目	pH(-)	7.9 8.0	7.4 8.2	7.5 7.7	7.5 8.2	- / 8	7.4 ~ 8.2
	DO(mg/L)	10	12	9.9	15	- / 4	9.9 ~ 15 12
	BOD(mg/L)	1.4	1.3	0.9	1.7	- / 4	0.9 ~ 1.7 1.3
	COD(mg/L)	5.1	5.6	4.0	4.4	- / 4	4.0 ~ 5.6 4.8
	SS(mg/L)	2	3	6	4	- / 4	2 ~ 6 4
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.3		1.6	- / 2	1.3 ~ 1.6 1.5
	全りん(mg/L)		0.13		0.079	- / 2	0.079 ~ 0.13 0.10
	全亜鉛(水生生物)		0.015			- / 1	0.015 ~ 0.015 0.015
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	PCB(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
特殊項目	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトククロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
	α-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
	銅(mg/L)						
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)	0.54	0.47	0.44	0.25	- / 4	0.25 ~ 0.54 0.43
	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		0.02		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.09		0.10	- / 2	0.09 ~ 0.10 0.10
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
	りん酸性りん(mg/L)		0.072		0.037	- / 2	0.037 ~ 0.072 0.055
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
その他項目	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E P N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンホス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリン(mg/L)						
その他項目	全マツガツ(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	31 28	44 43	38 39	37 35	- / 8	28 ~ 44 37

堺-15 光竜寺川 樋分橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24080	548	光竜寺川	樋分橋	-	-	堺市	補助点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		09:45 14:50	10:10 15:50	08:00 13:30	08:10 13:40		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り		
気温(℃)		24.5 25.1	33.3 33.3	17.8 19.9	2.6 4.6		2.6 ~ 33.3 20.1
水温(℃)		21.7 22.0	31.6 32.4	18.4 19.8	6.7 8.9		6.7 ~ 32.4 20.2
流量(m³/s)		0.38	0.28	0.29	0.22		0.22 ~ 0.38 0.29
透明度(cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	無臭 淡灰黄茶		
生活環境項目	pH (-)	8.2 8.3	8.9 8.6	7.0 8.3	8.0 9.5	- / 8	7.0 ~ 9.5
	DO (mg/L)	11	9.4	10	13	- / 4	9.4 ~ 13 11
	BOD (mg/L)	2.4	2.2	2.7	8.0	- / 4	2.2 ~ 8.0 3.8
	COD (mg/L)	7.0	8.7	8.6	10	- / 4	7.0 ~ 10 8.6
	SS (mg/L)	3	4	16	14	- / 4	3 ~ 16 9
	大腸菌数 (CFU/100ml)						
	全窒素 (mg/L)		2.0		1.9	- / 2	1.9 ~ 2.0 2.0
	全りん (mg/L)		0.21		0.12	- / 2	0.12 ~ 0.21 0.17
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ~ 0.005 0.005
	ノニルフェノールLAS (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1 ~ <0.1 <0.1
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)						
	PCB (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特殊項目	デオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.92		1.0	0 / 2	0.92 ~ 1.0 0.96
	ふっ素 (mg/L)		0.10		0.10	0 / 2	0.10 ~ 0.10 0.10
	ほう素 (mg/L)		0.10		0.02	0 / 2	0.02 ~ 0.10 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	除イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04 <0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.88		1.0	- / 2	0.88 ~ 1.0 0.94
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.04 0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.15		<0.003	- / 2	<0.003 ~ 0.15 0.077
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサザン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロン (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	EPN (mg/L)						
その他項目	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノプロカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
電気伝導率	エピクロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	PFOS及びPFOA (mg/L)						
	PFOS (mg/L)						
	PFOS(直鎖体) (mg/L)						
	PFOA (mg/L)						
	PFOA(直鎖体) (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)						
電気伝導率	アニリン (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)						
電気伝導率	電気伝導率 (mS/m)	36 34	43 41	31 33	57 48	- / 8	31 ~ 57 40

堺-16 内川放水路 古川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	-	-	堺市	基準点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		11:30 15:50	08:00 13:40	09:50 15:20	10:10 15:40		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ		
気温(℃)		25.2 26.1	31.0 34.0	22.2 21.2	4.5 6.5		4.5 ~ 34.0 21.3
水温(℃)		21.7 21.3	29.6 32.7	21.9 21.9	8.0 9.1		8.0 ~ 32.7 20.8
流量(m³/s)							
透視度(cm)		>30 微下水 淡灰黄	>30 無臭 淡黄緑	>30 無臭 無色	>30 無臭 無色		>30 ~ >30 >30
臭気相							
生活環境項目	pH(-)	8.4 8.4	6.9 7.7	7.3 7.6	8.1 8.3	- / 8	6.9 ~ 8.4
	D.O(mg/L)	13	5.3	6.1	11	- / 4	5.3 ~ 13 8.9
	B.O.D(mg/L)	6.2	2.4	0.7	2.1	- / 4	0.7 ~ 6.2 2.9
	C.O.D(mg/L)	5.6	5.0	2.3	3.5	- / 4	2.3 ~ 5.6 4.1
	S.S(mg/L)	7	2	4	4	- / 4	2 ~ 7 4
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.5		0.85	- / 2	0.85 ~ 1.5 1.2
	全りん(mg/L)		0.19		0.041	- / 2	0.041 ~ 0.19 0.12
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.030			- / 1	0.030 ~ 0.030 0.030
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	<0.1 ~ <0.1 <0.1
	鉛(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトククロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	デオベンカルブ(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		0.34		0.33	0 / 2	0.33 ~ 0.34 0.34
	ふっ素(mg/L)		0.53		0.40	0 / 2	0.40 ~ 0.53 0.47
	ほう素(mg/L)		1.9		1.6	2 / 2	1.6 ~ 1.9 1.8
	1,4-ジオキサン(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5		<0.5	- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅(mg/L)		<0.005		<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.03		0.01	- / 2	0.01 ~ 0.03 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.42		0.18	- / 2	0.18 ~ 0.42 0.30
	硝酸性窒素(mg/L)		0.30		0.29	- / 2	0.29 ~ 0.30 0.30
	亜硝酸性窒素(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04 <0.04
要監視項目	りん酸性りん(mg/L)		0.18		<0.003	- / 2	<0.003 ~ 0.18 0.092
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E.P.N(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸シエチルヘキシル(mg/L)						
	ニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エピクロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツ(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
その他項目	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	3570 3580	2000 2240	4060 3380	3820 3640	- / 8	2000 ~ 4060 3290

堺-17 内川 堅川橋

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	堅川橋	-	-	堺市	基準点
採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:50 16:00	08:20 14:05	10:10 15:40	10:30 16:00		
天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り		
気温(℃)		26.2 25.2	30.8 34.1	21.2 20.1	4.4 4.9		4.4 ~ 34.1 20.9
水温(℃)		21.4 20.4	28.8 29.9	21.2 20.5	7.9 7.3		7.3 ~ 29.9 19.7
流量(m³/s)							
透視度(cm)		28 無臭 淡黄褐	>30 無臭 淡灰黄	>30 無臭 無色	>30 無臭 無色		28 ~ >30 30
生活環境項目	pH(-)	8.8 8.3	6.8 7.8	8.0 7.8	8.4 8.6	- / 8	6.8 ~ 8.8
	D.O(mg/L)	10	6.0	9.4	14	- / 4	6.0 ~ 14 9.9
	B.O.D(mg/L)	10	3.5	2.0	4.6	- / 4	2.0 ~ 10 5.0
	C.O.D(mg/L)	8.2	7.0	3.3	4.5	- / 4	3.3 ~ 8.2 5.8
	S.S(mg/L)	11	4	5	6	- / 4	4 ~ 11 7
	大腸菌数(CFU/100ml)						
	全窒素(mg/L)		1.9		0.53	- / 2	0.53 ~ 1.9 1.2
	全りん(mg/L)		0.18		0.046	- / 2	0.046 ~ 0.18 0.11
	全亜鉛(水生生物)		0.051			- / 1	0.051 ~ 0.051 0.051
	ノニルフェノールLAS(mg/L)						
健康項目	カドミウム(mg/L)						
	全シアン(mg/L)						
	鉛(mg/L)						
	六価クロム(mg/L)						
	砒素(mg/L)						
	総水銀(mg/L)						
	アルキル水銀(mg/L)						
	P.C.B(mg/L)						
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)						
	シマジン(mg/L)						
	デオベンカルブ(mg/L)						
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						
	ふっ素(mg/L)						
	ほう素(mg/L)						
	1,4-ジオキサン(mg/L)						
要監視項目	α-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)						
	銅(mg/L)						
	鉄(溶解性)(mg/L)						
	マンガン(溶解性)(mg/L)						
	全クロム(mg/L)						
	除イオン界面活性剤(mg/L)		0.02		0.01	- / 2	0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.47		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.47 0.26
	硝酸性窒素(mg/L)						
	亜硝酸性窒素(mg/L)						
その他項目	りん酸性りん(mg/L)		0.099		<0.003	- / 2	<0.003 ~ 0.099 0.051
	クロロホルム(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						
	イソキサザン(mg/L)						
	ダイアジノン(mg/L)						
	フェニトロチオン(mg/L)						
	イソプロチオラン(mg/L)						
	オキシシン銅(mg/L)						
	クロロタロン(mg/L)						
	プロピザミド(mg/L)						
	E.P.N(mg/L)						
	ジクロロボス(mg/L)						
	フェノプロカルブ(mg/L)						
	イプロベンボス(mg/L)						
	クロルニトロフェン(mg/L)						
	トルエン(mg/L)						
	キシレン(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)						
	モリブデン(mg/L)						
	アンチモン(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						
	エビクロヒドリン(mg/L)						
	全マツガツ(mg/L)						
	ウラン(mg/L)						
	PFOS及びPFOA(mg/L)						
	PFOS(mg/L)						
	PFOS(直鎖体)(mg/L)						
	PFOA(mg/L)						
	PFOA(直鎖体)(mg/L)						
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						
	フェノール(水生生物)(mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)						
	アニリン(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)						
	電気伝導率(mS/m)	3600 3740	1250 1870	4370 4280	4250 4290	- / 8	1250 ~ 4370 3460