

## 緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断結果報告書に添付が必要な書類

### 1. 調査結果表

### 2. 以下の設計図書及び資料

図書の種類	明示すべき事項
付近見取図	方位、道路及び目標となる地物
配置図	縮尺及び方位
	敷地境界線、敷地内における塀及び当該塀が附属する建物の位置並びに報告に係る塀と他の塀との別
	塀の長さ及び高さ
	擁壁の位置
	土地の高低及び敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差
立面図（報告に係る塀の部分）	塀の長さ及び高さ
断面図（報告に係る塀の部分）	塀の高さ及び厚さ
構造詳細図（塀の一体性及び転倒の評価において詳細評価を行う場合に限る。）	塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種類及び寸法
	鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
構造計算書（塀の一体性及び転倒の評価において詳細評価を行う場合に限る。）	塀が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示第184号）に基づく基準に適合するかどうかを確認した構造計算の結果及びその算出方法
現況写真及び撮影位置図	写真を撮影した位置及び方向