（参考）共同住宅の場合における1次エネルギー消費量の届出書への記入方法

○第四面別紙を作成し、下図のとおり第三面に記入してください。

届出書　第三面

□基準対象外

２．一次エネルギー消費量に関する事項

（１）非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分

□基準省令第１条第１項第１号イの基準　□基準省令第１条第１項第１号ロの基準

基準一次エネルギー消費量　　GJ/年

設計一次エネルギー消費量　　GJ/年

ＢＥＩ（　　）

□国土交通大臣が認める方法及びその結果

（　　）

（２）住宅又は複合建築物の住宅部分

■基準一次エネルギー消費量 **511.1** GJ/年

設計一次エネルギー消費量 **443.0** GJ/年

ＢＥＩ（ **0.84** ）

□一次エネルギー消費量に関する仕様基準

共用部分の基準一次エネルギー消費量（　　GJ/年）

共用部分の設計一次エネルギー消費量（　　GJ/年）

□国土交通大臣が認める方法及びその結果

（　　）

（３）複合建築物

基準一次エネルギー消費量　　GJ/年

設計一次エネルギー消費量　　GJ/年

ＢＥＩ（　　）

【16．工事着手予定年月日】平成　　年　　月　　日

【17．工事完了予定年月日】平成　　年　　月　　日

【18．備考】

届出書　第四面　別紙1

住戸に関する事項（届出書／認定申請書様式）別紙1 【集計】

物件概要			
物件名	○○○○共同住宅		
建築物の住戸の数	7 戸	該当する地域の区分	6

一次エネルギー消費量　集計表

	設計一次エネルギー消費量 [GJ/年]	基準一次エネルギー消費量 [GJ/年]	設計一次エネルギー消費量（その他除く） [GJ/年]	基準一次エネルギー消費量（その他除く） [GJ/年]	BEI
① 住戸部分合計	376.2	404.4	276.6	304.3	0.91
② 共用部（ゲストルーム等）			共用部の計算結果を入力		
③ 共用部	66.8	106.7	66.8	106.7	0.63
④ 非住宅部分					
合計（①～④）	443.0	511.1	343.4	411.0	0.84

（以下参考）

外皮基準適合戸数	戸	基準値	U_A=	η_{AC}=

	【１．住戸の番号】	【２．住戸の存する階】 [階]	【３．専用部分の床面積】 [㎡]	外皮平均熱貫流率 (U_A) [W/(㎡・K)]	冷房期の平均日射熱取得率 (η_{AC}) [-]	設計一次エネルギー消費量 [GJ/年]	基準一次エネルギー消費量 [GJ/年]	BEI
BEI 代表住戸								
BEI 最大住戸								