

原池公園 公園点検施設一覧表

名称	構造・規格	単位	数量	設置年度
(遊具)				
健康遊具	バックストレッチ	基	1.0	2006
健康遊具	脚上げムーン	基	1.0	2006
健康遊具	上半身アーチ	基	1.0	2006
健康遊具	上半身ツイスト	基	1.0	2006
健康遊具	前屈パイプ	基	1.0	2006
健康遊具	背伸ばしベンチ	基	2.0	2006
健康遊具	踏石パネル、解説板、手すり	式	1.0	2006
2連ブランコ		基	1.0	2010
複合遊具		基	1.0	2010
クライマー遊具		基	1.0	2010
健康遊具	肩まわし	基	1.0	2019
健康遊具	前屈遊具	基	1.0	2019
(休憩施設)				
パーゴラ	W9200×W4000	基	1.0	2006
東屋	W4500×D4500×H2430 柱:人造石ブラ スト仕上げ	基	1.0	2010
パーゴラ	アルミ押し出しルーバー φ250擬石円 心柱	基	1.0	2010
藤棚	アルミ押し出しルーバー φ250擬石円 心柱	基	2.0	2010
パーゴラー1	アルミ支柱	基	3.0	2019
パーゴラー2	擬石吹付	基	1.0	2019
(柵)				
転落防止柵-1	H1100、φ16~20丸鋼 SGP20~25A	m	10.0	2006
転落防止柵-2	H1100、φ16~20丸鋼 SGP20~25A ホイト抜き	m	51.3	2006
ネットフェンス	H=1200	m	13.5	2006
ネットフェンス	H=1500	m	104.9	2006
メッシュフェンス	H=1200、φ100 L=300削孔	m	5.4	2006
メッシュフェンス	H=1800、布基礎	m	19.2	2006
横断防止柵	H=800	m	8.7	2006
転落防止柵	H=1100	m	397.2	2010
メッシュフェンス	H=1000	m	184.9	2010
メッシュフェンス	H=1800 忍返付	m	39.8	2010
歩道防護柵	H=800	m	198.7	2010
ネットフェンス	H=1800	m	151.1	2010
転落防止柵-1	RKJ-20-11 H=1100	m	71.5	2010
転落防止柵-2C	POS-2-11 既設基礎ブロック建て込みH=1100	m	54.6	2010

原池公園 公園点検施設一覧表

名称	構造・規格	単位	数量	設置年度
UNフェンス	H=1800	m	28.6	2010
ネットフェンス	H=1800	m	2.0	2010
横断防止柵	土中式	m	15.1	2017
フェンス-1	メッシュフェンス H=1.8m	m	145.0	2017
フェンス-2	メッシュフェンス H=0.8m	m	150.0	2017
フェンス	H=0.8m	m	144.0	2017
フェンス-1	メッシュフェンス H=1.8m	m	4.6	2019
フェンス-2	メッシュフェンス H=0.8m	m	2.5	2019
目隠しフェンス-2	H= 1.8m	m	20.0	2019
横断防止柵	土中式 H=0.8m	m	423.0	2019
横断防止柵	H= 1.1m 重力擁壁に設置	m	61.3	2019
(門扉)				
引き戸門扉	アルミ押出型材(H=1000)開口幅:9.0m、収納幅:3.94m	基	1.0	2006
ネットフェンス門扉	H1500×W3000	基	1.0	2006
アコーディオン門扉	アルミ押出型材	基	1.0	2006
門扉-1	H=1100 アルミ+人工木材	基	1.0	2010
門扉-2	H=1800忍返付 片開き	基	2.0	2010
門扉-3	H=1100 アルミ 両開き	基	1.0	2010
門扉-4	H=1101 アルミ 片開き	基	4.0	2010
門扉-5	H=1800 W=4000 両開き	基	1.0	2010
門扉-6	H=1800 片開き	基	2.0	2010
門扉-4転落防止柵-2用	片開き アルミ製 W=1000 H=1100	基	1.0	2010
門扉-7転落防止柵-1用	両開き W=2500 H=1100	基	1.0	2010
門扉-8UNフェンス用	両開き W=4000 H=1800	基	1.0	2010
門扉-10	ネットフェンス門扉 W=4000 H=1800	基	1.0	2010
門扉	H=0.8m L=6.0m	基	2.0	2017
目隠しフェンス-1	縦格子柵H=1.8m W= 4.1m	基	1.0	2019
(照明灯)				
建物外構照明	メタルハライドランプ150W	基	4	2006
ソーラー照明灯	FDL18W、支柱:角型鋼管 蓄電池:5日間点灯分	基	3	2006
園路照明	メタルハライドランプ70W	基	6	2006
園路照明	メタルハライドランプ150W	基	7	2006
駐車場照明	メタルハライドランプ150W	基	12	2006
駐車場照明(既設基礎)	メタルハライドランプ150W×2	基	2	2006
園路照明灯	H=4500 MT150W	基	14	2010
駐車場照明灯	H=4500 MT150W	基	2	2010
ソーラーライト	LED H=4425	基	1	2010

原池公園 公園点検施設一覧表

名称	構造・規格	単位	数量	設置年度
園路照明灯	H=4500 MT150W	基	12	2011
照明灯-1	H=4500 LED60W 1灯	基	48	2017
照明灯-2	H=4500 LED122W 1灯	基	1	2017
ソーラー照明灯	H=3000 LED12.8W 1灯	基	4	2017
照明柱-1	H4500 LED60W 1灯	基	4	2019
照明柱-1移設設置	H4500 LED60W 1灯	基	1	2019
(ベンチ)				
石ベンチ	花崗岩白系 5400×800×400	基	2	2006
ベンチ	4200*500*400	基	1	2006
背付きベンチ	W1800*D554	基	7	2006
ベンチ	W1800*D375	基	2	2006
ベンチ		基	22	2010
縁台		基	1	2010
ベンチ	プラ擬木製 肘付2箇所 L=1800	基	9	2011
モニュメントベンチ	既設石材再利用H=380 W= 1950内外	組	1	2011
ベンチ	W=1800 再生木材	基	8	2019
(車止め)				
車止め-3	W700×H650、固定式、STKφ60.5	基	7	2006
車止め-2		基	23	2010
車止め	H=700 上下可動式	基	7	2010
バリカー	W1500	基	1	2010
バリカー	W2000	基	3	2010
車止め(H)		基	2	2017
据置き式車止め(H)	矢印・車両通行止 付	基	7	2017
車止め-1	φ114.3 H=0.85m	基	6	2019
車止め-2-1	φ60.5 H=0.65m W=0.7m	基	5	2019
車止め-4	身障者用ゲート W=1.923m	基	4	2019
車止め-2-2	φ60.5 H=0.65m W=1.0m	基	5	2019
車止め-2-3	φ60.5 H=0.65m W=1.0m可動式(サイン付)	基	1	2019
車止め-3	自転車ゲート	基	6	2019
(便所等)				
便所	南側 30.60m ²	箇所	1	2010
便所	北側 25.76m ²	箇所	1	2011
便所	野球場前 W9.43×D4.48m×H2.39m	箇所	1	2019
水飲台	擬石製、800×350×H760	箇所	2	2006
水飲み		箇所	1	2010