

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「美原体育館」

No.	フロア	場所	備考欄	調光	(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	事務所	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	28
2	1F	湯沸室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
3	1F	湯沸室	※		FL20	キッチン灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
4	1F	器具庫 7	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
5	1F	印刷室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
6	1F	会議室	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	12
7	1F	会議室	※		シリカ電球60W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	電球色	800	8.0	1
8	1F	トイレ	※		hf16	蛍光灯hf16W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形	昼白色	1,000	7.0	1
9	1F	トイレ	※		FL20	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
10	1F	警備員室	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
11	1F	相談室	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
12	1F	医務室	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
13	1F	トレーニング室	※		hf32	直付型 特殊照明	64	2	128	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	128
14	1F	器具庫8	※5m		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
15	1F	和室	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	3
16	1F	和室	-		FCL32,40	シーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDシーリングライト	昼光色	3,300	27.0	1
17	1F	器具庫 9	※5m		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
18	1F	男子更衣室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	8
19	1F	男子更衣室	※		hf32	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
20	1F	男子更衣室	-		FDL18	埋込ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	800	8.0	1
21	1F	男子シャワー室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm 防水	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
22	1F	男子シャワー室	※		シリカ電球60W	ポーチ灯	3	1	3	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	電球色	800	8.0	3
23	1F	男子トイレ	※		FL20	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	3
24	1F	男子トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	3
25	1F	男子トイレ	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	3
26	1F	女子更衣室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	8
27	1F	女子更衣室	-		FDL18	埋込ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	800	8.0	1
28	1F	女子更衣室	※		hf32	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
29	1F	女子シャワー室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm 防水	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
30	1F	女子シャワー室	※		シリカ電球60W	ポーチ灯	3	1	3	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	電球色	800	8.0	3
31	1F	女子トイレ	※		FL20	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	3
32	1F	女子トイレ	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	3
33	1F	女子トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
34	1F	(女子) 多目的トイレ	※		FL20	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
35	2F	(女子) 多目的トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
36	1F	(男子) 多目的トイレ	※		FL20	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
37	2F	(男子) 多目的トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
38	3F	多目的シャワー室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm 防水	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
39	1F	消火ポンプ室	※		hf32	蛍光灯hf32W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
40	1F	消火ポンプ室	※		hf16	蛍光灯hf16W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形	昼白色	1,000	7.0	1
41	1F	廊下	-		FDL18	埋込ダウンライト φ150	62	1	62	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	800	8.0	62
42	1F	廊下	-		FDL18	特殊ブラケット	18	1	18	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	18
43	1F	廊下	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付下面開放型 幅250mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	20
44	1F	廊下	※		hf32	蛍光灯hf32W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
45	1F	廊下	-		FML27	特殊ブラケット	8	1	8	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	8
46	1F	風除室	-		FML27	ポーチ灯	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	2
47	1F	軒下	-		FDL18	埋込ダウンライト φ150 防水	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	700	7.0	5
48	1F	北西女子トイレ	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	3
49	1F	北西女子トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「美原体育館」

No.	フロア	場所	備考欄	調光	(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
50	1F	女子トイレ前	※		FL20	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
51	1F	女子トイレ前	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	2
52	1F	器具庫4	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	6
53	1F	器具庫3	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	6
54	1F	南西男子トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
55	1F	南西男子トイレ	※		FL20	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	2
56	1F	南西男子トイレ	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	3
57	1F	トイレ前	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	2
58	1F	器具庫1	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	6
59	1F	器具庫2	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	6
60	1F	器具庫2	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
61	2F	階段	7.3m		FHT32	埋込ダウンライト φ150	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	8
62	2F	吹き抜け	8.5m		FHT32	埋込ダウンライト φ150	14	1	14	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	14
63	2F	ホール	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	35	1	35	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	35
64	2F	男子トイレ	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	1
65	2F	男子トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
66	2F	トイレ前	※		FL20	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
67	2F	多目的トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
68	2F	女子トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
69	2F	女子トイレ	-		FHT32	埋込ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	2
70	2F	トイレ前	※		FL20	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
71	2F	第2体育館	-	○	hf32	直付型 特殊照明	80	2	160	ランプ交換	直管LEDランプ 無線調光対応 32形	昼白色	3,300	19.0	160
72	2F	第2体育館	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
73	2F	器具庫13	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	3
74	2F	器具庫14	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
75	2F	会議室	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	18
76	2F	バルコニー	-		FML27	ブラケット	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	3
77	2F	器具庫11	※5m		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
78	2F	器具庫12	※5m		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
79	2F	卓球場	-	○	hf32	直付型 特殊照明	44	2	88	ランプ交換	直管LEDランプ 無線調光対応 32形	昼白色	3,300	19.0	88
80	2F	アリーナ壁	※		hf32	蛍光灯hf32W 片反射トラフ型	44	1	44	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	44
81	2F	器具庫5	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
82	2F	放送室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
83	2F	放送室	-		スリム球	階段灯 特殊照明	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
84	2F	バルコニー	-		FDL13	ブラケット	25	1	25	器具交換	防雨型ブラケット φ250	昼白色	700	7.0	25
85	2F	北東階段	-		スリム球	階段灯 特殊照明	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
86	2F	北東ダクト室	※		hf16	蛍光灯hf16W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形	昼白色	1,000	7.0	2
87	2F	北西階段	-		スリム球	階段灯 特殊照明	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
88	2F	北西ダクト室	※		hf16	蛍光灯hf16W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形	昼白色	1,000	7.0	2
89	2F	南西階段	-		スリム球	階段灯 特殊照明	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
90	2F	南西ダクト室	※		hf16	蛍光灯hf16W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形	昼白色	1,000	7.0	2
91	2F	南東階段	-		スリム球	階段灯 特殊照明	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
92	2F	南東ダクト室	※		hf16	蛍光灯hf16W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形	昼白色	1,000	7.0	2
93	外部	駐車場倉庫	※		hf32	縦ピン パイプ吊り	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
94	外部	器具庫10	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
95	外部	外壁	-		FML27	ブラケット	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	3
96	外部	喫煙所	-		FPL27	防犯灯	1	1	1	器具交換	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	昼白色	1,000	9.0	1
97	外部	喫煙所	-		FML27	ポーチ灯	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	2
98	外部	外壁	※		FL20	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「美原体育館」

					(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	調光	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
99	外部	発電機室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	8
100	外部	倉庫	器具破損		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	27.0	2
101	外部	外周	-		ネオハロゲン200W	ポール灯	3	2	6	器具交換	LED街路灯照明	昼白色	8,000	51.0	3

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「美原多治井運動広場」

No.	フロア	場所	備考欄	(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	-	駐車場	-	hf400W	投光器	1	1	1	器具交換	投光器 メタハラ400W相当 直付型	昼白色	17,400	120.0	1
2	-	事務所	※	hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	6
3	-	事務所	※	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	2
4	-	玄関ホール	※	hf32	スクエア照明 埋込型 幅1200mm	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	12
5	-	玄関ホール	※	hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
6	-	倉庫C	※	hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
7	-	倉庫A	※	hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
8	-	倉庫B	※	hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
9	-	トイレ前	※	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	2
10	-	フェンス沿い	-	FPL27	防犯灯	6	1	6	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,000	9.0	6
11	-	本部室	※	hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	6

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「美原さつき野運動広場」

				(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	-	駐車場	-	hf200W	ボール灯	11	1	11	器具交換	LED街路灯照明	昼白色	8,000	51.0	11
2	-	事務所	※	hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	8
3	-	更衣室	※	hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
4	-	シャワー室	※		シリカ電球60W	2	4	8	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	昼白色	800	8.0	8
5	-	男子トイレ	※	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	3
6	-	女子トイレ	※	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
7	-	女子トイレ	※	hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
8	-	倉庫	※	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
9	-	本部室	※	hf32	蛍光灯hf32W 笠付トラフ型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	3
10	-	事務所外壁	-	FML27	ポーチ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ250	昼白色	700	7.0	1

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「美原みの池運動広場」

				(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	-	A面 本部室	-	hf32	蛍光灯W 笠付トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	5,000	27.0	3
2	-	B面 男子トイレ	※	hf32	蛍光灯W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
3	-	B面 女子トイレ	※	hf32	蛍光灯W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
4	-	B面 本部室	※	hf32	蛍光灯W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「美原B&G海洋センター体育館」

					(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
N.o.	フロア	場所	備考欄	調光	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	-	軒下	-		シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	700	7.0	2
2	-	玄関	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	12
3	-	廊下	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
4	-	事務所	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 幅220mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	16
5	-	ミーティングルーム	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	16
6	-	ミーティングルーム	※		hf32	蛍光灯hf32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	昼白色	2,500	17.0	2
7	-	女子トイレ	※		hf32	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
8	-	女子トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
9	-	女子トイレ前	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
10	-	女子更衣室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
11	-	女子シャワー室	※		hf32	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
12	-	女子シャワー室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm 防水	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	17.0	4
13	-	男子トイレ	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
14	-	男子トイレ	※		hf32	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
15	-	男子トイレ前	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
16	-	男子更衣室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅150mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
17	-	男子シャワー室	※		hf32	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
18	-	男子シャワー室	※		hf32	蛍光灯hf32W 直付型 幅230mm 防水	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	17.0	4
19	-	多目的トイレ	※		FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	2
20	-	器具庫	※		hf32	蛍光灯hf32W 笠付トラフ型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	3
21	-	アリーナ	10.5m	○	hf400W	高天井照明	20	1	20	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	30,000	149.0	20
22	-	機械室	※		hf32	蛍光灯hf32W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
23	-	駐車場	-		hf250W	ポール灯	4	1	4	器具交換	LED街路灯照明	昼白色	8,000	51.0	4

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「美原B&G海洋センター艇庫」

				(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	-	倉庫	※	hf32	縦ピン器具	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	昼白色	2,500	17.0	8
2	-	トイレ	※	hf32	蛍光灯W 直付型 幅220mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
3	-	トイレ	※	FL20	蛍光灯W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
4	-	シャワー室	※	シリカ電球60W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	電球色	800	8.0	2