

令和 6 年 12 月 16 日  
堺 市

堺公園墓地園路舗装改修工事（その 2）の設計図書の訂正について（通知）

堺公園墓地園路舗装改修工事（その 2）の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

- ・積算参考資料

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の積算参考資料を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局公園緑地部 泉ヶ丘公園事務所 電 話：072-291-1800
----------------------------	--

## 積算参考資料

本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

本設計書の積算で採用した見積単価等

名称	規格等	単位	採用単価 (円)
歩車道境界ブロック (1)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 250~225	本	3,500
歩車道境界ブロック (2)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 225~200	本	3,500
歩車道境界ブロック (3)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 200~175	本	3,500
歩車道境界ブロック (4)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 175~150	本	3,500
歩車道境界ブロック (5)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 150~125	本	3,500
歩車道境界ブロック (6)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 125~100	本	3,500
歩車道境界ブロック (7)	UDブロック 126.7/190*100*600	本	2,240
歩車道境界ブロック (8)	片面歩車道境界 C 水抜き 180/210*300*600	本	7,370

## 積算参考資料

本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

本設計書の積算で採用した見積単価等

名称	規格等	単位	採用単価 (円)
歩車道境界ブロック (1)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 250~225	本	3,500
歩車道境界ブロック (2)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 225~200	本	3,500
歩車道境界ブロック (3)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 200~175	本	3,500
歩車道境界ブロック (4)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 175~150	本	3,500
歩車道境界ブロック (5)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 150~125	本	3,500
歩車道境界ブロック (6)	片面歩車道境界 B すりつけ部6本使い 125~100	本	3,500
歩車道境界ブロック (7)	UDブロック 126.7/190*100*600	本	2,240
歩車道境界ブロック (8)	片面歩車道境界 C 水抜き 180/210*300*600	本	7,370
再生粒度調整砕石	RM-25 10 t 車、現場着価格	m <sup>3</sup>	2,640