

令和2年8月21日

堺市

万崎建替公営住宅第一期建設工事（第1工区）に伴う給排水衛生設備工事の
設計図書の訂正について（通知）

万崎建替公営住宅第一期建設工事（第1工区）に伴う給排水衛生設備工事の設計図書等（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市ホームページに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 参考内訳明細書の訂正

（1）訂正箇所

- ・参考内訳明細書 P.5、6、22、23、47、48

（2）訂正内容

- ・別紙のとおり

参考明細書正誤表

工事名称:万崎建替公営住宅第一期建設工事(第1工区)に伴う給排水衛生設備工事

誤						正					
明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	備 考	
P5	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	38	m	P5	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	52	m	訂正	
7行目	亜鉛めっき鋼管				7行目	亜鉛めっき鋼管					
直接工事費					直接工事費						
P6	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	38	m	P6	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	62	m	訂正	
6行目	亜鉛めっき鋼管				6行目	亜鉛めっき鋼管					
直接工事費					直接工事費						
P22	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	19	m	P22	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	30	m	訂正	
8行目	亜鉛めっき鋼管				8行目	亜鉛めっき鋼管					
直接工事費					直接工事費						
P22	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 150A	9	m	P22	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 150A	15	m	訂正	
9行目	亜鉛めっき鋼管				9行目	亜鉛めっき鋼管					
直接工事費					直接工事費						
P23	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	81	m	P23	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	91	m	訂正	
7行目	亜鉛めっき鋼管				7行目	亜鉛めっき鋼管					
直接工事費					直接工事費						
P47	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	113	m	P47	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	172	m	訂正	
7行目	亜鉛めっき鋼管				7行目	亜鉛めっき鋼管					
直接工事費					直接工事費						
P48	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	38	m	P48	排水・水道用	ねじ接合 屋内一般 100A	46	m	訂正	
6行目	亜鉛めっき鋼管				6行目	亜鉛めっき鋼管					
直接工事費					直接工事費						

東棟		換気設備		訂正前		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 レンジフード	フー-ス形 600幅 420m3/hx100Pa	14	台			
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 (強)130m3/hx90Pa (弱)75m3/Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	14	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 (強)50m3/hx50Pa (弱)30m3/Hx20Pa コントロールスイッチ共	14	台			
差圧式給気レンジスター	150φ	14	個			
給気レンジスター	100φ 空気清浄フィルター付	28	個			
排気ダクト	VP 100A	92	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	38	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	51	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	14	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	42	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	14	個			
保温工事		1	式			
スリーブ費		1	式			
小計						
【3DK タイプ】	14戸					
F-1 レンジフード	フー-ス形 600幅 420m3/hx100Pa	14	台			

東棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 強)130m ³ /hx90Pa 弱)75m ³ /Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	14	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 強)50m ³ /hx50Pa 弱)30m ³ /Hx20Pa コントロールスイッチ共	14	台			
差圧式給気レンジスター	150φ	14	個			
給気レンジスター	100φ 空気清浄フィルター付	28	個			
排気ダクト	VP 100A	92	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	38	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	51	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	14	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	42	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	14	個			
保温工事		1	式			
シーブ費		1	式			
小計						
計						

南棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【1DK タイプ】	7戸					
F-1 レンジフード	ブース形 600幅 420m3/hx100Pa	7	台			
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 (強)130m3/hx90Pa (弱)75m3/Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	7	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 (強)50m3/hx50Pa (弱)30m3/Hx20Pa コントロールスイッチ共	7	台			
差圧式給気レジスター	150φ	7	個			
給気レジスター	100φ 空気清浄フィルター付	7	個			
排気ダクト	VP 100A	21	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	19	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	9	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	28	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	7	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	21	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	7	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	7	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	7	個			
保温工事		1	式			
スリープ費		1	式			
小計						
【2DK タイプ】	30戸					

南棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 レンジフード	フース形 600幅 420m3/hx100Pa	30	台			
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 (強)130m3/hx90Pa (弱)75m3/Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	30	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 (強)50m3/hx50Pa (弱)30m3/Hx20Pa コントロールスイッチ共	30	台			
差圧式給気レジンスター	150φ	30	個			
給気レジンスター	100φ 空気清浄フィルター付	60	個			
排気ダクト	VP 100A	198	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	81	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	33	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	110	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	30	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	90	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	90	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	30	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	30	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	30	個			
保温工事		1	式			
スリーブ費		1	式			
小計						
【3DK タイプ】	6戸					
F-1 レンジフード	フース形 600幅 420m3/hx100Pa	6	台			

西棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 レンジフード	フ-ス形 600幅 420m3/hx100Pa	42	台			
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 強)130m3/hx90Pa 弱)75m3/Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	42	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 強)50m3/hx50Pa 弱)30m3/Hx20Pa コントロールスイッチ共	42	台			
差圧式給気レシスター	150φ	42	個			
給気レシスター	100φ 空気清浄フィルター付	84	個			
排気ダクト	VP 100A	277	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	113	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	46	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	153	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	42	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	126	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	126	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	42	個			
保温工事		1	式			
スリーブ費		1	式			
小計						
【3DK タイプ】	14戸					
F-1 レンジフード	フ-ス形 600幅 420m3/hx100Pa	14	台			

西棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 強)130m ³ /hx90Pa 弱)75m ³ /Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	14	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 強)50m ³ /hx50Pa 弱)30m ³ /Hx20Pa コントロールスイッチ共	14	台			
差圧式給気レシスター	150φ	14	個			
給気レシスター	100φ 空気清浄フィルター付	28	個			
排気ダクト	VP 100A	92	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	38	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	51	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	14	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	42	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	14	個			
保温工事		1	式			
シープ費		1	式			
小計						
計						

東棟		換気設備		訂正後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 レンジフード	フー-ス形 600幅 420m3/hx100Pa	14	台			
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 (強)130m3/hx90Pa (弱)75m3/Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	14	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 (強)50m3/hx50Pa (弱)30m3/Hx20Pa コントロールスイッチ共	14	台			
差圧式給気レンジスター	150φ	14	個			
給気レンジスター	100φ 空気清浄フィルター付	28	個			
排気ダクト	VP 100A	92	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	52	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	51	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	14	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	42	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	14	個			
保温工事		1	式			
スリーブ費		1	式			
小計						
【3DK タイプ】	14戸					
F-1 レンジフード	フー-ス形 600幅 420m3/hx100Pa	14	台			

東棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 強)130m ³ /hx90Pa 弱)75m ³ /Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	14	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 強)50m ³ /hx50Pa 弱)30m ³ /Hx20Pa コントロールスイッチ共	14	台			
差圧式給気レンジスター	150φ	14	個			
給気レンジスター	100φ 空気清浄フィルター付	28	個			
排気ダクト	VP 100A	92	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	62	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	51	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	14	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	42	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	14	個			
保温工事		1	式			
シーブ費		1	式			
小計						
計						

南棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【1DK タイプ】	7戸					
F-1 レンジフード	ブース形 600幅 420m3/hx100Pa	7	台			
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 (強)130m3/hx90Pa (弱)75m3/Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	7	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 (強)50m3/hx50Pa (弱)30m3/Hx20Pa コントロールスイッチ共	7	台			
差圧式給気レジスター	150φ	7	個			
給気レジスター	100φ 空気清浄フィルター付	7	個			
排気ダクト	VP 100A	21	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	30	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	28	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	7	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	21	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	7	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	7	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	7	個			
保温工事		1	式			
スリープ費		1	式			
小計						
【2DK タイプ】	30戸					

南棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 レンジフード	フース形 600幅 420m3/hx100Pa	30	台			
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 (強)130m3/hx90Pa (弱)75m3/Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	30	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 (強)50m3/hx50Pa (弱)30m3/Hx20Pa コントロールスイッチ共	30	台			
差圧式給気レジンスター	150φ	30	個			
給気レジンスター	100φ 空気清浄フィルター付	60	個			
排気ダクト	VP 100A	198	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	91	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	33	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	110	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	30	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	90	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	90	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	30	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	30	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	30	個			
保温工事		1	式			
スリーブ費		1	式			
小計						
【3DK タイプ】	6戸					
F-1 レンジフード	フース形 600幅 420m3/hx100Pa	6	台			

西棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 レンジフード	フー-ス形 600幅 420m3/hx100Pa	42	台			
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 強)130m3/hx90Pa 弱)75m3/Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	42	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 強)50m3/hx50Pa 弱)30m3/Hx20Pa コントロールスイッチ共	42	台			
差圧式給気レシスター	150φ	42	個			
給気レシスター	100φ 空気清浄フィルター付	84	個			
排気ダクト	VP 100A	277	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	172	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	46	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	153	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	42	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	126	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	126	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	42	個			
保温工事		1	式			
スリーブ費		1	式			
小計						
【3DK タイプ】	14戸					
F-1 レンジフード	フー-ス形 600幅 420m3/hx100Pa	14	台			

西棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-2 天井埋込型換気扇	2室用低騒音 24時間換気機能付 強)130m ³ /hx90Pa 弱)75m ³ /Hx40Pa 副吸込ダクト・コントロールスイッチ共	14	台			
F-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 24時間換気機能付 強)50m ³ /hx50Pa 弱)30m ³ /Hx20Pa コントロールスイッチ共	14	台			
差圧式給気レンジスター	150φ	14	個			
給気レンジスター	100φ 空気清浄フィルター付	28	個			
排気ダクト	VP 100A	92	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	46	m			
排水・水道用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	51	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 150mm	14	本			
フレキシブルダクト	樹脂製 100mm	42	本			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 100φ	42	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 薄型 150φ FD付	14	個			
ベントキャップ	ステンレス製 深型 100φ	14	個			
保温工事		1	式			
シープ費		1	式			
小計						
計						