







工事名称	協和町西田地17号館ほか1棟解体工事		
図面名称	17号館 E.L.V.ホール・階段室・平面詳細図(1)		
A3縮尺	1/100	A1縮尺	1/50
堺市 建築都市局 建築部	図面番号	A/023	




工事名称	協和町西団地17号館ほか1棟解体工事		
図面名称	17号館 E.L.V.・階段室・平面詳細図(2)		
A3縮尺	1/100	A1縮尺	1/50
堺市 建築都市局 建築部	図面番号	A/024	



工事名称	協和町西団地 17 号館ほか 1 棟解体工事		
図面名称	17 号館 E.L.V. 室・階段室・断面詳細図		
A 3 縮尺	1 / 100	A 1 縮尺	1 / 50
堺市 建築都市局 建築部	図面番号		A / 025





工事名称	協和町西団地17号館ほか1棟解体工事		
図面名称	17号館 エントリ詳細図		
A3縮尺	1/40	A1縮尺	1/20
堺市 建築都市局 建築部	図面番号	A/026	



仕上表	
A	ベニヤ板貼付
B	珪藻土塗り
C	珪藻土塗り
D	珪藻土塗り
E	珪藻土塗り
F	珪藻土塗り
G	珪藻土塗り
H	珪藻土塗り
I	珪藻土塗り
J	珪藻土塗り
K	珪藻土塗り
L	珪藻土塗り
M	珪藻土塗り
N	珪藻土塗り
O	珪藻土塗り
P	珪藻土塗り


仕上げ内容及び石綿含有建材の有無は仕上表による
アスベスト含有みなし建材を示す。

工事名称	協和町西団地17号館ほか1棟解体工事		
図面名称	17号館 エントランス・伏図		
A3縮尺	1/100・1/200	A1縮尺	1/50・1/100
堺市 建築都市局 建築部	図面番号	A/027	
























凡例	
AW	アルミ製窓
AD	アルミ製扉
SW	鋼製窓
SD	鋼製扉
SSW	ステンレス製窓
SG	鋼製ガラス
WD	木製
AN	アルミ製扉
F	ガラス

工事名称	協和町西団地17号館ほか1棟解体工事		
図面名称	17号館 キープラン (1)		
A3縮尺	1:400	A1縮尺	1:200
堺市 建築都市局 建築部	図面番号	A/028	



工事名称	協和町西団地17号館ほか1棟解体工事		
図面名称	17号館 ケーブル (2)		
A3縮尺	1:400	A1縮尺	1:200
堺市 建築都市局 建築部	図面番号	A/029	

	 SD-5A SD-5B (8F/12F) 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-5 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-6 両開片面フラッシュド (レフト) 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-7 (自動開錠装置付) 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-8 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-9 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-10 (SD-10') 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1
	 SD-5 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-6 両開片面フラッシュド (レフト) 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-7 (自動開錠装置付) 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-8 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-9 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-10 (SD-10') 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-10 (SD-10') 両開片面フラッシュド 1740% 17100% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1
	 SD-12 両開片面フラッシュド (KJ型) 1735% 17950% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-13 両開片面フラッシュド 1735% 17950% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SD-14 両開片面フラッシュド 1735% 17950% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 SW-4 SW-4A 両開片面フラッシュド 1735% 17950% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 AW-17 (KJ型) 両開片面フラッシュド 1735% 17950% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 AW-17 両開片面フラッシュド 1735% 17950% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1	 AW-17 両開片面フラッシュド 1735% 17950% 鋼製 工場焼付 分電盤錠 T番 127×110×6 DL SD-5A 12 SD-5B 1

工事名称	協和町西団地17号館ほか1棟解体工事		
図面名称	17号館 建具リスト (1)		
A3縮尺	1:100	A1縮尺	1:50
堺市 建築都市局 建築部	図面番号	A/030	