

令和 4 年 9 月 21 日
堺 市

田園公園ほか再整備工事（第 1 期）の設計図書の訂正について（通知）

田園公園ほか再整備工事（第 1 期）の設計書等について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計書等の訂正

<設計書>

- ・訂正箇所（三原台 2 丁地区ほか）

頁 0-0008 3 行目

頁 0-0122 9 行目

代価表 第 0-0056 号 5 行目

代価表 第 0-0104 号 4 行目

代価表 第 0-0108 号 4 行目

代価表 第 0-0163 号 5 行目

代価表 第 0-0164 号 4 行目

代価表 第 0-0165 号 4 行目

代価表 第 0-0166 号 4 行目

代価表 第 0-0219 号 4 行目

- ・訂正箇所（三原台 3 丁地区ほか）

頁 0-0015 7 行目

<特記仕様書>

- ・訂正箇所

頁 25

<数量総括表>

- ・訂正箇所（三原台 2 丁地区ほか）

頁 0-0008 3 行目

頁 0-0122 2 行目

・訂正箇所（三原台3丁地区ほか）

頁 0-0015 6 行目

<積算参考資料>

・訂正箇所（三原台2丁地区ほか）

頁 1/5 3 行目

2. 訂正内容

<設計書>（三原台2丁地区ほか）

・内訳書 頁 0-0008 「処分費（協）大阪南部リサイクルセンター As 掘削ガラ処分地」の単位体積重量

<<訂正前>>

6	積込（ルース） 岩塊・玉石 土量50,000m ³ 未満					
		1	m ³			第0-0016号代価表
6	設置機 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
		1	m ³			第0-0017号代価表
6	処分費（協）大阪南部リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.20 t/m ³					
		1	m ³			

<<訂正後>>

6	積込（ルース） 岩塊・玉石 土量50,000m ³ 未満					
		1	m ³			第0-0016号代価表
6	設置機 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
		1	m ³			第0-0017号代価表
6	処分費（協）大阪南部リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³					
		1	m ³			

・内訳書 頁 0-0122 「支柱設置（高木） 二脚鳥居支柱（添木なし） 高木（幹周）20cm 未満」の植樹割増

<<訂正前>>

6	掘取工（高木） 15cm未満 根巻き 無 ・ 幹巻き 無					
		1	本			第0-0220号代価表
6	植栽（高木）クスノキ 高木幹周15cm未満 植樹割増なし 肥料等含む					
		1	本			第0-0222号代価表
6	支柱設置（高木） 二脚鳥居支柱（添木なし） 高木（幹周）20cm未満					
		1	組			第0-0060号代価表

<<訂正後>>

6	掘取工（高木） 15cm未満 根巻き 無 ・ 幹巻き 無					
		1	本			第0-0221号代価表
6	植栽（高木）クスノキ 高木幹周15cm未満 植樹割増なし 肥料等含む					
		1	本			第0-0223号代価表
6	支柱設置（高木） 二脚鳥居支柱（添木なし） 高木（幹周）20cm未満					
		1	組			第0-0224号代価表

- ・頁 0-0122 9 行目「第 0-0060 号代価表」が「第 0-0224 号代価表」になり、新たに「第 0-0224 号代価表」を追加したことで、「第 0-0224 号代価表」以降の代価表の号数及び頁を繰り下げる。

- ・代価表 第 0-0056 号 「植栽（高木）クスノキ」の小型バックホウ

《訂正前》（代価表 第 0-0056 号）

普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付 4 t 級 2.9 t 吊		時間			第 0-0057 号代価表
小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型（第 3 次基準値）		台・日			

《訂正後》（代価表 第 0-0056 号）

普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付 4 t 級 2.9 t 吊		時間			第 0-0057 号代価表
小型バックホウ運転 クローラ型山積 0.13 m ³ 排出ガス対策型 3 次基準		日			第 0-0058 号代価表

- ・代価表 第 0-0104 号 「植栽（高木）スダジイ」の小型バックホウ

《訂正前》（代価表 第 0-0104 号）

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型（第 3 次基準値）		台・日			

《訂正後》（代価表 第 0-0105 号）

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 クローラ型山積 0.13 m ³ 排出ガス対策型 3 次基準		日			第 0-0058 号代価表

- ・代価表 第 0-0108 号 「植栽（高木）シダレザクラ」の小型バックホウ

《訂正前》（代価表 第 0-0108 号）

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型（第 3 次基準値）		台・日			

《訂正後》（代価表 第 0-0109 号）

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 クローラ型山積 0.13 m ³ 排出ガス対策型 3 次基準		日			第 0-0058 号代価表

・代価表 第 0-0163 号 「植栽 (高木) マテバシイ 株立物」 の小型バックホウ
 ≪訂正前≫ (代価表 第 0-0163 号)

普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付 4 t 級 2.9 t 吊		時間			第 0-0057 号代価表
小型バックホウ (クローラ型) 賃料 山積 (平積) 0.13 (0.10) m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型 (第 3 次基準値)		台・日			

≪訂正後≫ (代価表 第 0-0164 号)

普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付 4 t 級 2.9 t 吊		時間			第 0-0057 号代価表
小型バックホウ運転 クローラ型山積 0.13 m ³ 排出ガス対策型 3 次基準		日			第 0-0058 号代価表

・代価表 第 0-0164 号 「植栽 (高木) カンヒザクラ」 の小型バックホウ
 ≪訂正前≫ (代価表 第 0-0164 号)

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ (クローラ型) 賃料 山積 (平積) 0.13 (0.10) m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型 (第 3 次基準値)		台・日			

≪訂正後≫ (代価表 第 0-0165 号)

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 クローラ型山積 0.13 m ³ 排出ガス対策型 3 次基準		日			第 0-0058 号代価表

・代価表 第 0-0165 号 「植栽 (高木) オオヤマザクラ」 の小型バックホウ
 ≪訂正前≫ (代価表 第 0-0165 号)

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ (クローラ型) 賃料 山積 (平積) 0.13 (0.10) m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型 (第 3 次基準値)		台・日			

≪訂正後≫ (代価表 第 0-0166 号)

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 クローラ型山積 0.13 m ³ 排出ガス対策型 3 次基準		日			第 0-0058 号代価表

・代価表 第 0-0166 号 「植栽 (高木) クヌギ」 の小型バックホウ
 ≪訂正前≫ (代価表 第 0-0166 号)

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ (クローラ型) 賃料 山積 (平積) 0.13 (0.10) m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型 (第 3 次基準値)		台・日			

≪訂正後≫ (代価表 第 0-0167 号)

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m ³ 排出ガス対策型3次基準		日			第0-0058号代価表

・代価表 第0-0219号 「植栽（高木）サルスベリ」の小型バックホウ
 ≪訂正前≫（代価表 第0-0219号）

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準値）		台・日			

≪訂正後≫（代価表 第0-0220号）

造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m ³ 排出ガス対策型3次基準		日			第0-0058号代価表

・新たに「第0-0058号代価表」を「第0-0056号代価表、第0-0104号代価表、第0-0108号代価表、第0-0163号代価表、第0-0164号代価表、第0-0165号代価表、第0-0166号代価表、第0-0219号代価表」に追加することに伴い、以降の代価表の号数及び頁を繰り下げる。

<設計書>（三原台3丁地区ほか）

・内訳書 頁0-0015 「側溝蓋-A 排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下」の規格

≪訂正前≫

4	側溝蓋-A U240用（歩道用細目）				Y0X3H2154T3	単位数量（ 10 ）
		5	m			
6	排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下					第0-0044号代価表
		10	枚			
6	排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下 鋼製VレチクU字溝ふた 車両用細目240 T-2					第0-0046号代価表
		10	枚			

≪訂正後≫

4	側溝蓋-A U240用（歩道用細目）				Y0X3H2154T3	単位数量（ 10 ）
		5	m			
6	排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下					第0-0044号代価表
		10	枚			
6	排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下 鋼製VレチクU字溝ふた歩道用細目滑止240					第0-0046号代価表
		10	枚			

<特記仕様書>

- ・頁 25 「見積により決定した歩掛（三原台 2 丁地区ほか）（田園公園）（別紙 6）」
 についての代価表の号数

<<訂正前>>

支柱設置（高木）	二脚鳥居支柱（添木なし） 植栽割増有 高木（幹周）20cm未満	第 0-0060 号代価表
笠石設置	W450×t150 材料再利用 モルタル材工除く	第 0-0077 号代価表
壁石設置	W250×t100 材料再利用 モルタル材工除く	第 0-0078 号代価表
銘板石設置	200×1000×30 彫文字 4 字 モルタル材工除く	第 0-0079 号代価表
仮囲いフェンス撤去	H=1800	第 0-0082 号代価表
ベンチ撤去	295×1800 H=420	第 0-0089 号代価表
十字懸垂ベンチ設置	1600×634×667	第 0-0126 号代価表
ちょいトレ ぴよんぴよん設置	高 200mm φ 300mm 7 本組(アルプレート含む)	第 0-0127 号代価表
手摺-4 設置	H=850 2 段	第 0-0129 号代価表
手摺-1 設置	H=850 2 段 柵 H=1100 含む	第 0-0157 号代価表
手摺-2A 設置	H=850 2 段	第 0-0158 号代価表
手摺-2B 設置	H=850 2 段	第 0-0159 号代価表
バスケットゴール設置	1800×1050×2900	第 0-0190 号代価表
ベンチ-3 設置	1500×395 平ベンチ アンカーボルト設置 含む	第 0-0191 号代価表
水飲み台設置	800×558 H=725 集水桝含む	第 0-0192 号代価表
シェルター設置	6000×2500 H=3000	第 0-0194 号代価表
仮囲いフェンス設置	H=1800	第 0-0197 号代価表
石積撤去	控え 350	第 0-0201 号代価表
木製ベンチ-1 撤去	700×2000 h450	第 0-0203 号代価表
パーゴラ撤去	4000×19000 h2580	第 0-0204 号代価表
案内板-1 撤去	450×450 H=1800	第 0-0214 号代価表
案内板-2 撤去	450×600 H=1800	第 0-0215 号代価表
鉄柱撤去	φ 89.1 H=550	第 0-0216 号代価表
木製ベンチ-2 撤去	1800×580×650	第 0-0217 号代価表
手摺-5A 設置	H=850 2 段	第 0-0238 号代価表
手摺-5B 設置	H=850 2 段	第 0-0240 号代価表
園名板設置	1660×750×82	第 0-0241 号代価表

《訂正後》

支柱設置（高木）	二脚鳥居支柱（添木なし） 植栽割増有 高木（幹周）20cm未満	第0-0061号代価表
笠石設置	W450×t150 材料再利用 モルタル材工除く	第0-0078号代価表
壁石設置	W250×t100 材料再利用 モルタル材工除く	第0-0079号代価表
銘板石設置	200×1000×30 彫文字4字 モルタル材工除く	第0-0080号代価表
仮囲いフェンス撤去	H=1800	第0-0083号代価表
ベンチ撤去	295×1800 H=420	第0-0090号代価表
十字懸垂ベンチ設置	1600×634×667	第0-0127号代価表
ちよいトレ ぴよんぴよん 設置	高200mm φ300mm 7本組(アルミプレート含む)	第0-0128号代価表
手摺-4 設置	H=850 2段	第0-0130号代価表
手摺-1 設置	H=850 2段 柵H=1100含む	第0-0158号代価表
手摺-2A 設置	H=850 2段	第0-0159号代価表
手摺-2B 設置	H=850 2段	第0-0160号代価表
バスケットゴール設置	1800×1050×2900	第0-0191号代価表
ベンチ-3 設置	1500×395 平ベンチ アンカーボルト設置含む	第0-0192号代価表
水飲み台設置	800×558 H=725 集水桝含む	第0-0193号代価表
シェルター設置	6000×2500 H=3000	第0-0195号代価表
仮囲いフェンス設置	H=1800	第0-0198号代価表
石積撤去	控え 350	第0-0202号代価表
木製ベンチ-1 撤去	700×2000 h450	第0-0204号代価表
パーゴラ撤去	4000×19000 h2580	第0-0205号代価表
案内板-1 撤去	450×450 H=1800	第0-0215号代価表
案内板-2 撤去	450×600 H=1800	第0-0216号代価表
鉄柱撤去	φ89.1 H=550	第0-0217号代価表
木製ベンチ-2 撤去	1800×580×650	第0-0218号代価表
手摺-5A 設置	H=850 2段	第0-0240号代価表
手摺-5B 設置	H=850 2段	第0-0242号代価表
園名板設置	1660×750×82	第0-0243号代価表

<数量総括表> (三原台2丁地区ほか)

- ・数量総括表 頁 0-0008 「処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター As 掘削ガラ処分地」の単位体積重量

<<訂正前>>

6	積込 (ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	
6	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	
6	処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.20 t/m3	

<<訂正後>>

6	積込 (ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	
6	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	
6	処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3	

- ・数量総括表 頁 0-0122 「支柱設置 (高木) 二脚鳥居支柱 (添木なし) 高木 (幹周) 20cm 未満」の植樹割増

<<訂正前>>

6	植栽 (高木) クスノキ 高木幹周15cm未満 植樹割増なし 肥料等含む	
6	支柱設置 (高木) 二脚鳥居支柱 (添木なし) 植樹割増有 高木 (幹周) 20cm未満	

<<訂正後>>

6	植栽 (高木) クスノキ 高木幹周15cm未満 植樹割増なし 肥料等含む	
6	支柱設置 (高木) 二脚鳥居支柱 (添木なし) 高木 (幹周) 20cm未満	

<数量総括表> (三原台3丁地区ほか)

- ・数量総括表 頁 0-0015 「側溝蓋-A 排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下」の規格

<<訂正前>>

4	側溝蓋-A U240用 (歩道用細目)	
6	排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	m
6	排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下 鋼製グレーチングU字溝ぶた 車両用細目240 T-2	

<<訂正後>>

4	側溝蓋-A U240用 (歩道用細目)	
6	排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	m
6	排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下 鋼製グレーチングU字溝ぶた歩道用細目滑止240	

<積算参考資料> (三原台2丁地区ほか)

- ・頁 1/5 3行目 「グレーチング 300×500 鋼製グレーチング蓋細目(滑り止め型)T-6 29.1kg/組」の採用単価

<<訂正前>>

境界ブロック	UDライン H=150	本	3,428
グレーチング	400×600 鋼製グレーチング蓋並目 T-2 27.9kg/組	組	18,790
グレーチング	300×500 鋼製グレーチング蓋細目(滑り止め型)T-6 29.1kg/組	組	19,800

<<訂正後>>

境界ブロック	UDライン H=150	本	3,428
グレーチング	400×600 鋼製グレーチング蓋並目 T-2 27.9kg/組	組	18,790
グレーチング	300×500 鋼製グレーチング蓋細目(滑り止め型)T-6 29.1kg/組	組	19,800

設計書正誤表

工事名称：田園公園ほか再整備工事（第1期）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
(三原台2丁地区ほか)								
内訳書 頁0-0008の 3行目	処分費（協）大阪南部リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.20 t/m3	-	-	内訳書 頁0-0008の 3行目	処分費（協）大阪南部リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3	-	-	単位体積重量の訂正
内訳書 頁0-0122の 9行目	支柱設置（高木） 二脚鳥居支柱（添木なし） 植樹割増有 高木（幹周）20cm未満 備考 第0-0060号代価表	-	-	内訳書 頁0-0122の 9行目	支柱設置（高木） 二脚鳥居支柱（添木なし） 高木（幹周）20cm未満 備考 第0-0224号代価表	-	-	第0-0224号代価表を追加し、以降の代価表の頁及び号数を繰り下げる。
代価表 第0-0056号 の 5行目	小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m3 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準値）	-	台・日	代価表 第0-0056号 の 5行目	小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 排出ガス対策型3次基準 備考 第0-0058号代価表	-	日	第0-0058号代価表を追加し、以降の代価表の頁及び号数を繰り下げる。
代価表 第0-0104号 の 4行目	小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m3 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準値）	-	台・日	代価表 第0-0105号 の 4行目	小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 排出ガス対策型3次基準 備考 第0-0058号代価表	-	日	第0-0058号代価表を追加し、以降の代価表の頁及び号数を繰り下げる。

設計書正誤表

工事名称：田園公園ほか再整備工事（第1期）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
代価表 第0-0108号 の 4行目	小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m3 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準 値）	-	台・日	代価表 第0-0109号 の 4行目	小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 排出ガス対策型3次基準 備考 第0-0058号代価表	-	日	第0-0058号代価 表を追加し、以 降の代価表の頁 及び号数を繰り 下げる。
代価表 第0-0163号 の 5行目	小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m3 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準 値）	-	台・日	代価表 第0-0164号 の 5行目	小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 排出ガス対策型3次基準 備考 第0-0058号代価表	-	日	第0-0058号代価 表を追加し、以 降の代価表の頁 及び号数を繰り 下げる。
代価表 第0-0164号 の 4行目	小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m3 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準 値）	-	台・日	代価表 第0-0165号 の 4行目	小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 排出ガス対策型3次基準 備考 第0-0058号代価表	-	日	第0-0058号代価 表を追加し、以 降の代価表の頁 及び号数を繰り 下げる。
代価表 第0-0165号 の 4行目	小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m3 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準 値）	-	台・日	代価表 第0-0166号 の 4行目	小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 排出ガス対策型3次基準 備考 第0-0058号代価表	-	日	第0-0058号代価 表を追加し、以 降の代価表の頁 及び号数を繰り 下げる。

設計書正誤表

工事名称：田園公園ほか再整備工事（第1期）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
代価表 第0-0166号 の 4行目	小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準 値）	-	台・日	代価表 第0-0167号 の 4行目	小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m ³ 排出ガス対策型3次基準 備考 第0-0058号代価表	-	日	第0-0058号代価 表を追加し、以 降の代価表の頁 及び号数を繰り 下げる。
代価表 第0-0219号 の 4行目	小型バックホウ（クローラ型） 賃料 山積（平積）0.13（0.10）m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準 値）	-	台・日	代価表 第0-0220号 の 4行目	小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m ³ 排出ガス対策型3次基準 備考 第0-0058号代価表	-	日	第0-0058号代価 表を追加し、以 降の代価表の頁 及び号数を繰り 下げる。
（三原台3丁地区ほか）								
内訳書 頁0-0015の 7行目	排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下 鋼製グレーチングU字溝ぶた 車両用細目240 T- 2	-	-	内訳書 頁0-0015の 7行目	排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下 鋼製グレーチングU字溝ぶた歩道用細目滑止240	-	-	規格の訂正