令和 7年 9月 16日
堺 市

福田上之線ほか舗装補修工事（概算数量）の設計図書の訂正について（通知）

福田上之線ほか舗装補修工事（概算数量）の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

設計書	工事内訳（福田地区）	頁 0-0006～頁 0-0007	
設計書	代価表（福田地区）	頁 0-0023 の次頁 頁 0-0023 の次々頁 頁 0-0028～頁 0-0038	の削除

2. 訂正及び補足説明について

訂正前後の設計図書において、項目の削除を行っている部分について、赤線で表現していますので、訂正前訂正後を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局土木部 南部地域整備事務所 電 話：072-298-6572
----------------------------	---

設計書正誤表

工事名称：福田上之線ほか舗装補修工事（概算数量）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
工事内訳 (福田地区) 頁0-0006	共通仮設費（率分）							削除
工事内訳 (福田地区) 頁0-0006	共通仮設費（積上分計）							削除
工事内訳 (福田地区) 頁0-0006	共通仮設費（その他積上分）							削除
工事内訳 (福田地区) 頁0-0006	準備費	1	式					削除
工事内訳 (福田地区) 頁0-0006	工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	1	式					削除
工事内訳 (福田地区) 頁0-0006	諸経費（現場管理費・一般管理費等）対象外	1	式					削除
工事内訳 (福田地区) 頁0-0006	工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	1	式					削除
工事内訳 (福田地区) 頁0-0006	* 共通仮設費計 *							削除

設計書正誤表

工事名称：福田上之線ほか舗装補修工事（概算数量）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
工事内訳	**純工事費**							削除
(福田地区)								
頁0-0006								
工事内訳	現場管理費							削除
(福田地区)								
頁0-0007								
工事内訳	**工事原価**							削除
(福田地区)								
頁0-0007								
工事内訳	一般管理費等							削除
(福田地区)								
頁0-0007								
工事内訳	**工事価格計**							削除
(福田地区)								
頁0-0007								
代価表								削除
(福田地区)								
頁0-0023の次頁								
代価表								削除
(福田地区)								
頁0-0023の次々頁								
代価表	小型バックホウ運転							削除
(福田地区)	クローラ型山積0.09~0.11m ³							第0-0017号代価表
頁0-0028	超低騒音（排出ガス対策型3次基準）							

設計書正誤表

工事名称：福田上之線ほか舗装補修工事（概算数量）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
代価表	土砂等運搬							削除
(福田地区)	小規模							第0-0018号代価表
頁0-0029	ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3)							
代価表	土砂等運搬							削除
(福田地区)	小規模							
頁0-0030	ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3)							
代価表	殻運搬							削除
(福田地区)	舗装版破碎							第0-0019号代価表
頁0-0031	機械積込(小規模土工)							
代価表	殻運搬							削除
(福田地区)	舗装版破碎							
頁0-0032	機械積込(小規模土工)							
代価表	土砂等運搬							削除
(福田地区)	小規模							第0-0020号代価表
頁0-0033	ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3)							
代価表	土砂等運搬							削除
(福田地区)	小規模							
頁0-0034	ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3)							
代価表	区画線設置							削除
(福田地区)	溶融式(手動)							第0-0021号代価表
頁0-0035	実線 15cm							
代価表	区画線設置							削除
(福田地区)	溶融式(手動)							第0-0022号代価表
頁0-0036	ゼブラ 45cm							

設計書正誤表

工事名称：福田上之線ほか舗装補修工事（概算数量）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
代価表	区画線設置							削除
(福田地区)	熔融式（手動）							第0-0023号代価表
頁0-0037	矢印・記号・文字 15cm換算							
代価表	交通誘導警備員B							削除
(福田地区)								第0-0024号代価表
頁0-0038								

【訂正前】

本工事費						頁0-0006
費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考	
共通仮設費(率分)						
1 共通仮設費(積上分計)						
2 共通仮設費(その他積上分)					Y2111	
3 準備費	1	式			Y2103001	
4 工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	1	式			Y4999 単位数量 (1)	
5 諸経費(現場管理費・一般管理費等)対象外						
6 工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	1	式				
共通仮設費計						
純工事費						

堺市

【訂正後】

本工事費		削除				頁0-0006
費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考	
共通仮設費(率分)						
1 共通仮設費(積上分計)						
2 共通仮設費(その他積上分)					Y2111	
3 準備費	1	式			Y2103001	
4 工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	1	式			Y4999 単位数量 (1)	
5 諸経費(現場管理費・一般管理費等)対象外						
6 工事計画図書作成費 平面図、標準断面図、数量計算書	1	式				
共通仮設費計						
純工事費						

堺市

・設計書 代価表（福田地区） 0-0023 の次頁

【訂正前】

白紙

【訂正後】

削除

・設計書 代価表（福田地区） 0-0023 の次々頁

【訂正前】

堺市

【訂正後】

<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">削除</div>					

堺市

【訂正前】

第0-0017号代価表	小型バックホウ運転	クローラ型山積0.09~0.11m ³ 超低騒音 (排出ガス対策型3次基準)	時制 著しい	頁0-0028	
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
小型バックホウ (クローラ型) 【標準型】 超低騒音・3次山積0.09~0.11m ³		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費	1.000	式			
単位当り	1	日			
A 規格	=4	クローラ型山積0.09~0.11m ³			
B 機種	=6	超低騒音 (排出ガス対策型3次基準)			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転日数 (標準=省略)	=	供用日当運転日数 (標準=省略)			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
F 小型バックホウ (供用日/日)	=	小型バックホウ (供用日/日)			
G 特殊運転手 (人/日)	=	特殊運転手 (人/日)			
H 軽油 (L/日)	=	軽油 (L/日)			

堺市

【訂正後】

第0-0017号代価表	小型バックホウ運転	削除	時制 著しい	頁0-0028	
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
小型バックホウ (クローラ型) 【標準型】 超低騒音・3次山積0.09~0.11m ³		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費	1.000	式			
単位当り	1	日			
A 規格	=4	クローラ型山積0.09~0.11m ³			
B 機種	=6	超低騒音 (排出ガス対策型3次基準)			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転日数 (標準=省略)	=	供用日当運転日数 (標準=省略)			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
F 小型バックホウ (供用日/日)	=	小型バックホウ (供用日/日)			
G 特殊運転手 (人/日)	=	特殊運転手 (人/日)			
H 軽油 (L/日)	=	軽油 (L/日)			

堺市

【訂正前】

第0-0018号代価表	土砂等運搬 m ³ 当り	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	施工パッケージ 頁0-0029		
機械構成比 K: 24.45% 労務構成比 R: 63.42% 材料構成比 Z: 12.13% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 2,826.3					
代表機 労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機 労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P
【補正式】					
《機械補正》					
《労務補正》					
《材料補正》					
《全体補正》					
【入力条件】					
A 土砂等発現場	=2	小規模			
B 積込機種・規格	=5	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=2	DID区間あり			
E 運搬距離	=20	9.0km以下			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ(豪雪割増なし)			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

堺市

【訂正後】

第0-0018号代価表	土砂等運搬 m ³ 当り	削除	施工パッケージ 頁0-0029		
機械構成比 K: 24.45% 労務構成比 R: 63.42% 材料構成比 Z: 12.13% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 2,826.3					
代表機 労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機 労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P
【補正式】					
《機械補正》					
《労務補正》					
《材料補正》					
《全体補正》					
【入力条件】					
A 土砂等発現場	=2	小規模			
B 積込機種・規格	=5	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=2	DID区間あり			
E 運搬距離	=20	9.0km以下			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ(豪雪割増なし)			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

堺市

【訂正前】

第0-0019号代価表	殻運搬 m ³ 当り	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	時制 著しい	施工パッケージ 頁0-0031	
機械構成比 K: 18.57% 労務構成比 R: 72.35% 材料構成比 Z: 9.08% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 6.038					
代表機 労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機 労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P
【補正式】					
《機械補正》					
《労務補正》					
《材料補正》					
《全体補正》					
【入力条件】					
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎			
B 積込工区分	=4	機械積込(小規模土工)			
C DID区間の有無	=2	DID区間あり			
D 運搬距離	=20	8.0km以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ(豪雪割増なし)			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

堺市

【訂正後】

第0-0019号代価表	殻運搬 m ³ 当り	削除	版破碎 積込(小規模土工)	時制 著しい	施工パッケージ 頁0-0031
機械構成比 K: 18.57% 労務構成比 R: 72.35% 材料構成比 Z: 9.08% 市場単価構成比 S: 0.00% 標準単価 P: 6.038					
代表機 労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機 労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P
【補正式】					
《機械補正》					
《労務補正》					
《材料補正》					
《全体補正》					
【入力条件】					
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎			
B 積込工区分	=4	機械積込(小規模土工)			
C DID区間の有無	=2	DID区間あり			
D 運搬距離	=20	8.0km以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ(豪雪割増なし)			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

堺市

【訂正前】

第0-0021号代価表	区画線設置	溶解式 (手動) 実線 15 cm	時制 著しい	頁0-0035	
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
区画線設置 (溶解式・手動) 豪雪無 実線 15 cm 制約著 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント (溶解型) 3種1号 ビーズ含有量 15~18% 白	570.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工区分	=1	溶解式 (手動)			
B 規格・仕様 (溶解式)	=1	実線 15 cm			
D 塗料規格 (溶解式)	=1	ビーズ含有量 15~18% 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 1.5 mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
K 時間的制約の有無	=3	時間的制約を著しく受ける			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
M 塗料単価 (円/kg)	=	塗料単価 (円/kg)			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

堺 市

【訂正後】

第0-0021号代価表	区画線設置	溶解式 (手動) 15 cm	時制 著しい	頁0-0035	
削除					
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
区画線設置 (溶解式・手動) 豪雪無 実線 15 cm 制約著 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント (溶解型) 3種1号 ビーズ含有量 15~18% 白	570.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工区分	=1	溶解式 (手動)			
B 規格・仕様 (溶解式)	=1	実線 15 cm			
D 塗料規格 (溶解式)	=1	ビーズ含有量 15~18% 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 1.5 mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
K 時間的制約の有無	=3	時間的制約を著しく受ける			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
M 塗料単価 (円/kg)	=	塗料単価 (円/kg)			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

堺 市

【訂正前】

第0-0022号代価表	区画線設置	溶融式 (手動) ゼブラ 45cm	時制 著しい	頁0-0036	
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
区画線設置 (溶融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント (溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式 (手動)			
B 規格・仕様 (溶融式)	=12	ゼブラ 45cm			
D 塗料規格 (溶融式)	=1	ビーズ含有量15~18% 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
K 時間的制約の有無	=3	時間的制約を著しく受ける			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
M 塗料単価 (円/kg)	=	塗料単価 (円/kg)			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

堺 市

【訂正後】

第0-0022号代価表	区画線設置	削除	式 (手動) ラ 45cm	時制 著しい	頁0-0036
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
区画線設置 (溶融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント (溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式 (手動)			
B 規格・仕様 (溶融式)	=12	ゼブラ 45cm			
D 塗料規格 (溶融式)	=1	ビーズ含有量15~18% 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
K 時間的制約の有無	=3	時間的制約を著しく受ける			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
M 塗料単価 (円/kg)	=	塗料単価 (円/kg)			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

堺 市

【訂正前】

第0-0023号代価表	区画線設置	溶解式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	時制 著しい	頁0-0037
-------------	-------	-----------------------------	--------	---------

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
区画線設置 (溶解式・手動) 豪雪無 矢印等15cm換算 制約著 昼間	1,200.000	m			
トラフィックペイント (溶解型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白	684.000	kg			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工区分	=1	溶解式 (手動)			
B 規格・仕様 (溶解式)	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
D 塗料規格 (溶解式)	=1	ビーズ含有量15~18% 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
K 時間的制約の有無	=3	時間的制約を著しく受ける			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
M 塗料単価 (円/kg)	=	塗料単価 (円/kg)			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

堺 市

【訂正後】

第0-0023号代価表	区画線設置	削除	溶解式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	時制 著しい	頁0-0037
-------------	-------	----	-----------------------------	--------	---------

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
区画線設置 (溶解式・手動) 豪雪無 矢印等15cm換算 制約著 昼間	1,200.000	m			
トラフィックペイント (溶解型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白	684.000	kg			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工区分	=1	溶解式 (手動)			
B 規格・仕様 (溶解式)	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
D 塗料規格 (溶解式)	=1	ビーズ含有量15~18% 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
K 時間的制約の有無	=3	時間的制約を著しく受ける			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
M 塗料単価 (円/kg)	=	塗料単価 (円/kg)			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

堺 市