

令和7年10月16日
堺市

遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事の設計図書の訂正について（通知）

遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

- ・設計書 頁 0-0003 処分費 受入先の訂正
頁 0-0007、0009、0012、0022、0062、0073、0116、0120、0127
各材料費の規格仕様の追加
頁 0-0025 車止め A 基礎碎石の追加
頁 0-0032 土質等試験費の削除及び追加
頁 0-0041 土砂等運搬 運搬距離の訂正
頁 0-0007、0063 ポット苗植栽 諸経費対象項目の追加
- ・数量総括表 1/13 ページ 処分費 受入先の訂正
3/13 ページ ポット苗植栽 諸経費対象項目の追加
3/13、4/13、9/13 ページ 各材料費の規格仕様の追加
10/13 ページ 車止め A 基礎碎石の追加
12/13 ページ 土質等試験費の削除及び追加
- ・特記仕様書 P23 7.環境計量測定分析費における経費計算についての追加
P23 8.交通誘導警備員について 表題の番号ずれ
P23 9.建設副産物の処理 表題の番号ずれ
①建設発生土 受入先の訂正

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤字で表現していますので、訂正前訂正後の設計書、数量総括表、特記仕様書を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局サイクルシティ推進部 自転車環境整備課 電 話：072-228-0294
----------------------------	---

設計書正誤表

工事名称：遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
工事内訳 頁0-0003	処分費 泉大津フェニックス土地活用事業 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m3	1	m3	工事内訳 頁0-0003	処分費 阪南2区整備事業 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m3	1	m3	
工事内訳 頁0-0007	防草シート設置 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置	1	m2	工事内訳 頁0-0007	防草シート設置 露出 防草シート 240G 目付量240g/m2 固定ピンとワッシャーを併用して設置	1	m2	
工事内訳 頁0-0007	ポット苗植栽	1	m2	工事内訳 頁0-0007	ポット苗植栽 諸経費対象：労務及び地被類植付	1	m2	
工事内訳 頁0-0009	排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 40kg/枚以下	1	枚	工事内訳 頁0-0009	排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 L=995mm 40kg/枚以下	1	枚	
工事内訳 頁0-0012	両受ソケット φ100	10	個	工事内訳 頁0-0012	VP管継手 両受ソケット φ100	10	個	
工事内訳 頁0-0012	90° ベンド φ100	10	個	工事内訳 頁0-0012	VP管継手 90° ベンド φ100	10	個	
工事内訳 頁0-0022	舟形落とし受付 200x200x200	1	個	工事内訳 頁0-0022	舟形落とし受付 コンクリート基礎 200x200x200	1	個	
				工事内訳 頁0-0025	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	1.3	m2	追加

設計書正誤表

工事名称：遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
工事内訳 頁0-0032	土質等試験費	1	式					削除
工事内訳 頁0-0032	締固めた土のコーン指数試験	1	試料					削除
工事内訳 頁0-0032	土の含水比試験	1	試料					削除
工事内訳 頁0-0032	土懸濁液のp h 試験	1	試料					削除
				工事内訳 頁0-0032	土壌分析試験 (阪南2区) (全47項目)	1	式	追加
第0-0005号代価表 頁0-0041	土砂等運搬 【入力条件】E 運搬距離 19.5km以下	—	—	第0-0005号代価表 頁0-0041	土砂等運搬 【入力条件】E 運搬距離 31.5km以下	—	—	
第0-0015号代価表 頁0-0062	防草シート設置 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置	—	—	第0-0015号代価表 頁0-0062	防草シート設置 露出 防草シート 240G 目付量240g/m2 固定ピンとワッシャーを併用して設置	—	—	
第0-0016号代価表 頁0-0063	ポット苗植栽	—	—	第0-0016号代価表 頁0-0063	ポット苗植栽 諸経費対象：労務及び地被類植付	—	—	

設計書正誤表

工事名称：遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
第0-0023号代価表 頁0-0073	排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 40kg/枚以下	—	—	第0-0023号代価表 頁0-0073	排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 L=995mm 40kg/枚以下	—	—	
第0-0050号代価表 頁0-0116	境界ブロック 擬石縁石150/150x600	—	—	第0-0050号代価表 頁0-0116	境界ブロック 擬石縁石 地先A(1面) 150/150x600	—	—	
第0-0053号代価表 頁0-0120	門扉 W=1800、W=2000	—	—	第0-0053号代価表 頁0-0120	門扉 UN(A型) 両開き W=2000 H=1800	—	—	
第0-0058号代価表 頁0-0127	金網柵 H800	—	—	第0-0058号代価表 頁0-0127	金網柵 UN(A型)-50 H800	—	—	

数量総括表正誤表

工事名称：遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
1/13ページ	処分費 泉大津フェニックス土地活用事業 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m3	—	—	1/13ページ	処分費 阪南2区整備事業 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m3	—	—	
3/13ページ	防草シート設置 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置	—	—	3/13ページ	防草シート設置 露出 防草シート 240G 目付量240g/m2 固定ピンとワッシャーを併用して設置	—	—	
3/13ページ	ポット苗植栽	—	—	3/13ページ	ポット苗植栽 諸経費対象：労務及び地被類植付	—	—	
4/13ページ	排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 40kg/枚以下	—	—	4/13ページ	排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 L=995mm 40kg/枚以下	—	—	
9/13ページ	舟形落とし受付 200x200x200	—	—	9/13ページ	舟形落とし受付 コンクリート基礎 200x200x200	—	—	
				10/13ページ	車止めA 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40	—	—	追加
12/13ページ	土質等試験費	1	式					削除
12/13ページ	締固めた土のコーン指数試験	1	試料					削除

数量総括表正誤表

工事名称：遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
12/13ページ	土の含水比試験	1	試料					削除
12/13ページ	土懸濁液のp h試験	1	試料					削除
				12/13ページ	土壌分析試験	1	式	追加
					(阪南2区) (全47項目)			

特記仕様書正誤表

工事名称：遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事

ページ	項 目	訂 正 箇 所	誤	正	備 考
23	7. 環境計量測定分析費における経費計算について			環境計量測定分析費は、現場管理費、一般管理費の率計算の対象外とする。	追加
23	8. 交通誘導警備員について	表題	7. 交通誘導警備員について	8. 交通誘導警備員について	表題 番号ずれ
23	9. 建設副産物の処理	表題 ①建設発生土 処分先（公共工事）の名称 受入場所 運搬距離 受入条件	8. 建設副産物の処理 【処分先】 泉大津フェニックス土地活用事業 【受入場所】 泉大津市夕凧町地先 【運搬距離】 18.0 km 【受入条件】 陸上残土A 受入時間 午前9時～午後4時30分 受入休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～1月4日）及びセンターの指定する日	9. 建設副産物の処理 【処分先】 阪南2区整備事業 【受入場所】 岸和田市岸之浦町9番地 【運搬距離】 23.2 km 【受入条件】 受入時間 午前9時～午後4時30分 受入休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日、8月13～15日、12月29日～1月4日	表題 番号ずれ

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 処分費 泉大津フェニックス土地活用事業 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m3	1	m3			
2 擁壁工	1	式			Y0V1S
3 作業土工	1	式			Y0V1S20B
4 床掘り	160	m 3			Y0V1S20B40R 単位数量 (1)
6 床掘り 土砂 標準	1	m 3			第0-0006号代価表
4 埋戻し	90	m 3			Y0V1S20B5F2 単位数量 (1)
6 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m 3			第0-0007号代価表
3 場所打擁壁工（構造物単位）	1	式			Y0V1S2AI
4 小型擁壁	2	m 3			Y0V1S2AI5CT 単位数量 (1)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 処分費 阪南2区整備事業 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m3	1	m3			
2 擁壁工	1	式			Y0V1S
3 作業土工	1	式			Y0V1S20B
4 床掘り	160	m 3			Y0V1S20B40R 単位数量 (1)
6 床掘り 土砂 標準	1	m 3			第0-0006号代価表
4 埋戻し	90	m 3			Y0V1S20B5F2 単位数量 (1)
6 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m 3			第0-0007号代価表
3 場所打擁壁工（構造物単位）	1	式			Y0V1S2AI
4 小型擁壁	2	m 3			Y0V1S2AI5CT 単位数量 (1)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 防草シート設置					Y4999
	190	m 2			単位数量 (1)
6 防草シート設置 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置					
	1	m 2			第0-0015号代価表
3 地被類植栽工					Y0W3D2AL
	1	式			
4 地被類植栽					Y0W3D2AL5XY
	440	m 2			単位数量 (1)
6 ポット苗植栽					
	1	m 2			第0-0016号代価表
6 クラピア K7、9cmポット					
	4	苗			
6 緩効性有機肥料 20kg入り					
	0. 006	袋			
6 マルチシート 幅1m×長さ50m/本					
	0. 024	本			
6 シート固定ピン φ 3mm×150mm×100本/箱					
	0. 05	箱			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 防草シート設置					Y4999
	190	m 2			単位数量 (1)
6 防草シート設置 露出 防草シート 240G 目付量240g/m2 固定ピンとワッシャーを併用して設置	1	m 2			第0-0015号代価表
3 地被類植栽工	1	式			Y0W3D2AL
4 地被類植栽	440	m 2			Y0W3D2AL5XY
6 ポット苗植栽 諸経費対象：労務及び地被類植付	1	m 2			第0-0016号代価表
6 クラピア K7、9cmポット	4	苗			
6 緩効性有機肥料 20kg入り	0.006	袋			
6 マルチシート 幅1m×長さ50m/本	0.024	本			
6 シート固定ピン φ 3mm×150mm×100本/箱	0.05	箱			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下					第0-0020号代価表
	1	m			
6都市型側溝 可変タイプ250x300 頂版含む					
	1	m			
4プレキャストU型側溝					Y0X3H21543G 単位数量（ 1 ）
	28	m			
6排水構造物工 U型側溝据付 道路用鉄筋C○側溝1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0					第0-0021号代価表
	1	m			
4側溝蓋					Y0X3H2154T2 単位数量（ 1 ）
	49	枚			
6排水構造物工 蓋版据付 1種300 4 0 k g /枚以下					第0-0022号代価表
	1	枚			
4グレーチング					Y4999 単位数量（ 1 ）
	3	枚			
6排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 4 0 k g /枚以下					第0-0023号代価表
	1	枚			
3管渠工					Y0X3H2B8
	1	式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下					第0-0020号代価表
	1	m			
6都市型側溝 可変タイプ250x300 頂版含む					
	1	m			
4プレキャストU型側溝					Y0X3H21543G 単位数量（ 1 ）
	28	m			
6排水構造物工 U型側溝据付 道路用鉄筋C○側溝1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0					第0-0021号代価表
	1	m			
4側溝蓋					Y0X3H2154T2 単位数量（ 1 ）
	49	枚			
6排水構造物工 蓋版据付 1種300 4 0 k g /枚以下					第0-0022号代価表
	1	枚			
4グレーチング					Y4999 単位数量（ 1 ）
	3	枚			
6排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 L=995mm 4 0 k g /枚以下					第0-0023号代価表
	1	枚			
3管渠工					Y0X3H2B8
	1	式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称		数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6	型枠 一般型枠 小型構造物					第0-0033号代価表
		2.4	m 2			
6	硬質塩化ビニル管 VP φ 100直管					
		5.5	m			
6	両受ソケット φ 100					
		10	個			
6	90° ベンド φ 100					
		10	個			
2	電気設備工					Y0X3J
		1	式			
3	作業土工					Y0X3J20B
		1	式			
4	床掘り					Y0X3J20B40R 単位数量 (1)
		70	m 3			
6	床掘り 土砂 小規模					第0-0018号代価表
		1	m 3			
4	埋戻し					Y0X3J20B5F2 単位数量 (1)
		50	m 3			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称		数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6	型枠 一般型枠 小型構造物					第0-0033号代価表
		2.4	m 2			
6	硬質塩化ビニル管 VP φ 100直管					
		5.5	m			
6	VP管継手 両受ソケット φ 100					
		10	個			
6	VP管継手 90° ベンド φ 100					
		10	個			
2	電気設備工					Y0X3J
		1	式			
3	作業土工					Y0X3J20B
		1	式			
4	床掘り					Y0X3J20B40R 単位数量 (1)
		70	m 3			
6	床掘り 土砂 小規模					第0-0018号代価表
		1	m 3			
4	埋戻し					Y0X3J20B5F2 単位数量 (1)
		50	m 3			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1) 径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0					
	39.2	m 2			
3 門扉工					Y3999
	1	式			
4 門扉(1) 2m以下、両開き					Y4999
	1	基			単位数量 (1)
6 門扉 両開き					
	1	基			第0-0052号代価表
6 門扉 (材料費)					
	1	基			第0-0053号代価表
6 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉					
	2	基			第0-0054号代価表
6 舟形落とし受付 200x200x200					
	1	個			
3 防護柵工					Y3999
	1	式			
4 転落防止柵 (C) H=1100 プレキャスト建込					Y4999
	58	m			単位数量 (1)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1) 径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0					
	39.2	m 2			
3 門扉工					Y3999
	1	式			
4 門扉(1) 2m以下、両開き					Y4999
	1	基			単位数量 (1)
6 門扉 両開き					
	1	基			第0-0052号代価表
6 門扉 (材料費)					
	1	基			第0-0053号代価表
6 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉					
	2	基			第0-0054号代価表
6 舟形落とし受付 コンクリート基礎 200x200x200					
	1	個			
3 防護柵工					Y3999
	1	式			
4 転落防止柵 (C) H=1100 プレキャスト建込					Y4999
	58	m			単位数量 (1)

＊＊本工事費＊＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6手すり設置 H=850、2段、L=3.96m 材工共					
	1	か所			
4メッシュフェンス H=800					Y4999
	72	m			単位数量 (1)
6金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m					
	1	m			第0-0057号代価表
6金網・支柱（立入防止柵）（材料費）					
	1	m			第0-0058号代価表
4メッシュフェンス基礎					Y4999
	36	基			単位数量 (1)
6基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵					
	1	基			第0-0059号代価表
4車止めA					Y4999
	3	基			単位数量 (10)
6車止めポスト設置					
	10	本			第0-0060号代価表
6車止め H650 W1000 φ60.5 差込式					
	10	基			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称		数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6	手すり設置 H=850、2段、L=3.96m 材工共					
		1	か所			
4	メッシュフェンス H=800					Y4999
		72	m			単位数量 (1)
6	金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m					
		1	m			第0-0057号代価表
6	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）					
		1	m			第0-0058号代価表
4	メッシュフェンス基礎					Y4999
		36	基			単位数量 (1)
6	基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵					
		1	基			第0-0059号代価表
4	車止めA					Y4999
		3	基			単位数量 (10)
6	車止めポスト設置					
		10	本			第0-0060号代価表
6	追加 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40					
		1.3	m ²			第0-0039号代価表

※※本工事費※※

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4土質等試験費					YZ000000032
	1	式			単位数量 (1)
6締固めた土のコーン指数試験					
	1	試料			
6土の含水比試験					
	1	試料			
6土懸濁液の p h 試験					
	1	試料			
4土質等試験費					YZ000000032
	1	式			単位数量 (1)
5諸経費（現場管理費・一般管理費）対象外					
	1	式			
6六価クロム溶出試験 環境庁告示46号					
	1	検体			
* 共通仮設費計 *					
※※純工事費※※					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 技術管理費					YZ106001
	1	式			
4 土質等試験費					YZ000000032
	1	式			単位数量 (1)
5 諸経費（現場管理費・一般管理費）対象外					
	1	式			
6 六価クロム溶出試験 環境庁告示46号					
	1	検体			
6 追加 土壌分析試験 (阪南2区) (全47項目)					
	1	式			
＊ 共通仮設費計 ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

第0-0005号代価表		土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		施工パッケージ			
m3		当り				頁0-0041			
機械構成比 K： 45.59%		労務構成比 R： 39.52%		材料構成比 Z： 14.89%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 2,663.8	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考		
積算単価				標準単価			P'		
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A 土砂等発生現場		=1	標準						
B 積込機種・規格		=1	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=2	DID区間あり						
E 運搬距離		=39	19.5km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増 上種条件と同じ(豪雪割増なし)						

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0005号代価表		土砂等運搬			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	施工パッケージ
m3		当り				頁0-0041
機械構成比 K： 45.59%		労務構成比 R： 39.52%		材料構成比 Z： 14.89%		標準単価 P： 3,570.6
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)
積算単価				標準単価		P'
【補正式】						
《機械補正》						
《労務補正》						
《材料補正》						
《全体補正》						
【入力条件】						
A 土砂等発生現場		=1	標準			
B 積込機種・規格		=1	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無		=2	DID区間あり			
E 運搬距離		=50	31.5km以下			
F 豪雪割増		=1	豪雪割増 上種条件と同じ(豪雪割増なし)			

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0015号代価表

防草シート設置
露出
固定ピンとワッシャーを併用して設置

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
防草シート設置（露出） 現場条件Ⅱ 法面部 制約無 昼間	1.000	m 2			【月単位の週休2日】
防草シート	1.000	m 2			
諸雑費	1.000	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m 2			
A 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
B 施工用途	=2	露出			
C 施工方法	=2	固定ピンとワッシャーを併用して設置			
D 施工箇所	=2	法面部（1：2.0以下）			
E 防草シート材1m2当り使用量（m2）	=1	防草シート材1m2当り使用量（m2）			
F 防草シート材単価（円／m2）	=	防草シート材単価（円／m2）			

第0-0015号代価表

防草シート設置
露出 防草シート 240G 目付量240g/m2
固定ピンとワッシャーを併用して設置

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
防草シート設置（露出） 現場条件Ⅱ 法面部 制約無 昼間	1.000	m 2			【月単位の週休2日】
防草シート	1.000	m 2			
諸雑費	1.000	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m 2			
A 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
B 施工用途	=2	露出			
C 施工方法	=2	固定ピンとワッシャーを併用して設置			
D 施工箇所	=2	法面部（1：2.0以下）			
E 防草シート材 1 m 2 当り使用量（m 2）	=1	防草シート材 1 m 2 当り使用量（m 2）			
F 防草シート材単価（円／m 2）	=	防草シート材単価（円／m 2）			

第0-0016号代価表

ポット苗植栽

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	0.91	人			
普通作業員	11.2	人			
公園植栽工 地被類植付	2,800	鉢			第0-0017号代価表
諸雑費	5	%			
合計	700	m 2			
単位当り	1	m 2			

第0-0016号代価表

ポット苗植栽

諸経費対象：労務及び地被類植付

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	0.91	人			
普通作業員	11.2	人			
公園植栽工 地被類植付	2,800	鉢			第0-0017号代価表
諸雑費	5	%			
合計	700	m 2			
単位当り	1	m 2			

第0-0023号代価表

排水構造物工 蓋版据付
T-2細目 嵩上溝幅300用
4 0 k g 〃枚以下

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100	枚			据付
側溝蓋	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			

第0-0023号代価表

排水構造物工 蓋版据付

T-2細目 嵩上溝幅300用 L=995mm
4 0 k g 〃枚以下

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100	枚			据付
側溝蓋	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			



機械構成比 K： 0.52%		労務構成比 R： 79.26%		材料構成比 Z： 20.22%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 4,115.5			
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）		構成比		単価（積算地区）		代 表 機 労 材 規 格（東京地区）		単価（東京地区）		備 考	
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 8 m 3		0.52%				バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 8 m 3				K1	
普通作業員		34.91%				普通作業員				R1	
土木一般世話役		19.85%				土木一般世話役				R2	
特殊作業員		19.00%				特殊作業員				R3	
運転手（特殊）		1.38%				運転手（特殊）				R4	
その他(労務)		4.12%				その他(労務)				R9	
境界ブロック 擬石縁石150/150x600		18.64%				地先境界ブロック A 1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0				Z1	
再生クラッシュラン R C－4 0		1.11%				再生クラッシュラン R C－4 0				Z2	
軽油 小型ローリー渡し（4 k L積載車）		0.47%				軽油 パトロール給油				Z3	

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

機械構成比 K： 0.52%		労務構成比 R： 79.26%		材料構成比 Z： 20.22%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 4,115.5	
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）		構成比	単価（積算地区）	代 表 機 労 材 規 格（東京地区）		単価（東京地区）	備 考		
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 8 m 3		0.52%		バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 8 m 3			K1		
普通作業員		34.91%		普通作業員			R1		
土木一般世話役		19.85%		土木一般世話役			R2		
特殊作業員		19.00%		特殊作業員			R3		
運転手（特殊）		1.38%		運転手（特殊）			R4		
その他(労務)		4.12%		その他(労務)			R9		
境界ブロック 擬石縁石 地先A(1面) 150/150x600		18.64%		地先境界ブロック A 120×120×600			Z1		
再生クラッシュラン RC－40		1.11%		再生クラッシュラン RC－40			Z2		
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		0.47%		軽油 パトロール給油			Z3		

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0053号代価表

門扉（材料費）
基 当り

機械構成比 K： 0.00%		労務構成比 R： 0.00%		材料構成比 Z： 0.00%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 0	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
門扉 H=1800、W=2000				門扉 H=1800、W=2000				K1	

第0-0053号代価表

門扉（材料費）
基 当り

機械構成比 K： 0.00%		労務構成比 R： 0.00%		材料構成比 Z： 0.00%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 0		
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）				構成比	単価（積算地区）		代 表 機 労 材 規 格（東京地区）		単価（東京地区）	備 考
門扉 UN(A型) 両開き W-2000 H-1800							門扉 UN(A型) 両開き W-2000 H-1800			K1

第0-0058号代価表

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）
m 当り

機械構成比 K： 0.00%		労務構成比 R： 0.00%		材料構成比 Z： 0.00%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 0		
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)			構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価 (東京地区)	備 考
金網柵 H800						金網柵 H800				K1

【訂正後】

第0-0058号代価表

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）

m	当り
---	----

施工パッケージ

頁0-0127

機械構成比 K :	0.00%	労務構成比 R :	0.00%	材料構成比 Z :	0.00%	市場単価構成比 S :	0.00%	標準単価 P :	0
-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-------------	-------	----------	---

[illegible]

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

堺市

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項としない。
- ③レベル6行の基礎碎石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項としない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)					
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
※※本工事費※※					
1 基盤整備					
2 公園土工	式		1		
3 掘削工					
4 掘削	式		1		
6 掘削土砂オープンカット	m ³		190		
3 盛土工					
4 路体(築堤)盛土	式		1		
6 路体(築堤)盛土2.5m未満	m ³		310		
4 土材料					
6 土材料	m ³		40		
3 法面整形工					
4 法面整形(盛土部)	式		1		
6 法面整形盛土部法面締固めあり	m ²		440		
3 残土処理工					
4 土砂等運搬	式		1		
6 土砂等運搬標準バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	m ³		90		
4 残土等処分					
6 処分費 泉大津フェニックス土地活用事業建設発生土処分地単位体積重量 1.8 t/m ³	m ³		90		
2 擁壁工					
3 作業土工	式		1		
	式		1		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎碎石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当初)					
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
※※本工事費※※					
1 基盤整備					
2 公園土工	式		1		
3 掘削工	式		1		
4 掘削	式		1		
6 掘削 土砂 オープンカット	m ³		190		
3 盛土工					
4 路体(築堤)盛土	式		1		
6 路体(築堤)盛土 2.5m未満	m ³		310		
4 土材料					
6 土材料	m ³		40		
3 法面整形工					
4 法面整形(盛土部)	式		1		
6 法面整形 盛土部 法面締固めあり	m ²		440		
3 残土処理工					
4 土砂等運搬	式		1		
6 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	m ³		90		
4 残土等処分					
6 処分費 阪南2区整備事業 建設発生土処分地 単位体積重量 1.8 t/m ³	m ³		90		
2 擁壁工					
3 作業土工	式		1		
	式		1		

	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
6	プレキャストL型擁壁 H2400 W1750 L2000	個		1		
6	プレキャストL型擁壁 H2200 W1600 L1845	個		1		
1	植栽	式		1		
2	植栽工	式		1		
3	植栽維持工	式		1		
4	除草	m ²		800		
6	機械除草（ハンドガイド）・集草・積込運搬 バック車（回転式・積載容量4m ³ ） 7.0km以下					
4	刈草処分	t		0.7		
6	刈草処分 クリーンセンター臨海工場					
4	防草シート設置	m ²		190		
6	防草シート設置 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置					
3	地被類植栽工	式		1		
4	地被類植栽	m ²		440		
6	ポット苗植栽					
6	クラビア K7、9cmポット					
6	緩効性有機肥料 20kg入り					
6	マルチシート 幅1m×長さ50m/本					
6	シート固定ピン φ3mm×150mm×100本/箱					
1	施設整備	式		1		
2	雨水排水設備工	式		1		
3	作業土工	式		1		
4	床掘り	m ³		20		
6	床掘り 土砂 小規模					
4	埋戻し	m ³		10		

【訂正後】

	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
6	プレキャストL型擁壁 H2400 W1750 L2000	個		1		
6	プレキャストL型擁壁 H2200 W1600 L1845	個		1		
1	植栽	式		1		
2	植栽工	式		1		
3	植栽維持工	式		1		
4	除草	m ²		800		
6	機械除草（ハンドガイド）・集草・積込運搬 バッカー車（回転式・積載容量4m ³ ） 7.0km以下					
4	刈草処分	t		0.7		
6	刈草処分 クリーンセンター臨海工場					
4	防草シート設置	m ²		190		
6	防草シート設置 露出 防草シート 240G 目付量240g/m ² 固定ピンとワッシャーを併用して設置					
3	地被類植栽工	式		1		
4	地被類植栽	m ²		440		
6	ポット苗植栽 諸経費対象：労務及び地被類植付					
6	クラビア K7、9cmポット					
6	緩効性有機肥料 20kg入り					
6	マルチシート 幅1m×長さ50m/本					
6	シート固定ピン φ3mm×150mm×100本/箱					
1	施設整備	式		1		
2	雨水排水設備工	式		1		
3	作業土工	式		1		
4	床掘り	m ³		20		
6	床掘り 土砂 小規模					
4	埋戻し	m ³		10		

	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
6	埋戻し 小規模 土砂					
3	側溝工					
		式		1		
4	管（函）渠型側溝					
		m		2		
6	管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下					
6	都市型側溝 可変タイプ250x300 頂版含む					
4	プレキャストU型側溝					
		m		28		
6	排水構造物工 U型側溝据付 道路用鉄筋C o側溝1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0					
4	側溝蓋					
		枚		49		
6	排水構造物工 蓋版据付 1種300 4 0 k g /枚以下					
4	グレーチング					
		枚		3		
6	排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 4 0 k g /枚以下					
3	管渠工					
		式		1		
4	排水管 VU φ 150、3m未満					
		か所		1		
6	取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0 m m					
4	排水管 VU φ 150、3m以上5m未満					
		か所		1		
6	取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0 m m					
4	砂基礎					
		m ³		1		
6	砂基礎工（機械施工）					
3	集水柵・マンホール工					
		式		1		
4	プレキャスト集水柵 管理用柵					
		か所		1		
6	プレキャスト集水柵 据付 200kgを超え400kg以下					
6	都市型側溝用柵 可変タイプ250用、グレーチング含む					
4	集水柵A					
		か所		1		
6	現場打ち集水柵・街渠柵（本体） 1 8－8－4 0 高が 0.52m3を超え0.55m3以下					

【訂正後】

	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
6	埋戻し 小規模 土砂					
3	側溝工					
		式		1		
4	管（函）渠型側溝					
		m		2		
6	管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下					
6	都市型側溝 可変タイプ250x300 頂版含む					
4	プレキャストU型側溝					
		m		28		
6	排水構造物工 U型側溝据付 道路用鉄筋C o側溝1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0					
4	側溝蓋					
		枚		49		
6	排水構造物工 蓋版据付 1種300 4 0 k g /枚以下					
4	グレーチング					
		枚		3		
6	排水構造物工 蓋版据付 T-2細目 嵩上溝幅300用 L=995mm 4 0 k g /枚以下					
3	管渠工					
		式		1		
4	排水管 VU φ 150、3m未満					
		か所		1		
6	取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0 m m					
4	排水管 VU φ 150、3m以上5m未満					
		か所		1		
6	取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0 m m					
4	砂基礎					
		m ³		1		
6	砂基礎工（機械施工）					
3	集水桝・マンホール工					
		式		1		
4	プレキャスト集水桝 管理用桝					
		か所		1		
6	プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下					
6	都市型側溝用桝 可変タイプ250用、グレーチング含む					
4	集水桝A					
		か所		1		
6	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8 - 8 - 4 0 高桝 0.52m ³ を超え0.55m ³ 以下					

【訂正前】

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
6 丸鉄線溶接金網（G 3 5 5 1） 径6．0×150×150					
3 門扉工					
	式		1		
4 門扉(1) 2m以下、両開き					
	基		1		
6 門扉 両開き					
6 門扉（材料費）					
6 基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 門扉					
6 舟形落とし受付 200x200x200					
3 防護柵工					
	式		1		
4 転落防止柵(C) H=1100 プレキャスト建込					
	m		58		
6 転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 3m					
4 転落防止柵(W) H=1100 コンクリート建込					
	m		25		
6 転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔 3m					
4 転落防止柵(C) H=1100、2段手すり付、L=20.53m					
	か所		1		
6 転落防止柵設置 H=1100、2段手すり付、L=20.53m 材工共					
4 転落防止柵(W) H=1100、2段手すり付、L=3.96m					
	か所		1		
6 転落防止柵設置 H=1100、2段手すり付、L=3.96m 材工共					
4 転落防止柵(W) H=1100、2段手すり付、L=20.00m					
	か所		1		
6 転落防止柵設置 H=1100、2段手すり付、L=20.00m 材工共					
4 防護柵改修					
	か所		1		
6 転落防止柵設置 H=1100、2段手すり付、L=17.2m 材工共					
4 手すり H=850、2段、L=5.66m					
	か所		2		
6 手すり設置 H=850、2段、L=5.66m 材工共					
4 手すり H=850、2段、L=7.23m					
	か所		2		
6 手すり設置 H=850、2段、L=7.23m 材工共					

【訂正後】

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
6 丸鉄線溶接金網（G 3 5 5 1） 径6. 0×1 5 0×1 5 0					
3 門扉工					
	式		1		
4 門扉(1) 2m以下、両開き					
	基		1		
6 門扉 両開き					
6 門扉（材料費）					
6 基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 門扉					
6 舟形落し受け コンクリート基礎 200x200x200					
3 防護柵工					
	式		1		
4 転落防止柵(C) H=1100 プレキャスト建込					
	m		58		
6 転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 3 m					
4 転落防止柵(W) H=1100 コンクリート建込					
	m		25		
6 転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔 3 m					
4 転落防止柵(C) H=1100、2段手すり付、L=20. 53m					
	か所		1		
6 転落防止柵設置 H=1100、2段手すり付、L=20. 53m 材工共					
4 転落防止柵(W) H=1100、2段手すり付、L=3. 96m					
	か所		1		
6 転落防止柵設置 H=1100、2段手すり付、L=3. 96m 材工共					
4 転落防止柵(W) H=1100、2段手すり付、L=20. 00m					
	か所		1		
6 転落防止柵設置 H=1100、2段手すり付、L=20. 00m 材工共					
4 防護柵改修					
	か所		1		
6 転落防止柵設置 H=1100、2段手すり付、L=17. 2m 材工共					
4 手すり H=850、2段、L=5. 66m					
	か所		2		
6 手すり設置 H=850、2段、L=5. 66m 材工共					
4 手すり H=850、2段、L=7. 23m					
	か所		2		
6 手すり設置 H=850、2段、L=7. 23m 材工共					

工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
4	手すり H=850、2段、L=7.09m	か所		2		
6	手すり設置 H=850、2段、L=7.09m 材工共					
4	手すり H=850、2段、L=3.96m	か所		1		
6	手すり設置 H=850、2段、L=3.96m 材工共					
4	メッシュフェンス H=800	m		72		
6	金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m					
6	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）					
4	メッシュフェンス基礎	基		36		
6	基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵					
4	車止めA	基		3		
6	車止めポスト設置					
6	車止め H650 W1000 φ60.5 差込式					
6	コンクリート 小型構造物 人力打設					
6	型枠 一般型枠 小型構造物					
4	車止めB	基		40		
6	車止めポスト設置					
6	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン R C－4 0					
6	車止め H690 φ76.3×t2.0 上下式					
6	コンクリート 小型構造物 人力打設					
2	附帯工	式		1		
3	付属施設工			1		
4	標識 自歩道	基		1		
6	道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 φ 60.5 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）					
6	道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外 規制標識板 カブセルガラス・カブセルレンス型 φ 400 取付金具含む					

【訂正後】

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
4 手すり H=850、2段、L=7.09m	か所		2		
6 手すり設置 H=850、2段、L=7.09m 材工共					
4 手すり H=850、2段、L=3.96m	か所		1		
6 手すり設置 H=850、2段、L=3.96m 材工共					
4 メッシュフェンス H=800	m		72		
6 金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m					
6 金網・支柱（立入防止柵）（材料費）					
4 メッシュフェンス基礎	基		36		
6 基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵					
4 車止めA	基		3		
6 車止めポスト設置					
6 追加 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40					
6 車止め H650 W1000 φ60.5 差込式					
6 コンクリート 小型構造物 人力打設					
6 型枠 一般型枠 小型構造物					
4 車止めB	基		40		
6 車止めポスト設置					
6 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40					
6 車止め H690 φ76.3×t2.0 上下式					
6 コンクリート 小型構造物 人力打設					
2 附帯工	式		1		
3 付属施設工	式		1		
4 標識 自歩道	基		1		
6 道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 車柱式 φ60.5 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）					

工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
4	穀処分 Co無筋	m ³		12		
6	処分費 栄運輸工業（株）堺臨海営業所 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³					
4	穀処分 As掘削	m ³		2		
6	処分費 （株）ランデック As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³					
4	現場発生品運搬	t		0.7		
6	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、2.9t吊 DID区間あり					
4	現場発生品処理 スクラップ	t		0.7		
6	スクラップ 鉄 ヘビー H 2					
2	仮設工	式		1		
3	交通管理工					
4	交通誘導警備員	人日		1		
6	交通誘導警備員 B					
＊直接工事費＊						
共通仮設費（率分）		式				
1 共通仮設費（積上分計）		式				
2 共通仮設費（その他積上分）						
3	技術管理費	式		1		
4	土質等試験費	式		1		
6	締固めた土のコーン指数試験	試料		1		
6	土の含水比試験	試料		1		
6	土懸濁液の p h 試験	試料		1		
4	土質等試験費	試料		1		
6	六価クロム溶出試験 環境庁告示 4 6 号	式		1		
＊ 共通仮設費計＊		検体		1		
		式				

工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
6	殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）					
4	殻処分 Co無筋					
		m ³		12		
6	処分費 栄運輸工業（株）堺臨海営業所 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³					
4	殻処分 As掘削					
		m ³		2		
6	処分費 （株）ランデック As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³					
4	現場発生品運搬					
		t		0.7		
6	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、2.9t吊 DID区間あり					
4	現場発生品処理 スクラップ					
		t		0.7		
6	スクラップ 鉄 ヘビー H2					
2	仮設工					
		式		1		
3	交通管理工					
		式		1		
4	交通誘導警備員					
		人日				
6	交通誘導警備員B					
直接工事費						
		式				
共通仮設費（率分）						
		式				
1 共通仮設費（積上分計）						
2 共通仮設費（その他積上分）						
		式		1		
3	技術管理費					
		式		1		
4	土質等試験費					
		式		1		
6	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号					
		検体		1		
6	土壌分析試験 （阪南2区）（全47項目）					
	追加	式		1		
共通仮設費計						
		式				
純工事費						
		式				
現場管理費						
		式				

5. 見積りにより決定した歩掛について

見積りによって決定した下表の施工歩掛については、積算上の数量を設計書の代価表に記載している。

名称・規格	代価表
ポット苗植栽	第 0-0016 号
階段ブロック設置	第 0-0051 号
門扉撤去・H1800、W1200	第 0-0068 号

6. 労務単価の補正について

労務単価に関する各種の補正後の端数処理は、1 円単位(1 円未満切捨て)とする。

7. 交通誘導警備員について

本工事における交通誘導警備員の積算上の数量は設計書に記載している。

8. 建設副産物の処理

本工事における建設副産物の積算上の条件及び受入条件は次表のとおりである。

①建設発生土

品 目	処分先（公共工事） の名称	受入場所	運搬距離	受入条件
建設発生土	泉大津フェニックス 土地活用事業	泉大津市夕風 町地先	18.0 k m	※陸上残土 A の規 格内 ※受入時間 午前 9 時～午後 4 時 30 分 ※受入休業日 土曜 日、日曜日、国民の 祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 4 日）及び センターの指定す る日

注）公共工事間流用の場合、公共工事の名称を記載。

5. 見積りにより決定した歩掛について

見積りによって決定した下表の施工歩掛については、積算上の数量を設計書の代価表に記載している。

名称・規格	代価表
ポット苗植栽	第 0-0016 号
階段ブロック設置	第 0-0051 号
門扉撤去・H1800、W1200	第 0-0068 号

6. 労務単価の補正について

労務単価に関する各種の補正後の端数処理は、1 円単位(1 円未満切捨て)とする。

7. 環境計量測定分析費における経費計算について

環境計量測定分析費は、現場管理費、一般管理費の率計算の対象外とする。

追加

8. 交通誘導警備員について

本工事における交通誘導警備員の積算上の数量は設計書に記載している。

9. 建設副産物の処理

本工事における建設副産物の積算上の条件及び受入条件は次表のとおりである。

①建設発生土

品 目	処分先（公共工事） の名称	受入場所	運搬距離	受入条件
建設発生土	阪南 2 区整備事業	岸和田市岸之 浦町 9 番地	23.2 k m	※受入時間 午前 9 時～午後 4 時 30 分 ※受入休業日 土曜 日、日曜日、国民の 祝日、8 月 13～15 日、12 月 29 日～1 月 4 日

注) 公共工事間流用の場合、公共工事の名称を記載。