令和 7年 7月 14日

 堺

海山神南辺1号線ほか舗装補修工事(概算数量)の設計図書の訂正について(通知)

海山神南辺 1 号線ほか舗装補修工事(概算数量)の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。 なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

設計書 工事内訳(海山町地区) 貢 0-0002 処分費

設計書 代価表(海山町地区) 第 0-0009 号 頁 0-00017 処分費

設計書 工事内訳(南瓦町地区) 貢 0-0002 処分費

設計書 代価表(南瓦町地区) 第 0-0005 号 頁 0-00012 処分費

2. 訂正及び補足説明について

訂正前後の設計図書において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の赤枠を比較し、ご確認ください。

問い合わ

せ先

担当課:建設局土木部

西部地域整備事務所

電 話:072-223-1600

設計書正誤表 工事名称:海山神南辺1号線ほか舗装補修工事(概算数量)

<u> </u>	海山仲用辺 ち椒はが調表価修工事 誤	(1000)	<u> </u>						
ページ	費目・エ種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・エ種・施工名称・規格	数量	単位	備	考
工事内訳	処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター	1	m 3	工事内訳	処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター	1	m 3		
(海山町地区)	As掘削ガラ処分地			(海山町地区)	As切削ガラ処分地				
貢0-0002	単位体積重量 2.35 t/m3			貢0-0002	単位体積重量 2.35 t/m3				
代価表(海山町地区)	処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター	_	-	代価表(海山町地区)	処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター	-	_		
第0-0009号代価表	As掘削ガラ処分地			第0-0009号代価表	As切削ガラ処分地				
頁0-0017	単位体積重量 2. 35 t/m3			頁0-0017	単位体積重量 2.35 t/m3				
工事内訳	処分費 新光開発 (株)	1	m 3	工事内訳	処分費 新光開発 (株)	1	m 3		
(南瓦町地区)				(南瓦町地区)	As掘削ガラ処分地				
貢0-0002	単位体積重量 2. 35 t/m3			貢0-0002	単位体積重量 2. 35 t/m3			***************************************	•••••••
代価表(南瓦町地区)	処分費 新光開発 (株)	-	-	代価表(南瓦町地区)	処分費 新光開発 (株)	_	_		
第0-0005号代価表				第0-0005号代価表	As掘削ガラ処分地				
頁0-0012	単位体積重量 2. 35 t/m3			頁0-0012	単位体積重量 2.35 t/m3			***************************************	•••••••
								***************************************	•••••••
•								·	
•			***************************************					·	

・設計書 工事内訳(海山町地区) 貢 0-0002 処分費

【訂正前】

本工事費					頁0-0002
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備考
6 競運搬(路面切削) DID区間あり 19.0km以下					
15. OKIIISA	1	m 3			第0-0008号代価表
4 殼処分					YOR2Z23IAOL
【時制 著しい】	160	m 3			単位数量:(1)
 処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3 					
平世仲恒里里 2. 3 3 1/113	1	m 3			第0-0009号代価表
区画線工					Y0I33
【時制 著しい】	1	夫			
区画線工					Y0I33200
【時制 著しい】	1	式			
溶融式区画線 実線 15cm(白)					Y000821A43T
【時制 著しい】	310	m			単位数量: (1)
区画線設置 溶融式 (手動)					
実線 15cm	1	m			第0-0010号代価表
溶融式区画線 ゼブラ 45cm(白)					Y000821A43T
【時制 著しい】	29	m			単位数量:(1)
区画線設置 溶融式 (手動)					
ゼブラ 45cm	1	m			第0-0011号代価表

本工事費					頁0-0002
費目・工種・施工名称	数量	単位	単 価(円)	金 額(円)	備考
6 数運搬(路面切削) DID区間あり 19.0km以下					
19. OKm3/A F	1	m 3			第0-0008号代価表
4 競処分					YOR2Z23TAOL
【時制 著しい】	160	m 3			単位数量:(1)
6 処分費 (協) 大阪南部リサイクルセンター As切削ガラ処分地					
単位体積重量 2. 35 t/m3	1	m 3			第0-0009号代価表
2 区画線工					Y0133
【時制 著しい】	1	式			
3 区画線工					Y0133200
【時制 著しい】	1	式			
4 溶融式区画線 実線 15cm (白)					Y000821A43T
【時制 著しい】	310	m			単位数量:(1)
6 区画線設置 溶融式 (手動)					
実線 15cm	1	m			第0-0010号代価表
4 溶融式区画線 ゼブラ 45cm(白)					Y000821A43T
【時制 著しい】	29	m			単位数量:(1)
6 区画線設置 溶融式 (手動)					
ゼブラ 45cm	1	m			第0-0011号代価表

·設計書 代価表(海山町地区) 第 0-0009 号 頁 0-00017 処分費

【訂正前】

第0-0009号代価表	処分費 (協) 大阪南部リサイ	'クルセンター	As掘削ガラ気 単位体積重量	<u>□分地</u> ■ 2. 35 t/m3	時制 著しい - 頁0-0017
名 称 · 規 格	数量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備考
処分費	100.000	m 3			
合計	100	m 3			
単位当り	1	m 3			
A 処分費(円/m3) B 単位体積重量の設定	= 処分費 =1 設定あり	(円/m3)			
D 単位体積重量の設定 C 単位体積重量 (t/m3)		, 責重量 (t/m3)			

処分費第0-0009号代価表	(協) 大阪南部リサイ	イクルセンター		処分地 量 2. 35 t/m3	時制 著しい	頁0-0017
名 称 · 規 格	数量	単 位 m3	単 価(円)	金 額(円)	備考	
合計	100	m 3				
単位当り	1	m 3				
A 処分費 (円/m3) B 単位体積重量の設定 C 単位体積重量 (t/m3)	=1 設定あ	(円/m3)) 責重量 (t/m3)	***************************************		900000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000

・設計書 工事内訳(南瓦町地区) 貢 0-0002 処分費

【訂正前】

本工事費						頁0-0002	2
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備考		_
6 殼運搬 舗装版破砕 機械積込(縣音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
	1	m 3			第0-0004号代価表		
1					YOR2Z23IAOL 単位数量:「(1	\
【夜間 時制 著しい】	19	m 3			平世奴里.(1	,
6 処分費 新光開発 (株)							
単位体積重量 2. 35 t/m3	1	m 3			第0-0005号代価表		
不陸整正	1	III 5			Y0R2Z23I5I2		_
T Jadata							
From white the					単位数量:「(1)
【夜間 時制 著しい】	390	m 2					
総施工量 1000m2未満							
舗装版のみの打換えの場合	1	0			第0-0006号代価表		
再生粒度調整砕石	1	m 2	***************************************		弟0-0006号代仙衣		
RM-25							
	0, 03	m 3					
表層					Y0R2Z23I5I4		
					単位数量: (,
【夜間 時制 著しい】	390	m 2			単位叙重:(1)
総施工量 1000m2未満							
舗装版のみの打換えの場合					₩0 0010 E /\/E=#		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	m 2			第0-0010号代価表 Y0R63		
Falcier estated 44.5							
【夜間 時制 著しい】	1	式		1	1		

本工事費					頁)-0002
費目・工種・施工名称	数量	単位	単 価(円)	金 額(円)	備考	
6 殼運懶 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
4	1	m 3			第0-0004号代価表 YOR2Z23IAOL	
【夜間 時制 著しい】	19	m 3				1)
(校回、時間 者という 6 処分費 新光開発 (株) As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2, 3.5 t/m3	19	шэ				
単位体積里重 2. 35 t/m3	1	m 3			第0-0005号代価表	
4 不陸整正					Y0R2Z23I5I2	
【夜間 時制 著しい】	390	m 2			単位数量:(1)
6 不陸整正 (路床又は路盤補足材敷均し転圧) 総施工量 1000m2未満 舗装版のみの打換えの場合						
	1	m 2			第0-0006号代価表	
6 再生粒度調整砕石 RM-25						
	0.03	m 3				
4 表層					Y0R2Z23I5I4 単位数量: 『 (1)
【夜間 時制 著しい】	390	m 2			平匹数重.(1 /
6 舗装の敷均し・転圧 総施工量 1000m2未満 舗装版のみの打換えの場合						
	1	m 2			第0-0010号代価表	
2 区画線工					Y0R63	
【夜間 時制 著しい】	1	式		Canada Ca		

· 設計書 代価表(南瓦町地区) 第 0-0005 号 頁 0-00012 処分費

【訂正前】

第0-0005号代価表	処分費 新光	開発(株)		単位体積重	量 2. 35 t/m3	夜間 時制 著しい	頁0-0012
名 称 · 規 析 処分費	<u> </u>	数量	単 位 m3	単 価(円)	金 額(円)	備考	
*** 合計***		100	m 3				
単位当り	•	1	m 3				
A 処分費(円/m3) B 単位体積重量の設定 C 単位体積重量(t/m3)	= =1 =2. 3	設定あり	円/m3) 重量 (t/m3)				
- Flood I Decide dis C. S.			(2)				

第0-0005号代価表	処分費 新光	· 開発(株)		As掘削ガラタ 単位体積重	処分地 量 2. 35 t/m3	夜間 時制 著しい	頁0-0012
名称·規格 処分費	F	数量	単 位 m3	単 価(円)	金 額(円)	備考	***************************************
*** 合計***		100	m 3				
単位当り		1	m 3				
A 処分費 (円/m3) B 単位体積重量の設定 C 単位体積重量 (t/m3)	= =1 =2.:	設定あり	円/m3) 重量 (t/m3)	***************************************			
	000000000000000000000000000000000000000						