堺市

西文化会館ホール特定天井改修ほか工事の設計図書の訂正について(通知)

西文化会館ホール特定天井改修ほか工事の設計図書等(参考内訳明細書)について、下 記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。 なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

- 1. 参考内訳明細書の訂正
 - ・訂正箇所 参考内訳明細書 P4、P11
- 2. 参考内訳明細書の訂正について

参考内訳明細書の、訂正抜粋資料において、項目の訂正を行っている部分について、 網掛けで表現していますので、訂正前訂正後の参考内訳明細書を比較し、ご確認くだ さい。

参考明細書正誤表

工事名称・西文化会館ホール特定天井改修ほか工事

・ 日久に玄路小 が特定人が成縁はかユザ 誤								E								
明細書No.	名	称	摘	要	数量	単位	明細書No.	名	称	摘 要	数量	単 位	備	考		
	災害防止		防音シート179m2		1. 0	式	P4	災害防止		防音シート179m2	1.0	式	訂正			
6行目			250日程度				6行目			250日程度						
直接工事費							直接工事費			墜落制止用器具費共]				
							P11	鉄骨		5. 4t	1.0	式	追記			
							10行目	場内小運搬								
			T				直接工事費	T								

ホール特定天井	T		直接仮設					T			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
墨出し	479m2			1							
				1	式						
養生	479m2			1							
	搬出入路部分30.8m2			1	式						
整理清掃後片付け											
	搬出入路部分30.8m2			1	式						
内部仕上足場	枠組棚足場478m2										
	260日程度			1	式						
内部仕上足場	脚立足場 1.0m2				八						
	運搬共			1							
災害防止	防音シート179m2				式						
	250日程度			1							
	枠組棚足場478m2				式						
人队刊 走水	防音シート179m2			1							
計					式						
äΤ											

	‡改修ほか工事		躯体改修		, ,		改修					
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
経量リップ付溝形銀	岡 SSC400											
	$C-100 \times 50 \times 20 \times 2.3$;		5								
Not 141	22.400				t							
鋼板	SS400 PL-4. 5			0.8								
	11. 4. 5			0.0	t							
六角ボルト	中ボルト M12×長40mm	1										
			Ī	1,028								
					本							
经量鉄骨加工	母屋. 胴縁の類 一 船											
• 組立	普通ボルト締共			5. 4								
鉄骨スクラップ控除	0. 3t				t							
久日 ///// 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0. 30			1								
				-	눛							
跌骨工場錆止め	鉄鋼面 鉛・クロムフリー鉛	青止め										
金料塗り	JIS-K5674 ケレン含	t		645								
					m²							
鉄骨現場錆止め	鉄鋼面 工程B種			- 1								
塗料塗り	鉛・クロムフリーさび止め	1回目別途		5. 4								
跌骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換	.篇)			t							
0(11/00/1015	1 1 33 () 1) 1 3 0 1 1 1 1	. 9 F7		152								
					m							
曼透探傷試験	507か所											
				1								
No. 17 Sept 1/2					式							
铁骨運搬	5. 4t			1								
				1	式							
計												
-,												
								1				
								1				
								1				

		改修ほか工事		直接仮設		1			1	T		
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
退出し		479m2										
					1	式						
		479m2				14						
		搬出入路部分30.8m2			1							
W >-b (= 44)						式						
整理清掃後	:庁付け	479m2 搬出入路部分30.8m2			1							
		мх на другов. Om2			1	式						
内部仕上足	.場	枠組棚足場478m2										
		260日程度			1	l b						
内部仕上足	坦	脚立足場 1.0m2				式						
111111111111111111111111111111111111111		運搬共			1							
						式						
災害防止		防音シート179m2										
		250日程度			1	<u>-</u>						
反設材運搬	ŧ	墜落制止用器具費共 枠組棚足場478m2				式						
	-	防音シート179m2			1							
						式						
計												
									-			

ホール特定	大升I	文 1877 工		躯体改修				改修				
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
軽量リップ付溝												
		$C-100\times50\times20\times2.3$	3		5							
鋼板		SS400				t						
4四7次		PL-4. 5			0.8							
						t						
六角ボルト		中ボルト M12×長40mm	1									
					1,028	4.						
軽量鉄骨加工		母屋. 胴縁の類 一 糸	₩			本						
<u>に重めれる。</u> ・組立	-	普通ボルト締共			5. 4							
						t						
鉄骨スクラップ控	三除	0. 3t										
					1	-4-						
	· አጎ	鉄鋼面 鉛・クロムアリータ	清止め			式						
以月工物明工 塗料塗り		JIS-K5674 ケレン含			645							
						m²						
跌骨現場錆止		鉄鋼面 工程B種										
塗料塗り		鉛・クロムフリーさび止め	1回目別途		5.4							
跌骨現場溶接	\$	半自動(すみ肉6mm換	(笛)			t						
医月 先 物 俗 汝	ς	十日動(すみ内の皿換	·异/		152							
					102	m						
曼透探傷試験	Ĵ	507か所										
					1							
NI E						式						
鉄骨 場内小運搬		5. 4t			1							
∞ 1.1/1./至 IM					1	式						
鉄骨運搬		5. 4t										
					1							
⇒ I.						式						
計												