# 堺市電子入札関連システム

【建設工事、コンサル、物品調達・業務委託等共通】 電子調達システム 利用者登録マニュアル (受注者)

令和7年10月

# 目次

1	利用	甲者登録	1
	1.1	利用者登録の流れ	1
	1.2	利用者登録メニューの表示	2
		利用者登録	
		利用者変更	
			17

# 1 利用者登録

利用者登録とは、電子調達システムで IC カードを利用するために必要なものであり、利用者情報を登録することにより、有効期限内において継続してご使用になれます。利用者登録では、以下のことを行えます。

■ 利用者登録 : 使用する | Cカードを電子調達システムに登録する機能です。


IC カードを追加登録することも可能です。

利用者変更 : 使用する I Cカードの利用者登録情報を修正する機能です。

■ I Cカード更新 : 使用中の I Cカードを別の I Cカードに変更できます。

この場合、旧カードではログインできなくなります。

#### 1.1 利用者登録の流れ



# 1.2 利用者登録メニューの表示 電子調達システムのトップページを開きます。


(1) 「調達区分」選択



# 【操作説明】

① 利用者登録メニューを表示したい調達区分のリンクをクリックします。ここでは例として「◎建設工事、コンサル」をクリックします。

# (2) 「利用者登録」/「電子調達システム」選択



# 【操作説明】

①「利用者登録」をクリックします。

(3) 利用者登録 処理選択メニュー 別ウィンドウで、利用者登録の処理選択メニューが表示されます。



- ① 現在の日時が表示されるまで、画面操作を行わないでください。
- ②「利用者登録処理」をクリックします。

(4) 利用者登録メニュー利用者登録メニューが表示されます。




- ① IC カードを電子調達システムに登録する場合、「登録」をクリックします。
- ② 利用者登録の内容を変更する場合、「変更」をクリックします。
- ③ 有効期限等が切れる IC カードを別な IC カードに更新する場合、「IC カード更新」を クリックします。
- ※ 追加でICカードを購入した際は、「登録」より処理を行ってください。
- ※ 名義変更等、IC カードの更新を行う場合は「IC カード更新」より処理を行ってください。 変更前の IC カード有効期限が切れている場合は、「登録」より処理を行ってください。

# 1.3 利用者登録

利用者登録メニューで「登録」をクリックします。

(1) PIN 番号入力ダイアログ




# 【操作説明】

- ① IC カードを IC カードリーダに挿入し、IC カード毎に設定されている PIN 番号を入力します。
- ②「OK」ボタンをクリックします。

項目名	必須	最大文字数	項目説明
PIN 番号	0	_	IC カード毎に設定されている PIN 番号を入力します。
担当者	-	-	入力不要。

#### (2) 資格審査情報検索



# 【操作説明】

- ① 各項目を入力します。
- ②「検索」ボタンをクリックします。
- ③ 利用者登録メニューに戻る場合は「戻る」ボタンをクリックします。

項目名	必須	最大文字数	項目説明
業者番号	0	半角数字	業者番号を入力します。
		10 文字	※ 電子登録システムで利用登録時に付番される、業者番号 10
			桁を入力してください。
商号又は名称	0	全角 60 文字	商号又は名称を入力します。
			※ 電子登録システムにて申請した商号又は名称を省略せず、す
			べて全角文字で入力してください。契約先が本店以外の場合、
			本店名と契約先名の間は、全角スペースで区切ります。

#### (3) 利用者登録

利用者情報の入力を行います。



- ① 各項目を入力します。
- ②「入力内容確認」ボタンをクリックし、入力内容の確認を行います。
- ③ 資格審査情報検索に戻る場合は「戻る」ボタンをクリックします。

# 【項目説明】

項	目名	必須	最大文字数	項目説明
企業情報	企業名称	_	_	企業名称を表示します。
	企業郵便番号	_	_	企業郵便番号を表示します。
	企業住所	_	-	企業住所を表示します。
	代表者氏名	_	-	代表者氏名を表示します。
	代表者役職	_	-	代表者役職を表示します。
	代表電話番号	0	半角数字記号	代表電話番号を入力します。
			25 文字	
	代表	0	半角数字記号	代表FAX番号を入力します。
	FAX 番号		25 文字	
	部署名	0	全角 30 文字	部署名を入力します。
代表窓口	連絡先名称	0	全角 60 文字	見積依頼書を受け取る部署の連絡先名称(部署名等)を入力しま
情報	(部署名等)			<b>す</b> 。
	連絡先	0	半角数字記号	見積依頼書を受け取る部署の連絡先郵便番号を入力します。
	郵便番号		8 文字	
	連絡先住所	0	全角 60 文字	見積依頼書を受け取る部署の連絡先住所を入力します。
	連絡先氏名	0	全角 20 文字	見積依頼書を受け取る部署の連絡先氏名を入力します。
	連絡先	0	半角数字記号	見積依頼書を受け取る部署の連絡先電話番号を入力します。
	電話番号		25 文字	
	連絡先	0	半角数字記号	見積依頼書を受け取る部署の連絡先 FAX 番号を入力します。
	FAX番号		25 文字	
	連絡先メール	0	半角数字記号	見積依頼書を受け取る部署の連絡先メールアドレスを入力しま 
	アドレス		100 文字	す。   W. F.
				※「見積依頼書到着のお知らせ」メールは、このメールアドレス   に送信されます。
IC カード	IC カード	_	_	IC カード企業名称を表示します。
利用部署	企業名称			
情報	IC カード	_	_	IC カード取得者氏名を表示します。
	取得者氏名			
	IC カード	_	-	IC カード取得者住所を表示します。
	取得者住所			
	連絡先名称	0	全角 60 文字	電子調達システムを操作する部署の連絡先名称(部署名等)を入
	(部署名等)			カします。
	連絡先	0	半角数字記号	電子調達システムを操作する部署の連絡先郵便番号を入力しま
	郵便番号		8 文字	<b>す</b> 。
	連絡先住所	0	全角 60 文字	電子調達システムを操作する部署の連絡先住所を入力します。
	連絡先氏名	0	全角 20 文字	電子調達システムを操作する部署の連絡先氏名を入力します。
	連絡先	0	半角数字記号	電子調達システムを操作する部署の連絡先電話番号を入力しま
	電話番号		25 文字	<b>ਭ</b> .
	連絡先	0	半角数字記号	電子調達システムを操作する部署の連絡先 FAX 番号を入力しま
	FAX 番号		25 文字	す。 
	連絡先メール	0	半角数字記号	電子調達システムを操作する部署の連絡先メールアドレスを入力
	アドレス		100 文字	します。
				※受注者向けに送信されるメール(「見積依頼書到着のお知らせ」
				メールを除く)は、このメールアドレスに送信されます。

※代表窓口情報とICカード利用部署情報に入力する情報は同じでも問題ありません。

#### (4) 登録内容確認

入力した利用者情報を確認します。



- ①「登録」ボタンをクリックし、登録を行います。
- ② 利用者登録画面に戻る場合は「戻る」ボタンをクリックします。

#### (5) 処理完了

正常に登録が完了すると、以下の画面が表示されます。



#### 【操作説明】

右上の「ログアウト」ボタンをクリックして終了します。

#### 【項目説明】

印刷ボタン:印刷画面を別ウィンドウで表示します。

#### ●印刷画面




※印刷する場合は、Ctrl+Pまたは右クリック→「印刷」で印刷してください。

# 1.4 利用者変更

利用者登録メニューで「変更」をクリックします。

(1) PIN 番号入力ダイアログ



# 【操作説明】

- ① IC カードを IC カードリーダに挿入し、IC カード毎に設定されている PIN 番号を入力します。
- ②「OK」ボタンをクリックします。

項目名	必須	最大文字数	項目説明
PIN 番号	0	_	IC カード毎に設定されている PIN 番号を入力します。
担当者	-	-	入力不要。

#### (2) 利用者変更

利用者情報の変更を行います



- ① 各項目を入力します
- ②「入力内容確認」ボタンをクリックし、入力内容の確認を行います。
- ③ 利用者登録メニューに戻る場合は「戻る」ボタンをクリックします。

項目名		必須	最大文字数	項目説明
企業情報	業者番号	-	_	業者番号を表示します。
	企業名称	-	-	企業名称を表示します。
	企業郵便番号	_	_	企業郵便番号を表示します。
	企業住所	_	_	企業住所を表示します。
	代表者氏名	-	_	代表者氏名を表示します。
	代表者役職	_	_	代表者役職を表示します。
	代表電話番号	0	半角数字記号 25 文字	代表電話番号を入力します。
	代表	0	半角数字記号	代表 FAX 番号を入力します。
	FAX 番号		25 文字	が翌 <i>々</i> をユカレナオ
ルキ郊口	部署名	0	全角 30 文字	部署名を入力します。
代表窓口 情報	連絡先名称 (部署名等)	0	全角 60 文字	代表窓口の連絡先名称(部署名等)を入力します。
	連絡先 郵便番号	0	半角数字記号 8 文字	代表窓口の連絡先郵便番号を入力します。
	連絡先住所	0	全角 60 文字	代表窓口の連絡先住所を入力します。
	連絡先氏名	0	全角 20 文字	代表窓口の連絡先氏名を入力します。
	連絡先	0	半角数字記号	代表窓口の連絡先電話番号を入力します。
	電話番号		25 文字	
	連絡先	0	半角数字記号	代表窓口の連絡先 FAX 番号を入力します。
	FAX 番号		25 文字	
	連絡先メール	0	半角数字記号	代表窓口の連絡先メールアドレスを入力します。
	アドレス		100 文字	※「見積依頼通知書到着のお知らせ」メールは、このメールアド
				レスに送信されます。
IC カード	IC カード	-	-	IC カード企業名称を表示します。
利用部署	企業名称			
情報	IC カード	_	-	IC カード取得者氏名を表示します。
	取得者氏名			
	IC カード	-	_	IC カード取得者住所を表示します。
	取得者住所			
	連絡先名称 (部署名等)	0	全角 60 文字	IC カード利用部署の連絡先名称(部署名等)を入力します。
	連絡先郵便番号	0	半角数字記号 8 文字	IC カード利用部署の連絡先郵便番号を入力します。
	連絡先住所	0	全角 60 文字	IC カード利用部署の連絡先住所を入力します。
	連絡先氏名	0	全角 20 文字	ICカード利用部署の連絡先氏名を入力します。
	連絡先	0	半角数字記号	IC カード利用部署の連絡先電話番号を入力します。
	電話番号	-	25 文字	
	連絡先	0	半角数字記号	IC カード利用部署の連絡先 FAX 番号を入力します。
	FAX 番号		25 文字	LO A DATE DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA
	連絡先メール	0	半角数字記号	IC カード利用部署の連絡先メールアドレスを入力します。
	アドレス		100 文字	※受注者向けに送信されるメール(「見積依頼通知書到着のお知ら
				せ」メールを除く)は、このメールアドレスに送信されます。

#### (3) 変更内容確認

変更した利用者情報を確認します。



- ①「変更」ボタンをクリックし、変更を行います。
- ② 利用者変更画面に戻る場合は「戻る」ボタンをクリックします。

#### (4) 処理完了

正常に変更が完了すると、以下の画面が表示されます。



#### 【操作説明】

右上の「ログアウト」ボタンをクリックして終了します。

#### 【項目説明】

印刷ボタン:印刷画面を別ウィンドウで表示します。

●印刷画面



※印刷する場合は、Ctrl+Pまたは右クリック→「印刷」で印刷してください。

# 1.5 IC カード更新


利用者登録メニューで「IC カード更新」をクリックします。

(1) 確認ダイアログ



#### 【操作説明】

- ① 現在使用している IC カードを IC カードリーダに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。
- (2) PIN 番号入力ダイアログ




#### 【操作説明】

- ① IC カード毎に設定されている PIN 番号を入力します。
- ②「OK」ボタンをクリックします。

項目名	必須	最大文字数	項目説明
PIN 番号	0	-	IC カード毎に設定されている PIN 番号を入力します。
担当者	-	-	入力不要。


# (3) 確認ダイアログ



#### 【操作説明】

① 新しく使用する IC カードを IC カードリーダに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。

# (4) PIN 番号入力ダイアログ



#### 【操作説明】

- ① IC カード毎に設定されている PIN 番号を入力します。
- ②「OK」ボタンをクリックします。

項目名	必須	最大文字数	項目説明
PIN 番号	0	_	IC カード毎に設定されている PIN 番号を入力します。
担当者	-	-	入力不要。

# (5) 電子証明書更新確認

IC カード情報を確認します。



- ①「更新」ボタンをクリックし、更新を行います。
- ② 利用者登録メニューに戻る場合は「戻る」ボタンをクリックします。

# (6) 処理完了

正常に更新が完了すると、以下の画面が表示されます。



# 【操作説明】

右上の「ログアウト」ボタンをクリックして終了します。