


施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	青果地方卸売市場			施設分類	その他施設	施設番号	908-001
				併設施設	—		
所在地	堺市堺区一条通12-14			所管課	産業振興局 農政部 農水産課		
開設年度	昭和25年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市立青果地方卸売市場条例						
運営形態	その他						
開館時間	0:00～12:00						
休館日	—						
アクセス	南海高野線「堺東駅」より南へ約750m						
駐車場	—	台	駐車料金				

【2】土地情報

敷地面積	3,901.51 m	用途地域等	近隣商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市			容積率	300	%
特記事項	一部第二種中高層住居専用地域					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	事務所	1991	木造	平家建	47.39
2	事務所 (一部便所)	1944	木造	平家建	31.78
3	卸売市場	1944	木造	平家建	764.99
4	卸売市場 (一部事務所)	1944	木造	平家建	797.62
5	卸売市場 (一部事務所)	1944	木造	平家建	462.48
6	倉庫	1984	木造	2階建	47.46
7	倉庫	1995	木造	平家建	29.16
8	便所 (2棟)	1979等	鉄骨造等	平家建	30.40
建物数	9 棟	建物延床面積合計	2,211.28 m ²	耐震化	未実施

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	2,001	1,467	866	2,286	6,531
	委託料	383	286	60	82	1,323
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	1,490	986	637	2,098	5,073
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	128	195	169	106	135

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	12,192	12,259	11,568	12,510	12,092
	施設収入	11,692	11,826	11,351	11,628	11,503
	その他	500	433	217	882	589

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	-10,191	-10,792	-10,702	-10,224	-5,561

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	— 日	年間利用者数	— 人	1日あたり利用者	— 人
年間利用可能総数	— コマ	年間利用数	— コマ	稼働率	— %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H30	コンクリートブロック塀改修工事	2,462			
R4	ブロック塀耐震改修工事	946			
R5	ブロック塀耐震補強等改修工事	2,014			
R5	屋根改修工事	2,475			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保		—	案内設備等		無		車いす使用者用便房		無		オストメイト対応便房		無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場			0 台		ベビーベッド		無		ベビーチェア		無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	— GJ	年間温室効果ガス排出量	— t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	— kg-CO2/㎡
------------	------	-------------	---------	-----------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

・【9】環境負荷は、当該施設のエネルギー管理権限が施設使用者にあり、省エネ法による報告義務が本市にないため記載しない。

施 設 カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	布袋温泉			施設分類	その他施設	施設番号	704-101
				併設施設	—		
所在地	堺区協和町2丁61-10			所管課	健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課		
開設年度	昭和46年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市共同浴場条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	15:00～23:00						
休館日	毎週金曜日、1月1日						
アクセス	南海バス「大仙西町団地前」より南に約300m						
駐車場	14	台	駐車料金	1,600	円		

【2】土地情報

敷地面積	1,384.23	m	用途地域等	第一種中高層住居専用地域	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市				容積率	200	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	浴場	1997	鉄筋コンクリート造	地上1階建	846.57
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	846.57 m ²	耐震化	実施済

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	47,599	44,437	42,103	42,586	44,178
	委託料	50	77	50	432	1,067
	指定管理料	40,916	41,489	41,905	41,967	42,010
	修繕工事	6,633	2,495	97	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	376	51	187	1,101

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	52	54	52	227	53
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	52	54	52	227	53

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	47,547	44,383	42,051	42,359	44,125

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	310	日	年間利用者数	89,631	人	1日あたり利用者	289	人
年間利用可能総数	—	コマ	年間利用数	—	コマ	稼働率		%

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保		○	案内設備等		有	車いす使用者用便房		有	オストメイト対応便房		無	
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場			2	台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	5,138	GJ	年間温室効果ガス排出量	254	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	300	kg-CO2/㎡
------------	-------	----	-------------	-----	-------	-----------------------------	-----	----------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	堺市都市緑化センター			施設分類	その他施設	施設番号	400-039
				併設施設	—		
所在地	堺区東上野芝町1丁4-3			所管課	建設局 公園緑地部 公園監理課		
開設年度	昭和61年度						
根拠法令 又は 設置目的	都市公園法 堺市公園条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	9:30～17:00 (7・8月～18:00,12～2月～16:30)						
休館日	月曜日、年末年始（12月28日～1月4日）						
アクセス	JR阪和線「百舌鳥駅」から南西に約500m						
駐車場	-	台	駐車料金				

【2】土地情報

敷地面積	10,500.00	㎡	用途地域等	第一種中高層住居専用地域	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市				容積率	200	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）	
1	温室棟	1985	鉄骨造	地上2階	229.00	
2	センター棟	1985	鉄筋コンクリート造	地上1階	953.32	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
建物数		2棟	建物延床面積合計	1,182.32㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	89,628	70,941	60,957	58,090	53,297
	委託料	913	3,960	0	0	297
	指定管理料	63,078	63,657	60,957	56,000	53,000
	修繕工事	25,637	3,324	0	2,090	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	89,628	70,941	60,957	58,090	53,297

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	305 日	年間利用者数	87,447 人	1日あたり利用者	287 人
年間利用可能総数	6,732 コマ	年間利用数	5,447 コマ	稼働率	80.9 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
多目的室	45 人	2,244 コマ	959 コマ	42.7 %
緑化ホール	45 人	2,244 コマ	2,244 コマ	100.0 %
温室	50 人	2,244 コマ	2,244 コマ	100.0 %
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
R5	ウッドデッキ修繕	550	R4	事務所エアコン	561
R5	エントランス看板等	462	R4	自動ドア	544
			R5	水道メーター	261

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保		○	案内設備等		有	車いす使用者用便房		有	オストメイト対応便房		無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場		0	台	ベビーベッド		有	ベビーチェア		有	授乳室	有

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	630 GJ	年間温室効果ガス排出量	26 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	22 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	----------	-----------------------------	-------------

【10】位置情報



【11】備考

近隣（約200m）に大仙公園第2駐車場あり
緑化ホールの使用許可申請数は206コマ、温室は11コマ（使用許可申請時以外は、日常利用で解放している状況）

施設カ ル テ

【1】基本情報 令和年6年3月31日時点

施設名称	ハーベストの丘 (堺市立農業公園「加工体験施設」)			施設分類	その他施設	施設番号	906-101
				併設施設	またきて菜 (堺市立農業公園「交流施設」)		
所在地	南区鉢ヶ峯寺2405			所管課	産業振興局 農政部 農水産課		
開設年度	平成12年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市立農業公園条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	10:00～17:00						
休館日	7月、12～2月休園日あり						
アクセス	泉北高速鉄道「桐・美木多駅」より南西に約 3.6km						
駐車場	1,840 台	駐車料金	0 円				

【2】土地情報

敷地面積	225,567.00	㎡	用途地域等	用途指定なし (市街化調整区域)	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市ほか				容積率	200	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	総合交流ターミナル	2000	鉄骨造	平家建	540.88
2	農産物加工工房	2000	鉄骨造	平家建	525.25
3	農産物加工体験実習館	2000	鉄骨造	平家建	716.92
4	動物舎	2024	木造	平家建	69.12
5	イチゴハウス	2010	軽量鉄骨造	平家建	1,042.00
6	堆肥舎	2000	鉄骨造	平家建	165.83
7	羊舎	2000	鉄骨造	平家建	440.00
8	飾りサイロ等 (9棟)	2000等	鉄骨造等	平家建	313.36
建物数	8 棟	建物延床面積合計	3,813.36 m ²	耐震化	不要 (新耐震)

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	22,572	85,172	19,725	13,359	92,690
	委託料	8,931	46,259	11,071	7,475	13,869
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	11,492	8,448	4,305	3,500	68,490
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	2,149	30,465	4,349	2,384	10,331

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	8,359	8,002	7,763	5,953	33,491
	施設収入					
	その他	8,359	8,002	7,763	5,953	33,491

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	14,213	77,170	11,962	7,406	59,199

施設力ルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	333 日	年間利用者数	379,693 人	1日あたり利用者	1140 人
年間利用可能総数	コマ	年間利用数	コマ	稼働率	%

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
研修室	15 人	666 コマ	67 コマ	10.1 %
交流室	15 人	666 コマ	53 コマ	8.0 %
情報発信室	－ 人	666 コマ	666 コマ	100.0 %
特産品加工工房	－ 人	666 コマ	11 コマ	1.7 %
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H22	空気調和設備改修工事	15,525	R3	アイスバンカーオーバーホール業務	6,946
H23	東屋設置工事	13,878	R4	東屋設置工事	2,332
H24	雨水排水設備設置工事	7,682	R5	動物小屋改築工事	54,806
H25	親水施設整備工事	115,280			
H28	空調設備改修工事	19,577			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	○	案内設備等	有	車いす使用者用便房	有	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	30 台	ベビーベッド	有	ベビーチェア	無	授乳室	有

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	7,583	GJ	年間温室効果ガス排出量	318	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	83	kg-CO2/㎡
------------	-------	----	-------------	-----	-------	-----------------------------	----	----------

【10】位置情報



【11】備考

・〔9〕環境負荷は、またきて菜（堺市立農業公園「交流施設」）を含んだ数値

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	ビッグバン		施設分類	その他施設	施設番号	700-802
			併設施設			
所在地	南区茶山台1丁9番1号		所管課	泉北ニューデザイン推進室 事業推進担当		
開設年度	平成11年度					
根拠法令 又は 設置目的	堺市立ビッグバン条例					
運営形態	指定管理					
開館時間	10:00～17:00					
休館日	月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌火曜日					
アクセス	泉北高速鉄道線「泉ヶ丘駅」より南東へ約200m					
駐車場	169	台	駐車料金	【11】備考に記載		

【2】土地情報

敷地面積	98,268.00	m ²	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市ほか				容積率	400	%
特記事項	令和3年4月1日に、大阪府から建物敷地の無償貸借及び建物の無償譲渡を受けた。						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	本体円盤棟	1998	鉄骨鉄筋コンクリート造	地上5階地下1階建	7,057.36
2	こども劇場	1998	鉄骨鉄筋コンクリート造	平家建	867.12
3	遊具の塔	1998	鉄骨造	地上8階建	2,426.63
4	交流劇場	1998	鉄筋コンクリート造	平家建	2,683.84
5					
6					
7					
8					
建物数	4 棟	建物延床面積合計	13,034.95 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	103,051	164,602	173,748	157,776	147,000
	委託料	16,379	16,543	0	0	0
	指定管理料	17,374	19,397	157,688	154,779	147,000
	修繕工事	49,503	10,621	16,060	2,420	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	19,795	118,041	0	577	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	795	795	278	31,095	49,609
	施設収入	0	0	0	0	
	その他	795	795	278	31,095	49,609

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	102,256	163,807	173,470	126,681	97,391

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	311 日	年間利用者数	211,162 人	1日あたり利用者	679 人
年間利用可能総数	— コマ	年間利用数	— コマ	稼働率	%

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
			R3	空調調和設備制御コントローラーほか更新行事	16,060
			R2	立体駐車場泡消火設備更新業務	7,459
			R2	こども劇場空冷ヒートポンプ温水器修繕工事	6,270
			R1	消防設備更新工事	37,118
			R1	POSレジシステムの更新	3,245

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	○


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	○	案内設備等	有	車いす使用者用便房	有	オストメイト対応便房	有		
エレベーター	有	車いす使用者用 駐車場	5 台	ベビーベッド	有	ベビーチェア	有	授乳室	有

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	12,593 GJ	年間温室効果ガス排出量	540 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	41 kg-CO2/㎡
------------	-----------	-------------	-----------	-------------------------	-------------

【10】位置情報



【11】備考

- ◆駐車料金について
- （第1駐車場）
- ・3時間まで700円、以降1時間ごとに300円
- ・平日のみ当日最大料金1,000円
- （第2駐車場）
- ・平日は1時間当たり200円、一日最大500円
- 土日祝は3時間まで700円、以降1時間ごとに300円(最大料金なし)

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	またきて菜 (堺市立農業公園「交流施設」)			施設分類	その他施設	施設番号	906-101
				併設施設	ハーベストの丘 (堺市立農業公園「加工体験施設」)		
所在地	南区鉢ヶ峯寺2036-1			所管課	産業振興局 農政部 農水産課		
開設年度	平成21年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市立農業公園条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	9:30～17:00						
休館日	毎週水曜、年末年始						
アクセス	泉北高速鉄道「桐・美木多駅」より南西に約 3.6km						
駐車場	1,840 台	駐車料金	0 円				

【2】土地情報

敷地面積	1,341.00	用途地域等	市街化調整区域（用途指定なし）	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市			容積率	80	%
特記事項						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	農産物直売所	2009	木造	平家建	1,134.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	1,134.00 m ²	耐震化	不要 (新耐震)

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	10,347	14,929	7,176	6,076	9,439
	委託料	3,240	0	0	0	2,046
	指定管理料	4,785	4,902	5,417	4,829	6,946
	修繕工事	727	1,595	1,732	860	297
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	1,595	8,432	27	387	150

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	16	16	16	16
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	16	16	16	16

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	10,347	14,913	7,160	6,060	9,423

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	313 日	年間利用者数	190,425 人	1日あたり利用者	608 人
年間利用可能総数	— コマ	年間利用数	— コマ	稼働率	%

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	○	案内設備等		有	車いす使用者用便房		有	オストメイト対応便房		無	
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場		30	台	ベビーベッド	有	ベビーチェア	有	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	— GJ	年間温室効果ガス排出量	— t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	kg-CO2/㎡
------------	------	-------------	---------	-----------------------------	----------

【10】位置情報



【11】備考

・【9】環境負荷は、ハーベストの丘（堺市立農業公園「加工体験施設」）に集約

施設カ ル テ

【1】基本情報 令和6年3月31日時点

施設名称	堺市立霊堂（霊園管理事務所・納骨堂）			施設分類	その他施設	施設番号	125-006
				併設施設	—		
所在地	南区鉢ヶ峯寺773			所管課	建設局 公園緑地部 公園監理課		
開設年度	平成7年度						
根拠法令 又は 設置目的	都市公園法墓地、埋葬等に関する法律						
運営形態	直営						
開館時間	事務所：9:00～17:30 納骨堂：7:00～19:00						
休館日	事務所は12月29日～1月3日（納骨堂はなし）						
アクセス	南海バス「公園墓地北口」より南東に約700m						
駐車場	—	台	駐車料金				

【2】土地情報

敷地面積	325,984.71	用途地域等	市街化調整区域（用途指定なし）	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市			容積率	200	%
特記事項	堺公園墓地区域内					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）
1	霊堂管理棟	1995	鉄筋コンクリート造	地上2階建	515.41
2	霊堂納骨棟	1995	鉄筋コンクリート造	地上6階建	5,014.41
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	2 棟	建物延床面積合計	5,529.82 m ²	耐震化	不要（調査済）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	168,624	184,525	228,473	183,302	266,322
	委託料	105,517	126,063	112,509	116,245	117,826
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	44,338	38,695	98,058	45,121	129,794
	光熱水費	18,769	19,767	17,906	21,936	18,702
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	128,851	128,035	127,051	126,810	125,009
	施設収入	128,851	128,035	127,051	126,810	125,009
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	39,773	56,490	101,422	56,492	141,313

施設力ルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	365 日	年間利用者数	15,475 人	1日あたり利用者	42 人
年間利用可能総数	365 コマ	年間利用数	365 コマ	稼働率	100.0 %

各室の利用状況

[illegible]

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H28	霊堂外壁改修工事	49,750	H28	照明器具取替工事	37,929
H28	事務所 1F、納骨棟 2～4F便所改修	霊堂外壁改修工事と 同時施工	H29	空気調和設備改修工事	46,904
H30	霊園便所改築工事		R1	公園墓地転落防止策設置ほか工事	11,825
R2	公園墓地法面整備工事	27,807	R3	霊園旧管理事務所改築工事	51,066
R4	霊園旧管理事務所解体工事	12,340	R5	堺公園墓地再整備工事 （合葬式墓地整備）	123,999

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	○
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	○	案内設備等	有	車いす使用者用便房	有	オストメイト対応便房	有		
エレベーター	有	車いす使用者用 駐車場	1 台	ベビーベッド	有	ベビーチェア	有	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	2,933	GJ	年間温室効果ガス排出量	122	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	22	kg-CO2/㎡
------------	-------	----	-------------	-----	-------	-----------------------------	----	----------

【10】位置情報



【11】備考

--

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	堺自然ふれあいの森			施設分類	その他施設	施設番号	400-667
				併設施設	—		
所在地	南区畑1740			所管課	建設局 公園緑地部 公園監理課		
開設年度	平成18年度						
根拠法令 又は 設置目的	都市公園法 堺市公園条例						
運営形態	指定管理者						
開館時間	3月～10月：9:00～17:30 11月～2月：9:00～16:00						
休館日	月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）						
アクセス	南海バス「公園墓地北口」から南東に約1.2km						
駐車場	約40 台	駐車料金	0	円			

【2】土地情報

敷地面積	171,901.71㎡	用途地域等	市街化調整区域（用途指定なし）	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市			容積率	200	%
特記事項						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）
1	シャワー室	2009	補強CB造	平屋建	5.77
2	薪ボイラ室	2009	補強CB造	平屋建	4.08
3	展示室	2005	鉄骨造	地上2階地下1階	781.43
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	3 棟	建物延床面積合計	791.28 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	56,159	35,924	35,924	36,924	36,924
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	35,612	35,924	35,924	36,924	36,924
	修繕工事	20,547	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	56,159	35,924	35,924	36,924	36,924

施設力ルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	305 日	年間利用者数	30,270 人	1日あたり利用者	99 人
年間利用可能総数	— コマ	年間利用数	— コマ	稼働率	%

各室の利用状況

[illegible]

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—

【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	○	案内設備等	有	車いす使用者用便房	有	オストメイト対応便房	無
エレベーター	有	車いす使用者用 駐車場	1 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	有 授乳室 無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	375	GJ	年間温室効果ガス排出量	16	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	20	kg-CO2/㎡
------------	-----	----	-------------	----	-------	-----------------------------	----	----------

【10】位置情報



【11】備考

--