

施設・設備保守点検業務一覧

金岡公園体育館等

業務名称	業務内容	業務頻度	備考
消防設備 保守点検業務	消防法第 17 条の 3 の 3 の 規定に基づく定期点検 (自家発電設備負荷試験含む)	外観・機能点検 1 回/年 総合点検 1 回/年	自動火災報知設備 誘導灯設備、屋内消火栓 、消火器 他
特定建築物 定期検査業務	建築基準法第 12 条第 2 項の 規定に基づく定期点検	法定点検	3 年に 1 回実施 令和 8 年度実施予定
エレベータ 設備保守点検業務	フルメンテナンス・定期点検	2 回/月	
空調設備 保守点検業務	定期点検	2 回/年	
トレーニング機器 保守点検業務	定期点検	2 回/年	
放送設備 保守点検業務	通常点検・総合点検	通常点検 2 回/年 総合点検 1 回/年	
中央監視盤 保守点検業務	定期点検	2 回/年	
電話設備 保守点検業務	端末設備等規則により保守点検	4 回/年	
体育器具等 保守点検業務	バスケットボール等の体育器具 及び体操器具保守点検	1 回/年	
自動扉 保守点検業務	定期点検	2 回/年	
照明システム 保守点検業務	定期点検	1 回/年	
移動観覧席 保守点検業務	定期点検	1 回/年	電動式ベンチタイプ 2,054 席
陸上競技場 電子機器及び備品 保守点検業務	定期点検	1 回/年	写真判定装置ほか電子 システム、必備用具一式
簡易専用水道検査	水道法 34 条の 2、第 2 項の 規定に基づく検査	1 回/年	