

## 施設・設備保守点検業務一覧

金岡公園体育館

業務名称	業務内容	業務頻度	備考
消防設備保守 点検業務	消防法第 17 条の 3 の 3 の規定に よる定期点検 (自家発電設備負荷試験含む)	外観・機能点検 1 回/年 総合点検 1 回/年	自動火災報知設備 誘導灯設備、屋内消火栓 (14 基)、 消火器 (56 本) 他
特定建築物定期 検査業務	建築基準法第 12 条第 2 項の規定に よる定期点検	法定点検	5 年度実施
エレベーター 設備保守点検業務	フルメンテナンス・定期点検	2 回/月	
リングライト ボタン昇降装置 保守点検	定期点検	1 回/月	
空調設備保守 点検業務	定期点検	2 回/年	
トレーニング機 器保守点検業務	定期点検	2 回/年	
放送設備保守 点検業務	通常点検・総合点検	通常点検 2 回/年 総合点検 1 回/年	
中央監視盤保守 点検業務	定期点検	2 回/年	
電話設備保守 点検業務	端末設備等規則により保守点検	4 回/年	
体育器具等保守 点検業務	バスケットボール等の体育器具 及び体操器具保守点検	1 回/年	
自動扉保守 点検業務	定期点検	2 回/年	
照明システム保 守点検業務	定期点検	1 回/年	
移動観覧席保守 点検業務	定期点検	1 回/年	電動式ベンチタイプ 2,054 席
陸上競技場電子 機器及び備品 保守点検業務	定期点検	1 回/年	写真判定装置ほか電子 システム、必備用具一式
簡易専用水道検 査	水道法 34 条の 2、第 2 項の規定に 基づく検査	1 回/年	