

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 堺市公報 第74号 | 令和元年6月14日発行 |
| 堺市公報 | 発行 堺市（総務局行政部法制文書課） 堺市堺区南瓦町3番1号 |

目 次

| | 頁 |
|---|----|
| <告示> | |
| ○災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所の指定について 【危機管理室防災課】..... | 2 |
| ○瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の構造等の変更許可申請 【環境局環境保全部環境対策課】..... | 5 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留 邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療機関の指定 について 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】..... | 13 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留 邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療機関の廃止 について 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】..... | 14 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留 邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療機関の辞退 について 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】..... | 16 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留 邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護機関の指定 について 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】..... | 17 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留 邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護機関の廃止 について 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】..... | 17 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留 邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護機関の辞退 | |

について

| | |
|--|----|
| 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】 | 19 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護機関の名称変更について | |
| 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】 | 20 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護機関の所在地変更について | |
| 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】 | 21 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく施術機関の指定について | |
| 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】 | 22 |
| ○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく施術機関の廃止について | |
| 【健康福祉局生活福祉部生活援護管理課】 | 23 |
| <公告> | |
| ○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等について | |
| 【総務局行政部情報化推進課】 | 24 |
| ○都市計画法に基づく工事の完了について | |
| 【建築都市局開発調整部宅地安全課】 | 25 |
| ○都市計画法に基づく工事の完了について | |
| 【建築都市局開発調整部宅地安全課】 | 25 |
| <監査委員公表> | |
| ○監査結果に基づく措置通知書の公表 | |
| 【監査委員事務局監査課】 | 26 |

告 示

堺市告示第225号

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の4第1項の規定に基づき、次のとおり各施設を指定緊急避難場所として指定したので、同条第3項の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永 藤 英 機

- | | | |
|----|---------------------|--------------|
| 1 | シティホテル青雲荘 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 2 | ホテル・アゴーラリージェンシー堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 3 | 大阪ベイプラザホテル | 指定緊急避難場所（津波） |
| 4 | ダイワロイネットホテル堺東 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 5 | 堺ガスビル | 指定緊急避難場所（津波） |
| 6 | 魚本流空手拳法連盟総本部 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 7 | 認定こども園 文化保育園 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 8 | 岬工業株式会社 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 9 | カサグランデス浜寺北 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 10 | ふぁみーゆ浜寺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 11 | ロータスプラザ | 指定緊急避難場所（津波） |
| 12 | スーパーホテル堺マリティマ | 指定緊急避難場所（津波） |
| 13 | 敬愛シビックホール堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 14 | メゾンドール堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 15 | IWC宿院 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 16 | 株式会社サンユー都市開発 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 17 | ライオンズガーデン浜寺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 18 | シャルマンフジ浜寺ガーデンオアシス | 指定緊急避難場所（津波） |
| 19 | 株式会社スズキ自販近畿 堺社宅 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 20 | 堺東京海上日動ビル | 指定緊急避難場所（津波） |
| 21 | 堺フェニックスビル | 指定緊急避難場所（津波） |
| 22 | レックスガーデン堺東 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 23 | 日鉄テックスエンジ株式会社 関西支店 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 24 | 株式会社日新 堺ロジスティクスセンター | 指定緊急避難場所（津波） |
| 25 | クボタ・アルファコート堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 26 | ペガサスロイヤルリゾート石津 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 27 | 介護医療型老人保健施設ペルセウス | 指定緊急避難場所（津波） |

| | | |
|----|----------------------|--------------|
| 28 | グラン・コート堺石津川公園 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 29 | 森新ビル | 指定緊急避難場所（津波） |
| 30 | サンメゾン堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 31 | ニューライフ堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 32 | 日新製鋼株式会社 大浜寮 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 33 | パールハイツ堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 34 | リーガル堺Ⅱ | 指定緊急避難場所（津波） |
| 35 | 堺化学本社ビル | 指定緊急避難場所（津波） |
| 36 | フクダ電子近畿販売株式会社 堺営業所ビル | 指定緊急避難場所（津波） |
| 37 | ファミリー堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 38 | ロイヤルコート5番館 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 39 | ロイヤルコートビルⅢ | 指定緊急避難場所（津波） |
| 40 | ブランズ堺七道 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 41 | ヴェルドール堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 42 | アステージ堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 43 | コスモ浜寺石津町 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 44 | プラットプラット | 指定緊急避難場所（津波） |
| 45 | エル・アバンダント堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 46 | 堺駅前アーバンコンフォート | 指定緊急避難場所（津波） |
| 47 | プロパレス堺駅前ピラスステージ | 指定緊急避難場所（津波） |
| 48 | グラン・コート堺九間町 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 49 | メゾンドール堺ザビエル公園 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 50 | ダイアパレス浜寺諏訪森 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 51 | ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク | 指定緊急避難場所（津波） |
| 52 | レックスシティ堺駅前 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 53 | ルイシャトレ諏訪ノ森 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 54 | 石津川保育園 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 55 | レピア堺湊 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 56 | パーク大浜 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 57 | グッドマン堺 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 58 | 関西電力南大阪営業所（本館） | 指定緊急避難場所（津波） |
| 59 | ファミリーハイツ堺2番館 | 指定緊急避難場所（津波） |
| 60 | 特別養護老人ホーム アリオン | 指定緊急避難場所（津波） |
| 61 | くれたけイン南海堺駅前 | 指定緊急避難場所（津波） |

[合計61か所]

堺市告示第226号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第8条第1項に規定する特定施設の構造等の変更に係る許可の申請があったので、同条第3項において準用する同法第5条第4項の規定により、その概要を次の1のとおり告示する。

なお、この特定施設の構造等を変更することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を次の2のとおり縦覧に供する。

令和元年6月14日

堺市長 永 藤 英 機

1 申請の概要

(1) 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

コスモ石油株式会社

代表取締役社長 田中 俊一

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

コスモ石油株式会社 堺製油所

堺市西区築港新町三丁16番地

(3) 特定施設に関する事項

ア 種類

水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第1 51号ロ 原油常圧蒸

留施設 1基

同表 74号 特定施設から排出される水の処理施設 1基

イ 能力

別表1のとおり

ウ 工事の着手及び完成並びに使用開始の予定年月日

別表1のとおり

エ 使用時間の間隔及び1日当たりの使用時間

別表1のとおり

オ 使用時間の季節的変動

別表1のとおり

カ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値

別表1のとおり

キ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の1日当たりの通常量及び最大量

別表1のとおり

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

ア 使用開始年月日又は使用開始予定年月日

別表2のとおり

イ 種類、構造及び能力並びに汚水等の処理の方法

別表2のとおり

ウ 使用時間の間隔、1日当たりの使用時間及び使用時間の季節的変動

別表2のとおり

エ 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値

別表2のとおり

オ 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の1日当たりの通常量及び最大量

別表2のとおり

(5) 排出水の汚染状態及び量

別表3のとおり

2 縦覧の期間及び場所

(1) 期間

令和元年6月14日から令和元年7月5日まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

(2) 時間

午前9時から午後5時30分まで

(3) 場所

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

堺市環境局環境保全部環境対策課

別表1

| 種類 | 51号口 原油常圧蒸留施設 | | 51号口 原油常圧蒸留施設 | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----|-------|
| | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | | |
| 能力 | 原油処理能力 100,000バレル/日 | 原油処理能力 100,000バレル/日 | 原油処理能力 100,000バレル/日 | 原油処理能力 100,000バレル/日 | | |
| 工事着手予定年月日 | — | 許可後 | — | — | | |
| 工事完成予定年月日 | — | 令和元年11月30日 | — | — | | |
| 使用開始予定年月日 | 昭和43年10月1日 | 令和元年12月5日 | 昭和43年10月1日 | 令和元年12月5日 | | |
| 使用時間の間隔及び1日当たりの使用時間 | 連続24時間 | 同左 | 連続24時間 | 同左 | | |
| 使用時間の季節的変動 | 特になし | 同左 | 特になし | 同左 | | |
| 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値 | 区分 | 単位 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| | pH | — | — | — | — | — |
| | BOD | mg/l | — | — | — | — |
| | COD | mg/l | — | — | — | — |
| | SS | mg/l | — | — | — | — |
| | 油分 | mg/l | — | — | — | — |
| | T-N | mg/l | — | — | — | — |
| | T-P | mg/l | — | — | — | — |
| | 7E/ール | mg/l | — | — | — | — |
| | 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の1日当たりの通常量及び最大量 | | m ³ /日 | 973 | 973 | 1,645 |

| 種類 | 74号 特定施設から排出される水の処理施設 | | 74号 特定施設から排出される水の処理施設 | | | |
|---|--|--------|-----------------------|---------|--------|---------|
| | 変更前 | | 変更後 | | | |
| 変更前後の区分 | API式オイルセパレーター 120,000m ³ /日 PPI式オイルセパレーター 9,600m ³ /日 凝集加圧浮上処理設備(2WA) 6,000m ³ /日 生物処理設備(3WA) 3,120m ³ /日 CPI式オイルセパレーター(10WA) 2,400m ³ /日 第1凝集加圧浮上処理設備(10WA) 3,960m ³ /日 第2凝集加圧浮上処理設備 3,960m ³ /日 生物処理施設(10WA) 3,960m ³ /日 活性炭吸着処理設備 3,960m ³ /日 ろ過設備 3,960m ³ /日 No.1カドバース(No.1集水池) 容量4,200m ³ | | | | | |
| 能力 | | | | | | |
| 工事着手予定年月日 | — | | 許可後すぐ | | | |
| 工事完成予定年月日 | — | | 着手後すぐ | | | |
| 使用開始予定年月日 | 平成21年3月25日 | | 完成後すぐ | | | |
| 使用時間の間隔及び1日当たりの使用時間 | 連続24時間 | | 同左 | | | |
| 使用時間の季節的変動 | 特になし | | 同左 | | | |
| 使用時においてこの特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値 | 区分 | 単位 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| | pH | - | 6~8 | 5.8~8.6 | 6~8 | 5.8~8.6 |
| | BOD | mg/l | 7.3 | 15 | 7.3 | 15 |
| | COD | mg/l | 7.3 | 15 | 7.3 | 15 |
| | SS | mg/l | 5.9 | 16 | 5.9 | 16 |
| | 油分 | mg/l | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | T-N | mg/l | 5 | 12 | 5 | 12 |
| | T-P | mg/l | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| | フェノール類 | mg/l | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | ベンゼン | mg/l | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 使用時においてこの特定施設から排出される汚水等の1日当たりの通常量及び最大の量 | m ³ /日 | 13,446 | 21,831 | 14,118 | 22,503 | |

別表2

| 種類 | API式オイルセパレーター | | API式オイルセパレーター | | | |
|--|---|-------------------|---------------|--------|-------|--------|
| | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | | |
| 変更前後の区分 | 昭和48年3月7日 | 完成後すぐ | | | | |
| 使用開始年月日又は使用開始予定年月日 | 周囲コンクリート製 | 同左 | | | | |
| 構造 | 120,000m ³ /日 | 同左 | | | | |
| 能力 | 重力式分離 | 同左 | | | | |
| 汚水等の処理の方法 | 連続24時間 | 同左 | | | | |
| 使用時間の間隔及び1日当たりの使用時間 | 特になし | 同左 | | | | |
| 使用時間の季節的変動 | | | | | | |
| 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値 | 区分 | 単位 | 通常 | | 最大 | |
| | pH | - | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
| | BOD | mg/l | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| | COD | mg/l | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 |
| | SS | mg/l | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 |
| | 油分 | mg/l | 13 | 6 | 13 | 6 |
| | T-N | mg/l | - | - | - | - |
| | T-P | mg/l | 3 | 3 | 3 | 8 |
| | 7E/7L類 | mg/l | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| | | | - | - | - | - |
| | 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量 | m ³ /日 | 8,002 | 12,535 | 8,674 | 13,207 |

| 種類 | No.1ガードベースン (No.1集水池) | | No.1ガードベースン (No.1集水池) | | No.1ガードベースン (No.1集水池) | |
|---|--|------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | 変更前 | 変更後 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| 変更前後の区分 | 変更前 | 変更後 | | | | |
| 使用開始年月日又は使用開始予定年月日 | 昭和43年10月1日 | 同左 | | | | |
| 構造 | 周囲コンクリート製 | 同左 | | | | |
| 能力 | 4,200m ³ /日 | 同左 | | | | |
| 汚水等の処理の方法 | 重力式分離 | 同左 | | | | |
| 使用時間の間隔及び1日当たりの使用時間 | 連続24時間 | 同左 | | | | |
| 使用時間の季節的変動 | 特になし | 同左 | | | | |
| 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値 | 区分 | 単位 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| | pH | - | 処理前 6~8 処理後 6~8 | 処理前 5.8~8.6 処理後 5.8~8.6 | 処理前 6~8 処理後 6~8 | 処理前 5.8~8.6 処理後 5.8~8.6 |
| | BOD | mg/l | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| | COD | mg/l | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| | SS | mg/l | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| | 油分 | mg/l | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | T-N | mg/l | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | T-P | mg/l | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | フェノール類 | mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の1日当たりの通常値及び最大の値 | | m ³ /日 | 13,446 | 21,831 | 14,118 |

| 種類 | WT-5(廃水処理再生塔) | WT-5(廃水処理再生塔) | WT-5(廃水処理再生塔) | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------|--------|-------|--------|------|
| | | | 変更前 | 変更後 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| 変更前後の区分 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| 使用開始年月日又は使用開始予定年月日 | 平成22年10月21日 | 同左 | 平成22年10月21日 | 同左 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 |
| 構造 | 鋼製(主要部分) | 同左 | 鋼製(主要部分) | 同左 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 |
| 能力 | 960m ³ /日 | 同左 | 960m ³ /日 | 同左 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 汚水等の処理の方法 | 直接蒸気ストリップピング方式 | 同左 | 直接蒸気ストリップピング方式 | 同左 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 使用時間の間隔及び1日当たりの使用時間 | 連続24時間 | 同左 | 連続24時間 | 同左 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 使用時間の季節的変動 | 特になし | 同左 | 特になし | 同左 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の通常値及び最大の値 | 区分 | 単位 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| | pH | - | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 | 9~10 |
| | BOD | mg/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | COD | mg/l | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | SS | mg/l | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 油分 | mg/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | T-N | mg/l | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | T-P | mg/l | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 7E/ール類 | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| | H2S | mg/l | 20,800 | 5 | 20,800 | 5 | 20,800 | 5 |
| NH3 | mg/l | 8,800 | 20 | 8,800 | 20 | 8,800 | 20 | |
| 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の1日当たりの通常値及び最大の値 | m ³ /日 | | 960 | | 1,320 | | | |

別表3

| 排水口名 | No.1 | | No.2 | | No.3 | | No.4 | | |
|----------|-------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------|---------|
| | 変更前 | 変更後 | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 変更なし | |
| 変更前後の区分 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
| 排水水の汚染状態 | pH | - | 5.8~8.6 | 6~8 | 5.8~8.6 | 6~8 | 5.8~8.6 | 6~8 | 5.8~8.6 |
| | BOD | mg/l | 7.3 | 15 | 10 | 15 | 6.7 | 15 | 15 |
| | COD | mg/l | 7.3 | 15 | 10 | 15 | 6.7 | 15 | 15 |
| | SS | mg/l | 5.9 | 16 | 5.8 | 30 | 5.8 | 30 | 30 |
| | 油分 | mg/l | 1 | 2 | N.D. | 2 | N.D. | 2 | 2 |
| | T-N | mg/l | 5 | 12 | 35 | 35 | 3 | 10 | 10 |
| | T-P | mg/l | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 1.5 | 0.25 | 1 | 1 |
| | フェノール | mg/l | 0.5 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| | ベンゼン | mg/l | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| | 排水水の量 | m ³ /日 | 13,446 | 21,831 | 14,118 | 22,503 | 136 | 136 | 60 |

雨水専用

堺市告示第227号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり医療機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永藤英機

1 病院

| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|-------|--------------|-----------|
| 堺平成病院 | 堺市中区深井沢町6-13 | 平成31年4月1日 |

2 診療所

| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|----------------|--|-----------|
| やまだ眼科クリニック | 堺市南区原山台2-2-1 | 令和元年5月13日 |
| 森ロクリニック | 堺市堺区榎元町6-5-12 | 平成31年4月1日 |
| すぎもと脳神経外科クリニック | 堺市南区原山台2-2-1 トナリエ梅 ・美木多1-15 | 令和元年5月1日 |
| くわばら腎泌尿器科 | 堺市南区原山台2-2-1 トナリエ梅 ・美木多1階 | 令和元年5月1日 |
| 多田消化器内視鏡クリニック | 堺市南区原山台2-2-1 トナリエ梅 ・美木多1階 | 令和元年5月1日 |
| みやざき眼科 | 堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ専門 店街2階 | 平成31年4月1日 |
| うえのけんご皮膚科 | 堺市南区原山台2-2-1 トナリエ梅 ・美木多1F クリニックステーション | 令和元年5月1日 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------|
| なめだりハビリテー ションクリニック | 堺市北区南花田町1692-2 | 平成31年3月1日 |
|-----------------------|----------------|-----------|

3 歯科

| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 高端デンタルクリ ニック | 堺市堺区新町5-16 堺東アサヒビル1 階 | 平成31年4月1日 |
| 堺平成病院（歯） | 堺市中区深井沢町6-13 | 平成31年4月1日 |

4 薬局

| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|----------------------|------------------------------|-----------|
| キリン堂薬局 フレ スポしんかな店 | 堺市北区新金岡町5-1-1 フレスポ しんかな1階 | 令和元年5月1日 |
| よつば薬局 | 堺市北区百舌鳥梅町3-21-6-1F | 令和元年5月1日 |
| くぼ薬局 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町2-9-40 | 平成31年4月1日 |
| アイセイ薬局 梅・ 美木多店 | 堺市南区原山台2-2-1 | 令和元年5月1日 |

5 訪問看護

| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 訪問看護ステーショ ン ぶろっと | 堺市南区晴美台2-45-2 | 平成31年4月1日 |
| 訪問看護ステーショ ン 優美 | 堺市東区西野361-2 北野田マンション 巽B棟406号 | 令和元年5月1日 |

堺市告示第228号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の2（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項においてその例による場合を含む。)の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の廃止について届出があったので、生活保護法第55条の3第2号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永藤英機

1 病院

| 名称 | 所在地 | 廃止年月日 |
|--------|-----------------|------------|
| 浜寺中央病院 | 堺市西区浜寺公園町1-15 | 平成31年3月31日 |
| 堺温心会病院 | 堺市中区深井清水町2140-1 | 平成31年3月31日 |

2 診療所

| 名称 | 所在地 | 廃止年月日 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 内科 原クリニック | 堺市堺区戎島町2-30-113 | 平成31年4月6日 |
| みやざき眼科 | 堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ 専門店街2階 | 平成31年3月31日 |
| 森口クリニック | 堺市堺区榎元町6-5-12 | 平成31年3月31日 |
| なめだりハビリテーシ ョンクリニック | 堺市北区南花田町1692-2 | 平成31年2月28日 |

3 歯科


| 名称 | 所在地 | 廃止年月日 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 高端デンタルクリニッ ク | 堺市堺区新町5-16 堺東アサヒビル 1階 | 平成31年3月31日 |
| 高田歯科医院 | 堺市西区浜寺公園町2-137-6 | 平成29年5月27日 |
| 香川新金岡歯科医院 | 堺市北区新金岡町4-1-11 ショッ ピングセンターエブリー1F | 令和元年5月25日 |
| 堺温心会病院(歯) | 堺市中区深井清水町2140-1 | 平成31年3月31日 |

4 薬局

| 名称 | 所在地 | 廃止年月日 |
|------------|------------------------------|------------|
| くぼ薬局 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町2-9-40 | 平成31年3月31日 |
| イオン薬局 新金岡店 | 堺市北区新金岡町4-1-11 イオン 新金岡店1階 | 平成31年4月30日 |

5 訪問看護

| 名称 | 所在地 | 廃止年月日 |
|-----------------|------------------|----------|
| たなごころ訪問看護ステーション | 堺市中区深井清水町3832-3F | 令和元年5月1日 |




堺市告示第229号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第1項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の辞退について届出があったので、生活保護法第55条の3第3号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永藤英機

| 名称 | 所在地 | 辞退年月日 |
|-------------|-----------------|----------|
| さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |



堺市告示第230号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2第1項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり介護機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永藤英機

| 事業の種類 | 事業所名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|--------|-------------------|-----------------|----------|
| 居宅介護支援 | ハート訪問ステーション居宅介護支援 | 堺市中区東山62-1 | 令和元年5月1日 |
| 訪問介護 | ヘルパーステーションマイウェイ | 堺市東区日置荘田中町285-3 | 令和元年5月1日 |

堺市告示第231号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2第5項において準用する同法第50条の2（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定介護機関の廃止について届出があったので、生活保護法第55条の3第2号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永藤英機

| 事業の種類 | 事業所名称 | 所在地 | 廃止年月日 |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|------------|
| 訪問リハビリテーション | 森ロクリニック | 堺市堺区榎元町6-5-12 | 平成31年3月31日 |
| 訪問看護 | 森ロクリニック | 堺市堺区榎元町6-5-12 | 平成31年3月31日 |
| 居宅療養管理指導 | 森ロクリニック | 堺市堺区榎元町6-5-12 | 平成31年3月31日 |
| 居宅療養管理指導 | 香川新金岡歯科医院 | 堺市北区新金岡町4-1-11 ショッピングセンターエブリー1F | 令和元年5月25日 |
| 居宅療養管理指導 | 高田歯科医院 | 堺市西区浜寺公園町2-137-6 | 平成29年5月27日 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 高端デンタルクリニック | 堺市堺区新町5-16 堺東アサヒビル1階 | 平成31年3月31日 |
| 居宅療養管理指導 | 高端デンタルクリニック | 堺市堺区新町5-16 堺東アサヒビル1階 | 平成31年3月31日 |
| 居宅療養管理指導 | くぼ薬局 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町2-9-40 | 平成31年3月31日 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | くぼ薬局 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町2-9-40 | 平成31年3月31日 |
| 居宅介護支援 | メイプルケアプランセンター | 堺市堺区新在家町西3-1-20 | 令和元年5月15日 |
| 居宅介護支援 | 株式会社せいきやすらぎの村 北野田営業所 | 堺市東区北野田1084 ベルヒル北野田2階 | 令和元年5月31日 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 株式会社せいきやすらぎの村 福祉用具事業部北野田 | 堺市東区北野田1084 ベルヒル北野田2階 | 令和元年5月31日 |
| 福祉用具貸与 | 株式会社せいきやすらぎの村 福祉用具事業部北野田 | 堺市東区北野田1084 ベルヒル北野田2階 | 令和元年5月31日 |
| 特定福祉用具販売 | 株式会社せいきやすらぎの村 福祉用具事業部北野田 | 堺市東区北野田1084 ベルヒル北野田2階 | 令和元年5月31日 |

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| 特定介護予防福祉用具販売 | 株式会社せいきやすらぎの村 福祉用具事業部北野田 | 堺市東区北野田1084 ベルヒル北野田2階 | 令和元年5月31日 |
| 居宅介護支援 | 中央居宅介護支援センター | 堺市西区浜寺公園町1-22-5 | 平成31年4月30日 |
| 訪問介護 | ヘルパーステーションマイウェイ | 堺市北区百舌鳥西之町3-513-5 マンション藤II102号 | 平成31年4月30日 |

堺市告示第232号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2第5項において準用する同法第51条第1項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定介護機関の辞退について届出があったので、生活保護法第55条の3第3号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永藤英機

| 事業の種類 | 事業所名称 | 所在地 | 辞退年月日 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| 介護予防居宅療養管理指導 | さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |
| 居宅療養管理指導 | さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |
| 介護予防通所リハビリテーション | さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |
| 通所リハビリテーション | さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| 介護予防訪問リハビリテーション | さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |
| 訪問リハビリテーション | さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |
| 介護予防訪問看護 | さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |
| 訪問看護 | さかい社の杜クリニック | 堺市堺区南田出井町4-1-36 | 令和元年6月1日 |

堺市告示第233号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2第5項において準用する同法第50条の2（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定介護機関の名称の変更について届出があったので、生活保護法第55条の3第2号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永 藤 英 機

| 事業の種類 | 変更前の名称 | 変更後の名称 | 所在地 | 変更年月日 |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 介護予防訪問サービス | やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション | やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション咲楽 | 堺市中区深井沢町3284 安田ビル7階 | 平成31年2月1日 |
| 訪問介護 | やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション | やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション咲楽 | 堺市中区深井沢町3284 安田ビル7階 | 平成31年2月1日 |
| 特定介護予防福祉用具販売 | 株式会社ヤマシタコーポレーション堺営業所 | 株式会社ヤマシタ堺営業所 | 堺市西区上714-1 朝日医療ビル鳳南2階B号室 | 平成31年4月1日 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 特定福祉用具販売 | 株式会社ヤマシタ コーポレーション 堺営業所 | 株式会社ヤマシタ 堺営業所 | 堺市西区上714-1 朝日医療ビル鳳 南2階B号室 | 平成31年4 月1日 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 株式会社ヤマシタ コーポレーション 堺営業所 | 株式会社ヤマシタ 堺営業所 | 堺市西区上714-1 朝日医療ビル鳳 南2階B号室 | 平成31年4 月1日 |
| 福祉用具貸与 | 株式会社ヤマシタ コーポレーション 堺営業所 | 株式会社ヤマシタ 堺営業所 | 堺市西区上714-1 朝日医療ビル鳳 南2階B号室 | 平成31年4 月1日 |

堺市告示第234号


生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2第5項において準用する同法第50条の2（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定介護機関の所在地の変更について届出があったので、生活保護法第55条の3第2号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永藤英機

| 事業の種類 | 名称 | 変更前の所在地 | 変更後の所在地 | 変更年月日 |
|------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 介護予防訪問サービス | アシストワーク株式会社 | 堺市中区深井北町3436 | 堺市中区八田北町29-1 | 平成31年4月1日 |
| 訪問介護 | アシストワーク株式会社 | 堺市中区深井北町3436 | 堺市中区八田北町29-1 | 平成31年4月1日 |
| 介護予防訪問サービス | やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション咲楽 | 堺市中区土塔町2044-44 | 堺市中区深井沢町32-84 安田ビル7階 | 平成31年2月1日 |

| | | | | |
|--------------|---------------------|--|-------------------------|----------------|
| 訪問介護 | やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション咲楽 | 堺市中区土塔町2 044-44 | 堺市中区深井沢町32 84 安田ビル7階 | 平成31年2月 1日 |
| 訪問介護 | あいるケアステーション | 堺市中区深井中町 1154-23 | 堺市中区深井北町34 36 | 平成31年4月 1日 |
| 居宅介護支援 | ケアプラン・ゆう | 堺市東区中茶屋 100-2-1103 | 堺市東区中茶屋100 -2-405 | 平成31年3月 1日 |
| 介護予防訪問サービス | ヘルパーステーションマイウェイ | 堺市北区百舌鳥西 之町3-513-5 マ ンション藤II102号 | 堺市東区日置荘田中 町285-3 | 令和元年5月 1日 |
| 特定介護予防福祉用具販売 | メディプラス福祉用具センター | 堺市堺区南向陽町 1-4-1-104 | 堺市西区浜寺諏訪森 町中2-186-1 | 平成30年12月 1日 |
| 特定福祉用具販売 | メディプラス福祉用具センター | 堺市堺区南向陽町 1-4-1-104 | 堺市西区浜寺諏訪森 町中2-186-1 | 平成30年12月 1日 |
| 介護予防福祉用具貸与 | メディプラス福祉用具センター | 堺市堺区南向陽町 1-4-1-104 | 堺市西区浜寺諏訪森 町中2-186-1 | 平成30年12月 1日 |
| 福祉用具貸与 | メディプラス福祉用具センター | 堺市堺区南向陽町 1-4-1-104 | 堺市西区浜寺諏訪森 町中2-186-1 | 平成30年12月 1日 |
| 訪問介護 | メディプラス訪問介護センター | 堺市堺区南向陽町 1-4-1-104 | 堺市西区浜寺諏訪森 町中2-186-1 | 平成30年12月 1日 |



堺市告示第235号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり施術機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永 藤 英 機

1 はり・きゅう

| 施術者 | 施術所名 | 所在地 | 指定年月日 |
|--------|------------|-----------------------|------------|
| 今前田 善大 | しらさぎ鍼灸院 | 堺市東区白鷺町3-21-2 | 平成31年3月31日 |
| 小倉 裕一 | かいてきや鍼灸治療院 | 堺市北区中百舌鳥町2-4 2-303 | 平成31年4月1日 |

2 柔道整復

| 施術者 | 施術所名 | 所在地 | 指定年月日 |
|--------|---------|-------------------|------------|
| 森 和美 | しらさぎ接骨院 | 堺市東区白鷺町3-21-2 | 平成31年3月31日 |
| 今前田 善大 | しらさぎ接骨院 | 堺市東区白鷺町3-21-2 | 平成31年3月31日 |
| 小西 貴久 | 整骨院 和 | 堺市西区津久野町2-8- 2 | 平成31年4月1日 |

堺市告示第236号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第2項において準用する同法第50条の2（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定施術機関の廃止について届出があったので、生活保護法第55条の3第2号（中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。

令和元年6月14日

堺市長 永 藤 英 機

1 柔道整復

| 施術者 | 施術所名 | 所在地 | 廃止年月日 |
|-------|-------|---------------|------------|
| 小西 貴久 | 整骨院 和 | 堺市西区津久野町1-1-1 | 平成31年3月31日 |

公 告

堺市公告第326号

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）の適用を受ける調達契約に係る落札者等について、堺市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成18年規則第18号）第12条の規定により、次のとおり公告する。

令和元年6月14日

堺市長 永 藤 英 機

- 1 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
市内LANシステムバージョンアップ業務 1式
- 2 契約に関する事務を担当する局部課の所在地及び名称
堺市堺区南瓦町3番1号
総務局行政部情報化推進課
- 3 随意契約の相手方を決定した日
令和元年5月27日
- 4 随意契約の相手方の氏名及び住所
富士通株式会社 関西支社
支社長 梅原 洋二
大阪市中央区城見2丁目2番6号（富士通関西システムラボラトリ）
- 5 随意契約に係る契約金額
¥62,845,200－（取引に係る消費税額等を含む。）

6 契約の相手方を決定した手続
随意契約

7 随意契約による理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号

~~~~~

堺市公告第327号

都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく開発行為に関する工事が完了したので、同法第36条第3項の規定により、次のとおり公告する。

令和元年6月14日

堺市長 永 藤 英 機

- 1 開発区域  
堺市堺区三宝町五丁278番2、278番3の一部及び281番1
- 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名  
大阪府堺市堺区海山町三丁158番地  
昭和鋼管株式会社  
代表取締役 杉本 達哉

~~~~~

堺市公告第328号

都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく開発行為に関する工事が完了したので、同法第36条第3項の規定により、次のとおり公告する。

令和元年6月14日

堺市長 永 藤 英 機

- 1 開発区域
堺市北区南花田町354番3及び354番6
- 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名
大阪府堺市南花田町315番地1
辻野 真徳

監査委員公表

堺市監査委員公表第21号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、次のとおり公表する。

令和元年6月14日

堺市監査委員 藤 坂 正 則
同 小 杉 茂 雄

行管第208号

令和元年5月10日

堺市監査委員様

堺市長職務代理者

堺市副市長 中條 良一

監査結果に基づく措置について(通知)

このことについて、下記の監査委員報告に係る監査結果に基づき、措置を講じましたので、地方自治法第199条第12項の規定により別紙のとおり通知いたします。

記

平成31年3月25日付け監査委員報告第26号 工事監査

監査結果に基づく措置通知書

| | | |
|--|---|--------------------|
| 監査の種類 | 定期監査（工事監査） | |
| 監査実施期間 | 平成30年12月21日～平成31年3月25日 | |
| 措置を講じた部局等 | 建築都市局 | |
| 指摘事項等 | 措置内容 | 所管部課 |
| <p>8 堺市民芸術文化ホール建設工事（その2）に伴う電気設備工事 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）では、電気工作物に係る工事において、請負業者は、電気保安技術者を置き、本市監督職員に書面をもって承諾を受けるものとされているが、当該手続を行っていない。</p> | <p>当該工事では、主任技術者が保安業務を担当し、電気保安技術者として業務に従事していましたが、請負業者からの電気保安技術者届の提出及び発注者の承諾が来ていませんでした。</p> <p>今後は、承諾手続の漏れがないよう、工事着手時に、請負業者に電気保安技術者届の提出を指示し、必要な資格を有しているかについて確認を行い、適正な工事監理に努めてまいります。</p> | <p>建築部 設備課</p> |